




Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА БелГУТа
(ИЦ ЖТ БелГУТа)

БелГУТ 246653, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Кирова, 34, тел./факс: (0232) 32-59-81



Департамент технического
регулирования и аккредитации
Евразийской экономической
комиссии

dept_techregulation@ecommission.org

О перечнях стандартов
к ТР ТС

Направляем замечания и предложения к проекту решения Коллегии Евразийской экономической комиссии об утверждении перечней стандартов, необходимых для реализации требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности железнодорожного транспорта» (ТР ТС 001/2011) и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011).

Приложение: Замечания и предложения к перечням стандартов к ТР ТС.

Начальник ИЦ ЖТ БелГУТа

В.В. Комиссаров



Замечания и предложения к перечням стандартов к ТР ТС

Замечания к перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011)

Структурный элемент проекта документа (Номер пункта по порядку)	Существующая редакция		Предлагаемая редакция, предложения по корректировке	Примечание
	Структурный элемент или объект технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта		
268	подпункт «н» пункта 13 раздела V	Таблицы 4-5 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	В примечании привести перечень вспомогательного оборудования вагона пассажирского магистрального локомотивной тяги, для которых необходимо проведение этих испытаний.	
2092	подпункты «н» и «о» пункта 13, и пункт 72 раздела V	пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	Исключить п. 4.1 и 4.2. Т.к. ГОСТ 33436.3-2-2015 в таблицах 1, 2, 3 ссылаются только на п.4.3. Изложить в следующей редакции: «пункт 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008).» В примечании указать: «Применено в случае, когда проведение испытаний по разделам 5 и 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) по техническим причинам невозможно выполнить в лабораторных условиях».	

Замечания к перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Структурный элемент проекта документа (Номер пункта по порядку)	Существующая редакция			Предлагаемая редакция, предложения по корректировке	Примечание
	Структурный элемент или объект технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта	наименование		
21. Адаптеры колесных пар тележек грузовых вагонов	подпункты «б» и «с» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V			Внести ГОСТ 1497-2023	
789			ГОСТ 34763.1-2021 Тележки трех- и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические условия	Убрать из перечня, т.к. ГОСТ содержит общие технические требования, а не методы	
24. Балка надрессорная грузового вагона	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 103, 104 и 106 раздела V			Внести ГОСТ 1497-2023	
27. Бандажи для железнодорожного подвижного состава	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V			Внести ГОСТ 1497-2023	
812			ГОСТ 32773-2014	Удалить, повторяет п. 807	
28. Башмаки магниторельсового тормоза	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V			Внести ГОСТ 1497-2023	
40. Диски тормозные для	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и			Внести ГОСТ 1497-2023	

Структурный элемент проекта документа (Номер пункта по порядку)	Существующая редакция			Предлагаемая редакция, предложения по корректировке	Примечание
	Структурный элемент или объект технического регулирования	Обозначение стандарта	наименование		
железнодорожного подвижного состава	106 раздела V				
46. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V			Внести ГОСТ 1497-2023	
47. Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава	подпункты «б», «в», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V			Внести ГОСТ 1497-2023	
1071		ГОСТ 23479-79 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования»		Удалить данный ГОСТ, т.к. перечни ГР ТС 001 (требования) не содержат требования к колесным парам локомотивным и моторвагонного подвижного состава без буксовых узлов, для которых применяется данный ГОСТ	
1072		ГОСТ Р 58399-2019 «Контроль неразрушающий. Методы оптические. Общие требования»		Удалить данный ГОСТ, т.к. перечни ГР ТС 001 (требования) не содержат требования к колесным парам локомотивным и моторвагонного подвижного состава без буксовых узлов, для которых применяется данный ГОСТ	

Структурный элемент проекта документа (Номер пункта по порядку)	Существующая редакция		Предлагаемая редакция, предложения по корректировке	Примечание
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента	Обозначение и наименование стандарта		
1094		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»		Просим разъяснить как будет реализовано применение этого ГОСТа (химический состав будет производиться на пробах, отлитых в изложницах параллельно с объектами испытаний?)
56 Корпус автосцепки	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V		Внести ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа	
56 Корпус автосцепки	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V		Внести ГОСТ 1497-2023	
1148		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	Удалить данный ГОСТ, т.к. перечни ТР ТС 001 (требования) не содержат требования к проверке механических свойств металла.	
64. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 и 106 раздела V		Внести ГОСТ 1497-2023	

Структурный элемент проекта документа (Номер пункта по порядку)	Существующая редакция		Предлагаемая редакция, предложения по корректировке	Примечание
	Структурный элемент или объект технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта		
65. Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V		Внести ГОСТ 1497-2023	
1193		ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые		Просим разъяснить как будет реализовано применение этих ГОСТов. ГОСТы распространяются на сварные соединения, которых в черновой оси нет.
1194		ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»		
1195		ГОСТ 34991-2023 «Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Методы ультразвукового контроля»		
1254	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 9 ГОСТ 4543-2016 «Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия»	Удалить, повторяет п. 1247	
1255		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»		Просим разъяснить как будет реализовано применение этого ГОСТа (химический состав будет производиться на

Структурный элемент проекта документа (Номер пункта по порядку)	Существующая редакция		Предлагаемая редакция, предложения по корректировке	Примечание
	Структурный элемент или объект технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта		
1344		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»		пробах, отличных в изложницах параллельно с объектами испытаний?) Просим разъяснить как будет реализовано применение этого ГОСТа (химический состав будет производиться на пробах, отличных в изложницах параллельно с объектами испытаний?)
79. Рама боковая тележки грузового вагона	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 103, 104 и 106 раздела V		Внести ГОСТ 1497-2023	
1415	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	п. «80. Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог» перечни ТР ТС 001 (требования) не содержат требования к проверке данного ГОСТа. Данный ГОСТ не содержит методы	

Структурный элемент проекта документа (Номер пункта по порядку)	Существующая редакция		Предлагаемая редакция, предложения по корректировке	Примечание
	Структурный элемент или объект технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта		
1520	подпункты «а», «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействиям факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	испытаний Удалить данный ГОСТ, т.к. контроль климатического исполнения тележек осуществляются путем анализа сопроводительных документов на все составные части тележек.	
1528		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействиям факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	Удалить данный ГОСТ, т.к. контроль климатического исполнения тележек осуществляются путем анализа сопроводительных документов на все составные части тележек.	
105. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V		Внести ГОСТ 1497-2023	

Замечания к перечню международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Структурный элемент проекта документа (Номер пункта по порядку)	Существующая редакция			Предлагаемая редакция, предложения по корректировке	Примечание
	Структурный элемент или объект технического регулирования	Обозначение и наименование стандарта	технического регламента		
4. Болты для рельсовых стыков	пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33 раздела V			Внести ГОСТ 1497-2023	
20. Клеμμα раздельного и нераздельного рельсового скрепления	пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 21, подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33 раздела V			Внести ГОСТ 1497-2023	
163	пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 21 и 33 раздела V	раздел 7 ГОСТ 33184-2014 «Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические условия»		Не относится к объекту «26. Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов»	
167	пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 32695-2014 «Стыки изолирующие железнодорожных рельсов. Требования безопасности и методы контроля»		Не относится к объекту «27. Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи»	
317	пункт 12, подпункт «б» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33 раздела V	разделы 5, 6 и 7 ГОСТ 33187-2014 «Пружины тарельчатые для рельсовых стыков. Технические условия»		Раздел 5 исключить, т.к. содержит общие технические требования, а не методы Раздел 6 исключить, т.к. содержит правила приемки, а не методы	