Общество с ограниченной
ответственностью
«Импорт-Машинери»

117461, г. Москва, улица Каховка, дом 10, корп. 3, офис 1
ИНН/КПП: 9727048481/772701001
Телефон: +7 (905) 714-33-99
Факс: +7 (499) 236-78-97
E-mail: import-machinery@bk.ru

В Евразийскую экономическую комиссию

Исх. № ИМ-М-2026-10-15-01
от 15 октября 2026 г.

КОММЕНТАРИЙ

к проекту решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О классификации бурового элеватора в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза»

ООО «Импорт-Машинери» поддерживает проект решения в опубликованной редакции.

Общество ранее неоднократно направляло в Евразийскую экономическую комиссию технические материалы и сведения о практике классификации буровых элеваторов в государствах — членах ЕАЭС и иных государствах. В дополнение к ранее представленным материалам считаем необходимым кратко отметить, что предусмотренная проектом классификация бурового элеватора в товарной позиции 8431 ТН ВЭД ЕАЭС на основании ОПИ 1 соответствует структуре и положениям ТН ВЭД ЕАЭС.

1. Классификация по тексту товарной позиции и примечаниям к разделу XVI

В соответствии с ОПИ 1 классификация определяется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам и группам. Товарная позиция 8431 охватывает части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования товарных позиций 8425-8430, а примечание 2(б) к разделу XVI предусматривает классификацию частей, предназначенных исключительно или главным образом для использования с определённым видом машин либо с рядом машин одной товарной позиции. Применительно к специализированным буровым элеваторам данный подход ведёт к товарной позиции 8431.

2. Функциональное сопоставление с лафетными хомутами

ТН ВЭД ЕАЭС не устанавливает для частей бурового оборудования требования самостоятельно осуществлять бурение, разрушать горную породу либо непосредственно воздействовать на забой. В Пояснениях к товарной позиции 8431 прямо предусмотрены лафетные хомуты, используемые для удержания труб при бурении скважин.

Функциональное назначение лафетного хомута и бурового элеватора сходно: оба изделия обеспечивают захват и удержание трубы при выполнении операций в составе буровой установки. Нефтебуровые установки, для работы в составе которых предназначены рассматриваемые изделия, классифицируются в товарной позиции 8430 ТН ВЭД ЕАЭС, а части, предназначенные исключительно или в основном для такого оборудования, охватываются товарной позицией 8431.

Сам лафетный хомут не бурит скважину и не разрушает горную породу, однако прямо отнесён Пояснениями к частям оборудования товарной позиции 8431. Следовательно, отсутствие у бурового элеватора собственной функции бурения не исключает его классификацию в этой позиции.

Применение лафетного хомута, как и бурового элеватора, в составе различных буровых установок не меняет его специализированного назначения. Для классификации по примечанию 2(б) к разделу XVI имеет значение предназначенность исключительно или главным образом для соответствующего вида машин либо ряда машин одной товарной позиции, а не совместимость только с одной конкретной моделью буровой установки.

3. Отсутствие требования о привязке к конкретной модели машины

Примечание 2(б) к разделу XVI не требует привязки части к одной конкретной модели или марке буровой установки. Напротив, его текст предусматривает возможность использования части с рядом машин одной товарной позиции. Следовательно, совместимость элеватора с различными буровыми установками одной товарной позиции сама по себе не исключает его отнесения к части оборудования.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Импорт-Машинери»

117461, г. Москва, улица Каховка, дом 10, корп. 3, офис 1
ИНН/КПП: 9727048481/772701001
Телефон: +7 (905) 714-33-99
Факс: +7 (499) 236-78-97
E-mail: import-machinery@bk.ru

4. Материал изготовления не определяет классификацию в позиции 7326

Материал изготовления не является самостоятельным основанием для перехода к товарной позиции 7326. В силу примечания 1(е) к разделу XV изделия раздела XVI из раздела XV исключаются. Поэтому классификация специализированного механического оборудования как «прочего изделия из чёрных металлов» возможна только после исключения применимости соответствующих положений раздела XVI.

5. Буровой элеватор используется в составе машины раздела XVI

Согласно примечанию 5 к разделу XVI термин «машина» означает любую машину, оборудование, механизм, агрегат, установку, аппарат или устройство, входящие в товарные позиции групп 84 или 85. Следовательно, сама ТН ВЭД использует понятие «машина» в широком значении и прямо включает в него, в том числе, установку.

В Пояснениях к товарной позиции 8430 нефтебуровые установки рассматриваются как машины для бурения скважин; при описании машин для вращательного бурения названы взаимосвязанные элементы, обеспечивающие единый технологический процесс, включая подъём и спуск бурильных труб.

Буровой элеватор используется в составе буровой установки, а не просто одновременно или «вместе» с ней: он захватывает и удерживает трубную колонну и передаёт её нагрузку на спускоподъёмную систему. Самостоятельного применения вне этого процесса элеватор не имеет и в иных системах по своему назначению не используется. В этом состоит его принципиальное отличие от насосов и компрессоров, которые являются самостоятельными машинами с индивидуальными функциями, могут применяться в различных технологических системах и классифицируются в собственных товарных позициях 8413 и 8414.

6. Практика Республики Беларусь и Республики Казахстан подтверждает совпадение классификационных подходов

04.09.2026 Минской центральной таможней Республики Беларусь приняты предварительные решения № BY/02000000/040926/0289/01 и № BY/02000000/040926/0290/01, которыми буровые элеваторы типов SE и DDZ классифицированы в подсубпозиции 8431 43 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС с применением ОПИ 1 и 6 и примечания 2(б) к разделу XVI.

Департаментом государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан принято предварительное решение № KZ/39855300/021026/0987/01, которым элеватор типа SE классифицирован в подсубпозиции 8431 43 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. В качестве оснований принятия решения указаны ОПИ 1 и 6, Пояснения к товарной позиции 8431 и описание товара.

Таким образом, уполномоченные таможенные органы двух государств — членов ЕАЭС по результатам самостоятельного рассмотрения представленных материалов пришли к совпадающему классификационному результату — 8431 43 000 0. Значение этих решений состоит не только в совпадении кода, но и в применении общей правовой основы классификации — текстов товарных позиций, соответствующих примечаний и пояснений.

Прилагаемые решения подтверждают практическую применимость подхода, положенного в основу опубликованного проекта ЕЭК, к соответствующим видам специализированного бурового оборудования. Просим учитывать их при дальнейшей подготовке решения наряду с ранее представленными техническими материалами.

7. Единое решение необходимо для устранения расхождений в применении ТН ВЭД ЕАЭС

Представленные предварительные решения подтверждают актуальную практику применения единой ТН ВЭД ЕАЭС уполномоченными таможенными органами нескольких государств — членов Союза. Принятие решения в опубликованной редакции будет способствовать единообразному применению ТН ВЭД ЕАЭС и устранению существующей правовой неопределённости при классификации буровых элеваторов.

С учётом изложенного ООО «Импорт-Машинери» поддерживает проект решения в опубликованной редакции и просит учесть настоящий комментарий и прилагаемые предварительные решения Республики Беларусь и Республики Казахстан при дальнейшей подготовке и согласовании проекта.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Импорт-Машинери»

117461, г. Москва, улица Каховка, дом 10, корп. 3, офис 1
ИНН/КПП: 9727048481/772701001
Телефон: +7 (905) 714-33-99
Факс: +7 (499) 236-78-97
E-mail: import-machinery@bk.ru

Приложения:

1. Предварительное решение Минской центральной таможни от 04.09.2026 № BY/02000000/040926/0289/01 — на 1 л.
2. Предварительное решение Минской центральной таможни от 04.09.2026 № BY/02000000/040926/0290/01 — на 1 л.
3. Предварительное решение Департамента государственных доходов по городу Алматы № KZ/39855300/021026/0987/01 — на 2 л.

Генеральный директор
ООО «Импорт-Машинери» /М.А. Баранова/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
о классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

1. Регистрационный номер предварительного решения: **BY/02000000/040926/0289/01**

2. Наименование таможенного органа, принявшего предварительное решение: МИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ	3. Дата окончания срока действия предварительного решения: 04.09.2029
4. Заявитель: ООО "ТаможПрестиж", 191054168, Беларусь, г. Минск, ул. Левкова, д. 43, офис 514	5. Наименование товара: Элеватор пневматический для обсадных труб, тип SE, модель SE 12 3/4"-350

6. Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: **8431 43 000 0**

7. Описание товара:
Товар представляет собой подвесное изделие клинового типа с пневматическим приводом. Изделие предназначено для захвата и удержания обсадной трубы или обсадной колонны при ее спуске, подъеме и наращивании в процессе бурения, строительства и крепления скважины. Пневматический привод используется только для подъема и опускания клиновых захватов и не обеспечивает вертикального перемещения трубы или колонны. Товар посредством двух штропов соединяется с крюком подвижного талевого блока буровой установки и перемещается вместе с ним. Подъем и опускание обсадной трубы или собранной колонны выполняются буровой лебедкой и талевой системой. Товар захватывает трубу клиновыми узлами, удерживает воспринимаемую нагрузку и передает ее через корпус и проушины на штропы. Изделие рассчитано на обсадную трубу наружным диаметром 323,85 мм, максимальная грузоподъемность составляет 350 коротких тонн, масса нетто 1980 кг, рабочее давление сжатого воздуха 0,6-0,8 МПа, максимально допустимое давление 1,0 МПа.

8. Обоснование принятия предварительного решения:
Основные правила интерпретации 1 (примечание 2 (б) к разделу XVI) и 6 ТН ВЭД ЕАЭС

9. Для служебных отметок:
9.1. Классификационное решение действует только в отношении товара, указанного в графе 5, соответствующего описанию, приведенному в графе 7. Наименование товара, приведенное в графе 5, указано на основании сведений заявителя и не определяет код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
9.2.
9.3.

10. Подпись должностного лица таможенного органа, печать таможенного органа

Заместитель начальника таможни		М.В.Орловский
(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

Мінская центральная мытня

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
о классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

1. Регистрационный номер предварительного решения: **BY/02000000/040926/0290/01**

2. Наименование таможенного органа, принявшего предварительное решение: МИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ	3. Дата окончания срока действия предварительного решения: 04.09.2029
4. Заявитель: ООО "ТаможПрестиж", 191054168, Беларусь, г. Минск, ул. Левкова, д. 43, офис 514	5. Наименование товара: Элеватор механический центрально-замковый для бурильных труб, тип DDZ, модель DDZ 5" IEU-250

6. Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС: **8431 43 000 0**

7. Описание товара:
Товар представляет собой подвесное механическое изделие центрально-замкового конусного типа. Изделие предназначено для захвата и удержания бурильной трубы или бурильной колонны при ее спуске, подъеме и наращивании в процессе бурения и строительства нефтяных и газовых скважин. Собственного механизма подъема или опускания труб не имеет. Товар посредством двух штропов соединяется с крюком подвижного талевого блока и перемещается вместе с ним. Подъем и опускание трубы или бурильной колонны выполняются буровой лебедкой и талевой системой. Товар воспринимает нагрузку от опорного заплечика замка бурильной трубы и передает ее через корпус и штропные проушины на штропы. Изделие выполнено для бурильной трубы наружным диаметром 127 мм, исполнение IEU. Внутренняя опорная поверхность корпуса имеет конусность 18° и взаимодействует с соответствующим опорным заплечиком замка бурильной трубы. Диаметры верхнего и нижнего проходных отверстий составляют соответственно 180,98 и 133,35 мм. Максимальная грузоподъемность 250 т, масса нетто 253 кг.

8. Обоснование принятия предварительного решения:
Основные правила интерпретации 1 (примечание 2 (б) к разделу XVI) и 6 ТН ВЭД ЕАЭС

9. Для служебных отметок:
9.1. Классификационное решение действует только в отношении товара, указанного в графе 5, соответствующего описанию, приведенному в графе 7. Наименование товара, приведенное в графе 5, указано на основании сведений заявителя и не определяет код товара по ТН ВЭД ЕАЭС
9.2.
9.3.

10. Подпись должностного лица таможенного органа, печать таможенного органа

Заместитель начальника таможни — (должность) _____ (подпись) М.В.Орловский (инициалы, фамилия)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
о классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

1. Регистрационный номер предварительного решения
KZ/39855300/021026/0987/01

2. Наименование таможенного органа, принявшего предварительное решение	3. Дата окончания срока действия предварительного решения
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	02.10.2029
4. Заявитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ICS Logistics" 200540004150 Алмалинский район, город Алматы, -, улица Манаса 22Б, 050008	5. Наименование товара Элеватор пневматический для обсадных труб, тип SE, модель SE 12 3/4"-350, заводской № 6999149

6. Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
8431430000

7. Описание товара
Товар «Элеватор SE 12 3/4"-350, заводской № 6999149» представляет собой готовый подвесной элеватор клинового типа с пневматическим приводом. Изделие предназначено для захвата и удержания обсадной трубы или обсадной колонны при её спуске, подъёме и наращивании в процессе бурения, строительства и крепления скважины. Пневматический привод используется только для подъёма и опускания клиновых захватов и не обеспечивает вертикального перемещения трубы или колонны. Управление элеватором / спайдером осуществляется с помощью одного двухпозиционного рычага управления, который поднимает и опускает клиновые захваты. Клиновые захваты подвешены на двух взаимосвязанных выравнивающих балках, которые приводятся в движение четырьмя пневмоцилиндрамиЭлеватор состоит из верхней секции, в которой используются нижняя направляющая и направляющая воронка для автоматического центрирования обсадных труб, которые удерживаются в клиньях, оснащенных механизмом принудительной блокировки. Элеватор закреплен на подвижном талевом блоке буровой вышки с крюком со стандартным штропом Технические данные: Стандарт API Spec 8C; Диаметры проходов(D) 323.85(mm); Грузоподъемность- максимальная 350 кор. тонн(ton); Расчетный диаметр труб 323.85(mm); Вид с центральной защелкой; Вес нетто 1980(Kg). Производитель: Jiangsu Petroleum Machinery Co., Ltd.

8. Обоснование принятия предварительного решения
Основные правила интерпретации ТН ВЭД 1 и 6, пояснение к товарной позиции 8431 описание товара.

9. Для служебных отметок

10. Подпись должностного лица таможенного органа, печать таможенного органа

Заместитель руководителя	МУСТАФИН КАМЗАЕВИЧ	ДАУРЕН
(должность)	(инициалы, фамилия)	

