

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от ____ г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ

**международных и региональных (межгосударственных) стандартов,
а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011)**

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
I. Железнодорожный подвижной состав			
	Раздел V	пункты 7.7.8, 7.7.11, 7.7.13, 8.3.9, 8.3.14 и 8.3.20 ГОСТ 15.902-2014 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство»	
1. Вагоны бункерного типа			
1.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
2.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.2, подпункты «а» и «б» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
3.		пункт 4.1.2 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
4.		пункт 4.1.2 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
5.		пункт 4.1.2 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		условия»	
6.		формула 6.2 пункта 6.1.3 совместно с таблицей 1 (режим 1а) ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
7.		пункт 5.2 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
8.		пункт 5.3 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
9.		пункт 5.1.1, подпункты «а» и «б» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
10.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
11.		подпункты «н» и «п» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
12.		пункты 5.1.2, 5.1.9 и 5.1.10 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
13.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
14.		пункты 8.2 и 8.4 (совместно с пунктом 6.1) и 8.5 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
15.		таблица 2, третья строка пункта 6.1 ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм.	применяется до 31.05.2025

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ»	
16.		таблица 2 (третья строка) пункта 6.1 ГОСТ 22235-2023 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ»	
17.		пункт 5.4 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
18.		пункт 5.5 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
19.		подпункт «а» пункта 5.1.3, подпункты «н» и «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
20.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	подпункты «е» и «ж» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
21.		показатель 4, таблица 14 пункта 7.1.8, 7.3 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
22.		пункт 5.3 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
23.		пункт 5.4 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
24.		подпункты «е» и «ж» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
25.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	подпункт «и» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
26.		пункт 7.4 совместно с пунктом 5.3 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
27.		пункт 5.3 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
28.		пункт 5.4 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
29.		подпункт «и» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
30.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
31.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
32.		пункты 8.2 и 8.4 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
33.		таблица 2 (третья строка) пункта 6.1 ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ»	применяется до 31.05.2025
34.		таблица 2 (третья строка) пункта 6.1 ГОСТ 22235-2023 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ»	
35.		пункт 5.4 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
36.		пункт 5.5	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
37.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
38.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
39.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
40.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.2, 5.3 и 5.9 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
41.		пункты 5.12 и 5.18 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
42.		пункты 4.2.4 (для вагонов, перевозящих пищевые продукты), 5.11, 5.13 и 5.19 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
43.		пункты 4.2.3 и 5.14 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
44.		пункт 6.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
45.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	подпункты «а» – «г» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
46.		формула 6.2 пункта 6.1.3 совместно с таблицей 1 (режимы 1а, 1в и 1г) ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
47.		пункт 5.2 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
48.		пункт 5.3 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
49.		подпункты «а» – «г» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
50.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	подпункт «д» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
51.		пункт 6.3.8 совместно с пунктом 4.6 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
52.		пункт 5.2 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
53.		пункт 5.3 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
54.		подпункт «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
55.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	подпункт «п» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
56.		пункт 8.5 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
57.		пункт 5.4 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические условия»	
58.		пункт 5.5 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
59.		подпункт «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
60.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.12 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
61.		пункт 5.1.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
62.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
63.		пункты 8.2 и 8.4 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
64.		таблица 2 (третья строка) пункта 6.1 ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ»	применяется до 31.05.2025
65.		таблица 2 (третья строка) пункта 6.1 ГОСТ 22235-2023 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ»)	
66.		пункты 4.2.1 и 5.4 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
67.		пункты 4.2.1 и 5.5 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
68.		подпункт «н» пункта 5.3.1	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
69.	пункт 15 раздела V	подпункты «а» – «д» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
70.		пункты 4.1.14, 4.2.3, 4.2.20 и 5.2 (последний абзац) ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	для вагонов, предназначенных для перевозки грузов, имеющих повышенные температуры
71.		пункт 4.2.1 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
72.		пункт 4.2.1 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
73.		формула 6.2 пункта 6.1.3 совместно с таблицей 1 (режимы 1а, 1в, 1г) ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
74.		пункт 6.3.8 совместно с пунктом 4.6 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
75.		пункт 5.2 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
76.		пункт 5.3 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
77.		подпункты «а» – «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
78.	пункт 21 раздела V	пункты 4.1.8, 4.2.4 и 5.1, подпункт «а» пункта 5.2, пункт 5.4 (второй абзац) ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические условия»	
79.		пункты 5.1 и 5.12 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
80.		раздел 5 СТ РК 1818-2008 «Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Технические требования»	применяется до 31.12.2030
81.		пункты 5.1 и 5.11 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
82.		пункты 5.2.1.3 – 5.2.1.5, пункт 6.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
83.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2 и 4.6 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
84.	пункт 47* раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
85.	пункт 48 раздела V	пункт 5.7 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
86.		формула 6.2 пункта 6.1.3 совместно с пунктом 4.3.14 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
87.		пункты 4.2.1 и 5.14 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
88.		пункты 4.2.1 и 5.16 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
89.		пункт 6.4	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
90.	пункт 53 раздела V	подпункт «б» пункта 4.1.4, подпункты «н» и «п» пункта 4.2.1 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
91.		пункт 5.1.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
92.		пункт 5.4 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
93.		пункт 5.5 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
94.		пункты 8.2 и 8.5 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
95.		таблица 2 (третья строка) пункта 6.1 ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ»	применяется до 31.05.2025
96.		таблица 2 (третья строка) пункта 6.1 ГОСТ 22235-2023 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ»)	
97.		подпункт «а» пункта 5.1.3 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
98.	пункт 59 раздела V	пункты 5.10 и 5.11 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические условия»	
99.		пункты 4.2.4, 5.2 – 5.4 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
100.		пункт 5.9 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
101.		пункт 5.8 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытый колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
102.		пункты 6.3, 6.6, 6.7, четвертый абзац пункта А.5 и четвертый абзац пункта А.8 приложения А ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
103.	пункт 60 раздела V	пункт 4.2.17 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
104.		пункт 5.10 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
105.		пункт 5.9 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
106.		пункт 5.2.1.1, пункт 6.2, пункт 10.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
107.	пункт 61* раздела V	пункт 5.6 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
108.		пункт 6.10 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
109.	пункт 92 раздела V	подпункт «б» пункта 5.2 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические условия»	
110.		пункт 5.9 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
111.		пункт 5.8 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
112.		пункт 4.2.19 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
113.		подпункт «е» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
114.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
115.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
116.		пункт 9.6 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
117.		пункт 9.6 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
118.		пункт 10.13 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
119.	пункт 99 раздела V	пункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.5 и 5.4 (первый абзац) ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
120.		пункты 4.6.1, 4.6.2, 4.6.6, 4.6.7, 5.3 и 5.6 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
121.		пункты 4.4, 5.8 и 5.13 (в части наличия)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
122.		пункты 4.4, 5.7 и 5.15 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
123.		пункт 6.6, пункты 5.5.7, 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
124.	пункт 100 раздела V	пункты 5.5.1 –5.5.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
125.	пункт 106 раздела V	пункт 4.5.5 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
126.		пункт 4.6.7 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
127.		пункт 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
2. Вагоны изотермические			
128.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
129.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.2 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
131.		подпункты «а» и «б» пункта 5.7.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
132.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункт 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
133.		пункты 5.1.2, 5.1.9 и 5.1.10 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		приемки»	
134.		подпункты «м», «н» пункта 5.7.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
135.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	подпункты «д» и «е» пункта 5.7.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
136.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	подпункт «ж» пункта 5.7.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
137.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
138.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	подпункт «м» пункта 5.7.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
139.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
140.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
141.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 5.6.1.3, 5.6.1.16, 6.2.1, 6.2.2 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
142.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	таблицы 4 – 7 ГОСТ 33436.3-2-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой
143.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункт 4.1 и раздел 6 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств	для изотермических вагонов с автономной

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. железнодорожной подвижной состав. Требования и методы испытаний»	энергетической установкой
144.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	подпункт «е», 5) и 6) пункта 5.2.2, 5.2.14, 5.2.15, 5.4.1.4 (в части пожарной безопасности), 5.4.3.2, 5.4.13 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия» (для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой)	
145.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	подпункты «а» – «в» пункта 5.7.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
146.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	подпункт «г» пункта 5.7.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
147.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 8.1.12, 8.2.1.5, 8.2.1.6 и 8.2.2.1 ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой
148.		пункты 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.14 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой
149.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 5.7.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
150.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.5 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
151.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	подпункт «м» пункта 5.7.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
152.	пункт 15 раздела V	подпункты «а» – «г» пункта 5.7.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
153.	пункт 21 раздела V	раздел 5 СТ РК 1818-2008 «Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Технические требования»	применяется до 31.12.2030
154.		пункты 5.2.6, 5.2.22 (при наличии) ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
155.		пункт 5.2.18 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
156.	пункт 23 раздела V	пункт 5.4.9.1 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
157.	пункт 43 раздела V	пункт 5.2.24 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
158.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2 и 4.6 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
159.	пункт 47* раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
160.	пункт 48 раздела V	пункт 5.2.20 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
161.	пункт 53 раздела V	пункт 5.1.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
162.		подпункт «б» пункта 5.2.2 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
163.		подпункты «м», «н» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
164.	пункт 57 раздела V	пункт 5.2.12 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
165.		пункты 4.1.13, 4.1.24, 4.1.28, 4.2.1.6, 4.2.9.1 - 4.2.9.10, 4.2.10.1 - 4.2.10.3, 4.2.10.5 и 4.2.11.25 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования» (для вагонов со служебными и вспомогательными помещениями)	
166.	пункт 59 раздела V	пункты 5.2.22 (3 абзац), 5.10.2, пункт А.5 приложения А ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
167.	пункт 60 раздела V	пункт 5.2.5, 10.5 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
168.	пункт 61 раздела V	пункт 6.1.4 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
169.	пункт 67 раздела V	пункт 5.5.6 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия» (для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой)	
170.	пункт 69 раздела V	пункты 4.2.11.10 - 4.2.11.12 и 4.2.11.19 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования» (для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой)	
171.		пункты 5.4.2.1, 5.4.2.4 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия» (для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой)	
172.	пункт 70 раздела V	пункты 4.2.11.15 и 4.2.11.17 (в части наличия заземления) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
173.		требования» (для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой) пункты 5.2.13, 5.4.2.3, 5.4.2.5, 6.1.3, 5.4.1.4 (в части электробезопасности) ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия» (для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой)	
174.	пункт 71* раздела V	пункт 5.2.8 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия» (для изотермических вагонов с автономной энергетической установкой)	
175.	пункт 72 раздела V	пункты 4.1 и 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний» (за исключением вагонов-термосов)	
176.		пункт 5.4.8 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия» (за исключением вагонов-термосов)	
177.	пункт 73* раздела V	пункт 8.1.17 ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия» (для изотермических вагонов с аккумуляторным боксом)	
178.		пункт 5.4.12 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия» (для изотермических вагонов с аккумуляторным боксом)	
179.	пункт 74* раздела V	пункты 8.1 – 8.4, 8.6, 8.8 – 8.11, 9.3 (в части наличия), 9.4, 11.1 (только для специальных вагонов) ГОСТ 34805-2021 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		материалов»	
180.		пункты 5.2.2 (абзацы 5, 6), 5.2.15 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
181.	пункт 75* раздела V	пункт 5.4.4 (абзац 5) ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
182.	пункт 77* раздела V	пункт 4.1.28 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические»	
183.		пункт 5.4.4 (абзац 4) ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
184.	пункт 84 раздела V	пункт 5.1.10 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
185.	пункт 92 раздела V	пункт 5.2.3 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
186.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
187.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
188.		пункт 10.8 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
189.	пункт 99 раздела V	пункт 5.10 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
190.	пункт 106 раздела V	пункт 5.10.7 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
3. Вагоны крытые			
191.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
192.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.2 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
193.		подпункты «а» и «б» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
194.		пункт 5.1.1, подпункты «а» и «б» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
195.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
196.		пункты 5.1.2, 5.1.9 и 5.1.10 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
197.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
198.		подпункт «а» пункта 5.1.3, подпункты «н» и «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
199.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	подпункты «е» и «ж» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
200.		подпункты «е» и «ж» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
201.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	подпункт «и» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
202.		подпункт «и» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
203.	подпункт «е» пункта 13	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
204.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
205.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
206.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
207.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
208.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункт 5.10 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
209.		пункт 6.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
210.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	подпункты «а» – «г» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
211.		подпункты «а» – «г» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
212.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	подпункт «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
213.		подпункт «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
214.	подпункт «ф» пункта 13 раздела V	подпункт «в» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
215.		подпункт «в» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
216.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	подпункт «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
217.		подпункт «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
218.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.17 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
219.		пункт 5.1.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
220.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
221.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
222.	пункт 15 раздела V	подпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
223.		пункт 6.3.8 совместно с пунктом 4.6 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
224.		подпункты «а» – «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
225.	пункт 21 раздела V	раздел 5 СТ РК 1818-2008 «Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Технические требования»	применяется до 31.12.2030
226.		пункт 4.2.17 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
227.		пункт 5.1 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
228.		пункты 5.2.1.3 – 5.2.1.5, пункт 6.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
229.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2 и 4.6 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
230.	пункт 47* раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
231.	пункт 48 раздела V	пункт 5.6 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
232.		пункт 6.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
233.	пункт 53 раздела V	пункт 5.1.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки	
234.		подпункт «б» пункта 4.1.4 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
235.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
236.		подпункт «а» пункта 5.1.3 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
237.	пункт 59 раздела V	пункты 5.4, 5.5, пункты Б.7, Б.11 приложения Б ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
238.		пункты 6.3, 6.6, 6.7, четвертый абзац пункта А.5 и четвертый абзац пункта А.8 приложения А ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сочлененного типа. Общие технические условия»	
239.	пункт 60 раздела V	пункт 5.2 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
240.		пункт 5.2.1.1, пункт 6.2, пункт 10.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
241.	пункт 61* раздела V	пункт 5.9 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
242.		пункт 6.10 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
243.	пункт 92 раздела V	подпункт «е» пункта 4.1.4 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
244.		подпункт «е» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
245.	пункт 95 раздела V	подпункт «н» пункта 4.1.4, пункты 4.1.5, 4.1.11, 4.1.12 и 4.1.13 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
246.		пятое перечисление пункта 5.2.7.1, пункты 5.2.7.3–5.2.7.6 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
247.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
248.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
249.		пункт 9.7 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
250.		пункт 10.13 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
251.	пункт 99 раздела V	пункты 4.6, 5.5 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
252.		пункт 6.6, пункты 5.5.7, 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
253.	пункт 100 раздела V	пункты 5.5.1 –5.5.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
254.	пункт 106 раздела V	пункт 4.6.6 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
255.		пункт 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
4. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги			
256.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.7 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
257.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.2, 4.1.5 и 4.1.10 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
258.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.7 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
259.		пункты 5.1.2, 5.1.9 - 5.1.11 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состав. Технические требования и правила приемки»	
260.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.3 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
261.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.4 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
262.	подпункт «е»	пункты 4.2.7.3 (второе перечисление) и 4.2.7.7	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13 раздела V	ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
263.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.9 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
264.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.7.2 (первое -перечисление) и 4.2.7.13 (для вагонов, оборудованных противоюзным устройством) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
265.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759–2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
266.		пункты 4.1.11 и 4.1.12 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
267.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.27, 4.1.28, 4.2.8.3 (первый абзац), 4.2.8.4, 4.2.8.6, 4.2.9.8, 4.2.9.9, 4.3.2 и 4.3.3 (первое предложение) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
268.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	таблицы 4-5 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
269.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.11.23, 4.2.11.24 (только для вагонов с высоковольтным преобразователем) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
270.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1 – 6.6 (только при наличии в конструкции котельного отделения), 6.7, 7.1 – 7.4, 8.1 – 8.12, 9.1, 9.2, 9.3 (второй абзац только для двухэтажных вагонов), 9.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 (первое и второе предложения), 10.6 (первое предложение), 11.1 (только для специальных вагонов) ГОСТ 34805-2021 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов»	
271.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.2, 4.1.10 и 4.2.2.1 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
272.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.1 (в части показателя коэффициента запаса сопротивления усталости элементов рамы и кузова вагона) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
273.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.7.14 (для вагонов с противоюзными устройствами), 4.2.11.8 (первый абзац в части работоспособности), 4.2.11.10, 4.2.11.11, 4.2.11.17 и 4.2.11.19 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
274.	подпункт «ф» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.1 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
275.		пункт 6.17.1 (в части напряжения от сил, возникающих при работе машин и механизмов, установленных на вагоне или предусмотренных техническим заданием для погрузки и выгрузки вагона) ГОСТ 34093-2017 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования к прочности и динамическим качествам» (только для почтовых и багажных вагонов)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
276.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	подпункт «г» пункта 5.1.3 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
277.		пункт А 1.1 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости» (За исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
278.	пункт 15 раздела V	пункт 4.1.1 (в части показателя коэффициента запаса сопротивления усталости элементов рамы и кузова вагона) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
279.		пункты 4.1.2, 4.1.10 и 4.2.2.1 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
280.		пункт 4.1.1 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
281.		раздел 14 ГОСТ 34093-2017 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования к прочности и динамическим качествам»	
282.	пункт 17 раздела V	пункт 7.2 ГОСТ IEC 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
283.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
284.	пункт 21 раздела V	пункты 4.2.1.3 (первое, второе, третье, четвертое предложения; пятое предложение - только для двухэтажных вагонов), 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.2.1.10, 4.2.3.5 (первое предложение), 4.2.3.14 (первое и третье предложение), 4.2.3.15, 4.2.6.1 (в части наличия поручней), 4.2.6.2 и 4.2.1.16 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
285.	пункт 24 раздела V	пункт 4.3.2, приложение А, пункт А.4 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
286.	пункт 26 раздела V	пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
287.	пункт 40 раздела V	пункты 4.1.24, 4.2.6.1 (в части освещенности), и 4.2.11.14 (третий абзац, в части наличия дополнительного освещения) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
288.	пункт 41 раздела V	пункт 4.2.1.17 (в части наличия), 4.2.3.2 (в части наличия) и 4.2.3.10 (первый абзац только для вагонов, оборудованных входными дверями прислонного типа; второй абзац: для вагонов, оборудованных входными дверями, не относящимися к прислонно-сдвижным) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
289.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2.7.2 (первое перечисление), 4.2.7.3 (первое перечисление), 4.2.7.5 и 4.2.7.13 (для вагонов, оборудованных противоюзным устройством) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		требования»	
290.	пункт 45 раздела V	пункты 4.2.7.1 (первый абзац) и 4.2.7.10 (при наличии; только при отношении брутто к tare более 1,15) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
291.	пункт 46 раздела V	пункт 4.2.7.6 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
292.	пункт 47 раздела V	пункты 4.2.7.3 (второе перечисление) и 4.2.7.7 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
293.	пункт 48 раздела V	пункт 4.2.1.9 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
294.	пункт 51 раздела V	пункт 4.2.7.1 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
295.		пункт 3.2.3 (для вагонов, оборудованных МРТ) ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	
296.	пункт 53 раздела V	пункт 4.2.5.6 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
297.		подпункты «б» и «г» пункта 5.1.3 ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
298.		пункт А 1.1 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		аппарели съезда)	
299.	пункт 54 раздела V	пункт 4.2.5.4 (при оборудовании пассажирских вагонов безазорными сцепными устройствами буферные устройства допускается не устанавливать при условии обеспечения плавности хода) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
300.	пункт 57 раздела V	пункты 4.1.13, 4.1.24, 4.1.28, 4.2.1.6, 4.2.6.1 (в части освещенности), 4.2.9.1 - 4.2.9.10, 4.2.10.1-4.2.10.5, 4.2.11.25 и 5.2 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
301.	пункт 59 раздела V	пункты 4.2.1.3 (первое предложение) и 4.2.1.5 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
302.	пункт 62 раздела V	пункты 4.1, 4.2 и 4.3 ГОСТ 34805-2021 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов»	
303.	пункт 63 раздела V	пункты 4.2.6.1 (за исключением освещенности), 4.2.6.2 и 4.2.6.3 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
304.	пункт 64 раздела V	пункт 4.2.1.14 (только для вагонов, оборудованных верхними спальными полками) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
305.	пункт 65 раздела V	пункты 4.1.10, 4.1.15 (пятый абзац – только для вагонов для перевозки спецконтингента), 4.1.16 (только для вагонов, предназначенных для эксплуатации в международном сообщении), 4.1.17 (только для вагона-ресторана), 4.1.18 (только для вагонов с местами для сидения),	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		4.1.19 (второй абзац – только для специальных вагонов; третий абзац – только для вагона-ресторана; четвертый абзац - только для вагонов для перевозки спецконтингента; шестой абзац - только для вагонов с туалетом для инвалидов), 4.1.20, 4.1.21, 4.1.23 (только для вагонов с местами для сидения салонного типа), 4.2.1.15 (только для вагонов с трансформируемыми спальными местами), 4.2.1.13 и 4.2.3.8 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
306.	пункт 69 раздела V	пункты 4.2.11.10 и 4.2.11.11 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
307.	пункт 70 раздела V	пункты 4.2.11.14 (первый абзац), 4.2.11.15, 4.2.11.16 и 4.2.11.17 (в части наличия заземления) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
308.	пункт 72 раздела V	пункты 4.2.11.23, 4.2.11.24 (только для вагонов с высоковольтным преобразователем) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
309.	пункт 73 раздела V	пункт 4.2.11.6 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
310.	пункт 74 раздела V	пункты 8.1 – 8.12, 9.1, 9.2, 9.3 (в части наличия; второй абзац только для двухэтажных вагонов), 9.4 и 11.1 (только для специальных вагонов) ГОСТ 34805-2021 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов»	
311.	пункт 79 раздела V	пункты 4.2.8.3 (в части наличия), 4.2.8.6 (в части наличия), 4.2.9.1 (в части наличия систем отопления, вентиляции и кондиционирования), 4.2.11.26 и 4.2.13.4	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		(в части наличия) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
312.		пункт 6.3 б) (в части наличия искрогасителей) ГОСТ 34805-2021 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов»	
313.	пункт 80* раздела V	пункт 4.2.11.1 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
314.	пункт 86 раздела V	пункты 4.2.3.9 (третий абзац, четвертый абзац - только для дверей с электромеханическим и электропневматическим приводами), 4.2.3.10 (первый абзац только для вагонов, оборудованных входными дверями прислонного типа; второй абзац: для вагонов, оборудованных входными дверями, не относящимися к прислонно-сдвижным), 4.2.3.11 (в части наличия; только для дверей с электромеханическим и электропневматическим приводами) и 4.2.3.13 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
315.	пункт 87 раздела V	пункты 4.2.1.17 (в части аварийного открывания дверей – только для вагонов, оборудованных автоматическими дверями), 4.2.3.10 (первый абзац только для вагонов, оборудованных входными дверями прислонного типа; второй абзац: для вагонов, оборудованных входными дверями, не относящимися к прислонно- сдвижным) и 4.2.3.14 (в части фиксации входных дверей в открытом положении) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
316.	пункт 89 раздела V	пункты 6.1, 7.4-7.6, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 8.2, 9.1 (первый абзац), 9.2.3, 9.3.2, 9.4,	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		9.6, 9.7.1 – 9.7.3, 10.2.7, 10.4.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.8 и 12.1 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
317.	пункт 91 раздела V	пункт 4.2.1.4 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
318.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
319.		пункты 7.1 и 7.2 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
320.	пункт 99 раздела V	пункты 4.2.1.16, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.4 и 4.6.5 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
321.		пункт 11.2.9 (только для вагонов, предназначенных для проезда граждан, имеющих ограничения в подвижности) и раздел 14 (только для вагонов, предназначенных для проезда граждан, имеющих ограничения в подвижности) ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
322.	пункт 100 раздела V	пункт 4.6.6 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические требования»	
5. Вагоны-платформы			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
323.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
324.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.2 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
325.		подпункты «а» и «б» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
326.		пункты 4.1.2 и 4.2.1 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
327.		пункт 5.1.1, подпункты «а» и «б» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
328.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
329.		пункт А 1.1 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
330.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
331.		пункты 5.1.2, 5.1.9 и 5.1.10 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
332.		пункты 4.2.9 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда), 4.2.10 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
333.		подпункт «а» пункта 5.1.3, подпункты «н» и «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
334.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	подпункты «е» и «ж» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
335.		таблица 2 параметр 3, пункт 4.2.7 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
336.		подпункты «е» и «ж» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
337.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	подпункт «и» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
338.		пункт 4.2.8 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
339.		подпункт «и» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
340.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
341.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
342.		пункт 4.2.10 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
343.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
344.	подпункт «з» пункта 13	пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
345.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	раздел 4, таблица 1 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
346.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.13 (для вагонов-платформ, оборудованных бортами), 4.2.14 (для вагонов-платформ, оборудованных бортами) и 5.9 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
347.		пункт 4.1.15 (в части сохранности груза) ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
348.		Пункты 5.2.5.10 (для вагонов-платформ, оборудованных бортами), 5.2.5.11 (для вагонов-платформ, оборудованных бортами), пункт 6.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
349.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	подпункты «а», «б», «в», «г» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
350.		пункты 4.2.1 и 4.2.5 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
351.		подпункты «а» – «г» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
352.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	подпункт «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
353.		или пункт 4.2.2 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
354.		подпункт «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
355.	подпункт «ф» пункта 13 раздела V	подпункт «в» пункта 4.3.1, пункт 4.3.9 (для универсальных вагонов-платформ, оборудованных торцевыми бортами) ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
356.		или пункт 4.2.1 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
357.		подпункт «в» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
358.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	подпункт «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
359.		пункт 4.2.9 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
360.		подпункт «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
361.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.9 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
362.		пункт 4.1.16 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
363.		пункт 5.1.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
364.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
365.		пункт 4.2.10 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		и шестиосные. Общие технические условия»	
366.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
367.	пункт раздела V	15 подпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия», пункт 6.3.8	
368.		пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.5 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
369.		подпункты «а» – «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
370.	пункт 21 раздела V	раздел 5 СТ РК 1818-2008 «Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Технические требования»	применяется до 31.12.2030
371.		пункты 4.2.6 и 5.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
372.		пункты 4.1.22 (третий абзац) и 5.1 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
373.		пункты 3.1.10 и 3.3.7 (для вагонов, оборудованных электротехническими изделиями) ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»	
374.		пункты 4.1.18 (при наличии электрооборудования в составе вагонов-платформ) и 5.4 (при наличии электрооборудования в составе вагонов- платформ) ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
375.		пункты 5.2.1.3 – 5.2.1.5, пункт 6.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
376.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2 и 4.6 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
377.	пункт 47* раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
378.		пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
379.	пункт 48 раздела V	пункт 5.4 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
380.		пункты 4.1.23 и 4.2.4 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
381.		пункт 6.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
382.	пункт 53 раздела V	пункт 5.1.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
383.		подпункт «а» пункта 4.1.4 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
384.		пункт 4.1.4 третье перечисление ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
385.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
386.		пункт 4.2.9 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
387.		подпункт «а» пункта 5.1.3	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
388.	пункт 59 раздела V	абзац 4 пункта А.5, абзац 4 пункта А.8 и пункт 5.3 (при креплении болтами поручней, подножек, лестниц) ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
389.		пункты 4.1.22 (первый и второй абзацы), 5.2, 5.3 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
390.		пункты 6.3, 6.6, 6.7, четвертый абзац пункта А.5 и четвертый абзац пункта А.8 приложения А ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
391.	пункт 60 раздела V	пункты 4.2.1, 5.2 и 9.5 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
392.		пункт 4.1.19 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
393.		пункт 5.2.1.1, пункт 6.2, пункт 10.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
394.	пункт 61* раздела V	пункт 5.8 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
395.		пункт 5.6 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
396.		пункт 6.10 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
397.	пункт 92 раздела V	подпункт «е» пункта 4.1.4 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
398.		пункт 4.1.20 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
399.		подпункт «е» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
400.	пункт 97	пункт 4.13 (четвертое перечисление)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
401.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
402.		пункт 9.7 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
403.		пункт 10.13 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
404.	пункт 99 раздела V	пункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 и 4.5.5 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
405.		пункт 4.6 ГОСТ Р 70463-2022 «Вагоны-платформы четырех и шестиосные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
406.		пункт 4.5.6 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
407.		пункт 6.6, пункты 5.5.7, 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
408.	пункт 101 раздела V	пункты 5.5.1 –5.5.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
409.	пункт 106 раздела V	пункт 4.5.6 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
410.		пункт 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
6. Вагоны-самосвалы			
411.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
412.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.2 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
413.		подпункты «а» и «б» пункта 4.3.1 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
414.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
415.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
416.		пункты 5.1.2, 5.1.9 и 5.1.10 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
417.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	подпункты «е» и «ж» пункта 4.3.1 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
418.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	подпункт «и» пункта 4.3.1 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
419.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
420.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
421.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
422.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожный путь и методы испытаний»	
423.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.5 (четвертое перечисление – только при их наличии), 4.2.15 и 5.12 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
424.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	подпункты «а» – «г» пункта 4.3.1 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
425.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	подпункт «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
426.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	пункт А 1.1 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
427.		подпункт «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
428.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.8 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
429.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
430.	пункт 15 раздела V	подпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
431.	пункт 21 раздела V	раздел 5 СТ РК 1818-2008 «Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Технические требования»	применяется до 31.12.2030
432.		пункт 4.2.6 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
433.		пункты 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14,	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		4.2.16, 5.1, 5.7 (только при наличии пневматического привода) и 5.9 (Только при наличии электрооборудования) ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
434.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2 и 4.6 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
435.	пункт 47* раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
436.		пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
437.	пункт 48 раздела V	пункт 5.4 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
438.	пункт 53 раздела V	пункт 5.1.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
439.		подпункт «а» пункта 4.1.4 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
440.		пункт А 1.1 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
441.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
442.	пункт 59 раздела V	пункты 5.3 (при креплении болтами поручней, подножек, лестниц), 5.6, абзац 3 пункта А.6 Приложения А ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
443.	пункт 60 раздела V	пункты 4.2.1, 5.2 и 9.5 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
444.	пункт 61* раздела V	пункт 5.10 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
445.	пункт 92 раздела V	подпункт «к» пункта 4.1.4 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
446.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
447.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
448.		пункт 9.8 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
449.	пункт 99 раздела V	пункты 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 (первое предложение), 4.5.5 и 5.6 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
	пункт 106 раздела V	пункты 4.5.6 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
7. Вагоны-цистерны			
450.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
451.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.2 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
452.		подпункты «а» и «б» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
453.		пункт 5.1.1, подпункты «а» и «б» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
454.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений	
455.		пункты 5.1.2, 5.1.9 и 5.1.10 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
456.		пункт А 1.1 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
457.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
458.		подпункт «а» пункта 5.1.3, подпункты «н» и «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
459.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	подпункты «е» и «ж» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
460.		подпункты «е» и «ж» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
461.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	подпункт «и» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия.	
		подпункт «и» пункта 5.3.1	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
462.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
463.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
464.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
465.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
466.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
467.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.14, 4.2.41 (для вагонов-цистерн, перевозящих пищевые грузы), 5.9 (для вагонов-цистерн, перевозящих опасные грузы (второе предложение – для вагонов-цистерн, перевозящих воспламеняющиеся грузы)), 5.10 и 5.15 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
468.		пункты 6.11, 6.15, пункт 5.2.2.8 в части герметичности, пункты 5.2.2.10, 5.2.2.11 (для нефтебензиновых вагонов-цистерн), пункт 5.2.1.31 (для вагонов-цистерн для пищевых продуктов), пункт 6.14 (для вагонов-цистерн для опасных грузов) ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
469.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	или подпункты «а», «б», «в», «г» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
470.		подпункты «а» – «г» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
471.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	подпункт «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
472.		подпункт «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
473.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	пункт А 1.1 ГОСТ 32700-2020 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
474.		подпункт «п» пункта 4.3.1 (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда) ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
475.		подпункт «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
476.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.9 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
477.		пункт 5.1.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
478.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
479.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
480.	пункт 15 раздела V	подпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
481.		подпункты «а» – «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
482.	пункт 21 раздела V	раздел 5 СТ РК 1818-2008 «Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Технические требования»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
483.		пункт 4.2.6 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия	
484.		пункты 4.2.18, 4.2.24 (для вагонов-цистерн, перевозящих жидкие грузы) и 5.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
485.		пункты 5.2.1.3 – 5.2.1.5, пункт 6.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
486.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2 и 4.6 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
487.	пункт 47* раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
488.		пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
489.	пункт 48 раздела V	пункт 5.4 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
490.		пункт 6.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
491.	пункт 53 раздела V	пункт 5.1.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
		подпункт «а» пункта 4.1.4 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
		пункт А 1.1 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		аппарели съезда)	
		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
492.		подпункт «а» пункта 5.1.3 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
493.	пункт 59 раздела V	абзац 4 пункта А.5, абзац 4 пункта А.8 и пункты 5.3 (при креплении болтами поручней, подножек, лестниц) и 5.6 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
494.		пункты 6.3, 6.6, 6.7, четвертый абзац пункта А.5 и четвертый абзац пункта А.8 приложения А ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
495.	пункт 60 раздела V	пункты 4.2.1, 5.2 и 9.9 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
496.		пункт 5.2.1.1, пункт 6.2, пункт 10.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
497.	пункт 61* раздела V	пункт 5.14 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
498.		пункт 6.10 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
499.	пункт 92 раздела V	подпункт «е» пункта 4.1.4 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
500.		подпункт «е» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
501.	пункт 96 раздела V	абзац 4 пункта А.5 и абзац 4 пункта А.8, пункты 4.2.2 (для вагонов-цистерн, оборудованных сливным прибором), 4.2.5, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.22 (для вагонов-цистерн с электрообогревом), 4.2.25, 4.2.26, 5.7 (для вагонов-цистерн с электрообогревом), 5.8 (для вагонов-цистерн для перевозки затвердевающих грузов, оборудованных системой разогрева), 5.11, 5.12 и 5.13 (для вагонов-цистерн, предназначенных для воспламеняющихся грузов) ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
502.		пункты 5.2.2.4, 5.2.2.8, 5.2.2.22, пункты 6.17, 6.18 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
503.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
504.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
505.		пункт 9.11 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
506.		пункт 10.13 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
507.	пункт 99 раздела V	пункты 4.5.1, 4.5.2 (только для вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, цемента, кислот, битума), 4.5.3 (первый абзац), 4.5.4 (первое предложение, 4.5.6 и 5.6 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
508.		пункт 4.5.7 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
509.		пункт 6.6, пункты 5.5.7, 5.5.8	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
510.	пункт 100 раздела V	пункты 5.5.1 –5.5.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
511.	пункт 106 раздела V	пункт 4.5.7 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
512.		пункт 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
8. Дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, их вагоны			
Дизель-поезда, их вагоны			
513.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
514.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.6-4.8, 4.10, 11.1.6 и 11.1.9 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
515.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.5, 4.14, 5.13.1, 5.13.3, 5.13.4 , 5.13.5* (при наличии), 5.13.6 (при наличии), 5.13.7, 5.13.8 (абзац 1*, 3), 5.15.1 (абзац 1, предложение 2), 5.22 (при скорости 160 км/ч), 8.34*(при наличии) и 8.44 (при наличии)* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
516.		пункты 4.1 – 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
517.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1, 5.1.3 (абзац 2) и 5.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
518.		пункты 4.1.1-4.1.3 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
519.	подпункт «д» пункта 13	пункты 5.1.1 и 5.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	технические требования»	
520.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункт 7.13 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
521.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 5.4.1 (подпункт 4 абзаца 1) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
522.		пункт 5.13.7 (абзац 1, подпункт 1, 3) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
523.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 7.2, 7.3 (абзац 1) и 7.14 (абзац 2) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
524.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1 и 5.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
525.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
526.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.8 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
527.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункты 4.2 (таблица 1, 3 показатель) и 9.4* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
528.		подпункт 4 абзаца 1 пункта 5.4.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
529.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 5.14.1 (в части параметров перехода), 5.14.6 (в части параметров расположения рукояток (кнопок)), 5.15.3 (в части параметров дверного проема), 5.15.4 и 5.15.5 (в части параметров расположения ручки (кнопки)), 5.15.9, 5.16 *, 5.17, 5.18 (при наличии), 5.19, 8.5 (абзац 2), 12.1.1 (абзацы 2, 3, 4), 12.3.1, 12.4, 12.5.6, 12.6.4, 12.7 (абзацы 5, 6, 8, 10), 12.9.1, 12.9.2 (абзац 2), 12.9.3 (подпункт 1-4), 13.2 и 13.3	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		(абзац 2) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
530.		пункт 6.21 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования» пункты 5.3 (абзац 1) и 5.7 (абзац 1) ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
531.		пункты 7.1 (абзац 1), 7.4*(при наличии), 7.5* (при наличии), 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.4-9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, (абзац 1), 13.3, 13.3.1 и раздел 14 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
532.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	пункт 4.4 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
533.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункт 8.34* (при наличии) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
534.		пункты 4.1 – 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
535.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 5.15.4, 5.15.7 (абзац 2, 3), 6.4 (абзац 1, подпункт 16), 6.23 (абзац 1, 2, 4, 5), 8.3, 8.9 (абзац 4), 8.20 (абзац 1)*, 8.27, 8.30, 8.37 (абзац 1, 3, 4), 12.1.1 (абзац 7), 12.6.5 (при наличии), 13.1.1,	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		13.1.3, 13.1.4 и 13.1.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
536.		пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1 и 9.3 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
537.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (абзац 1, 2*), 5.1.4, 5.1.7, 5.5, 5.7 и 5.23 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
538.		пункты 5.4 и 5.5 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
539.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (абзац 1,2*), 5.1.4, 5.1.7, 5.5 и 5.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
540.		пункты 5.4 и 5.5 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
541.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.5 и 5.1.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
542.		пункт 5.5 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
543.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 7.20, 8.2, 8.3, 8.9 (абзацы 4, 3 предложения 1, 2), 8.20 (абзац 1), 8.37 (абзац 1), 8.38 и 11.1.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
544.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (абзац 1,2*) и 5.1.4 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
545.	пункт 15 раздела V	пункты 4.13, 5.1.7 и 5.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
546.		пункты 5.4 и 5.5	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
547.	пункт 16 раздела V	пункты 7.1, 7.2, 8.10 и 8.11 ГОСТ 32410-2013 «Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских перевозок. Технические требования и методы контроля»	
548.	пункт 17 раздела V	пункт 7.2 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
549.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
550.	пункт 21 раздела V	пункты 5.15.9, 5.17, 5.18 (при наличии), 5.21.4 (абзацы 2, 3), 6.18, 8.3 (абзацы 5, 6), 8.20 (при наличии) и 12.2 (абзац 3) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
551.		пункт 5.1.6 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
552.	пункт 22 раздела V	пункты 5.15.7 (абзац 1, предложения 1, 2), 5.15.8, 6.22, 7.3 (абзац 1), 7.12, 7.15 (абзац 1, подпункт 4), 7.20-7.22 и 8.20 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
553.	пункт 23 раздела V	пункты 5.15.7 (абзац 1, предложение 3), 6.10 (подпункт 1), 7.16, 7.18, 7.19, 10.3.1 (подпункт 26) и 10.4.4 (5 подпункт) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
554.	пункт 24 раздела V	пункт 4.2 (подпункты в, г, д, е, ж) ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
555.	пункт 26 раздела V	пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
556.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
557.	пункт 27 раздела V	пункт 12.4 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования Дизель-поезда. Общие технические требования» (для пунктов «б» и «в»)	
558.	пункт 35 раздела V	пункты 5.15.7 (абзац 1, предложение 3), 7.1 (подпункт 2), 10.3.1 (абзац 1, подпункт 1, 4, 6, 15, 17), 11.1.1 (подпункт 1, 2), 11.2.1, 11.2.2* и 13.1.1 (абзацы 2,3) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования Дизель-поезда. Общие технические требования»	
559.	пункт 36 раздела V	пункт 11.1.1 (подпункт 2, 3) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
560.	пункт 37 раздела V	пункты 7,13, 10.3 (подпункт 7, 9) и 12.2 (абзац 7) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
561.	пункт 38 раздела V	пункты 5.11, 12.1.9 (абзац 1, предложения 2-4), 12.2 (абзац 2), 12.5.1, 12.5.3, 12.5.5 - 12.5.7. ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
562.	пункт 39 раздела V	пункты 5.11, 10.4.2, 12.2 (абзац 2) и 12.4 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
563.	пункт 40 раздела V	пункты 12.1.9 (абзац 1 предложения 1, 2), 12.1.10, 12.1.14 и 12.1.16* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
564.	пункт 41 раздела V	пункты 5.15.7 (абзац 2, 3) и 12.2 (таблица Б.13 (в части времени покидания кабины машиниста)) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
565.	пункт 42 раздела V	пункты 12.5.1, 12.5.5 (2 предложение) и 12.7 (абзац 9) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
566.	пункт 43 раздела V	пункты 12.1.9 (абзац 2) и 12.1.15 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
567.	пункт 44 раздела V	пункты 7.2, 7.3 (абзац 1), 7.14 (абзац 2), 7.20-7.22 и 9.4* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
568.	пункт 45 раздела V	пункт 7.15 (подпункт 9) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
569.	пункт 46 раздела V	пункт 7.11 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
570.	пункт 47 раздела V	пункт 7.13 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
571.	пункт 48 раздела V	пункт 5.1.8 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
572.	пункт 50* раздела V	пункты 7.21 (абзац 1)* и 7.22 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
573.	пункт 53 раздела V	пункты 5.13.1, 5.13.4, 5.13.5 (при наличии безззорного сцепного устройства) и 5.13.7 (абзацы 1, 2) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
574.	пункт 54 раздела V	пункты 5.1.3 (абзац 3), 5.13.5 (при наличии) – для безззорных сцепных устройств и 5.13.8 (абзац 1) – при оборудовании автосцепным устройством ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
575.	пункт 56	пункты 12.1.4 и 13.3 (абзац 2)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
576.	пункт 57 раздела V	пункты 12.1.1 (абзацы 2, 3), 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 (таблица 12), 12.1.7.1, 12.1.8-12.1.10 и 13.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
577.	пункт 59 раздела V	пункты 5.16*, 5.17 и 5.18 (при наличии) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
578.	пункт 62 раздела V	пункты 13.1.3 (абзац 1) и 13.1.4 (абзац 1, подпункт 1, 2*, 3, 4, абзац 2*) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
579.		абзац 2 пункта 18.5 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
580.	пункт 63 раздела V	пункты 5.14.1 и 5.14.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
581.	пункт 65 раздела V	пункты 5.10, 5.14.1, 5.15.3 (предложение 1), 5.15.4, 5.15.5, 5.19 и 12.7 (абзац 5) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
582.	пункт 67 раздела V	пункт 6.18 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
583.	пункт 69 раздела V	пункты 7.3 (абзац 1), 8.3 и 8.9 (абзац 4) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
584.	пункт 70 раздела V	пункты 5.18 (при наличии) и 8.3 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
585.	пункт 71 раздела V	пункты 20.5- 20.7 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
586.	пункт 72 раздела V	пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Требования и методы испытаний»	
587.		пункт 8.34* (при наличии) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
588.	пункт 73 раздела V	пункт 8.20 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
589.	пункт 74 раздела V	пункты 13.1.1 и 13.1.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
590.		пункт 10.4 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
591.	пункт 75 раздела V	пункт 6.4 (подпункт 16) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
592.	пункт 77 раздела V	пункты 12.1.4 и 12.1.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
593.		пункт 4.2.4 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
594.	пункт 81* раздела V	пункты 12.1 (подпункт 1), 12.9.1, 12.9.3 (подпункт 1-4) и 11.2.1 (абзац 1)) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
595.	пункт 82 раздела V	пункт 5.8 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
596.	пункт 85 раздела V	абзац 1, подпункт 1 пункта 11.2.1 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
597.	пункт 86 раздела V	абзац 1 пункта 5.15.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
598.	пункт 87 раздела V	пункты 5.15.4 и 5.15.7 (абзацы 2, 3 (предложение 1)) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
599.		пункт 11.5.2 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
600.	пункт 88 раздела V	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3 и 9.2.4 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
601.	пункт 89 раздела V	пункты 7.1 (абзац 1), 7.4*(при наличии), 7.5*(при наличии), 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4 – 9.6, 11.1, 11.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1 – 11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 (абзац 2), 13.3, 13.3.1 и раздел 14 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
602.	пункт 90 раздела V	пункты 5.21.1 (предложение 1), 5.21.3 (таблица 3) и 5.21.4 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
603.		пункт 13.1 (абзац 1) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
604.	пункт 91 раздела V	пункты 5.21.1, 5.21.2 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
605.		пункт 13.1 (абзац 1) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
606.	пункт 93 раздела V	пункт 5.21.4 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
607.	пункт 94 раздела V	пункт 13.1.4 (абзац 1, подпункт 2, абзац 2)* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
608.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
609.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
610.	пункт 99 раздела V	пункты 8.3 (абзац 4 предложение 2, абзац 5) и 15.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
611.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
612.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
613.	пункт 100 раздела V	пункт 15.1 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
Автомотрисы, рельсовые автобусы, их вагоны			
614.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.3 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
615.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.8, 6.11, 9.2.5, 9.2.6, 11.3, 11.4 и 14.12.1 (абзац 6) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
616.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.3, 4.2.4 (абзацы 1-3), 4.2.5 (абзац 1, абзац 2, предложение 1), 16.1 (таблица 8)* и 16.3 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
617.		пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
618.		пункты 10.10 (абзац 1) и 11.1 (абзац 5) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
619.		пункт 7.3	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
620.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1- 4.1.3, 4.1.11 (подпункт 1-3), 17.2 (таблица 10, показатель 1) и 17.7 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
621.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.11 (подпункт 1-3) и 17.7 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
622.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	подпункт 9 пункта 12.4 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
623.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	абзац 2 пункта 4.2.4 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
624.		абзац 1, подпункт 4 пункта 5.4.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
625.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 12.3 (абзацы 2-4), 12.7 (абзац 1, предложение 4) и 12.7 (абзац 2) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
626.		таблица 3 пункта 6.3 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
627.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.11 (подпункт 1-3) и 17.7 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
628.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
629.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункты 6.2 (абзац 2) и 7.20 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
630.	подпункт «л»	пункт 4.1.6	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13 раздела V	ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
631.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.2 (абзац 3), 7.9, 7.10, 7.11 (абзацы 1 – 2), 8.1.2, 8.1.3 (в части эргономических показателей), 8.1.4 (абзацы 2, 4), 8.3.2, 8.3.3, 8.6.1 (абзацы 2 – 3), 8.6.2, 8.6.4, 8.6.7, 8.6.9 (абзац 2), 8.6.10, 9.1.1, 9.1.4 (абзац 2), 9.1.5, 9.1.7, 9.1.9 (в части геометрических параметров), 9.5.1 (абзацы 2-4), 9.5.2, 9.5.4 (абзац 3, предложения 1-2, абзацы 4, 6, 7), 9.5.6, 9.5.7 (подпункт 1, 2), 10.3 (абзац 2)*, 10.7 (абзац 1)*, 18.1 (абзац 3)*, 19.1, 19.2, 21.1.2 – 21.1.6, 21.2.1-21.2.3 и 21.3.1 – 21.3.3 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
632.		пункт 19.6 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
633.		пункты 5.3 (абзац 1) и 5.7 (абзац 1) ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
634.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	пункт 4.4 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
635.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункт 16.1 (абзац 2, таблица 8)* ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
636.		пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
637.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 7.12.1 (абзацы 1-2, 4), 7.19, 8.1.4 (абзац 3), 9.1.2, 9.5.4 (абзац 5), 11.11, 11.14 (абзац 2), 11.15 (абзац 1), 18.1 (таблица 11* таблица 12*), 18.1	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		(абзац 3)*, 18.2 - 18.6 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
638.		пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1, 9.11 и 10.4 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
639.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункт 17.2 (таблица 10, показатели 7-9*, 10-13*) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
640.		пункты 6.3.11 и 6.3.16 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
641.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункт 17.2 (таблица 10, показатели 7-9*, 10-13*) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
642.		пункт 6.3.11 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
643.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 17.2 (таблица 10, показатели 6, 10-11, 13*) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
644.		пункт 6.3.11 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
645.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.6, 11.9, 12.3 (абзацы 3, 4), 12.7 (абзац 1, предложение 4, абзац 2), 14.9, 11.10 (абзац 1), 11.14 (абзац 2), 11.15, 11.16 и 11.17 (абзац 2) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
646.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 17.2 (таблица 10, показатели 7-9*) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
647.		пункт 7.3* ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
648.		абзац 1 пункта 10.10	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	31.12.2030
649.	пункт 15 раздела V	пункт 6.1.1 ГОСТ 33796-2016 "Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам" пункты 15.1 и 17.2 (таблица 10, показатель 10) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
650.	пункт 16 раздела V	пункт 7.21 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
651.		пункты 7.1 и 7.2 ГОСТ 32410-2013 «Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских перевозок. Технические требования и методы контроля»	
652.	пункт 17 раздела V	пункт 7.2 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
653.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
654.	пункт 21 раздела V	пункты 4.2.4 (абзац 4), 7.8 – 7.10, 7.11 (абзацы 1 – 3), 7.19, 8.1.4 (абзацы 2, 4, 5), 8.1.6, 9.1.6, 10.3 (абзацы 2-3)*, 11.2, 11.14 (таблица 3), 12.13, 13.5 (абзацы 2 – 3), 18.6 и 20.2 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
655.	пункт 22 раздела V	пункты 4.2.1 (подпункт 10), 7.12.1 (абзац 1), 11.15 (абзац 2), 12.2 (подпункт 1, 3), 12.3 (абзацы 3, 4), 12.4 (подпункт 3, 4, 7), 12.7 (абзац 1, предложение 4), 12.7 (абзац 2), 14.1 (подпункт 6), 14.6, 14.7, 14.10 (подпункт «а», «б», «в») и 14.11 (подпункт 6) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
656.		пункт 11.1 (абзац 2) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
657.	пункт 23 раздела V	пункты 4.2.3 (абзац 1, подпункт 1), 5.2.3, 8.3.7, 12.4 (абзац 5), 14.6 (подпункт 1) и 18.4 (абзац 1) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
658.	пункт 24 раздела V	подпункты «в» – «ж» пункта 4.2 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
659.	пункт 26 раздела V	пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
660.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
661.		пункт 14.9 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
662.	пункт 27 раздела V	пункты 4.2.2 (подпункт 1) и 8.3.3 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
663.	пункт 35 раздела V	пункты 8.3.7, 12.1 (абзац 1), 14.11 (абзац 1, подпункт 1-3, 7), 14.12.1 (абзац 1, подпункт 1-2, абзац 3), 14.12.2 (подпункт 1, 4-6) и 18.4 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
664.	пункт 36 раздела V	пункт 14.12.1 (абзац 1, подпункт 3) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
665.	пункт 37 раздела V	пункт 14.11 (абзац 1, подпункт 2, 4, 5 и абзац 2) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
666.	пункт 38	пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 (абзацы 2-4), 8.2.2, 8.2.4,	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	8.2.5, 8.2.7 и 8.5.5 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
667.	пункт 39 раздела V	пункты 8.1.3, 8.1.4 (абзацы 2-4), 8.3.2, 8.3.3, 8.5.2, 8.5.3*, 8.5.4 и 8.5.5 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
668.	пункт 40 раздела V	пункты 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5, 9.4.2-9.4.4 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
669.	пункт 41 раздела V	пункты 7.12.1 (абзац 4), 8.1.4 (абзац 3) и 9.1.2 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
670.		подпункт 1 пункта 5.5 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
671.	пункт 42 раздела V	пункты 7.16, 8.2.1 (абзац 1), 8.2.3, 9.2.2, 9.2.6 и 9.2.7 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
672.	пункт 43 раздела V	пункты 7.6 и 10.4* ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
673.	пункт 44 раздела V	пункты 12.2 (подпункт 1, 3), 12.3 (абзацы 2 – 4), 12.4 (подпункт 3), 12.7 (абзац 2) и 14.10 (подпункт в) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
674.		пункт 6.3 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
675.	пункт 45 раздела V	пункты 12.4 (подпункт 2, 8) и 12.8 (абзац 2) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
676.	пункт 46 раздела V	пункт 12.4 (абзац 4) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
677.	пункт 47 раздела V	пункт 12.4 (абзац 9) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
678.	пункт 48 раздела V	пункты 6.2 (абзац 2) и 7.20 (абзац 1) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
679.	пункт 50* раздела V	пункты 12.2 (подпункт 1, 3) и 12.4 (подпункт 3) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
680.	пункт 53 раздела V	пункт 4.2.4 (абзацы 1-3) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
681.	пункт 54 раздела V	пункты 4.2.4 (абзац 5) и 17.2 (таблица 10, показатель 5) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
682.	пункт 56 раздела V	пункты 21.1.6 (абзац 1) и 18.2 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
683.	пункт 57 раздела V	пункты 8.6.1 (абзацы 2, 3), 8.6.2, 8.6.4, 8.6.7, 8.6.9 (абзац 2), 8.6.10, 9.5.1 (абзацы 2-4), 9.5.2, 9.5.4 (абзацы 3, 4, 6, 7), 9.5.6, 9.5.7 (подпункт 1, 2), 19.2, 21.1.2 (абзацы 1, 2), 21.1.3-21.1.5 и 21.1.6 (абзац 2) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
684.	пункт 59 раздела V	пункты 7.10, 7.11 (абзац 3), 10.3 (абзац 3) и 20.2 (4 подпункт) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
685.	пункт 60 раздела V	пункт 7.4 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
686.	пункт 61 раздела V	пункт 9.1.6 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
687.	пункт 62 раздела V	пункты 18.2 и 18.5 (абзац 1, подпункт 1, 2) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
688.	пункт 63 раздела V	пункт 4.1.2 (абзац 2) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
689.	пункт 65 раздела V	пункты 9.1.1, 9.1.4 (абзац 2), 9.1.5, 9.1.7-9.1.9 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
690.		пункты 6.3.14 и 6.3.15* ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
691.	пункт 67 раздела V	пункт 10.2 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
692.	пункт 69 раздела V	пункты 4.2.3 (абзац 1, подпункт 3), 11.14 (абзац 1, таблица 3), 11.14 (абзац 2, таблица 4) и 11.15 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
693.	пункт 70 раздела V	пункт 11.2 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
694.	пункт 71 раздела V	пункты 20.5 - 20.7 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
695.	пункт 72 раздела V	пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
696.		пункт 16.2 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
697.	пункт 73 раздела V	пункт 11.11 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
698.	пункт 74 раздела V	пункты 18.1 (таблица 11*, таблица 12*) и 18.4 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
699.		пункты 8.1 и 10.4 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
700.	пункт 75 раздела V	пункт 18.3 (абзац 1) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
701.	пункт 77 раздела V	пункты 8.6.9 (абзац 2), 9.5.6, 10.6* и 21.1.5 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
702.	пункт 81* раздела V	пункты 4.1.2 (абзац 3), 8.6.1 (абзац 1), 9.5.1 (абзац 1), 14.12.2 (подпункт 1, 2, 4-6), 19.5, 21.3.2 и 21.3.3 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
703.	пункт 82 раздела V	6.5 (абзац 1) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
704.	пункт 85 раздела V	пункт 14.12.2 (абзац 3 подпункт 3*, абзац 5) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
705.	пункт 86 раздела V	пункты 7.12.1 (абзацы 1-3) и 8.3.7 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
706.	пункт 87 раздела V	пункт 11.5.2 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
707.		пункт 7.12.1 (абзацы 1, 4) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
708.	пункт 88 раздела V	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3 и 9.2.4 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
709.	пункт 89 раздела V	пункты 7.1 (абзац 1), 7.4*, 7.5, 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4- 9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 (абзац 2), 13.3, 13.3.1 и раздел 14 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
710.	пункт 90 раздела V	пункты 13.1 (абзац 1), 13.4 и 13.5 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
711.	пункт 91 раздела V	пункты 13.1 (абзац 1), 13.5 и 13.6 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
712.		пункт 11.2.1 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
713.	пункт 93 раздела V	пункты 8.3.3 (предложение 2) и 13.5 (абзацы 2, 3) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
714.	пункт 94 раздела V	пункт 10.1* ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
715.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
716.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
717.	пункт 99 раздела V	пункт 20.2 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
		раздел 14 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
718.	пункт 100 раздела V	пункт 20.1 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
9. Дизель-электропоезда, их вагоны			
719.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
720.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.6- 4.8, 4.10, 8.41 (абзац 2), 11.1.6 и 11.1.9 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
721.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.5, 4.14, 5.13.1, 5.13.3, 5.13.4*, 5.13.5* (при наличии), 5.13.6 (при наличии), 5.13.7, 5.13.8 (абзац 1*, 3), 5.15.1 (абзац 1, предложение 2), 5.22 (при скорости 160 км/ч), 8.33, 8.34, 8.41 (абзац 1), 8.42 (абзац 1) и 8.44 (при наличии)* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
722.		пункты 5.1.1 и 5.1.2 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия»	
723.		пункты 4.1 – 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
724.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1, 5.1.3 (абзац 2) и 5.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
725.		пункты 4.1.1-4.1.3 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
726.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1 и 5.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
727.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункт 7.13 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
728.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 5.4.1 (подпункт 4 абзаца 1) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
729.		пункт 5.13.7 (абзац 1, подпункт 1 и 3) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
730.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 7.2, 7.3 (абзац 1) и 7.14 (абзац 2) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
731.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1 и 5.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
732.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
733.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.8 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
734.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункты 4.2 (таблица 1, 3 показатель) и 9.4* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
735.		подпункт 4, абзац 1 пункта 5.4.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
736.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 5.14.1 (в части параметров перехода), 5.14.6 (в части параметров расположения рукояток (кнопок)), 5.15.3 (в части параметров дверного проема), 5.15.4 и 5.15.5 (в части параметров расположения рукоятки (кнопки)), 5.15.9, 5.16 *, 5.17, 5.18 (при наличии), 5.19, 8.5 (абзац 2), 12.1.1 (абзацы 2, 3, 4), 12.3.1, 12.4, 12.5.6, 12.6.4, 12.7 (абзацы 5, 6, 8, 10), 12.9.1, 12.9.2 (абзац 2), 12.9.3 (подпункт 1-4), 13.2 и 13.3 (абзац 2) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
737.		пункт 6.21 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
738.		пункты 5.3 (абзац 1), 5.7 (абзац 1) ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Нормы и методы определения»	
739.		пункты 7.1 (абзац 1), 7.4*(при наличии), 7.5*(при наличии), 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.4- 9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, (абзац 1), 13.3, 13.3.1 и раздел 14 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
740.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	пункт 4.4 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
741.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункты 8.33 и 8.34 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
742.		пункты 4.1 - 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
743.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 5.15.4, 5.15.7 (абзац 2, 3), 6.4 (абзац 1, подпункт 16), 6.23 (абзац 1, 2, 4, 5), 8.3, 8.9 (абзац 4), 8.20 (абзац 1)*, 8.27, 8.30, 8.37 (абзац 1, 3, 4), 8.43*, 12.1.1 (абзац 7), 12.6.5 (при наличии), 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4 и 13.1.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
744.		пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1 и 9.3 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
745.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (абзац 1, 2*), 5.1.4, 5.1.7, 5.5, 5.7 и 5.23 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
746.		пункты 5.4 и 5.5 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
747.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (абзац 1,2*), 5.1.4, 5.1.7, 5.5 и 5.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
748.		пункты 5.4 и 5.5 ГОСТ 33796-2016 Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам	
749.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.5 и 5.1.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
750.		пункт 5.5 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
751.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 7.20, 8.1 (при наличии, для дизель-электропоезда), 8.2, 8.3, 8.9 (абзацы 4, 3 предложения 1, 2), 8.20 (абзац 1), 8.37 (абзац 1), 8.38, 8.43* и 11.1.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
752.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (абзац 1,2*) и 5.1.4 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
753.	пункт 15 раздела V	пункты 4.13, 5.1.7 и 5.7 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
754.		пункты 5.4 и 5.5 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
755.	пункт 16 раздела V	пункты 7.1, 7.2, 8.10 и 8.11 ГОСТ 32410-2013 «Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских перевозок. Технические требования и методы контроля»	
756.	пункт 17	пункт 7.2	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
757.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
758.	пункт 21 раздела V	пункты 5.15.9, 5.17, 5.18 (при наличии), 5.21.4 (абзацы 2, 3), 6.18, 8.3 (абзацы 5, 6), 8.20 (при наличии) и 12.2 (абзац 3) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
759.		пункт 5.1.6 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
760.	пункт 22 раздела V	пункты 5.15.7 (абзац 1, предложения 1, 2), 5.15.8, 6.22, 7.3 (абзац 1), 7.12, 7.15 (абзац 1, подпункт 4), 7.20-7.22 и 8.20 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
761.	пункт 23 раздела V	пункты 5.15.7 (абзац 1, предложение 3), 6.10 (подпункт 1), 7.16, 7.18, 7.19, 10.3.1 (подпункт 26) и 10.4.4 (подпункт 5) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
762.	пункт 24 раздела V	пункт 4.2 (подпункты в, г, д, е, ж) ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
763.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
764.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
765.	пункт 27 раздела V	пункт 12.4 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования Дизель-поезда. Общие технические требования» (для пунктов «б» и «в»)	
766.	пункт 35 раздела V	пункты 5.15.7 (абзац 1, предложение 3), 7.1 (подпункт 2), 10.3.1 (абзац 1, подпункт 1, 4, 6, 15, 17), 11.1.1 (подпункт 1, 2), 11.2.1, 11.2.2* и 13.1.1 (абзацы 2,3) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования Дизель-поезда. Общие технические требования»	
767.	пункт 36 раздела V	пункт 11.1.1 (подпункт 2, 3) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
768.	пункт 37 раздела V	пункты 7,13, 10.3 (подпункт 7, 9) и 12.2 (абзац 7) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
769.	пункт 38 раздела V	пункты 5.11, 12.1.9 (абзац 1, предложения 2-4), 12.2 (абзац 2), 12.5.1, 12.5.3, 12.5.5 - 12.5.7. ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
770.	пункт 39 раздела V	пункты 5.11, 10.4.2, 12.2 (абзац 2) и 12.4 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
771.	пункт 40 раздела V	пункты 12.1.9 (абзац 1 предложения 1, 2), 12.1.10, 12.1.14 и 12.1.16* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
772.	пункт 41 раздела V	пункты 5.15.7 (абзац 2, 3) и 12.2 (таблица Б.13 (в части времени покидания кабины машиниста)) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
773.	пункт 42 раздела V	пункты 12.5.1, 12.5.5 (2 предложение) и 12.7 (абзац 9) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
774.	пункт 43 раздела V	пункты 12.1.9 (абзац 2) и 12.1.15 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
775.	пункт 44 раздела V	пункты 7.2, 7.3 (абзац 1), 7.14 (абзац 2), 7.20-7.22 и 9.4* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
776.	пункт 45 раздела V	пункт 7.15 (подпункт 9) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
777.	пункт 46 раздела V	пункт 7.11 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
778.	пункт 47 раздела V	пункт 7.13 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
779.	пункт 48 раздела V	пункт 5.1.8 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
780.	пункт 50* раздела V	пункты 7.21 (абзац 1)* и 7.22 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
781.	пункт 53 раздела V	пункты 5.13.1, 5.13.4, 5.13.5 (при наличии безззорного сцепного устройства) и 5.13.7 (абзацы 1, 2) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
782.	пункт 54 раздела V	пункты 5.1.3 (абзац 3), 5.13.5 (при наличии) – для безззорных сцепных устройств и 5.13.8 (абзац 1) – при оборудовании автосцепным устройством ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
783.	пункт 56 раздела V	пункты 12.1.4 и 13.3 (абзац 2) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
784.	пункт 57 раздела V	пункты 12.1.1 (абзацы 2, 3), 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 (таблица 12), 12.1.7.1, 12.1.8-12.1.10 и 13.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
785.	пункт 59 раздела V	пункты 5.16*, 5.17 и 5.18 (при наличии) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
786.	пункт 62 раздела V	пункты 13.1.3 (абзац 1) и 13.1.4 (абзац 1, подпункт 1, 2*, 3, 4, абзац 2*) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
787.		абзац 2 пункта 18.5 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
788.	пункт 63 раздела V	пункты 5.14.1 и 5.14.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
789.	пункт 65 раздела V	пункты 5.10, 5.14.1, 5.15.3 (предложение 1), 5.15.4, 5.15.5, 5.19 и 12.7 (абзац 5) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
790.	пункт 67 раздела V	пункт 6.18 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
791.	пункт 69 раздела V	пункты 7.3 (абзац 1), 8.3, 8.9 (абзац 4) и 8.43 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
792.	пункт 70 раздела V	пункты 5.18 (при наличии) и 8.3 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
793.	пункт 71 раздела V	пункты 20.5- 20.7 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
794.	пункт 72 раздела V	пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
795.		пункты 8.33 и 8.34 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
796.	пункт 73 раздела V	пункт 8.20 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
797.	пункт 74 раздела V	пункты 13.1.1 и 13.1.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
798.		пункт 10.4 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
799.	пункт 75 раздела V	пункт 6.4 (подпункт 16) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
800.	пункт 77 раздела V	пункты 12.1.4 и 12.1.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
801.		пункт 4.2.4 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
802.	пункт 81 раздела V	пункты 12.1 (подпункт 1), 12.9.1, 12.9.3 (подпункт 1-4) и 11.2.1 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
803.	пункт 82 раздела V	пункт 5.8 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
804.	пункт 85 раздела V	пункт 11.2.1 (абзац 1, подпункт 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
805.	пункт 86 раздела V	пункт 5.15.7 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
806.	пункт 87 раздела V	пункты 5.15.4 и 5.15.7 (абзацы 2, 3, предложение 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
807.		пункт 11.5.2 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
808.	пункт 88 раздела V	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3 и 9.2.4 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
809.	пункт 89 раздела V	пункты 7.1 (абзац 1), 7.4* (при наличии), 7.5* (при наличии), 7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4- 9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2 (абзац 2), 13.3, 13.3.1 и раздел 14 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
810.	пункт 90 раздела V	пункты 5.21.1, 5.21.2 (абзац 1) ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
811.		пункт 13.1 (абзац 1) ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
812.	пункт 91 раздела V	пункты 5.21.1, 5.21.2 и 5.21.3 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
813.	пункт 93 раздела V	пункт 5.21.4 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
814.	пункт 94 раздела V	пункт 13.1.4 (абзац 1, подпункт 2, абзац 2)* ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
815.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
816.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
817.	пункт 99 раздела V	пункты 8.3 (абзац 4 предложение 2, абзац 5) и 15.2 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
818.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
819.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
820.	пункт 100 раздела V	пункт 15.1 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
10. Полувагоны			
821.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
822.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.2 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
823.		подпункты «а», «б» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
824.		пункт 5.1.1, подпункты «а» и «б» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
825.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
826.		подпункты «н» и «п» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
827.		пункты 5.1.2, 5.1.9 и 5.1.10 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
828.		подпункт «а» пункта 5.1.3, подпункты «н» и «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
829.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	подпункты «е», «ж» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
830.		подпункты «е» и «ж» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
831.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	подпункт «и» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
832.		подпункт «и» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
833.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
834.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
835.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
836.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
837.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	раздел 4, таблица 1 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
838.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	подпункты «а», «б», «в» пункта 4.2.9 (для полувагонов с люками в полу), 4.2.10 (для полувагонов с глухим полом) и 5.12 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
839.		подпункты «а» – «в» пункта 5.2.6.4, пункт 6.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
840.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	подпункты «а», «б», «в», «г» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
841.		подпункты «а» – «г» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
842.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	подпункт «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
843.		подпункт «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сочлененного типа. Общие технические условия»	
844.	подпункт «ф» пункта 13 раздела V	подпункт «в» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
845.		подпункт «в» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
846.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	подпункт «п» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия» (за исключением вагонов, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда)	
847.		подпункт «п» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
848.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.8 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия	
849.		пункт 5.1.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
850.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	подпункт «н» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
851.		подпункт «н» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
852.	пункт 15 раздела V	подпункты «а», «б», «в», «г», «д» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
853.		пункт 6.3.8 совместно с пунктом 4.6 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
854.		подпункты «а» – «д» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
855.	пункт 21 раздела V	пункт 5.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
856.		Раздел 5 СТ РК 1818-2008 «Лестницы, подножки и поручни грузовых вагонов. Технические требования»	
857.		пункты 4.2.2, 4.2.5 и 4.2.6 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
858.		пункты 5.2.1.3 – 5.2.1.5, пункт 6.7 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
859.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2 и 4.6 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
860.	пункт 47* раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
861.	пункт 48 раздела V	пункт 5.4 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
862.		формула 6.2 пункта 6.1.3 совместно с пунктом 4.3.14 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
863.		пункт 6.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
864.	пункт 53 раздела V	подпункты «н», «п» пункта 4.3.1 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
865.		пункт 5.1.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
866.		подпункт «а» пункта 4.1.4 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические условия»	
867.		подпункт «а» пункта 5.1.3 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
868.	пункт 59 раздела V	пункты А.5 (абзац 4), А.8 (абзац 4), 5.3 и 5.6 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
869.		пункты 6.3, 6.6, 6.7, четвертый абзац пункта А.5 и четвертый абзац пункта А.8 приложения А ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
870.	пункт 60 раздела V	пункты 4.2.1, 5.2 и 9.5 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
871.		пункт 5.2.1.1, пункт 6.2, пункт 10.11 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
872.	пункт 61* раздела V	пункт 5.10 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
873.		пункт 6.10 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
874.	пункт 92 раздела V	подпункт «ж» пункта 4.1.4 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
875.		подпункт «е» пункта 5.3.1 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
876.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
877.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
878.		пункт 9.7 ГОСТ 26725–2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
879.		пункт 10.13 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сочлененного типа. Общие технические условия»	
880.	пункт 99 раздела V	пункты 4.5.1–4.5.5, 5.6 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
881.		пункт 4.5.6 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
882.		пункт 6.6, пункты 5.5.7, 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
883.	пункт 101 раздела V	пункты 5.5.1 –5.5.4 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
884.	пункт 106 раздела V	пункт 4.5.6 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
885.		пункт 5.5.8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
11. Специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав			
886.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.6 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
887.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 3.1.1 и 3.1.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
888.		пункты 4.2.1 (перечисления 1, 2, 4-8) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования	
889.		пункт 4.2.1 (перечисление 3) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
890.		пункт 4.3.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
891.	подпункт «в»	пункт 3.1.4	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13 раздела V	ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
892.		пункт 4.2.1 (перечисления 7, 8) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
893.		пункт 4.6 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
894.		пункт 5.1.9 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
895.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 4.2.1 (перечисление 4) ГОСТ 32216-2013 «Специальный Железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
896.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункт 4.1, таблица 1 (в части коэффициента запаса устойчивости от опрокидывания в кривых) ГОСТ 31846-2012 «Специальный подвижной состав. Требования к прочности несущих конструкций и динамическим качествам»	
897.	подпункт «е» пункта 13	пункт 4.4.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
898.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 3.1.4 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
899.		пункт 5.1.9 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
900.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.1, таблица 2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
901.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.1 (перечисления 7, 8), 4.2.2 и 4.2.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
902.		раздел 4, таблица 1 (в части показателя допускаемой динамической погонной нагрузки на железнодорожный путь от тележки) ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
903.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункты 3.1.7 и 4.1.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
904.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункт 4.3.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
905.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 3.10.9 и 4.1.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
906.		пункты 4.11.1 и 4.11.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
907.	подпункты «р», «с» пункта 13 раздела V	пункт 4.3.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
908.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 4.3.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
909.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.6 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
910.		пункт 4.1, таблица 1 (в части показателя запаса на относительные перемещения элементов экипажа)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 31846-2012 «Специальный подвижной состав. Требования к прочности несущих конструкций и динамическим качествам»	
911.	пункт 15 раздела V	пункты 4.3.1 и 4.3.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
912.	пункт 21 раздела V	пункты 3.1.9 и 4.9.2, таблица А.1 (приложение А) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
913.	пункт 43* раздела V	пункт 4.9.3, таблица А.4 (приложение А) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
914.	пункт 44* раздела V	пункт 4.4.1, таблица 2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
915.	пункт 47* раздела V	пункт 4.4.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
916.	пункт 48 раздела V	пункты 3.1.7 и 4.1.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
917.	пункт 53 раздела V	пункт 3.1.4 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
918.	пункт 56 раздела V	пункты 3.10.9 и 4.1.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
919.	пункт 57 раздела V	пункты 4.9.2 – 4.9.10 (таблицы А.3-А.18 приложения А), 4.9.11 (в части уровня вредных веществ в воздушной среде помещений), 4.9.12, 4.9.13 и 4.11.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
920.	пункт 58 раздела V	пункт 4.1.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
921.	пункт 59 раздела V	пункт 3.1.9 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
922.		пункт 4.1.10 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
923.	пункт 60 раздела V	пункт 3.6.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
924.	пункт 62 раздела V	пункт 4.1.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
925.	пункт 70* раздела V	пункт 4.7 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
926.	пункт 72* раздела V	пункт 4.1 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
927.	пункт 74 раздела V	подпункт 8 пункта 3.1.6 и пункт 4.10.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
928.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (перечисление 4) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
929.		пункт 4.13 (перечисление 4)	применяется

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	до 31.12.2030
12. Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав			
930.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.6 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
931.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 3.1.1 и 3.1.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
932.		пункты 4.2.1 (перечисления 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) и 4.3.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
933.		пункт 4.2.1 (перечисление 3) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
934.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункт 3.1.4 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
935.		Пункт 4.2.1 (перечисления 7, 8) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
936.		пункт 4.6 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
937.		пункт 5.1.9 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
938.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 4.2.1 (перечисление 4) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
939.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункт 4.1, таблица 1 (в части коэффициента запаса устойчивости от опрокидывания в кривых) ГОСТ 31846-2012 «Специальный подвижной состав. Требования к прочности несущих конструкций и динамическим качествам»	
940.	подпункт «е» пункта 13	пункт 4.4.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
941.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 3.1.4 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
942.		пункт 5.1.9 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
943.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.1, таблица 2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
944.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.1 (перечисления 7, 8), 4.2.2 и 4.2.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
945.		раздел 4, таблица 1 (в части показателя допускаемой динамической погонной нагрузки на железнодорожный путь от тележки) ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
946.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункты 3.1.7 и 4.1.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
947.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункт 4.3.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
948.	подпункт «м»	пункты 3.10.9 и 4.1.5	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13 раздела V	ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
949.		пункты 4.11.1 и 4.11.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
950.	подпункты «н», «о» пункта 13 раздела V	пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
951.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункт 4.10.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
952.		пункт 4.10.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
953.	подпункты «р», «с» пункта 13 раздела V	пункт 4.3.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
954.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 4.3.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
955.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункт 4.7 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
956.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.6 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
957.		п. 4.1, таблица 1 (в части показателя запаса на относительные перемещения элементов экипажа) ГОСТ 31846-2012 «Специальный подвижной	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		состав. Требования к прочности несущих конструкций и динамическим качествам»	
958.	пункт 15 раздела V	пункты 4.3.1 и 4.3.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
959.	пункт 21 раздела V	пункты 3.1.9 и 4.9.2, таблица А.1 (приложение А) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
960.	пункт 28 раздела V	пункты 3.1.6 (перечисление 7) и 3.1.6.1 (перечисление 1) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
961.	пункт 37 раздела V	пункт 4.1.2 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
962.	пункт 38 раздела V	пункт 4.9.2, таблица А.2 (приложение А) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
963.		пункт 3.1.6.1 (перечисления 4,5) ГОСТ 32216-2013 Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
964.	пункт 39 раздела V	пункт 4.9.2, таблица А.2 (приложение А), ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
965.	пункт 40 раздела V	пункт 4.9.3, таблица А.4 (приложение А) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
966.	пункт 43 раздела V	пункт 4.9.3, таблица А.4 (приложение А) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
967.	пункт 44 раздела V	пункт 4.4.1 (таблица 2) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
968.	пункт 47 раздела V	пункт 4.4.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
969.	пункт 48 раздела V	пункты 3.1.7 и 4.1.3 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
970.	пункт 53 раздела V	пункт 3.1.4 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
971.	пункт 56 раздела V	пункты 3.10.9 и 4.1.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
972.	пункт 57 раздела V	пункты 4.9.2 – 4.9.10 (таблицы А.3-А.18 приложения А), 4.9.11 (в части уровня вредных веществ в воздушной среде помещений), 4.9.12, 4.9.13 и 4.11.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
973.	пункт 58 раздела V	пункт 4.1.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
974.	пункт 59 раздела V	пункт 3.1.9 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
975.		пункт 4.1.10 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
976.	пункт 60 раздела V	пункт 3.6.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
977.	пункт 62 раздела V	пункт 4.1.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
978.	пункт 70 раздела V	пункт 4.7 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
979.	пункт 72 раздела V	пункты 4.1 и 4.2 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
980.	пункт 74 раздела V	перечисление 8 пункта 3.1.6, и пункт 4.10.1 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
981.	пункт 77 раздела V	пункты 4.9.10 (таблица А.18, Приложения А), 4.9.11 (в части уровня вредных веществ в воздушной среде помещений) и 4.9.13 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
982.	пункт 90 раздела V	пункты 3.1.5 и 4.8 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
983.	пункт 91 раздела V	пункты 3.1.6 (перечисление 5) и 3.1.6.1 (перечисление 4) ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования	
984.	пункт 93 раздела V	пункт 3.1.5 ГОСТ 32216-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Общие технические требования»	
985.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (перечисление 4) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
986.		пункт 4.13 (перечисление 4) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
13. Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные			
Тепловозы магистральные (с электрической тяговой передачей, работающие на дизельном и (или) газовом топливе)			
987.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.1 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
988.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.10, 4.1.22 и 4.1.29 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
989.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1 и 4.1.30* (только для тепловозов с применением однопроводной системы энергоснабжения поезда) ГОСТ 31187-2011 "Тепловозы магистральные. Общие технические требования"	
990.		пункт 5.1.3 (подпункты «а», «б») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
991.		пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
992.		пункт 5.2.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
993.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 4.5.10 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
994.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункты 4.5.11 и 4.5.12 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
995.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункт 4.6.6 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
996.		пункт 3.9.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
997.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.3 (подпункт «в») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
998.		пункт 4.5.6 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
999.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 4.5.18*, 4.6.4 и 4.8.7 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1000.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.6 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1001.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
1002.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.23 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1003.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункт 4.2.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1004.		пункт 4.1.6 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1005.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.26, 4.10.9, 4.5.25 (таблицы Г.1, Г.2 приложения Г), 4.5.25а, 4.5.26 (таблицы Г.3, Г.4 приложения Г), 4.5.28-4.5.30, 4.5.33 (таблицы Е.1, Е.2 приложения Е), 4.5.34 (таблица Е.3 приложения Е), 4.5.35, 4.5.36, 4.5.38, 4.5.38а, 4.5.39 (таблица И.1 приложения И), 4.5.40, 4.11.2, 4.11.4 и 4.5.31 (таблицы Д.1, Д.2 приложения Д) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1006.		пункт 4.11.1 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1007.		пункты 5.3 (абзац 1), 5.7 (абзац 1) ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
1008.		пункт 5.3 ГОСТ Р 50952-96 «Тепловозы. Экологические требования. Основные положения»	применяется до 31.12.2030
1009.		пункты 1.2.1, 1.2.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1010.		пункты 4.3.1-4.3.3, ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1011.	подпункты «н», «о» пункта 13, пункт 72 раздела V	пункт 4.1.30* (только для тепловозов с применением однопроводной системы энергоснабжения поезда) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1012.		пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1013.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.12, 4.1.12а (абзац 1), 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.8.1 (подпункт 6), 4.10.2 (для тепловозов с кузовом вагонного типа), 4.10.4, 4.10.5 (абзац 2), 4.10.8*, 4.10.9 и 4.12.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1014.		пункт 1.5.6 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1015.		пункты 5.2, 5.11, 6.2.1, 8.1, приложение А (таблица А.2, пункты 1.1, 1.3 – 1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1016.		пункты 4.1.11, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.8-4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.17, 4.2.19, 4.2.20-4.2.22, 4.2.24, 4.2.25 и 4.2.27 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1017.		подпункт «р» пункта 13 раздела V пункты 4.5.2, 4.5.14 и 4.5.15 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1018.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 4.5.2 и 4.5.15 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1019.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 4.5.14 и 4.5.15 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1020.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 4.4.2 и 4.4.4 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1021.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	пункт 4.4 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
1022.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.5.13 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1023.	пункт 15 раздела V	пункты 4.9.1а и 4.9.3 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1024.		пункт 4.2.7 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом	При применении двигателя,

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		топливе. Требования взрывобезопасности»	работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1025.	пункт 17 раздела V	пункт 7.2 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
1026.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1027.	пункт 21 раздела V	пункты 1.3.5 и 1.3.6 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1028.		пункты 4.1.12, 4.1.12а, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.13, 4.4.14, 4.5.32, 4.5.35- 4.5.37, 4.6.12, 4.12.1 и 4.12.3 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1029.		пункт 4.2.29 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1030.	пункт 22 раздела V	пункты 4.2.3, 4.2.4, 4.3.11, 4.4.8, 4.6.15 и 4.8.1 (подпункты 2, 3, 7-9, 11, 12, 14-16) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1031.		пункты 4.3.1-4.3.4, 4.3.6 и 4.3.9 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1032.	пункт 23	пункты 4.3.2, 4.3.11, 4.8.1 (подпункты 8, 16 и 17),	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	4.8.6, 4.8.7 и 4.8.11* ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1033.		пункты 4.3.1-4.3.4, 4.3.6 и 4.3.9 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1034.	пункт 24 раздела V	пункт 4.2 (подпункты в, г, д, е, ж) ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1035.	пункт 26 раздела V	пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1036.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1037.	пункт 27 раздела V	пункт 4.5.31 (таблица Д.2 приложения Д) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1038.	пункт 28 раздела V	пункты 4.8.1 (подпункт 1 (в части поездной радиосвязи), 2, 7), 4.8.5 и 4.8.7 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1039.	пункт 29 раздела V	пункт 8.1, приложение А (таблица А.2, пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1040.		пункт 4.10.4 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1041.	пункт 30 раздела V	пункты 4.2.1.1, 4.6.14 и 4.8.1 (подпункт 3) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Общие технические требования»	
1042.	пункт 33 раздела V	пункты 4.8.1 (подпункты 1 (в части поездной радиосвязи), 2, 7), 4.8.5 и 4.6.1 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1043.		пункт 8.1, приложение А (таблица А.2, пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1044.	пункт 34 раздела V	пункты 4.2.1.1, 4.8.1 (подпункт 3) и 4.6.14 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1045.	пункт 36 раздела V	пункт 4.1.41(при использовании локомотива для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1046.	пункт 37 раздела V	пункт 4.8.1 (подпункты 2, 3 и 7) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1047.	пункт 38 раздела V	пункты 4.5.23, 4.5.24 и 4.5.31 (таблица Д.1 приложения Д) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1048.		пункты 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5 и 4.3.3* ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	пункт 4.3.3 применять только для стеклоочистителя с электроприводом
1049.	пункт 39 раздела V	пункты 4.5.24 и 4.5.31 (таблицы Д.1, Д.2 приложения Д) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1050.	пункт 40 раздела V	пункты 4.4.8, 4.5.38 и 4.5.38а ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1051.	пункт 41 раздела V	пункт 4.12.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Общие технические требования»	
1052.	пункт 42 раздела V	пункт 3.2.2 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1053.	пункт 43 раздела V	подпункт 9 пункта 4.1.20, и пункт 4.5.38а ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1054.	пункт 44 раздела V	пункты 4.1.32, 4.5.18*, 4.6.1- 4.6.4, 4.6.5*, 4.6.15, 4.8.7 и 4.8.9* ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1055.	пункт 47 раздела V	пункт 4.6.6 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1056.	пункт 48 раздела V	пункт 4.1.23 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1057.	пункт 49 раздела V	пункт 4.1.12 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1058.	пункт 50* раздела V	пункты 4.6.17 и 4.6.18 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1059.	пункт 53 раздела V	пункты 4.5.6 (подпункт 2) и 4.1.20 (подпункт 2) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1060.		пункт 5.1.3 (подпункты «а» и «б») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1061.		пункты 5.1.2 и 5.2.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1062.	пункт 56 раздела V	пункты 4.5.40, 4.10.5 (абзац 2) и 4.11.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1063.		пункты 5.2 и 5.11 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1064.	пункт 57 раздела V	пункты 4.5.25 (таблицы Г.1, Г.2 приложения Г), 4.5.25а, 4.5.26 (таблицы Г.3, Г.4 приложения Г), 4.5.28, 4.5.29, 4.5.33 (таблицы Е.1, Е.2 приложения Е), 4.5.34 (таблица Е.3 приложения Е), 4.5.38 (таблица Ж.1 приложения Ж), 4.5.38а, 4.5.39 (таблица И.1 приложения И), 4.5.40 и 4.11.4 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1065.	пункт 59 раздела V	пункты 4.5.36 (абзацы 2, 3; пункт 5 таблицы 3а) и 4.12.1 (подпункт 2) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1066.	пункт 60 раздела V	пункт 4.5.16 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1067.		пункт 1.9.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1068.	пункт 61 раздела V	пункт 4.12.3 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1069.	пункт 62 раздела V	пункты 4.10.2 (для тепловозов с кузовом вагонного типа) и 4.10.5 (абзац 2) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1070.		пункты 5.2 и 5.11 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1071.	пункт 66* раздела V	пункт 4.5.22 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1072.	пункт 67 раздела V	пункт 4.1.1 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		безопасности»	
1073.	пункт 68* раздела V	пункт 1.2.3 (абзацы 1, 2) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1074.	пункт 69 раздела V	пункты 4.4.12, 4.8.1 (подпункты 6 и 8) и пункт 4.8.9* ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1075.	пункт 70 раздела V	пункт 4.4.3 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1076.	пункт 71 раздела V	пункты 1.9.2, 1.9.4 и 2.17 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1077.	пункт 73 раздела V	пункт 4.4.15 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1078.	пункт 74 раздела V	пункт 4.10.4 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1079.		пункты 8.1 и 10.3, приложение А (таблица А.2, пункты 1.1, 1.3- 1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1080.	пункт 75 раздела V	пункты 4.10.9 (подпункт 4) и 4.10.11 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1081.	пункт 76* раздела V	пункт 1.3.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1082.	пункт 77 раздела V	пункты 4.5.29 и 4.5.40 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Общие технические требования»	
1083.		пункт 4.2.4 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности» (кроме тепловозов с кузовом капотного типа)	
1084.	пункт 78 раздела V	пункт 4.2.6 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1085.	пункт 90 раздела V	пункт 4.1.25 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1086.		пункт 1.3.8 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1087.	пункт 91 раздела V	пункты 4.1.9 и 4.1.34 (для тепловозов с прожекторами на основе светодиодов только абзац 2) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1088.		пункт 1.3.8 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1089.	пункт 93 раздела V	пункт 4.1.35 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1090.		пункты 1.3.5, 1.3.6 и 3.3.16 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1091.	пункт 94 раздела V	пункт 4.10.2 (для тепловозов с кузовом вагонного типа) ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Общие технические требования»	
1092.		пункт 5.2 (для тепловозов с кузовом вагонного типа в части требований к огнезадерживающей перегородке (преграде)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1093.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1094.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1095.		пункты 5.9, 7.23 и 8.3 (в зависимости от комплектности эксплуатационных документов) ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»	применяется до 31.12.2030
1096.		пункт 99 раздела V	пункт 4.12.1 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»
1097.	пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»		применяется до 31.12.2030
1098.	пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»		
1099.	пункт 4.2.29 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»		При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
Тепловозы маневровые и промышленные (с электрической тяговой передачей, работающие на дизельном и (или) газовом топливе)			
1100.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.12 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		требования»	
1101.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1, 4.1.10 и 4.3.1 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1102.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.12 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1103.		пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1104.		пункт 5.2.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1105.		пункт 5.1.3 (подпункты «а» и «б») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1106.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.2 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1107.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункты 4.4.3 и 4.4.8 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1108.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 4.5.7 и 4.7.2 (подпункт 2) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1109.		пункт 3.9.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		безопасности»	
1110.		пункт 4.7.2 (в части контроля аккумуляторных батарей) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	Для локомотивов с двигателем внутреннего сгорания и тяговыми аккумуляторными батареями
1111.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.4 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1112.		пункт 5.1.3 (подпункт «в») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1113.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 4.5.9, 4.5.10* и 4.7.7 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1114.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.14 и 4.4.7 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1115.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний	
1116.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.13 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1117.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.14 и 4.7.8 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1118.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.15, 4.4.15- 4.4.17, 4.4.19 (приложение Г, таблицы Г.1, Г.2, Г.3, Г.4), 4.4.21 (приложение Д, таблицы Д.1, Д.2), 4.4.22 (приложение Д, таблица Д.3), 4.4.25 (приложение Е, таблицы Е.1, Е.2, Е.3), 4.4.27 (приложение Ж, таблица Ж.1),	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		4.4.28 (приложение И, таблица И.1), 4.10.3 и 4.11.5 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1119.		пункт 4.10.1 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1120.		пункты 5.3 (абзац 1) и 5.7 (абзац 1) ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
1121.		пункт 4.11.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1122.		пункт 5.3 ГОСТ Р 50952-96 «Тепловозы. Экологические требования. Основные положения»	применяется до 31.12.2030
1123.		пункты 4.3.1 -4.3.3 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1124.	подпункты «н», «о» пункта 13 и пункт 72 раздела V	пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1125.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.15, 4.1.16, 4.1.16а, 4.3.11, 4.3.13-4.3.15, 4.9.5, 4.9.8, 4.9.9 и 4.11.2 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1126.		пункты 5.2, 5.11, 6.2.1, приложение А (таблица А.2, пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (в зависимости от применяемых типов	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1127.		пункты 4.1.11, 4.2.2, 4.2.6, 4.2.8-4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.17, 4.2.19, 4.2.20-4.2.22, 4.2.24, 4.2.25 и 4.2.27 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1128.		пункт 8.2.5 ГОСТ 35022-2023 «Локомотивы маневровые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1129.		пункт 8.2, приложение А (таблица А.2, пункты 1.1, 1.3 – 1.5; 2.1, 2.3 – 2.5; 3.1, 3.3 – 3.5; 4.1, 4.3 – 4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	Для локомотивов с двигателем внутреннего сгорания и тяговыми аккумуляторными батареями
1130.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.10, 4.4.9- 4.4.11 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1131.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 4.4.10 и 4.4.11 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1132.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 4.4.9 и 4.4.10 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1133.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 4.3.7 и 4.3.11 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1134.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	пункт 4.4 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1135.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.12 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1136.	пункт 15 раздела V	пункты 4.8.1 (в части назначенного срока службы) и 4.8.2 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1137.		пункт 4.2.7 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1138.	пункт 17 раздела V	пункт 7.2 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
1139.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1140.	пункт 21 раздела V	пункты 4.1.16, 4.1.16а (абзац 1), 4.3.8, 4.3.11, 4.3.17, 4.4.23, 4.6.8, 4.11.1, 4.11.3, 4.11.7 и 4.4.22 (приложение Д, таблица Д.3) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1141.		пункты 1.2.4, 1.2.5, 1.3.5 и 1.3.6 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1142.		пункт 4.2.29 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
			на дизельном и газовом топливе)
1143.		пункт 4.7.2 (в части контроля аккумуляторных батарей) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	Для локомотивов с двигателем внутреннего сгорания и тяговыми аккумуляторными батареями
1144.	пункт 22 раздела V	пункты 4.2.10, 4.3.9, 4.5.13, 4.7.2 (подпункты 5, 9- 12, 14 и 15), 4.7.9 и 4.7.10 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1145.		пункты 4.3.1 -4.3.4, 4.3.6, 4.3.9 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1146.	пункт 23 раздела V	пункты 4.2.10, 4.3.13, 4.5.19*, 4.7.2 (подпункт 7, 8), 4.7.6 и 4.7.7 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1147.		пункты 4.3.1 -4.3.4, 4.3.6 и 4.3.9 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1148.		пункт 4.7.2 (в части контроля аккумуляторных батарей) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	Для локомотивов с двигателем внутреннего сгорания и тяговыми аккумуляторными батареями
1149.	пункт 24 раздела V	пункт 4.2 (подпункты в, г, д, е, ж) ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1150.	пункт 26 раздела V	пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2015 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	применяется до 31.12.2024
1151.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	применяется с 01.01.2025
1152.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1153.	пункт 27 раздела V	пункт 4.4.21 (приложение Д, таблица Д.2) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1154.	пункт 31 раздела V	пункты 4.7.3 и 4.7.4 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1155.	пункт 32 раздела V	пункты 3.2.9, 3.8.1 и 3.9.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1156.	пункт 37 раздела V	пункт 4.7.2 (подпункты 1 и 2) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1157.	пункт 38 раздела V	пункты 4.4.14, 4.4.26 и 4.4.21 (приложение Д, таблица Д.1) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1158.		пункты 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5 и 4.3.3* ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	пункт 4.3.3 применять только для стеклоочистителя с

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
			электроприводом
1159.	пункт 39 раздела V	пункт 4.4.21 (приложение Д, таблицы Д.1, Д.2) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1160.	пункт 40 раздела V	пункты 4.3.9 и 4.4.27 (приложение Ж, таблица Ж.1) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1161.	пункт 41 раздела V	пункт 4.11.2 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1162.	пункт 42 раздела V	пункт 3.2.2 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1163.	пункт 43 раздела V	пункт 4.3.5 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1164.	пункт 44 раздела V	пункты 4.5.2, 4.5.4*, 4.5.9, 4.5.10*, 4.5.11, 4.5.12, 4.5.17, 4.5.24*, 4.5.25* и 4.7.7 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1165.	пункт 47 раздела V	пункт 4.5.7 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1166.	пункт 48 раздела V	пункт 4.1.13 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1167.	пункт 49 раздела V	пункт 4.1.16 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1168.	пункт 50*	пункты 4.5.3, 4.5.18, 4.5.20 и 4.5.21	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1169.	пункт 53 раздела V	пункт 1.4.4 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1170.		пункты 5.1.2 и 5.2.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1171.		пункт 5.1.3 (подпункты «а» и «б») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1172.		пункт 4.4.4 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1173.		пункт 4.11.5 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1174.	пункт 56 раздела V	пункт 4.11.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1175.		пункты 5.2 и 5.11 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1176.		пункты 4.4.16, 4.4.17, 4.10.3, 4.4.19 (приложение Г, таблицы Г.1, Г.2, Г.3, Г.4), 4.4.25 (приложение Е, таблицы Е.1, Е.2, Е.3), 4.4.27 (приложение Ж, таблица Ж.1), 4.4.28 (приложение И, таблица И.1) и 4.11.5 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	Для локомотивов с двигателем внутреннего сгорания и тяговыми аккумуляторными батареями пункт 4.4.27 (приложение Ж, таблица Ж.1) ГОСТ 31428-2011

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
			рассматривать также применительно к уровню освещения блоков (отсеков) с тяговыми аккумуляторными батареями
1177.	пункт 59 раздела V	пункт 1.2.8 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1178.		пункты 4.11.1, 4.11.3 и 4.11.7 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1179.	пункт 60 раздела V	пункты 4.1.27 и 4.1.28 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1180.	пункт 61 раздела V	пункт 4.11.4 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1181.	пункт 62 раздела V	пункты 5.2 и 5.11 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1182.	пункт 66* раздела V	пункт 1.2.1 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1183.	пункт 67 раздела V	пункт 4.1.1 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1184.	пункт 68* раздела V	пункт 4.4.22 (приложение Д, таблица Д.3) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		требования»	
1185.	пункт 69 раздела V	пункт 4.3.13 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1186.	пункт 70 раздела V	пункт 4.3.8 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1187.	пункт 71 раздела V	пункты 1.9.2, 1.9.4 и 2.17 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1188.	пункт 73 раздела V	пункт 4.3.15 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1189.	пункт 74 раздела V	пункт 4.9.8 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1190.		пункт 10.3, приложение А (таблица А.2, пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3-4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1191.	пункт 75 раздела V	пункт 4.9.9, подпункт 2 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1192.	пункт 76* раздела V	пункт 1.3.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности» (для тепловозов с кузовом вагонного типа)	
1193.	пункт 77 раздела V	пункты 4.4.17 и 4.11.5 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		требования»	
1194.		пункт 4.2.4 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности» (кроме тепловозов с кузовом капотного типа, при этом не оборудованных тяговыми аккумуляторными батареями)	
1195.		пункт 4.2.4 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности» (для тепловозов с кузовом капотного типа, при этом оборудованных тяговыми аккумуляторными батареями)	Для локомотивов с двигателем внутреннего сгорания и тяговыми аккумуляторными батареями
1196.	пункт 78 раздела V	пункт 4.2.6 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности» (для тепловозов с кузовом вагонного типа)	
1197.	пункт 90 раздела V	пункт 4.1.17 (абзац 1) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1198.		пункт 1.3.8 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1199.	пункт 91 раздела V	пункты 1.3.8 и 1.3.9 (абзацы 1, 2) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1200.		пункты 4.4.24 и 4.1.17 (абзац 2) ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1201.	пункт 93	пункты 1.3.5, 1.3.6 и 3.3.16	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1202.		пункт 4.1.23 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1203.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1204.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1205.		пункты 5.9, 7.23 и 8.3 (в зависимости от комплектности эксплуатационных документов) ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»	применяется до 31.12.2030
1206.		пункт 4.11.1 ГОСТ 31428-2011 «Тепловозы маневровые с электрической передачей. Общие технические требования»	
1207.	пункт 99 раздела V	пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1208.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1209.		пункт 4.2.29 ГОСТ 31845-2012 «Локомотивы на газовом топливе. Требования взрывобезопасности»	При применении двигателя, работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
1210.		пункты 7.2, 7.3 и 8.5.2 ГОСТ 35022-2023 «Локомотивы маневровые,	При применении двигателя,

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	работающего на газовом топливе (или на дизельном и газовом топливе)
Газотурбовозы магистральные грузовые			
1211.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.1 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1212.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.2 и 4.1.3 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1213.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1, 4.4.19 и 4.4.20 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1214.		пункт 5.2.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1215.		пункты 2.2 и 2.3 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
1216.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 4.5.2 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1217.		пункт 4.5.10 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1218.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункты 4.1-4.4 и 4.6 ГОСТ 34939-2023 «Локомотивы. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1219.		пункт 4.5.2	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	31.12.2030
1220.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункт 4.6.9 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1221.		абзац 2 пункта 4.1.6 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1222.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 4.5.24 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1223.		пункт 4.1.6, подпункт 5 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1224.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 4.6.7 и 4.6.8 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1225.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.5 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1226.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
1227.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункт 4.5.3 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сжиженном природном газе. Общие технические требования»	
1228.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.5 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1229.		пункт 4.2.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1230.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.6 (в части наличия санузла и умывальника), 4.3.8, 4.3.9, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.16, 4.5.7, 4.5.19, 4.5.15 (табл. А. 3), 4.5.16 (табл. А.2), 4.5.11-4.5.13, 4.5.14 (табл. А.1, А.4), 4.5.20 (табл. А.10, А.11), 4.5.21 (табл. А.5, А.6, А.7), 4.5.22 (табл. А.9), 4.5.23 (табл. А.8), 4.11.2- 4.11.4 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1231.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.20 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1232.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункты 4.4.19 и 4.4.20 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1233.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.14, 4.3.5, 4.3.12, 4.3.15, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.16 и 4.8.7, 4.10.1- 4.10.7 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1234.		пункты 6.2.1, 5.2 и 5.1, приложение А (А.1) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1235.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 5.3, 5.4 и 5.5 ГОСТ 34939-2023 «Локомотивы. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1236.		пункты 4.5.2, 4.5.14 и 4.5.15 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1237.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.3 и 5.5 ГОСТ 34939-2023 «Локомотивы. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1238.		пункты 4.5.2 и 4.5.15 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1239.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 5.3 и 5.5 ГОСТ 34939-2023 «Локомотивы. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1240.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 4.4.4 и 4.4.7 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1241.		пункт 4.4.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1242.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.3 (подпункты а и б) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	применяется до 31.12.2030
1243.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 4.8 ГОСТ 34939-2023 «Локомотивы. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1244.		пункт 4.1.1 и 4.5.1 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1245.	пункт 15 раздела V	пункты 4.9.1, 4.3.2-4.3.5, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.3.12 и 4.5.26 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1246.		пункт 4.9.3 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1247.	пункт 17 раздела v	пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1248.		пункт 7.2 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
1249.	пункт 21 раздела v	пункты 4.1.14, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.17, 4.4.18, 4.5.17 (приложение Б), 4.5.18, 4.7.2, 4.11.1, 4.11.5, 4.11.6 и 4.11.7 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1250.		пункты 1.2.4 и 1.2.5 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1251.		пункты 4.5.32 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования» пункт 4.5.17 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1252.	пункт 22 раздела v	пункты 4.1.6, 4.1.15, 4.2.7 (подпункты 2, 3, 4), 4.6.15, 4.4.7, 4.6.5, 4.6.6, 4.7.1, 4.8.2, 4.8.5 и 4.10.1 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1253.	пункт 23	пункты 4.2.2, 4.2.7 (последнее предложение),	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела v	4.6.12, 4.8.3, 4.8.4 и 4.8.7 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	31.12.2030
1254.	пункт 24 раздела v	пункт 4.2 (подпункты в, г, д, е, ж) ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1255.	пункт 26 раздела v	пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1256.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1257.	пункт 27 раздела v	приложение Д, таблица Д.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1258.		пункт 4.5.20 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе»	применяется до 31.12.2030
1259.	пункт 28 раздела v	пункты 4.1.6 (подпункты 1 и 2), 4.6.12, 4.8.2 и 4.8.6 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1260.	пункт 29 раздела v	приложение А ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1261.	пункт 30 раздела v	пункты 4.1.6 (подпункт 2), 4.5.5, 4.6.1, 4.6.3 и 4.6.17 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сжиженном природном газе. Общие технические требования»	
1262.	пункт 33 раздела v	пункты 4.8.6 и 4.1.6 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1263.	пункт 36 раздела v	пункт 4.1.41 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1264.	пункт 37 раздела v	пункт 4.1.6 (подпункты 1 и 2) ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1265.	пункт 38 раздела v	пункты 4.5.5, 4.5.7, 4.5.8 и 4.5.10 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1266.	пункт 39 раздела v	пункты 4.5.22 таблица А.9 приложения А, и 4.5.20, таблицы А.10, А.11 приложения А ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1267.	пункт 40 раздела v	пункты 4.4.7 и 4.5.22, табл. А. 9 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1268.	пункт 41 раздела v	пункт 4.10.7 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1269.	пункт 42 раздела v	пункт 4.5.10 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
		пункт 3.2.2	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1270.	пункт 43 раздела v	пункты 4.4.8, 4.1.6 (подпункт 15) и 4.5.22 (таблица А.9) ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1271.	пункт 44 раздела v	пункты 4.6.7, 4.6.8 и 4.8.4 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1272.	пункт 47 раздела v	пункт 4.6.9 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1273.	пункт 48 раздела v	пункт 4.5.3 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1274.	пункт 49 раздела v	пункты 4.1.14 и 4.3.12 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1275.	пункт 50* раздела v	пункты 4.6.1 (подпункт 3), 4.6.17 и 4.6.18 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1276.	пункт 53 раздела v	пункты 4.1.6 (подпункт 5), 4.5.24 и 4.5.25 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1277.		пункты 5.1.2 и 5.2.1 ГОСТ 33434-2015 -2011 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		приемки»	
1278.	пункт 56 раздела V	пункты 4.5.40, 4.10.5 (абзац 2) и 4.11.2 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1279.		пункты 4.10.4, 4.10.5, 4.5.13 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1280.		пункты 5.2 и 5.11 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1281.	пункт 57 раздела v	пункты 4.5.14 (табл. А.4, А.1), 4.5.15 (табл. А.3), 4.5.16 (табл. А.2), 4.5.11, 4.5.21 (табл. А.5, А.6, А.7), 4.5.13, 4.5.12, 4.11.2, 4.5.23 (табл. А.8) и 4.5.22 (табл. А.9) ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1282.	пункт 59 раздела v	пункты 4.5.17 (приложение Б), 4.5.18 и 4.11.7 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1283.	пункт 60 раздела v	пункты 4.1.7 и 4.1.8 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1284.	пункт 61 раздела v	пункт 4.11.5 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1285.	пункт 62 раздела v	пункты 4.10.2, 4.10.4 и 4.10.5 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1286.		пункты 5.2 и 5.11 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1287.	пункт 66* раздела v	пункт 4.5.17 (в части переходных площадок) ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1288.	пункт 67 раздела v	пункт 4.1.1 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1289.	пункт 68* раздела v	абзацы 1, 2 пункта 1.2.3 ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1290.	пункт 69 раздела v	пункт 4.4.16 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1291.	пункт 70 раздела v	пункт 4.4.3 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1292.	пункт 71 раздела v	пункты 4.1.6 (подпункт 4) ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1293.	пункт 72 раздела v	пункты 4.4.19 и 4.4.20 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1294.	пункт 73 раздела v	пункт 4.10.8 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбозовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		требования»	
1295.	пункт 74 раздела v	приложение А ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1296.	пункт 75 раздела v	подпункт 4 пункта 4.10.9 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1297.	пункт 76* раздела v	подпункт 9 пункта 4.1.6 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1298.	пункт 77 раздела v	пункты 4.5.12, 4.5.13 и 4.8.7, ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1299.	пункт 78 раздела v	пункт 4.2.6 ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1300.	пункт 90 раздела v	пункты 4.1.9-4.1.12 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1301.		пункт 3.3.16 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1302.	пункт 91 раздела v	пункты 4.1.9 и 4.1.10 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1303.		пункт 4.1.34 ГОСТ 31187-2011 «Тепловозы магистральные. Общие технические требования»	
1304.	пункт 93 раздела v	пункты 1.3.5, 1.3.6 и 3.3.16 ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электровозы и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1305.		пункты 4.1.11 и 4.1.12 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1306.	пункт 94 раздела v	пункт 4.5.17 прилож. Б (ширина прохода) ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1307.		пункт 1.1.7 ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1308.	пункт 97 раздела v	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1309.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1310.	пункт 99 раздела v	пункты 4.11.1, 4.12 и 4.5.27 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1311.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1312.		ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1313.	пункт 100 раздела v	пункты 4.11.1 и 4.12 ГОСТ Р 56287-2014 «Газотурбовозы магистральные грузовые, работающие на сжиженном природном газе. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
14. Транспортёры железнодорожные			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1314.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункты 5.2 или 5.3 ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений	
1315.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 2.1 (в части показателя «соответствие климатического исполнения») ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования»	
1316.		пункт 6.1.3 (за исключением режима при ремонте) ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1317.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 7.3 (таблица 6, строка 3) ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1318.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункт 7.3 (таблица 6, строка 4) ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1319.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1320.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункты 8.1- 8.3 ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1321.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
1322.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	раздел 4, таблица 1 ГОСТ 34759–2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
1323.	подпункт «р» пункта 13	пункт 6.1.3 ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1324.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 6.3.9 ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1325.	подпункт «у» пункта 13* раздела V	пункты 8.1.12, 8.1.16.3, 8.2.9 (перечисления 1-3) ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
1326.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	пункт 8.3 ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	За исключением транспортеров, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда
1327.		пункт А.1.1 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	За исключением транспортеров, конструкция которых не допускает или не предусматривает проход по сортировочным горкам и (или) проход по аппарели съезда
1328.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	пункты 8.1 и 8.2 ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1329.	пункт 15 раздела V	пункты 6.1.3 и 6.3.9 ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		динамическим качествам»	
1330.	пункт 44 раздела V	пункты 4.2 и 4.6 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. Технические требования и правила расчета»	
1331.	пункт 47* раздела V	пункты 5.1.2 и 5.3.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1332.	пункт 48 раздела V	пункт 4.4 (в части показателя «прочность предохранительных (поддерживающих) устройств») ГОСТ 34772–2021 «Транспортеры железнодорожные. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1333.	пункт 53 раздела V	пункт 5.1.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1334.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1335.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
15. Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие			
1336.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1337.		пункты 5.1.1, 5.1.9.1 и 5.1.9.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1338.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.4, 4.5, 5.17 и 5.18 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1339.		пункт 5.2.2, и пункты 5.2.7-5.2.10 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1340.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.3, 5.24, 5.41, 5.45, 6.31 и 11.1.4 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования» пункт 5.1.2 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1341.		пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1342.		пункт 5.1 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1343.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 6.17 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1344.		пункт 5.1.6 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1345.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункты 4.9 (абзацы 2-3), и пункты 6.18-6.20 ГОСТ Р 55364-2012 Электровозы. Общие технические требования	применяются до 31.12.2030
1346.		пункты 5.1.7 и 5.2.3 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1347.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 7.12 и 7.13 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1348.		пункт 5.2.12 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1349.		пункты 1.4.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1350.	подпункт «ж» пункта 13	пункт 6.31 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	технические требования»	
1351.		пункт 5.4.1 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1352.		пункт 5.1.10 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1353.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 7.15 и 7.25* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1354.		пункт 5.2.11 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1355.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункт 11.1.4 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1356.		пункты 5.1.2- 5.1.5 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1357.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
1358.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункт 11.1.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1359.		пункт 5.2.1 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1360.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункты 4.11 и 4.12* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1361.		пункт 5.4.3 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1362.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.13, 4.14, 4.18 (абзац 4), 11.4.5 (в части требований токсикологической безопасности и требований санитарного законодательства), 11.5.1, 11.6.1 (абзацы 1, 2, 3, 6), 11.6.2, 11.7.1	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		(абзац 1,2), 11.7.2, 11.7.4, 11.7.5, 11.7.6 (абзац 1), 11.7.7, 1.8.2 (1 предложение) ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	
1363.		пункт 4.2.3 (кроме второго абзаца) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электропоезда и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1364.		пункт 11.7.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования» (в части показателей инфразвука) – Приложение Г (Таблица Г.1) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1365.		пункты 5.8.5 - 5.8.15, и пункты 5.10.1 - 5.10.3 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1366.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	пункт 5.36 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1367.		пункты 5.1.11.1 - 5.1.11.5 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1368.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1369.		пункты 5.24 и 5.41 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1370.		пункты 5.1.11.1 -5.1.11.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1371.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 5.10, 5.12*, 5.13*, 5.14*, 5.15*, 5.16*, 5.28, 5.37 (предложения 1 и 3), 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1 и пункты 11.4.3-11.4.6 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1372.		вместо пунктов 5.10, 11.4.4, 11.4.5 ГОСТ Р 55364-2012 – пункты 5.2, 5.5 (абзац 2), 6.2.1, 8.1, приложение А, таблица А.2, п.п. 1.1, 1.3- 1.5; 2.1, 2.3-2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1373.		пункты 5.7.1 - 5.7.9 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1374.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 6.9, 6.23, 6.24 и 6.28 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1375.		пункты 5.2.2, 5.2.7 - 5.2.10 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1376.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 6.9, 6.23, 6.24 и 6.28 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1377.		пункты 5.2.2 и 5.2.9 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1378.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 6.23, 6.24 и 6.26 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1379.		пункты 5.2.7, 5.2.8 и 5.2.10 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1380.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 5.4 (кроме 2 абзаца), 5.5, 5.37 (предложения 1 и 3) и 11.2.2 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1381.		пункты 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1 и 5.7.1 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1382.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 6.22 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1383.		пункты 5.1.1 и 5.2.6 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		безопасности»	
1384.	пункт 15 раздела V	пункты 4.30, 6.23-6.26 и 10.6 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1385.		пункты 5.2.2, 5.2.7-5.2.10 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1386.	пункт 17 раздела V	пункт 7.2 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
1387.		пункт 8.18 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1388.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1389.		подпункт 5.5.1 (кроме перечисления п) и 5.5.2 пункта 5.5 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1390.	пункт 21 раздела V	пункты 4.17, 5.5, 5.28, 5.38, 5.39*, 5.40, 5.46, 7.24, 11.5.1, 11.5.2 (2 предложение), 11.5.3, 11.5.4*, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7*, 11.5.8 (2 предложение), 11.5.9 и 11.5.11 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1391.		пункты 1.1.7 и 2.2 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электропоезда и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1392.		пункты 5.8.16, 5.3.4, 5.3.5, 5.6.2, 5.8.3 и 5.8.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1393.	пункт 22 раздела V	пункты 4.4, 5.46, 7.16, 7.17, 8.5 (подпункт 1, 2, 7, 8, 9, 11), 8.6 (абзац 2, 3, 4), 8.22, 8.23 и 11.2.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1394.		пункты 5.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4- 5.4.6 и 5.4.11 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1395.	пункт 23 раздела V	пункты 7.17, 7.21- 7.23, 8.5 (подпункт 1, 2, 7-9, 11), 8.6 (абзац 2-4) и 8.11 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1396.		перечисления «а», «д», «ж», «м», «н», «с», «т» и «у» подпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункты 5.4.9- 5.4.11 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1397.	пункт 24 раздела V	пункты 8.2 (второй абзац), 8.18 и 8.23 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1398.		пункт 4.2 (подпункты в, г, д, е, ж) ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1399.		перечисления «м», «н» подпункта 5.5.1, подпункт 5.5.2 пункта 5.5, пункт 5.4.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1400.	пункт 26 раздела V	пункты 8.22 и 8.23 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1401.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1402.		перечисления «д», «ж» – «л» и «ц» подпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункты 5.4.2 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1403.	пункт 27 раздела V	пункты 8.12 и 11.6.2 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1404.		пункт 5.9.2 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1405.	пункт 28 раздела V	пункты 7.19, 9.1 (подпункт 1) и 11.1.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1406.		перечисления «а» - «д», «ж» - «н», «х», «ц» подпункта 5.5.1 пункта 5.5 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1407.	пункт 29* раздела V	пункты 8.13, 11.4.1, 11.4.4 (абзац 2), 11.4.10 (абзац 1) и 11.4.12 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1408.		перечисления «а», «в», «г», «д», «т», «у» подпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункт 5.7.8 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1409.	пункт 30* раздела V	пункты 7.16, 8.1 (подпункт 4), 11.1.1 и 11.6.1 (абзац 4) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1410.		пункты 5.5, 5.4.5, 5.4.6 и 5.7.8 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1411.	пункт 33* раздела V	пункты 7.1 (подпункт 2 подпункта «б»), 8.13, 9.1 (подпункт 1), 11.1.1, 11.4.4 (абзац 2), 11.4.10 (абзац 1) и 11.4.12 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1412.		пункты 5.5 и 5.7.8 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1413.	пункт 34* раздела V	пункты 7.16, 8.1 (подпункт 4), 11.1.1 и 11.6.1 (абзац 4) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1414.		пункты 5.5, 5.4.5, 5.4.6 и 5.7.8 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1415.	пункт 36 раздела V	пункты 8.1 (подпункт 6) и 8.2 (абзац 6) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1416.		перечисление «б» подпункта 5.5.1 пункта 5.5 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1417.	пункт 37 раздела V	пункт 11.1.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1418.		перечисление «а», «д», «е», «с», «ф», «х»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подпункта 5.5.1 пункта 5.5 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1419.	пункт 38 раздела V	пункты 4.18, 11.6.1 (абзац 3), 11.6.3-11.6.5 и 11.7.7 (абзац 1, предложение 4) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1420.		пункты 5.2.13 и 5.2.14 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1421.	пункт 39 раздела V	пункты 11.6.1 (абзац 1), 11.6.2 и 11.6.4 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1422.		пункты 5.8.11, 5.9.1 и 5.9.2 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1423.	пункт 40 раздела V	пункты 11.2.2 и 11.7.7 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1424.		пункты 4.1.4 и 4.2.3 (кроме второго абзаца) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1425.		пункты 5.4.2 и 5.8.11 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1426.	пункт 41 раздела V	пункты 9.3 (примечание № 5 к таблице № 5), 9.5 и 9.9 (предложение 1) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1427.		пункт 11.4.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1428.		пункт 5.7.9 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1429.	пункт 42 раздела V	пункт 4.18 (первое предложение) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1430.		пункт 3.2.2 (в части безопасности лобовых и боковых стекол)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1431.		пункт 5.2.13 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1432.	пункт 43 раздела V	пункты 4.1.4 и 4.2.3 (кроме второго абзаца) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1433.		пункт 5.8.11 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1434.	пункт 44 раздела V	пункты 7.1 (подпункт б, пункт 1), 7.2, 7.15, 7.18, 7.20, 7.23 и 7.25* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1435.		пункт 5.2.11, перечисления «д», «ж» - «л», «х» подпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункты 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13 и 5.4.15 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1436.	пункт 45 раздела V	пункт 7.11 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1437.		пункт 5.2.11, 5.4.15, перечисление «д», «ж», подпункта 5.5.1 пункта 5.5 «СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1438.	пункт 47 раздела V	пункты 7.12 и 7.13* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1439.		пункт 5.2.12 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1440.	пункт 48 раздела V	пункт 11.1.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1441.		пункт 5.2.1 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1442.	пункт 49 раздела V	пункт 11.3.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1443.		пункт 5.6.2 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1444.	пункт 50* раздела V	пункты 7.14 и 7.28 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1445.		пункт 5.4.15 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1446.	пункт 53 раздела V	пункт 6.31 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1447.		пункт 5.1.10 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1448.	пункт 56 раздела V	пункт 11.4.5 (в части требований токсикологической безопасности и требований санитарного законодательства) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1449.		пункт 1.5.7 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1450.		пункты 5.7.4, 5.8.12, 5.10.2 и 5.10.3 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1451.	пункт 57 раздела V	пункты 4.13, 4.14, 11.7.1 (абзац 1,2), 11.7.2, и пункты 11.7.4- 11.7.7 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1452.		По пункту 11.7.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования» (в части показателей инфразвука) – Приложение Г (Таблица Г.1) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1453.		пункты 5.8.5 - 5.8.14 и 5.10.1 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1454.	пункт 59 раздела V	пункты 11.5.1*, 11.5.2 (2 предложение) и 11.5.8 (2 предложение) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1455.		пункты 5.8.1, 5.8.3 и 5.8.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1456.	пункт 60 раздела V	пункты 6.3, 6.4 и 6.15 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1457.		пункт 5.1.12 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1458.	пункт 61 раздела V	пункт 11.5.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1459.		пункты 5.8.3 и 5.8.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1460.	пункт 62 раздела V	пункты 11.4.5 и 11.4.6 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1461.		пункты 5.2 и 5.3 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1462.		пункты 5.7.3 и 5.7.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1463.	пункт 66* раздела V	пункты 11.5.1 (таблица 13 в части ширины переходных площадок) и 11.5.4 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1464.		пункты 5.8.3 и 5.8.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1465.	пункт 67 раздела V	пункт 11.5.5 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие	применяются до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
1466.		пункты 5.8.3 и 5.8.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1467.	пункт 68* раздела V	пункт 4.16* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования» (при наличии)	применяются до 31.12.2030
1468.		пункты 5.8.3 и 5.8.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1469.	пункт 69 раздела V	пункты 5.4 (за исключением 2 абзаца) и 5.37 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1470.		перечисления «а», «д», «к» подпункта 5.5.1 пункта 5.5, пункты 5.3.2, 5.4.1, 5.4.13, 5.4.14 и 5.7.2 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1471.	пункт 70 раздела V	пункты 5.38, 5.39*, 5.40 и 11.5.11 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1472.		пункт 2.2 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1473.		пункты 5.3.2- 5.3.5 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1474.	пункт 71 раздела V	пункты 1.9.4 и 2.17 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1475.		пункт 5.14 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1476.	пункт 72 раздела V	пункты 5.24 и 5.41 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования» пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008)	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		«Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1477.		пункты 5.1.11.1 - 5.1.11.4 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1478.	пункт 73 раздела V	пункт 11.3.2 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1479.		пункт 6.1.10 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1480.		пункт 5.6.3 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1481.	пункт 74 раздела V	пункты 11.4.1, 11.4.4, 11.4.10 (абзац 1), 11.4.12 и 11.4.15 (в части наличия огнетушителей) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1482.		пункты 8.1, 8.2, 10.3- 10.5 приложение А, таблица А.2, п.п. 1.1, 1.3- 1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	применяется до 31.12.2030
1483.		пункты 5.4.2 и 5.7.8 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1484.	пункт 76* раздела V	пункт 1.3.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1485.	пункт 90 раздела V	пункты 4.20 и 4.23 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1486.		пункты 5.1.8, 5.2.15-5.2.17 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		безопасности»	
1487.	пункт 91 раздела V	пункты 4.20, 4.21, 4.22* и 11.1.5 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1488.		пункты 1.3.8- 1.3.10 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электропоезда и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1489.		пункты 5.1.8 и 5.2.15 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	применяется до 31.12.2030
1490.	пункт 93 раздела V	пункты 1.3.4- 1.3.7 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электропоезда и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1491.		пункт 4.23 (1, 4 абзац) ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1492.		пункты 5.2.16, 5.2.17, 5.4.2 и 5.4.16 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1493.	пункт 97 раздела V	пункт 11.8.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1494.		пункт 5.15 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1495.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1496.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1497.	пункт 99 раздела V	пункты 4.25 и 11.5.6 ГОСТ Р 55364-2012 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяются до 31.12.2030
1498.		пункт 5.8.1 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		безопасности»	
1499.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1500.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1501.	пункт 100 раздела V	пункт 4.25 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1502.		пункт 5.12 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
16. Электровозы маневровые			
1503.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1504.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.4, 4.5, 5.17 и 5.18 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1505.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.3, 5.24, 5.41, 5.45, 6.31 и 11.1.4 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1506.		пункт 5.1.2 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия»	
1507.		пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1508.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 6.17 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1509.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункты 4.9 (абзацы 2-3), 6.18-6.20 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1510.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункты 7.12 и 7.13 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1511.		пункт 1.4.3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1512.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 5.4.1 (абзац 1, подпункт 3) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1513.		пункт 6.31 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1514.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 7.15 и 7.25* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1515.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункт 11.1.4 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1516.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
1517.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункт 11.1.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1518.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункты 4.11 и 4.12* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1519.		пункт 5.4.1 (абзац 1, подпункт 3) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1520.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.13, 4.14, 4.18 (абзац 4), 11.4.5 (в части требований токсикологической безопасности и требований санитарного законодательства), 11.5.1 (или пункты 1.2.3 (абзац 1, 2), 1.2.4 (абзацы 2, 3, 5 – 8) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности», 11.6.1 (абзацы 1, 2, 3, 6), 11.6.2, 11.7.1, 11.7.2 (абзац 1,2), 11.7.4, 11.7.5, 11.7.6 (абзац 1), 11.7.7 и 11.8.2 (1 предложение) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	
1521.		пункт 4.2.3 (кроме второго абзаца) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1522.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	пункт 5.36 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1523.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1524.		пункты 5.24 и 5.41 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1525.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 5.10, 5.12*, 5.13*, 5.14*, 5.15*, 5.16*, 5.28, 5.37 (предложения 1 и 3), 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1, и пункты 11.4.3-11.4.6 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования» вместо пунктов 5.10, 11.4.4, 11.4.5 ГОСТ Р 55364-2012 – пункты 5.2, 5.5 (абзац 2), 6.2.1, 8.1, приложение А, таблица А.2, п.п. 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	применяется до 31.12.2030
1526.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 6.9, 6.23, 6.24 и 6.28 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1527.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 6.9, 6.23, 6.24 и 6.28 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1528.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 6.23, 6.24 и 6.26 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1529.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 5.4 (кроме 2 абзаца), 5.5, 5.37 (предложения 1 и 3) и 11.2.2 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1530.	подпункт «х» пункта 13 раздела V	пункт 4.4 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
1531.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункт 6.22 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1532.	пункт 15 раздела V	пункты 4.30, 6.23-6.26 и 10.6 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1533.	пункт 17 раздела V	пункты 8.18 и 8.20 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1534.		пункт 7.2 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
1535.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1536.	пункт 21 раздела V	пункты 1.1.7* и 2.2 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1537.		пункты 4.17, 5.28, 5.38, 5.39*, 5.40, 5.46, 5.5, 7.24, 11.5.1 (или пункты 1.2.3 (абзац 1, 2), 1.2.4 (абзацы	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		2, 3, 5 – 8) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности», 11.5.2 11.5.2 (2 предложение) (при наличии конструкции), 11.5.3, 11.5.4*, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7*, 11.5.8 (2 предложение), 11.5.9 и 11.5.11 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	
1538.	пункт 22 раздела V	пункты 4.4, 5.46, 7.16, 7.17, 8.5 (абзац 1, 2, 7, 8, 9, 11), 8.6 (абзац 2, 3, 4), 8.22, 8.23 и 11.2.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1539.	пункт 23 раздела V	пункты 7.17, 7.21-7.23, 8.5 (абзац 1, 2, 7, 8, 9, 11), 8.6 (абзац 2, 3, 4) и 8.11 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1540.	пункт 24 раздела V	пункт 4.2 (подпункты в, г, д, е, ж) ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1541.		пункты 8.2 (абзац 2), 8.18 и 8.23 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1542.	пункт 26 раздела V	пункты 8.22 и 8.23 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1543.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1544.	пункт 27 раздела V	пункты 8.12 и 11.6.2 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1545.	пункт 30* раздела V	пункты 7.16, 8.1 (абзац 4), 11.1.1 и 11.6.1 (абзац 4) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1546.	пункт 31 раздела V	пункты 8.14 (абзац 2) и 9.1 (абзац 1) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1547.	пункт 32 раздела V	пункты 11.1.1 (абзац 3, 4) и 11.6.1 (абзац 4) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1548.	пункт 36 раздела V	пункты 8.1 (абзац 6) и 8.2 (абзац 6) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1549.	пункт 37 раздела V	пункт 11.1.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1550.	пункт 38 раздела V	пункты 4.18, 11.6.1 (абзац 3), 11.6.3-11.6.5 и 11.7.7 (абзац 1, предложение 4) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1551.	пункт 39 раздела V	пункты 11.6.1 (абзац 1), 11.6.2 и 11.6.4 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1552.	пункт 40 раздела V	пункты 11.2.2 и 11.7.7 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1553.		пункты 4.1.4 и 4.2.3 (кроме второго абзаца) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1554.	пункт 41 раздела V	пункт 11.4.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1555.		пункты 9.3 (примечание № 5 к таблице № 5), 9.5 и 9.9 (предложение 1) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1556.	пункт 42 раздела V	пункт 4.18 (первое предложение) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1557.		пункт 3.2.2 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1558.	пункт 43 раздела V	пункты 4.1.4 и 4.2.3(кроме второго абзаца) ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1559.	пункт 44 раздела V	пункты 7.1 (абзац 1, подпункт б), 7.2, 7.15, 7.18, 7.20, 7.23 и 7.25* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1560.	пункт 45 раздела V	пункт 7.11 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1561.	пункт 47 раздела V	пункты 7.12 и 7.13* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1562.	пункт 48 раздела V	пункт 11.1.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1563.	пункт 49 раздела V	пункт 11.3.1 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1564.	пункт 50* раздела V	пункты 7.14 и 7.28 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1565.	пункт 53 раздела V	пункт 6.31 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1566.	пункт 56 раздела V	пункт 11.4.5 (в части требований токсикологической безопасности и требований санитарного законодательства) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1567.		пункт 1.5.7 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1568.	пункт 57 раздела V	пункты 4.13, 4.14, 11.7.1 (абзац 1,2), 11.7.2, и пункты 11.7.4-11.7.7 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1569.	пункт 59 раздела V	пункты 11.5.1* (или пункты 1.2.3 (абзац 1, 2), 1.2.4 (абзацы 2, 3, 5 – 8) ГОСТ 12.2.056-81	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»), 11.5.2 (2 предложение) (при наличии конструкции) и 11.5.8 (2 предложение) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	
1570.	пункт 60 раздела V	пункты 6.3, 6.4 и 6.15 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1571.	пункт 61 раздела V	пункт 11.5.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1572.	пункт 62 раздела V	пункты 11.4.5 и 11.4.6* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1573.		пункты 5.2 и 5.3 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1574.	пункт 66* раздела V	пункты 11.5.1 (таблица 13 в части ширины переходных площадок) и 11.5.4 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1575.	пункт 67 раздела V	пункт 11.5.5 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1576.	пункт 68* раздела V	пункт 4.16* ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1577.	пункт 69 раздела V	пункты 5.4 (за исключением 2 абзаца) и 5.37 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1578.	пункт 70 раздела V	пункт 2.2 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1579.		пункты 5.38, 5.39*, 5.40 и 11.5.11 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1580.	пункт 71	пункты 1.9.4 и 2.17	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1581.	пункт 72 раздела V	пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1582.		пункты 5.24 и 5.41 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1583.	пункт 73 раздела V	пункт 11.3.2 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования» пункт 6.1.10 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	применяется до 31.12.2030
1584.	пункт 74 раздела V	пункты 11.4.1, 11.4.4, 11.4.10 (абзац 1), 11.4.12 и 11.4.15 (в части наличия огнетушителей) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1585.		пункты 8.1, 8.2 и 10.3- 10.5 приложение А, таблица А.2, п.п. 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3-3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	применяется до 31.12.2030
1586.	пункт 90 раздела V	пункты 4.20 и 4.23 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1587.	пункт 93 раздела V	пункты 1.3.4-1.3.7 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1588.		пункт 4.23 (1, 4 абзац) ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
1589.	пункт 97 раздела V	пункт 11.8.3 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяются до разработки соответствующего межгосударственног о стандарта и включения его в настоящий перечень
1590.		пункт 5.15 СТ РК 2808-2016 «Локомотивы. Требования безопасности»	
1591.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1592.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1593.	пункт 99 раздела V	пункты 4.25 и 11.5.6 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1594.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1595.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1596.	пункт 100 раздела V	пункт 4.25 ГОСТ Р 55364-2012 «Электровозы. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
17. Электропоезда, электромотрисы: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны			
1597.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.5 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1598.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.7, 4.17 и 9.1.8 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1599.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1 и 5.1.2 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1600.		пункты 4.5, 5.18.1, 5.18.2-5.18.4, 5.18.6, 7.10.1, 7.10.2, 7.15 (абзац 1 таблица 8 (строка 1-4), таблица 9 (строка 2), 7.16, 10.10 (абзац 1) и 11.1 (абзац 5) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1601.	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 5.14.1 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1602.		пункт 4.1.4 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1603.	подпункт «д» пункта 13 раздела V	пункты 5.14.2- 5.14.4 и пункты 5.14.14-5.14.16 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1604.		взамен пунктов 5.14.2- 5.14.4 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования» пункты 4.1.1- 4.1.3 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	применяется до 31.12.2030
1605.	подпункт «е» пункта 13 раздела V	пункт 6.13 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1606.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункт 5.4.1 (перечисление 4) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1607.	подпункт «з» пункта 13 раздела V	пункты 6.3, 6.4* (абзацы 2, 3) и 6.14 (абзац 2) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1608.	подпункт «и» пункта 13 раздела V	пункт 5.15 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1609.		таблица 1 раздела 4 ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1610.	подпункт «к» пункта 13 раздела V	пункт 5.17 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1611.	подпункт «л» пункта 13 раздела V	пункт 4.18 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1612.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 4.21 (абзац 1), 7.5 (абзац 2), 10.1.1 (абзац 1, предложение 1), 10.1.2, 10.1.3 (абзацы 1, 4), 10.1.4, 10.1.5, 10.2 (абзацы 2 и 7), 10.7, 11.10 и 11.11 (абзац 2), приложения В, Г, Д, Е, Ж, И, Л ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1613.	подпункт «н» пункта 13 раздела V	пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1614.		пункты 7.10.1 и 7.10.2 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1615.	подпункт «о» пункта 13 раздела V	пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1616.		пункты 7.10.1 и 7.10.2 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1617.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 7.11 (абзац 2, 3 (предложение 2)), 7.12 (абзац 1), 7.17 (абзац 2), 7.18 (абзац 3), 7.20 (абзац 3), 7.22, 10.1.2 (абзац 2), 11.5.2, 11.5.5, 11.6.1 (абзац 2), 11.6.2, 11.6.3, 11.7 и 11.8, приложение Б ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1618.		пункты 5.2, 5.3, 5.5, 6.2.1 и 8.4, Приложение А, таблица А.1, А.2 (пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (в зависимости от	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		применяемых типов огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1619.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 5.13, 5.14.7, 5.14.8 и 5.14.10-5.14.13 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1620.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.13, 5.14.7, 5.14.8 и 5.14.10- 5.14.13 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1621.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 5.14.6, 5.14.10 и 5.14.11 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1622.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 4.13, 7.1 (абзацы 1, 3), 7.12 (абзацы 1, 2), 7.17 (абзацы 2, 4), 7.18 (абзац 3) и 7.22 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1623.	подпункт «ц» пункта 13 раздела V	пункты 5.14.7* и 5.14.8 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1624.	подпункт «ч» пункта 13 раздела V	пункты 5.14.7 (для путей необщего пользования), 5.18.2, 5.18.4 и 5.18.6 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1625.	пункт 15 раздела V	пункты 4.8, 5.11- 5.13 и 5.14.11 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1626.	пункт 16 раздела V	пункты 7.1 и 7.2 ГОСТ 32410-2013 «Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских перевозок»	
1627.	пункт 17 раздела V	пункт 7.2 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
1628.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		методы контроля»	
1629.	пункт 21 раздела V	пункт 5.1.6 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1630.		пункты 6.9 (абзац 2 предложение 3), 6.11, 7.12 (абзацы 3,4), 7.20 (абзац 3), 7.22, 10.2 (абзац 6), 11.1 (абзац 3), 11.5.1, 11.9.2 (абзацы 3, 4) и 11.9.3, Приложение Б, Л ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1631.	пункт 22 раздела V	пункты 6.4 (абзацы 2, 3)*, 6.12, 6.14 (абзац 1), 6.15 (абзац 1, подпункт 4, 5, 7), 6.23, 6.24, 7.2 (абзац 2), 7.12 (абзац 1), 7.22, 11.1 (абзац 1, подпункт 1, 2, 6), 11.1 (абзац 2) и 11.5.3 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1632.	пункт 23 раздела V	пункты 6.18, 6.19, 8.5 (абзац 2, подпункт 2-5) и 8.6 (абзац 3) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1633.	пункт 24 раздела V	пункт 4.2 (подпункты в, г, д, е, ж) ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1634.	пункт 26 раздела V	пункт 8.8 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1635.		пункт 4.3.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1636.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
1637.	пункт 27 раздела V	пункт 10.2 (абзац 7) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические требования»	
1638.	пункт 35 раздела V	пункты 6.1 (абзац 1 подпункт 2), 8.2 (подпункты 1, 2), 8.4*, 9.1.1 (абзац 1, подпункт 1), 9.2.1 (абзац 1, подпункты 1, 6), 9.2.2* (абзацы 1, 5) и 11.5.3 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1639.		пункт 8.1, Таблица А.1 приложения А ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1640.	пункт 36 раздела V	пункт 9.1.1 (абзац 1, подпункт 2) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1641.	пункт 37 раздела V	пункты 8.1 и 8.2 (подпункт 1) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1642.	пункт 38 раздела V	пункты 10.2 (абзацы 3, 7) и 10.3 (абзац 4), приложение И (таблица И.1) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1643.	пункт 39 раздела V	пункт 10.2 (абзацы 3, 7), приложение И (таблица И.1) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1644.	пункт 40 раздела V	пункт 10.1.7 (абзац 6), приложение Е, Ж ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1645.	пункт 41 раздела V	пункты 11.5.2 и 11.7 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1646.		подпункт 1 пункта 5.5 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
1647.	пункт 42 раздела V	пункты 10.3 (абзацы 1, 3) и 11.5.5 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1648.	пункт 43 раздела V	пункт 10.1.7 (абзацы 2, 7) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1649.	пункт 44 раздела V	пункты 6.3, 6.4 (абзацы 2, 3)*, 6.14 (абзацы 1, 2), 6.23, 6.24 и 7.2 (абзац 2) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1650.	пункт 45 раздела V	пункты 6.4 (абзац 6)* и 6.15 (абзац 1, подпункт 2) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1651.	пункт 46 раздела V	пункт 6.12 (предложение 1) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1652.	пункт 47 раздела V	пункт 6.13 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1653.	пункт 48 раздела V	пункт 5.17 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1654.	пункт 49 раздела V	пункты 6.9 (абзац 2 предложение 3) и 7.20 (абзац 3) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1655.	пункт 50* раздела V	пункты 6.14 (абзац 1), 6.23 и 6.24 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1656.	пункт 53 раздела V	пункты 5.18.1 и 5.18.2 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1657.		пункт 5.4.1 (абзац 4) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1658.	пункт 54 раздела V	пункты 5.14.5 и 5.18.12* ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1659.	пункт 56 раздела V	пункты 10.1.1 (абзац 1, предложение 1), 11.6.1 (абзац 2) и 11.11 (абзац 2) ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1660.	пункт 57 раздела V	пункты 10.1.2 (абзацы 1, 3, 4), 10.1.3 (абзац 1, 4), 10.1.4, 10.1.5 (подпункты а, б) и 11.10, приложения В, Г, Д, Е, Ж	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	
1661.	пункт 58 раздела V	пункты 7.5 (абзац 2) и 11.11 (абзац 2) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1662.	пункт 59 раздела V	пункт 11.1 (абзац 3) и Таблица Л.1 Приложения Л (в части блокировки лестниц для подъема на крышу) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1663.	пункт 60 раздела V	пункт 5.9 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1664.	пункт 61 раздела V	пункт 11.5.1 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1665.	пункт 62 раздела V	пункты 10.4 и 11.6.1 (абзац 2) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1666.		пункты 5.2, 5.3 и 5.5 ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1667.	пункт 63 раздела V	пункты 5.19 и таблица И.2 приложения И ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1668.	пункт 65 раздела V	пункты 5.11 и таблица И.2 приложения И ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1669.	пункт 69 раздела V	пункты 7.12 (абзац 1), 7.17 (абзац 2) и 7.18 (абзац 3) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1670.	пункт 70 раздела V	пункты 11.1 (абзац 4) и 11.9.3, приложение Л (таблица Л.1) в части блокировки лестниц ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1671.	пункт 72 раздела V	пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1672.		пункты 7.10.1 и 7.10.2 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	
1673.	пункт 73 раздела V	пункт 11.8 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1674.	пункт 74 раздела V	пункт 11.6.3 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1675.		пункты 8.1, 8.2 и 8.4, Приложение А, таблица А.1, А. 2 (пункты 1.1, 1.3-1.5; 2.1, 2.3- 2.5; 3.1, 3.3- 3.5; 4.1, 4.3- 4.5 (в зависимости от применяемых типов огнетушащих веществ)) ГОСТ 34394-2018 «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Требования пожарной безопасности»	
1676.	пункт 81 раздела V	пункты 9.2.1 (абзац 1, подпункт 2, 4), приложение В, 10.7.1 (абзац 3) и 10.7.2 (абзац 4) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1677.	пункт 82 раздела V	пункт 5.6* ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1678.	пункт 85 раздела V	пункты 9.2.1 (абзац 1 подпункт 2, 4) и 9.2.3 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1679.	пункт 86 раздела V	пункты 10.10 (абзац 2) и 11.5.3 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1680.	пункт 87 раздела V	пункт 11.5.2 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1681.	пункт 88 раздела V	пункты 9.2, 9.2.1, 9.2.3 и 9.2.4 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
1682.	пункт 89	пункты 7.1 (абзац 1, 3), 7.4-7.6, 9.1 (абзац 1), 9.4-	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	9.6, 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2, 11.2.1-11.2.6, 11.2.8, 11.2.9, 12.1, 12.3, 13.1, 13.2, (абзац 2), 13.3, 13.3.1 и раздел 14 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
1683.	пункт 90 раздела V	пункты 11.2.1 (предложение 1), 11.2.2 (абзацы 2, 3) и 11.2.4 (абзац 1, предложение 1) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1684.	пункт 91 раздела V	пункты 11.2.1, 11.2.2 (абзац 1) и 11.2.3 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1685.	пункт 93 раздела V	пункт 11.2.4 ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1686.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1687.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1688.	пункт 99 раздела V	пункты 4.24 и 11.9.2 (абзац 3) ГОСТ Р 55434-2013 «Электropоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
1689.		раздел 14 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки»	
1690.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1691.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1692.	пункт 100	пункт 4.24	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	31.12.2030
II. Составные части железнодорожного подвижного состава			
18. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)			
1693.	подпункт «б» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 4.1 и 4.4 (таблица 1) ГОСТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические регуляторы тормозных рычажных передач»	
1694.	пункт 97 раздела V	пункт 7.1 ГОСТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические регуляторы тормозных рычажных передач»	
1695.	пункт 101 раздела V	пункт 5.1 ГОСТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические регуляторы тормозных рычажных передач»	
1696.	пункт 106 раздела V	пункт 5.1 ГОСТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические регуляторы тормозных рычажных передач»	
19. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава			
1697.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.3, 5.1.4 (для грузовых вагонов), 5.1.5, 5.1.6, 5.2.1 - 5.2.5 и 6.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1698.	пункт 15 раздела V	пункты 5.5.1 и 5.5.2 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1699.	пункт 97 раздела V	пункт 10.3 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1700.	пункт 101 раздела V	пункт 5.6.1 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1701.	пункт 106 раздела V	пункт 5.6 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
20. Адаптеры колесных пар тележек грузовых вагонов			
1702.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1.2, 5.1.1.3 (при наличии в конструкции неметаллических или металлополимерных составных частей) и 5.1.2 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
1703.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.3 (при наличии в конструкции неметаллических или металлополимерных составных частей), 5.2.2.5 (для опорных поверхностей под подшипник, для упорных поверхностей под подшипник при отсутствии упрочнения), 5.2.2.6 (для упорных поверхностей под подшипник при наличии упрочнения), 5.2.2.7 (при наличии упрочнения опорной поверхности под боковую раму) и 5.3.2.2 (для литых адаптеров из чугуна) ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
1704.	пункт 15 раздела V	пункты 4.4, 5.1.3 (при наличии в конструкции неметаллических или металлополимерных составных частей), 5.2.2.4 и 5.1.8 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
1705.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1706.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1707.	пункт 99 раздела V	пункт 5.7.4 (второе предложение) ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
1708.	пункт 101 раздела V	пункт 5.7.1 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	в части наличия маркировки
1709.	пункт 106 раздела V	пункт 5.7.4 (предложение 1) ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
21. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания			
1710.	подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.6- 2.8 и 2.11 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1711.		Пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.6-4.8 и 4.11 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1712.		пункты 8.1.7, 8.1.8, 8.1.12- 8.1.14 и 8.2.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
1713.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1714.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1715.	абзац 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1716.		Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1717.		пункт 6.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
22. Балансир трехосной тележки грузовых вагонов			
1718.	подпункт «б», «р» и «с» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 4.1.4.1, 4.1.4.3, 4.2.4 и 4.2.5 ГОСТ 34767-2021 «Балансир трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
1719.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1720.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
23. Балка надрессорная грузового вагона			
1721.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 и 4.3.18 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки
1722.		пункты 5.3.2.4 и 5.3.2.5 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележек, применяется до 31.12.2030
1723.		пункты 4.2.2, 4.2.4 и 4.2.5 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия» пункт 4.3.18 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
1724.	подпункты «р», «с» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.1.1 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1725.		пункты 5.2.2 и 5.3.2.9 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, применяется до 31.12.2030
1726.		пункт 4.1.1.1 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
1727.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.1.3 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки
1728.		пункт 5.2.2 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, применяется до 31.12.2030
1729.		пункт 4.1.1.3 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
1730.	пункт 15 раздела V	пункты 4.1.1.1 и 4.1.1.3 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки
1731.		пункты 5.2.2 и 5.3.2.9 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, применяется до 31.12.2030
1732.		пункты 4.1.1.1 и 4.1.1.3 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
1733.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД).	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Эксплуатационные документы»	
1734.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1735.	пункт 99 раздела V	пункт 4.7 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки, в части наличия маркировки
1736.		пункты 5.7.3 и 5.7.5 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырёхосной тележки, в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030
1737.		пункт 4.7 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки, в части наличия маркировки
1738.	пункт 103 раздела V	пункты 4.3.11, 4.3.12 и 4.7 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки, в части наличия маркировки
1739.		пункты 5.7.3 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырёхосной тележки, в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030
1740.		пункты 4.3.11, 4.3.12 и 4.7 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки, в части наличия маркировки
1741.	пункт 104 раздела V	пункт 4.7.3 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки, в части наличия маркировки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1742.		пункт 5.7.5 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, в части наличия маркировки применяется до 31.12.2030
1743.		пункт 4.7.4 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки, в части наличия маркировки
1744.	пункт 106 раздела V	пункт 4.7.4 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки
1745.		пункт 4.7.5 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
24. Балка соединительная четырехосной тележки грузовых вагонов			
1746.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3 и 4.1.3 ГОСТ 34768-2021 «Балка соединительная четырехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
1747.		пункты 5.3.3.7, 5.2.2 и 5.3.3.4 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа»	применяется до 31.12.2030
1748.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1749.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1750.	пункты 99, 103 и 104 раздела V	пункты 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 и 4.4.4 ГОСТ 34768-2021 «Балка соединительная четырехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	в части наличия маркировки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1751.		пункты 5.7.3 и 5.7.5 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа»	в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030
1752.	пункт 106 раздела V	пункт 4.4.5 ГОСТ 34768-2021 «Балка соединительная четырехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
25. Балка шкворневая трехосной тележки грузовых вагонов			
1753.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, и пункт 15	пункты 4.1.1.1, 4.1.1.3 и 4.3.20 ГОСТ 34769-2021 «Балка шкворневая трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
1754.	раздела V	пункты 4.2.2, 4.2.4 и 4.2.5 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов»	
1755.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1756.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1757.	пункты 99, 103 и 104 раздела V	пункты 4.5.1, 4.5.2 и 4.5.4 ГОСТ 34769-2021 «Балка шкворневая трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	в части наличия маркировки
1758.	пункт 106 раздела V	пункт 4.5.5 ГОСТ 34769-2021 «Балка шкворневая трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
26. Бандажи для железнодорожного подвижного состава			
1759.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.5 и 4.8 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1760.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункт 4.8 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1761.	подпункт «с» пункта 13	пункты 4.5, 4.8 и 4.10 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1762.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 4.8, 4.9, 4.11 и 4.16 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1763.	пункт 15 раздела V	пункты 4.8 - 4.11 и 4.16 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1764.		пункт 5.1 ГОСТ Р 52366-2005 «Бандажи черновые для локомотивов железных дорог широкой колеи. Типы и размеры»	применяется до 31.12.2030
1765.	пункт 55 раздела V	пункты 4.8 - 4.11 и 4.16 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1766.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1767.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1768.	пункт 99 раздела V	пункт 4.15 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	в части наличия маркировки
27. Башмаки магниторельсового тормоза			
1769.	подпункт «б» пункта 13, пункт 15 раздела V	пункты 3.2.10, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.43 и 3.2.44 ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	
1770.		пункт 4.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1771.	пункт 97 раздела V	пункт 3.2.22 ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	
1772.	пункт 99 раздела V	пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
		пункт 3.3.1 ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	в части наличия маркировки
1773.	пункт 101 раздела V	пункт 3.3.3 ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	в части наличия маркировки
1774.	пункт 106 раздела V	пункт 3.3.1 ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	
28. Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава			
1775.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 5.3.1 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1776.	пункт 15 раздела V	пункты 5.2.1.3, 5.2.1.6 и 5.4 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1777.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1778.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1779.	пункт 99 раздела V	пункт 5.6.1 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	в части наличия маркировки
29. Блокировка тормозов			
1780.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.8 и 4.7 ГОСТ 33883-2016 «Блокировки тормозов железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1781.	пункт 15	раздел 6	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 33883-2016 «Блокировки тормозов железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1782.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1783.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1784.	пункты 99, 101 и 106 раздела V	раздел 5 ГОСТ 33883-2016 «Блокировки тормозов железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
30. Боковые изделия остекления пассажирских вагонов локомотивной тяги, моторвагонного подвижного состава			
1785.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.13*, 5.2.14*, 5.2.15, 5.2.19, 5.2.21 ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия».	
1786.	пункт 15 раздела V	ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	
1787.		пункты 5.2.13*, 5.2.14*, 5.2.15, 5.2.19 и 10.5 ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия».	
1788.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1789.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1790.	пункт 99 раздела V	пункты 5.4 (маркировка с учетом требований пункта 99 раздела V) и 6.5* (для аварийных выходов) ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1791.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1792.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1793.	пункты 101 и 105 раздела V	пункты 5.4 и 6.5* (для аварийных выходов) ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
31. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава			
1794.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 8.3.1 - 8.3.4 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
1795.	пункт 15 раздела V	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, 8.3.1 - 8.3.4 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
1796.		пункты 2.2.1**, 2.2.2** ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1797.		пункты 4.2.1**, 4.2.2** ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1798.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1799.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1800.	абзац 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1801.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1802.		пункт 6.2 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
32. Воздухораспределители			
Воздухораспределители для пассажирского подвижного состава			
1803.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1 и 4.2.1 (пункты 3 и 4, таблица 4.1) (для воздухораспределителей с бесступенчатым отпуском автоматических тормозов) или 4.2.2 (пункты 3 и 4, таблица 4.2) (для воздухораспределителей со ступенчатым отпуском автоматических тормозов) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1804.	пункт 15 раздела V	Пункты 4.1.1 и 4.2.1 (таблица 4.1) (для воздухораспределителей с бесступенчатым отпуском автоматических тормозов) или 4.2.2 (таблица 4.2) (для воздухораспределителей со ступенчатым отпуском автоматических тормозов) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1805.		ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения» (в части расчета показателей надежности)	
1806.	пункт 97	пункт 4.13 (четвертое перечисление)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1807.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1808.		пункт 8.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1809.	пункт 101 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1810.	пункт 106 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
Воздухораспределители для грузового подвижного состава			
1811.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1 и 4.2.3 (пункты 3 и 4, таблица 4.3) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1812.	пункт 15 раздела V	пункты 4.1.1 и 4.2.3 (таблица 4.3) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1813.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1814.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1815.		пункт 8.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1816.	пункт 101 раздела V	пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1817.	пункт 106 раздела V	пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
33. Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (мощностью более 1 кВт): - машины для локомотивов и моторвагонного подвижного состава, являющиеся отдельными конструктивными изделиями; - генераторы подвагонные для пассажирских вагонов локомотивной тяги и специального подвижного состава; - электрические машины тормозной компрессорной установки специального подвижного состава			
1818.	подпункты «б», «у» пункта 13,	пункты 5.2.1 (в), 5.2.2 (в части работоспособности при температурах окружающего воздуха от минус	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункт 15 раздела V	50°С до плюс 40°С и высоте 1200 м над уровнем моря), 5.2.4 (в части воздействия влажного воздуха), 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для коллекторных электрических машин), 5.12.8* (для коллекторных электрических машин), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, подпункт 5), 5.17* (для коллекторных электрических машин), 5.17.2* (для бесколлекторных электрических машин) и 6.6 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
1819.	подпункты «в», «н», «о» пункта 13, и пункт 72 раздела V	пункт 6.8 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
1820.		пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1821.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1822.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1823.	пункт 99 раздела V	пункты 9.2 (в части наличия маркировки выводов) и 9.3 ГОСТ 2582-2013 2Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
1824.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1825.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации.	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Эксплуатационные документы»	
34. Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава			
1826.	подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункт 8.3 ГОСТ 33798.3-2016 (IEC 60077-3:2001) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 3. Автоматические выключатели постоянного тока. Технические условия»	
1827.		пункты 2.2.1** и 2.2.2** ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1828.		пункты 4.2.1**, 4.2.2** ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1829.		пункты 9.11 и 9.12.1.3 ГОСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 4. Выключатели автоматические переменного тока. Общие технические условия»	
1830.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1831.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1832.	абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 6.2 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
1833.		пункт 7.2 ГОСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 4. Выключатели автоматические переменного тока. Общие технические условия»	
1834.		пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Общие технические требования»	
1835.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
35. Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов			
1836.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 4.4 и 4.5 ГОСТ 33431-2015 «Ящики высоковольтные пассажирских вагонов локомотивной тяги моторвагонного подвижного состава. Общие технические условия»	
1837.	пункт 15 раздела V	пункты 4.6, 4.11, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 и 9 ГОСТ 33431-2015 «Ящики высоковольтные пассажирских вагонов локомотивной тяги моторвагонного подвижного состава. Общие технические условия»	
1838.		пункты 2.2.1** и 2.2.2** ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1839.		пункты 4.2.1**, 4.2.2** ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1840.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1841.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1842.	абзац ы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 8.1 ГОСТ 33431-2015 «Ящики высоковольтные пассажирских вагонов локомотивной тяги моторвагонного подвижного состава. Общие технические условия»	
36. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)			
1843.	подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3 и 2.4. ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1844.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3 и 4.4.1 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Общие технические условия»	
1845.		пункты 8.1.12 и 8.2.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
1846.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1847.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1848.	абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1849.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1850.		пункт 6.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
37. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава			
1851.	подпункт «б» пункта 13	пункты 5.1.4 - 5.1.6 и 5.5 ГОСТ 33749-2016 «Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1852.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункты 5.3.2 и 6.1 ГОСТ 33749-2016 «Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1853.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункт 5.3.2 ГОСТ 33749-2016 «Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1854.	пункт 15 раздела V	пункты 5.4.1 (в части назначенного срока службы) и 5.4.2	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 33749-2016 «Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1855.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1856.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1857.	пункты 99, 101 раздела V	пункт 5.7.1 ГОСТ 33749-2016 «Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1858.	пункт 106 раздела V	пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1859.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
38. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава			
1860.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	таблица 4.6 (подпункты 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 в части требований к подвижному составу до 200 км/ч включительно, пункт 4.3) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1861.	пункт 15 раздела V	ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	
1862.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1863.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Эксплуатационные документы»	
1864.	пункт 99 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1865.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1866.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1867.	пункт 101 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1868.	пункт 106 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
39. Изделия остекления железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового, моторвагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава)			
1869.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1, 5.1.4*, 5.1.5* (до 160 км/ч), 5.1.6* (более 160 км/ч), 5.1.7*, 5.1.12*, 5.1.9*, 5.1.15* ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1870.	пункт 15 раздела V	ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1871.		пункты 5.1.1, 5.1.5*(до 160 км/ч), 5.1.6* (более 160 км/ч), 5.1.7*, 5.1.8*, 5.1.12*, 5.1.9*, 5.1.16, 10.5 ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1872.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1873.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1874.	пункт 99 раздела V	пункт 5.4 (маркировка с учетом требований пункта 99 раздела V) ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1875.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1876.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1877.	пункты 101, 105 раздела V	пункт 5.4 ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия».	
40. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)			
1878.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.7, (пункты 2, 3, 4 таблицы 4.7, таблица 4.8) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		уплотнительные»	
1879.	пункт 15 раздела V	пункты 4.2.7 (пункт 1 таблицы 4.7, таблица 4.9) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1880.	пункт 52 раздела V	пункты 4.2.7 (пункты 2, 3 таблицы 4.7, таблица 4.8) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1881.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1882.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
41. Карданные валы главного привода локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
1883.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.2 и 4.4 ГОСТ 28300-2010 Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Общие технические условия	
1884.	подпункты «р», «с», «т», пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1- 4.1.3, 4.3.1 и 4.3.2 ГОСТ 28300-2010 «Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Общие технические условия»	
1885.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1886.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1887.	пункт 99 раздела V	пункты 4.7.1 и 4.7.2 ГОСТ 28300-2010 «Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Общие технические условия»	
1888.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1889.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
42. Клинь тягового хомута автосцепки			
1890.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 5.5.8 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1891.	пункт 15 раздела V	пункты 5.5.7, 5.5.8 и 5.9.3 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
1892.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1893.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
43. Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов			
1894.	подпункт «б» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 5.1.1 и 5.1.2 (при применении неметаллических материалов) ГОСТ 34503-2018 «Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
1895.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД) Эксплуатационные документы»	
1896.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1897.	пункт 99 раздела V	пункт 5.5 ГОСТ 34503-2018 «Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	в части наличия маркировки
1898.	пункт 101 раздела V	пункт 5.5.1 ГОСТ 34503-2018 «Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
44. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава			
1899.	подпункт «б», «р», «с», «т» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 4.1-4.5, 4.9-4.13 и 4.16 ГОСТ 30803-2014 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Технические условия»	
1900.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1901.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1902.	пункт 99 раздела V	пункт 4.18 ГОСТ 30803-2014 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Технические условия»	в части наличия маркировки
45. Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава			
1903.	подпункты «б», «в», «р», «с», «т» пункта 13, пункты 15 и 55 раздела V	пункты 5.1, 5.3 (таблица 3), 6.3, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.14, 6.23 (абзац первый, для осевой нагрузки 23,5 тс, 25 тс, 27 тс, 30 тс) и 6.24 (для конструкционной скорости до 200 км/ч) ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»	
1904.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1905.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1906.	пункт 99 раздела V	пункт 6.20 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»	в части наличия маркировки
46. Колесные пары (колесные узлы) вагонные без буксовых узлов			
1907.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.3.1 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»	
1908.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	раздел 4 (абзац первый), пункты 4.4.4 (третий абзац), 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»	
1909.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (второй абзац), и пункты 4.3.4-4.3.7 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»	
1910.	подпункты «р», «т» пункта 13 раздела V	пункты 4.4.4 (абзац третий), 4.4.5, 4.4.6 и 4.4.8 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»	
1911.	пункт 15 раздела V	пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (второй абзац), и пункты 4.3.4- 4.3.7 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»	
1912.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1913.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1914.	пункты 99 и 102 раздела V	пункты 4.7.1 и 4.7.2 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»	в части наличия маркировки
47. Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава			
1915.	подпункты «а», «в» пункта 13 и пункт 15 раздела V	пункты 4.7.2 – 4.7.8, 4.7.10 и 4.7.17 ГОСТ 31847-2012 «Колесные пары специального подвижного состава. Общие технические условия»	
1916.	подпункты «б», «р» и «с» пункта 13 раздела	пункты 4.6.1.3 - 4.6.1.7, 4.6.1.10, 4.6.2.5 и 4.6.3 ГОСТ 31847-2012 «Колесные пары специального подвижного состава. Общие технические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	V	условия»	
1917.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 4.7.15 ГОСТ 31847-2012 «Колесные пары специального подвижного состава. Общие технические условия»	
1918.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (перечисление 4) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1919.		пункт 4.13 (перечисление 4) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1920.	пункты 99, 101, 102 и 106 раздела V	пункты 4.7.13 и 4.7.14 ГОСТ 31847-2012 «Колесные пары специального подвижного состава. Общие технические условия»	в части наличия маркировки
48. Колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного состава без буксовых узлов			
1921.	подпункты «а», «в» пункта 13 и пункт 15 раздела V	пункты 4.3.3(абзац второй), 4.3.4- 4.3.8, 4.3.9 (первый абзац), 4.3.10– 4.3.13 и 4.3.15 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (для колесных пар локомотивных и моторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	Для колесных пар с конструкционной скоростью свыше 100 км/ч устанавливается один из сертификационных показателей по подпунктам 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13 ГОСТ 11018-2011 в зависимости от конструкции колесной пары и конструкционной скорости
1922.		пункты 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (абзац второй), 4.3.4 (для колесных пар с конструкционной скоростью до 160 км/ч включительно), 4.3.5(для колесных пар с конструкционной скоростью свыше 160 км/ч), 4.3.6, 4.3.7 (для колесных пар с конструкционной скоростью свыше 140 км/ч) и 4.3.10 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия» (для колесных пар немоторных вагонов)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		моторвагонного подвижного состава)	
1923.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	раздел 1, пункты 5.2.6, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7.1 – 5.3.7.9 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (для колесных пар локомотивных и моторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	
1924.		раздел 4 (абзац первый), пункты 4.4.4 (третий абзац), 4.4.5 (первый абзац, для колесных пар с конструкционной скоростью менее 160 км/ч), 4.4.6 (первый и второй абзацы, для колесных пар с конструкционной скоростью 160 км/ч и выше) и 4.4.8 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия» (для колесных пар немоторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	
1925.	подпункты «р», «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.6, 5.3.4, 5.3.5 и пункты 5.3.7.1 – 5.3.7.9 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (для колесных пар локомотивных и моторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	Пункт 5.2.6 применяется при тепловом методе формирования Пункты 5.3.4, 5.3.5, 5.3.7.1 – 5.3.7.9 при прессовом методе формирования
1926.		пункты 4.4.4 (абзац третий), 4.4.5 (первый абзац, для колесных пар с конструкционной скоростью менее 160 км/ч), 4.4.6 (первый абзац, для колесных пар с конструкционной скоростью 160 км/ч и выше) и 4.4.8 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия» (для колесных пар немоторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	
1927.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 4.3.17 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (для колесных пар локомотивных и моторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	
1928.		пункт 4.3.11 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожных вагонов. Технические условия» (для колесных пар немоторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	
1929.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1930.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1931.	пункты 99 и 102 раздела V	пункт 4.4 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия» (для колесных пар локомотивных и моторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	в части наличия маркировки
1932.		пункты 4.7.1 и 4.7.2 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия» (для колесных пар немоторных вагонов моторвагонного подвижного состава)	в части наличия маркировки
49. Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава			
1933.	подпункт «б» пункта 13, и пункт 15 раздела V	таблица 1, таблица 2 (показатели 1-10, 11.1 11.2 для композиционных колодок), таблица 3 (показатели 1-8, 9.1, 9.2 для металлокерамических тормозных колодок), таблица 4 (показатели 1-6, 7.1, 7.2 для тормозных колодок предназначенных для тормозных блоков), таблица 5 (для композиционных тормозных колодок при стендовых испытаниях), таблица 6 (для металлокерамических колодок при стендовых испытаниях), таблица 7 (для колодок предназначенных для тормозных блоков при стендовых испытаниях), таблица 8 (показатели 1, 2, 3 (для всех типов колодок), показатель 4 (для колодок сетчато-проволочным каркасом), показатель 5 (для тормозных колодок с металлической спинкой), показатель 6 (для составных тормозных колодок (композиционных со вставками), показатель 7 (для металлокерамических тормозных колодок),	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		пункт 5.3 ГОСТ 33421-2015 «Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1934.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1935.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
50. Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава			
1936.	подпункт "б" пункта 13, и пункт 15 раздела V	таблица 1, таблица 2 (показатели 1-10, 11.1 11.2), таблица 4 (показатели 1-6, 7.1, 7.2 для тормозных колодок, предназначенных для тормозных блоков), таблица 5 (для композиционных тормозных колодок при стендовых испытаниях), таблица 7 (для колодок, предназначенных для тормозных блоков при стендовых испытаниях), таблица 8 (показатели 1, 2, 3 (для всех типов колодок), показатель 6 (для составных тормозных колодок (композиционных со вставками)), пункт 5.3 ГОСТ 33421-2015 «Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1937.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1938.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы	применяется до 31.12.2030
51. Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава			
1939.	подпункт «б» пункта 13	пункты 6.1.4 (кроме Ва), 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7 и 6.1.10	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 33695-2015 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1940.		пункты 1.2, 1.5-1.8 ГОСТ 28186-89 «Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия»	Колодки для моторвагонного подвижного состава
1941.		пункты 4.2 (кроме Ва), 4.3, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13 ГОСТ 30249-97 «Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия»	Колодки для локомотивов
1942.	пункт 15 раздела V	пункты 6.1.5, 6.1.6 и 6.1.10 ГОСТ 33695-2015 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1943.		пункты 1.3 и 1.12 ГОСТ 28186-89 «Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия»	Колодки для моторвагонного подвижного состава
1944.		пункты 4.4, 4.6 и 4.13 ГОСТ 30249-97 «Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия»	Колодки для локомотивов
1945.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1946.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
52. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава			
1947.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 (при наличии концевого холодильника), 5.1.11 (кроме маслозаполненных), 5.1.7 (при наличии БОСВ), 5.1.9, 5.6.1 и 5.6.2 ГОСТ 10393-2014 «Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1948.	пункт 15 раздела V	пункты 5.5.1 и 5.5.5 ГОСТ 10393-2014 «Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1949.	пункт 97 раздела V	пункт 9.2 ГОСТ 10393-2014 «Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1950.	пункт 99 раздела V	пункты 5.9.2 и 5.9.3 ГОСТ 10393-2014 «Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1951.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1952.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1953.	пункт 101 раздела V	пункт 5.9.2 ГОСТ 10393-2014 «Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
53. Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные			
1954.	подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4.1, 2.4.3 и 2.6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1955.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4.1, 4.4.3 и 4.6 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1956.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1957.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1958.	пункты 99 и 101 (абзац 3,4) раздела V	пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1959.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1960.		пункт 6.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
54. Корпус автосцепки			
1961.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.3.6, 5.3.7 и 5.3.8 (подпункт «а») ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1962.	пункт 15 раздела V	пункты 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5, 5.3.6 и 5.4.2 (подпункт «б») ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1963.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
1964.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
55. Корпус буксы колесных пар тележек грузовых вагонов			
1965.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1.2 и 5.1.1.3 (при наличии в конструкции неметаллических или металлополимерных составных частей) и 5.1.2 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	для корпусов букс с лабиринтной частью (отъемной или неотъемной (выполненной заодно с корпусом буксы))
1966.	подпункт «с»	пункты 5.1.3 (при наличии в конструкции	для корпусов букс с

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13 раздела V	неметаллических или металлополимерных составных частей) и 5.2.1.8 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	лабиринтной частью (отъемной или неотъемной (выполненной заодно с корпусом буксы))
1967.	пункт 15 раздела V	пункты 4.5, 5.1.3 (при наличии в конструкции неметаллических или металлополимерных составных частей), 5.2.1.4, 5.2.1.5, 5.2.1.6 и 5.1.8 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	для корпусов букс с лабиринтной частью (отъемной или неотъемной (выполненной заодно с корпусом буксы))
1968.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	для корпусов букс с лабиринтной частью (отъемной или неотъемной (выполненной заодно с корпусом буксы))
1969.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030 для корпусов букс с лабиринтной частью (отъемной или неотъемной (выполненной заодно с корпусом буксы))
1970.	пункт 99 раздела V	пункт 5.7.4 (второе предложение) ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	для корпусов букс с лабиринтной частью (отъемной или неотъемной (выполненной заодно с корпусом буксы)), в части наличия маркировки
1971.		пункт 5.7.1 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	для корпусов букс с лабиринтной частью (отъемной или неотъемной

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
			(выполненной заодно с корпусом буксы)), в части наличия маркировки
1972.	пункт 106 раздела V	пункт 5.7.4 (предложение 1) ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	для корпусов букс с лабиринтной частью (отъемной или неотъемной (выполненной заодно с корпусом буксы))
56. Кресла машинистов для локомотивов, моторвагонного подвижного состава и специального железнодорожного подвижного состава			
1973.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1 и 4.1.7 ГОСТ 33330-2015 «Кресло машиниста (оператора) железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1974.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.3, и пункты 4.4.5- 4.4.7 ГОСТ 33330-2015 «Кресло машиниста (оператора) железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1975.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.3 ГОСТ 33330-2015 «Кресло машиниста (оператора) железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1976.	пункт 15 раздела V	пункты 4.3.1, 4.1.8, 4.1.10- 4.1.12, 4.1.14, 4.2.1 (ускорение в продольном направлении – в соответствии с целевым типом подвижного состава, указанным в документации на кресло, либо максимальное ускорение, если кресло универсальное), 4.2.2 и 4.3.1 ГОСТ 33330-2015 «Кресло машиниста (оператора) железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1977.	пункт 65 раздела V	пункты 4.2.1 (ускорение в продольном направлении – в соответствии с целевым типом подвижного состава, указанным в документации на кресло, либо максимальное ускорение, если кресло универсальное) и 4.2.2 ГОСТ 33330-2015 «Кресло машиниста (оператора) железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1978.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1979.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1980.	пункт 99 раздела V	пункт 4.5.1 (за исключением подпункт 5, если кресло не изготавливается в соответствии с ГОСТ 33330-2015) ГОСТ 33330-2015 «Кресло машиниста (оператора) железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1981.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1982.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
57. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного состава, кресла пассажирские пассажирских вагонов локомотивной тяги			
1983.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.4.1 и 5.4.2 ГОСТ 34013-2016 «Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия»	
1984.	подпункт «м» пункта 13 раздела V	пункт 5.3.7, и пункты 5.5.1- 5.5.4 ГОСТ 34013-2016 «Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия»	
1985.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 5.5.1 и 5.6 ГОСТ 34013-2016 «Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия»	
1986.	пункт 15 раздела V	пункты 5.2.5, 5.2.4*, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10 (по перечислению д) ускорение в продольном	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		направлении – в соответствии с целевым типом подвижного состава, указанным в документации на кресло, либо максимальное ускорение, если кресло универсальное) и 5.7* ГОСТ 34013-2016 «Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия»	
1987.		ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	
1988.	пункт 65 раздела V	пункт 5.2.11 ГОСТ 34013-2016 «Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия»	
1989.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1990.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1991.	пункт 99 раздела V	пункты 5.8.1 (за исключением подпункт 7, если кресло не изготавливается в соответствии с ГОСТ 34013-2016) и 5.8.2 ГОСТ 34013-2016 «Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия»	
1992.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1993.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
58. Механизм клещевой дискового тормоза			
1994.	подпункт «б» пункта 13, и пункт 15 раздела V	таблица 4.6 (пункты 2, 3, 4.2) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1995.	пункт 97 раздела V	раздел 8, пункт 8.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1996.	пункт 99 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1997.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
1998.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
1999.	пункт 101 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
2000.	пункт 106 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
59. Накладки дискового тормоза			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2001.	подпункт «б» пункта 13, и пункт 15 раздела V	таблица 4.6 (пункт 4.3) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
2002.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2003.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
60. Оси вагонные чистовые			
2004.	подпункты «б», «р» и «с» пункта 13 раздела V	пункты 6.2.6 и 6.2.9 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2005.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 6.2.2 и 6.2.6 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2006.	пункт 15 раздела V	пункты 5.2.1.1 (абзацы первый и второй с учетом требований чертежа) и 5.2.2 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2007.	пункт 55 раздела V	пункты 6.2.6 и 6.2.9 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2008.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2009.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2010.	пункт 99	пункт 6.2.12	в части наличия

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	маркировки
61. Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава чистовые			
2011.	пункты 15 и 55, подпункты «б», «р» и «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.1.1 (с учетом требований чертежа), 5.2.2, 6.2.6 и 6.2.9 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2012.		пункты 4.2.1.2, 4.2.1.3 и 4.2.1.4 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2013.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 6.2.2 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2014.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2015.		пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2016.	пункт 99 раздела V	пункт 6.2.12 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	в части наличия маркировки
62. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава			
2017.	подпункты «б», «р», «с» и «т» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 4.2 и 4.7 ГОСТ 4728-2010 «Заготовки осевые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2018.		пункты 6.1.3, 6.1.6 (для образцов из подступичной части), 6.1.11, 6.1.12 и 6.1.13.1 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2019.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2020.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2021.	пункты 99 и 102 раздела V	пункт 6.1.14 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	в части наличия маркировки
63. Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава			
2022.	подпункты «б», «р», «с» и «т» пункта 13 и пункты 15, 55 раздела V	пункты 5.2.1.1 (с учетом требований чертежа), 5.2.2, 6.2.2, 6.2.6 и 6.2.9 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2023.		пункты 4.3.4, 4.3.5 и 4.3.6 ГОСТ 31847-2012 «Колесные пары специального подвижного состава. Общие технические условия»	
2024.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2025.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2026.	пункт 99 раздела V	пункт 6.2.12 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	в части наличия маркировки
64. Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов			
2027.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.3.3 и 6.7 ГОСТ 34077-2017 «Передачи гидродинамические для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2028.	пункт 15 раздела V	пункты 5.3.2, 5.3.3, 6.4- 6.6 и 6.8 ГОСТ 34077-2017 «Передачи гидродинамические для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2029.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2030.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2031.	пункт 99 раздела V	пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2032.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
65. Передний и задний упоры автосцепки			
2033.	подпункт «б» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 5.3.2, 5.3.3 и 5.1.2 ГОСТ 34710-2021 «Упоры автосцепного устройства грузовых и пассажирских вагонов. Общие технические условия»	
2034.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы	
2035.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
66. Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава			
2036.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 и 8.4.7 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
2037.	пункт 15 раздела V	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 и 8.4.7 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2038.		пункты 2.2.1*, 2.2.2* ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2039.		пункты 4.2.1**, 4.2.2** ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2040.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2041.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2042.	абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2043.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2044.		пункт 6.2 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
67. Поглощающий аппарат			
2045.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.2.8 (для грузовых поглощающих аппаратов), 5.3.4 (для пассажирских поглощающих аппаратов) ГОСТ 32913-2014 «Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2046.	пункт 15 раздела V	пункты 5.2.11 (для грузовых поглощающих аппаратов) и 5.3.5 (для пассажирских поглощающих аппаратов) ГОСТ 32913-2014 «Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2047.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2048.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2049.	пункт 99 раздела V	пункт 5.4.1 ГОСТ 32913-2014 «Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2050.	пункт 101 раздела V	пункт 5.4.1 ГОСТ 32913-2014 «Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2051.		пункт 5.4.3 ГОСТ 32913-2014 «Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2052.	пункт 106 раздела V	пункт 5.4.4 ГОСТ 32913-2014 «Аппараты поглощающие сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
68. Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава			
2053.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 6.1.1.2 и 6.1.3.4, Приложение А, таблица А.2 ГОСТ 32769–2014 «Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2054.		пункты 6.1.1.2, 6.1.3.3, 6.1.2.21* и 8.2.11 ГОСТ 18572–2014 «Подшипники качения. Подшипники буксовые роликовые цилиндрические железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2055.		пункт 7.11 ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия» (Для подшипников	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		роликовых радиальных сферических)	
2056.	подпункты «р», «с» и «т» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 6.1.2.2, 6.1.3.1, 6.1.3.2 и 6.1.3.4, Приложение А, таблица А.2, 8.2.2, 8.2.3 и 8.2.5 ГОСТ 32769-2014 «Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2057.		пункты 6.1.3.3, 6.1.3.1, 6.1.2.3, 8.2.2, 8.2.4-8.2.8 и 8.2.15* ГОСТ 18572–2014 «Подшипники качения. Подшипники буксовые роликовые цилиндрические железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2058.		раздел 9 ГОСТ 18855-2013 «Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс» (Для всех типов подшипников)	
2059.		пункты 6.2.2, 7.3, 7.4, 7.8, 7.10 и 7.11 ГОСТ 520–2011 «Подшипники качения. Общие технические условия» (Для подшипников роликовых радиальных сферических)	
2060.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2061.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2062.	пункт 99 раздела V	подпункт «а», «б», «г», «д», «и», «к» и «л» пункта 6.3 и 6.4 ГОСТ 32769–2014 «Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2063.		подпункт «а», «б», «в», «г», «д» и «е» пункта 6.3.2, подпункт «а», «б», «г», «д» и «е» пункта 6.4.2 ГОСТ 18572–2014 «Подшипники качения. Подшипники буксовые роликовые цилиндрические железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2064.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» (Для всех типов подшипников)	применяется до 31.12.2030
2065.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» (Для всех типов подшипников)	
2066.	пункт 101 раздела V	подпункт «а», «б» и «к» пункта 6.3, и пункт 6.4 ГОСТ 32769–2014 «Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2067.		подпункт «а», «в», «д» и «е» пункта 6.3.2 ГОСТ 18572–2014 «Подшипники качения. Подшипники буксовые роликовые цилиндрические железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2068.		раздел 10 ГОСТ 520–2011 «Подшипники качения. Общие технические условия» (Для подшипников роликовых радиальных сферических)	
69. Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава			
2069.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	Пункты 2.2.1** и 2.2.2** ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2070.		пункты 4.2.1**, 4.2.2** ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2071.		пункты 2.4 и 2.10 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2072.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.4 и 4.10 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2073.		пункты 6.2.3 и 6.2.7 ГОСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 5. Предохранители высоковольтные. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2074.	пункт 15 раздела V	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.4 и 2.10 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2075.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.4 и 4.10 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2076.		пункты 4, 6.2.3 и 6.2.7 ГОСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 5. Предохранители высоковольтные. Общие технические условия»	
2077.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2078.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2079.	Пункты 99 и 101 (абзац 3, 4) раздела V	пункт 6.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
2080.		пункт 6.2 приложения ДА ГОСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-5:2003) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 5. Предохранители высоковольтные. Общие технические условия»	
2081.		пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2082.		Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
70. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)			
2083.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 2.2.1 (в части теплостойкости, холодостойкости, влагостойкости) и 2.2.2 (в части вибропрочности, одиночных ударов) ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2084.		пункты 4.2.1 (в части теплостойкости, холодостойкости, влагостойкости), 4.2.2 (в части вибропрочности, одиночных ударов) ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2085.		Пункты 4.2.3.1 и 4.2.5.1 (в части вибропрочности, одиночных ударов – для преобразователей массой свыше 500 кг в случае проведения испытаний по стойкости к воздействию вибрации и удара на отдельных составных частях согласно пункту ДА.4 приложения ДА) ГОСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристика и методы испытаний»	
2086.		пункты 4.7.1 и 4.7.2 ГОСТ 33726-2016 «Преобразователи статические нетяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2087.		подпункты «в», «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V пункты 4.2.10.2, 4.5.3.16, 7.4.1, 7.4.3 и 7.4.4, приложение ДЕ, пункты ДЕ.1.1, ДЕ.1.3, ДЕ.1.4, ДЕ.1.5 и ДЕ.1.6 ГОСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний» (для преобразователей собственных нужд совмещенных с тяговыми преобразователями)	
2088.		пункты 4.5.2, 4.5.6, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4.1-4.6.4.4, 4.9.2, 4.9.3.2, 4.9.3.4 и 4.9.3.5 ГОСТ 33726-2016 «Преобразователи статические нетяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия» (для преобразователей собственных нужд мощностью более 5 кВт)	
2089.		пункты 2.3-2.5 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования» (для диодных и тиристорных выпрямительных блоков и устройств)	
2090.		пункты 4.3-4.5 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Общие технические условия»	
2091.		пункты 4.1.4.4.3* (кроме диодных и тиристорных тяговых выпрямителей и выпрямительно-инверторных преобразователей; в части защиты от недопустимых перегрузок, от токов внутреннего и внешнего короткого замыкания, от исчезновения или недопустимого снижения питающего напряжения и напряжения вспомогательных цепей преобразователя), 4.1.5, 4.2.10.2, 4.5.3.15, 4.5.3.16, 5.1.2.4* (для диодных и тиристорных тяговых выпрямителей и выпрямительно-инверторных преобразователей) и 7.4.4* (для каналов питания вспомогательного оборудования переменного тока, в том числе универсальных каналов питания тягового и вспомогательного оборудования переменного тока), приложение ДЕ, пункты ДЕ.1.1, ДЕ.1.3, ДЕ.1.4* (при наличии конденсаторов с рабочим напряжением свыше 50В) и ДЕ.1.6* (кроме диодных и тиристорных тяговых выпрямителей и выпрямительно-инверторных преобразователей) ГОСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний»	для преобразователей тяговых и комбинированных (тяговых с каналами питания вспомогательного оборудования)
2092.	подпункты «н» и «о» пункта 13, и пункт 72 раздела V	пункты 4.1-4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
2093.		разделы 5 и 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
2094.		Приложение ДГ	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний»	
2095.		пункт 4.8 ГОСТ 33726-2016 «Преобразователи статические нетяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2096.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2097.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2098.		пункты (в зависимости от комплектности эксплуатационных документов) 5.9, 7.23 и 8.3 ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»	применяется до 31.12.2030
2099.		пункты 4.1.2.1 и 4.1.2.2 (в части наличия маркировки выводов), приложение ДЕ, пункт ДЕ.1.2* (при наличии съемных крышек, дверей или панелей, закрывающих доступ персонала к токоведущим частям) ГОСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний»	
2100.		пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2101.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2102.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2103.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2104.	пункт 101 раздела V	пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2105.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2106.		пункт 4.10.1 ГОСТ 33726-2016 «Преобразователи статические нетяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2107.		пункт 4.1.2.1 (подпункты 1-5) ГОСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний» (для преобразователей тяговых и комбинированных (тяговых с каналами питания вспомогательного оборудования))	
71. Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава			
2108.	подпункты «б», «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 5.2.1 (в), 5.2.2 (в части работоспособности при температурах окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и высоте 1200 м над уровнем моря), 5.2.4 (в части воздействия влажного воздуха), 5.6.1*, 5.6.2*, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для коллекторных электрических машин), 5.12.8* (для коллекторных электрических машин), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, подпункт 5), 5.17* (для коллекторных электрических машин), 5.17.2* (для бесколлекторных электрических машин) и 6.6 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
2109.	подпункты «в», «н» и «о» пункта 13, и пункт 72 раздела V	пункт 6.8 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
2110.		пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
2111.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2112.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2113.	пункт 99 раздела V	пункты 9.2 (в части наличия маркировки выводов) и 9.3 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
2114.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2115.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
72. Привод магниторельсового тормоза			
2116.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 3.2.9, 3.2.11 - 3.2.14, 3.2.18, 3.2.21 и 3.2.36 ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	
2117.	пункт 15 раздела V	пункт 3.2.24 ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	
2118.		пункты 2.2.1 и 2.2.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2119.		пункты 4.2.1 и 4.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2120.	пункт 97 раздела V	пункт 3.9 ГОСТ 30467-97 «Исполнительные устройства и арматура тормозного оборудования подвижного состава. Общие требования безопасности»	
2121.	пункт 101	пункты 3.3.2 и 3.3.3	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 34506-2019 «Магниторельсовый тормоз пассажирских вагонов. Технические требования»	
73. Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава			
2122.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.3.1 и 4.3.3 ГОСТ 33725-2016 «Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2123.	пункт 15 раздела V	пункт 4.5.1 ГОСТ 33725-2016 «Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2124.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2125.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2126.	пункты 99 и 101 раздела V	пункт 5.1 ГОСТ 33725-2016 «Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2127.	пункт 106 раздела V	пункт 5.1 ГОСТ 33725-2016 «Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
74. Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава			
2128.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.2 и 4.8 ГОСТ 1452-2011 «Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
2129.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункты 4.7 и 4.12 ГОСТ 1452-2011 «Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
2130.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункт 4.12 ГОСТ 1452-2011 «Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
2131.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 6.19 ГОСТ 1452-2011 «Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
2132.	пункт 15 раздела V	пункты 4.13.1, 4.13.6 и 6.19 ГОСТ 1452-2011 «Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
2133.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2134.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2135.	пункт 99 раздела V	пункт 4.18 ГОСТ 1452-2011 «Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия»	в части наличия маркировки
75. Пятники грузовых вагонов			
2136.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.3.5 и 5.3.8 ГОСТ 34468-2018 «Пятники грузовых вагонов железных дорого колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2137.	пункт 15 раздела V	пункт 5.1.2 ГОСТ 34468-2018 «Пятники грузовых вагонов железных дорого колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2138.	пункт 97 раздела V	пункт 9.2 ГОСТ 34468-2018 «Пятники грузовых вагонов железных дорого колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2139.	пункт 99 раздела V	пункты 5.7.1 и 5.7.4 ГОСТ 34468-2018 «Пятники грузовых вагонов железных дорого колеи 1520 мм. Общие технические условия»	в части наличия маркировки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
76. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
2140.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 и 8.4.7 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
2141.	пункт 15 раздела V	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.6 и 8.4.7 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
2142.		пункты 2.2.1** и 2.2.2** ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2143.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2144.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2145.	абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 6.2 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
2146.		пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2147.		Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
77. Рама боковая тележки грузового вагона			
2148.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 и 4.3.18 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2149.		пункты 5.3.2.4 и 5.3.2.5 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, применяется до 31.12.2030
2150.		пункты 4.2.2, 4.2.4 и 4.2.5 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
2151.		пункт 4.3.18 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
2152.	подпункты «р» и «с» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.1.1 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки
2153.		пункты 5.2.2, 5.3.2.9 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, применяется до 31.12.2030
2154.		пункт 4.1.1.1 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
2155.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.1.3 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки
2156.		пункт 5.2.2 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, применяется до 31.12.2030
2157.		пункт 4.1.1.3 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых	Для литых трехосной тележки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		вагонов. Технические условия»	
2158.	пункт 15 раздела V	пункты 4.1.1.1 и 4.1.1.3 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки
2159.		пункты 5.2.2 и 5.3.2.9 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырёхосной тележки, применяется до 31.12.2030
2160.		пункты 4.1.1.1 и 4.1.1.3 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
2161.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2162.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2163.	пункт 99 раздела V	пункт 4.7 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки, в части наличия маркировки
2164.		пункты 5.7.3 и 5.7.5 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырёхосной тележки, в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030
2165.		пункт 4.7 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки, в части наличия маркировки
2166.	пункт 103 раздела V	пункты 4.3.11, 4.3.12 и 4.7 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка	Для литых двухосной тележки,

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	в части наличия маркировки
2167.		пункт 5.7.3 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030
2168.		пункты 4.3.11, 4.3.12 и 4.7 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки, в части наличия маркировки
2169.	пункт 104 раздела V	пункт 4.7.3 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки, в части наличия маркировки
2170.		пункт 5.7.5 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	Для сварных двухосной и четырехосной тележки, в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030
2171.		пункт 4.7.4 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки, в части наличия маркировки
2172.	пункт 106 раздела V	пункт 4.7.4 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых двухосной тележки
2173.		пункт 4.7.5 ГОСТ 34717-2021 «Рама боковая и балка надрессорная литые трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	Для литых трехосной тележки
78. Рамы тележек пассажирского вагона локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава			
2174.	подпункты «р»,	пункты 4.2 (таблица 1, пункты 4), 5.2.4 и 5.2.2	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	«с» и «т» пункта 13, и пункт 15 раздела V	ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	31.12.2030
2175.		пункт 5.6 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
2176.	пункт 97 раздела V	раздел 11 ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2177.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2178.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2179.	пункт 101 раздела V	пункт 5.7.4 ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
79. Реакторы для электровозов и электропоездов			
2180.	подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 8.2.1**, 8.2.10**, раздел 8.5 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
2181.		пункты 2.2.1** и 2.2.2** ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2182.		пункты 4.2.1**, 4.2.2** ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2183.		Пункт 9.2, Приложение ДБ.1 ГОСТ 33324-2015 (IEC 60310:2004) «Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы испытаний»	
2184.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2185.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2186.	Пункты 99 и 101 (абзац 3, 4) раздела V	пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2187.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2188.		Пункт 10.2 ГОСТ 33324-2015 (IEC 60310:2004) «Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы испытаний»	
2189.		пункт 6.2 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
80. Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог			
2190.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 2.12- 2.14 ГОСТ 1561-75 «Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия»	применяется до 28.02.2025
2191.		пункт 4.4.1 ГОСТ Р 52400-2005 «Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия»	применяется до 28.02.2025
2192.		пункты 5.1.1, 5.2.4 ГОСТ 35006–2023 «Резервуары воздушные тормозных систем железнодорожных вагонов. Общие технические условия»	применяется с 28.02.2025
2193.	пункт 15 раздела V	пункты 2.13 и 2.14 ГОСТ 1561-75 «Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия»	применяется до 28.02.2025
2194.		пункты 4.3.8 и 4.3.9 ГОСТ Р 52400-2005 «Резервуары воздушные для	применяется до 28.02.2025

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия»	
2195.		пункт 5.2.4, пункты 5.2.5–5.2.8 ГОСТ 35006–2023 «Резервуары воздушные тормозных систем железнодорожных вагонов. Общие технические условия»	применяется с 28.02.2025
2196.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 28.02.2025
2197.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 28.02.2025
2198.		пункт 9.6 ГОСТ 35006–2023 «Резервуары воздушные тормозных систем железнодорожных вагонов. Общие технические условия»	применяется с 28.02.2025
2199.	пункт 99 раздела V	пункт 4.6.1 ГОСТ Р 52400-2005 «Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия»	применяется до 28.02.2025
2200.		пункты 5.7.1–5.7.3 ГОСТ 35006–2023 «Резервуары воздушные тормозных систем железнодорожных вагонов. Общие технические условия»	применяется с 28.02.2025
2201.	пункт 101 раздела V	пункты 4.6.1 и 4.6.2 ГОСТ Р 52400-2005 «Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия»	применяется до 28.02.2025
2202.		пункты 5.7.1, 5.7.2 ГОСТ 35006–2023 «Резервуары воздушные тормозных систем железнодорожных вагонов. Общие технические условия»	применяется с 28.02.2025
2203.	пункт 106 раздела V	пункт 5.7.3 ГОСТ 35006–2023 «Резервуары воздушные тормозных систем железнодорожных вагонов. Общие технические условия»	применяется с 28.02.2025
81. Резервуары воздушные для тягового, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава			
2204.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 2.12 (для цветных металлов и сплавов допускается проверка только при температуре минус 20°C), 2.13 и 2.14 ГОСТ 1561-75 «Резервуары воздушные для	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия»	
2205.		СТ РК 1454-2005 «Резервуары воздушные для тягового подвижного состава. Основные требования к конструкции»	применяется до 31.12.2030
2206.	пункт 15 раздела V	пункт 2.17 ГОСТ 1561-75 «Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия»	
2207.		СТ РК 1454-2005 «Резервуары воздушные для тягового подвижного состава. Основные требования к конструкции»	применяется до 31.12.2030
2208.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2209.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2210.	пункт 99 раздела V	пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2211.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
82. Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторвагонного подвижного состава			
2212.	подпункт «б» пункта 13, пункт 15 раздела V	пункты 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.3 и 4.5 ГОСТ 33188-2014 «Муфты тягового привода моторвагонного подвижного состава. Резинокордные оболочки. Общие технические условия»	применяется до 24.12.2025
2213.		пункты 4.2.1, 4.3, 4.4.1 (параметры 4, 5, 6, 7 таблицы 3), 4.5 ГОСТ 33188-2024 «Муфты тягового привода моторвагонного подвижного состава. Резинокордные оболочки. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2214.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2215.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2216.	пункт 99 раздела V	пункт 4.6.2 ГОСТ 33188-2024 «Муфты тягового привода моторвагонного подвижного состава. Резинокордные оболочки. Общие технические условия»	
2217.		пункт 4.7 ГОСТ 33188-2014 «Муфты тягового привода моторвагонного подвижного состава. Резинокордные оболочки. Общие технические условия»	в части наличия маркировки, применяется до 24.12.2025
83. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные			
2218.	подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4 и 2.9.1 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2219.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4 и 4.9.1 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2220.		Пункты 4.2.2, 4.3, 4.2.5, 4.2.8 и 4.2.9 ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2221.		пункты 8.1.6, 8.1.12 и 8.2.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
2222.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2223.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации.	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Эксплуатационные документы»	
2224.	абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2225.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2226.		Пункт 4.5 ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2227.		пункт 6.2 ГОСТ 33798.2-2016 (IEC 60077-2:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
84. Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)			
2228.	подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.8 (кроме реле промежуточных) и 2.11 (только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2229.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.8 (кроме реле промежуточных) и 4.11 (только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2230.		пункты 8.1.8 (кроме реле промежуточных), 8.1.12, 8.1.14 (только для промежуточных реле) и 8.2.2, 8.2.10** ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
2231.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2232.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2233.	пункт 99, абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 6.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
2234.		пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2235.		пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
85. Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава			
2236.	подпункты «б», «р», «с» и «т» пункта 13 и пункт 15 раздела V	пункты 1.2, 1.3, 1.3а, 1.3б (в части отклонения от симметричности отверстий относительно продольной оси листов), 1.6, 1.16-1.21, 1.24 ГОСТ 1425-93 «Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
2237.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013» Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2238.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2239.	пункт 99 раздела V	пункты 1.23 ГОСТ 1425-93 «Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог. Технические условия»	в части наличия маркировки
86. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава			
2240.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.1 и 4.1.4 ГОСТ 2593-2014 «Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2241.	пункт 15 раздела V	пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1 и 4.4.1 ГОСТ 2593-2014 «Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
2242.	пункт 97	пункт 4.13 (четвертое перечисление)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2243.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2244.	Пункт 101 раздела V	пункты 4.5.1 и 4.5.2 ГОСТ 2593-2014 «Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
87. Стеклоочистители для локомотивов, моторвагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава			
2245.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.2 (подпункт 3 абзаца 1 - при наличии в конструкции стеклоомывателя), 4.1.3, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, и пункты 4.3.2- 4.3.4 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»*	
2246.	пункт 15 раздела V	пункты 4.1.4, 4.5.1 и 4.5.2 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»*	
2247.		ГОСТ Р 57445-2017 «Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса»	применяется до 31.12.2030
2248.		ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	
2249.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2250.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2251.	пункт 99 раздела V	пункт 4.8.1 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»*	
2252.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2253.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2254.	пункты 101 и 106 раздела V	пункт 4.8.1 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»*	
88. Сцепка, включая автосцепку			
Автосцепка			
2255.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.8 и 5.8 (подпункт «а» или «б» или «в») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2256.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	Пункты 5.2.1 и 5.2.3 (подпункт «а») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2257.	пункт 15 раздела V	пункты 5.8(подпункт «а» или «б» или «в») и 5.9.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2258.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2259.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2260.	пункт 98 раздела V	подпункт «г» пункта 5.1.3 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки» совместно с	
2261.		пункт 6.1 (таблица 2, транспортная операция	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		«Проход в сцепе») ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ»	31.05.2025
2262.		пункт 6.1 (таблица 2, транспортная операция «Проход в сцепе») ГОСТ 22235-2023 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ»	
Сцепка			
2263.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.8 и 5.8 (подпункт «а» для грузовой сцепки или «б» для пассажирской сцепки или «в» для моторвагонной сцепки) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2264.	подпункт «ж» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.3 «б» (для грузовых сцепок) и 5.3.3 (подпункт «а», подпункт «г» (только для сцепок с контуром зацепления не по ГОСТ 21447)) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2265.	пункт 15 раздела V	пункт 5.8 (подпункт «а» для грузовой сцепки, подпункт «б» для пассажирской сцепки и подпункт «в» для моторвагонной сцепки) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2266.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2267.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации.	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Эксплуатационные документы»	
2268.	пункт 98 раздела V	пункт 5.1.3 (подпункт «г») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
2269.		пункт 6.1 (таблица 2, транспортная операция «Проход в сцепе») ГОСТ 22235-2010 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ»	применяется до 31.05.2025
2270.		пункт 6.1 (таблица 2, транспортная операция «Проход в сцепе») ГОСТ 22235-2023 «Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ»	применяется с 01.01.2025
89. Тележки двухосные для грузовых вагонов			
2271.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	показатель 2 таблицы 2 ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2272.		показатель 3 таблицы 1 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2273.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.1 и 5.2.2 ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2274.		пункты 5.2.1 и 5.2.2 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2275.	подпункт «р»	пункты 5.2.2 и 5.3.5	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13 раздела V	ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2276.		пункты 5.2.2 и 5.3.1.5 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2277.	подпункты «с» и «т» пункта 13 раздела V	пункт 5.2.2 ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2278.		пункт 5.2.2 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2279.	пункт 15 раздела V	показатель 4 таблицы 2, показатель 5 таблицы 2, пункты 5.2.2, 5.3.2, 5.3.7, 5.3.10, 5.3.14, 5.3.16, 5.3.17 и 5.3.39 ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2280.		показатель 4 таблицы 1, пункты 5.3.1.2, 5.3.1.9, 5.3.1.11, 5.3.1.12 и 5.3.1.25 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2281.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2282.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2283.		пункт 9.3 ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2284.	пункт 99 раздела V	пункт 5.7 (в части наличия) ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2285.		пункт 5.7 (в части наличия) ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2286.	пункт 101 раздела V	пункт 5.7 ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
2287.		пункт 5.7 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
90. Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава			
Тележки пассажирских вагонов			
2288.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.21 ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2289.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.2 (таблица 1 пункты 2 и 3) и 5.2.3 - 5.2.4 (за исключением коэффициента запаса усталостной прочности), 5.3.14 (при наличии) ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2290.	подпункты «р» и «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.3 и 5.2.4 (за исключением коэффициента запаса усталостной прочности) ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2291.	подпункт «т» пункта 13	пункт 5.2.4 (в части коэффициента запаса усталостной прочности)	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	
2292.	пункт 15 раздела V	пункты 4.2 (таблица 1 пункт 4), 5.2.3 и 5.2.4 ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2293.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2294.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2295.		пункты 11.1-11.3 ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	
2296.	пункт 99 раздела V	пункты 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4 и 5.7.5 ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2297.	пункт 101 раздела V	пункты 5.7.1 и 5.7.2 ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
Тележки прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава			
Электропоезда			
2298.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.5 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
2299.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.7 и 4.17 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
2300.		таблица 2 ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
2301.	подпункты «р», «с» и «т» пункта 13 раздела V	пункты 5.14.11 и 5.14.13 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования» пункты 5.5 и 8.3	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
2302.	пункт 15 раздела V	пункты 5.14.11 и 5.14.13 ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
2303.		пункты 5.5 и 8.3 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
2304.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2305.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2306.	пункт 99 раздела V	пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2307.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
Дизель-поезда, дизель-электропоезда			
2308.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
2309.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.2 (таблица 1) и 4.6 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования»	
2310.		таблица 2 ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
2311.	подпункты «р», «с» и «т» пункта	пункты 5.1.7 и 5.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	13 раздела V	технические требования» пункты 5.5 и 8.3 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
2312.	пункт 15 раздела V	пункты 5.1.7 и 5.5 ГОСТ 31666-2014 «Дизель-поезда. Общие технические требования» пункты 5.5 и 8.3 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
2313.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2314.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2315.	пункт 99 раздела V	пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2316.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
Рельсовые автобусы			
2317.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.3 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
2318.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.8 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования»	
2319.		таблица 2 ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
2320.	подпункты «р», «с» и «т» пункта	пункт 7.2, таблица 10 подпункт 10, 11 и 13.1 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	13 раздела V	технические требования» пункт 8.3 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
2321.	пункт 15 раздела V	пункт 7.2, таблица 10 подпункт 10, 11 и 13.1 ГОСТ 33327-2015 «Рельсовые автобусы. Общие технические требования» пункт 8.3 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
2322.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2323.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2324.	пункт 99 раздела V	пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2325.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
91. Тележки трехосные для грузовых вагонов			
2326.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	таблица 3 (показатель 2) ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2327.		таблица 1 параметр 4 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2328.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.1, 5.6 и 5.7 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2329.		пункты 5.1.3-5.1.5	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	31.12.2030
2330.	подпункты «р» и «с» пункта 13 раздела V	пункт 5.6 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2331.		пункты 5.1.4 и 5.2.12 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2332.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 5.7 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2333.		пункт 5.1.5 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2334.	пункт 15 раздела V	таблица 3 (показатели 3 - 5), пункты 5.3.5, 5.3.20, 5.6 и 5.7 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2335.		таблица 1, параметр 8, пункты 5.1.4-5.1.5, 5.2.4, 5.2.9, 5.2.11 и 5.2.12 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2336.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2337.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2338.		пункт 5.6.2 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2339.	пункт 99	пункты 5.11.1, 5.11.2	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2340.		пункт 5.8.3 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2341.		Пункт 5.8 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2342.	пункт 101 раздела V	пункты 5.11.1, 5.11.2 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2343.		пункты 5.8.1 и 5.8.2 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
2344.	пункт 106 раздела V	пункт 5.11.7 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2345.		пункт 5.8.3 ГОСТ Р 70464-2022 «Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия»	
92. Тележки четырехосные для грузовых вагонов			
2346.	подпункт «а» пункта 13 раздела V	таблица 3 (показатель 2) ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2347.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.1, 5.6 и 5.7 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2348.	подпункты «р», «с» пункта 13 раздела V	пункт 5.6 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2349.	подпункт «т» пункта 13	пункт 5.7 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	четырёхосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2350.	пункт 15 раздела V	таблица 3 (показатели 3 - 5), пункты 5.3.5, 5.3.20, 5.6 и 5.7 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырёхосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2351.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2352.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2353.	пункт 99 раздела V	пункты 5.11.1, 5.11.2 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырёхосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2354.	пункт 101 раздела V	пункты 5.11.1, 5.11.2 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырёхосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
2355.	пункт 106 раздела V	пункт 5.11.7 ГОСТ 34763.1-2021 «Тележки трех и четырёхосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования»	
93. Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
2356.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункт 5.1, и пункты 5.3- 5.5 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
2357.	пункт 15 раздела V	пункты 4.1 и 5.2 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
2358.	пункт 57 раздела V	пункты 4.1 и 5.4 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2359.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2360.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2361.	пункт 99 раздела V	пункт 5.9 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
2362.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2363.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
94. Тормозные краны машиниста			
2364.	подпункт «б» пункта 13 и пункт 15 раздела V	Таблица 4.4 и таблица 4.5 (для тормозных кранов машиниста с автоматическими перекрышами) ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
2365.	пункт 97 раздела V	раздел 8, пункт 8.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
2366.		пункт 4.13 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2367.		пункт 4.13	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	31.12.2030
2368.	пункт 99 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
2369.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2370.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2371.	пункт 101 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
2372.	пункт 106 раздела V	раздел 5, пункт 5.1 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
95. Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог			
2373.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.1 и 5.2.10 (последний абзац) ГОСТ 4686-2012 «Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
2374.	пункт 15 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.4.2 ГОСТ 4686-2012 «Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Технические условия»	
2375.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2376.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2377.	пункт 101 раздела V	пункты 5.5.1 и 5.5.2 ГОСТ 4686-2012 «Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
96. Тяговые агрегаты и генераторы главного привода локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
2378.	пункт 15, и подпункты «б», «у» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.1 (в), 5.2.2 (в части работоспособности при температурах окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и высоте 1200 м над уровнем моря), 5.2.4 (в части воздействия влажного воздуха), 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для коллекторных электрических машин), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, подпункт 5), 5.17* (для коллекторных электрических машин), 5.17.2* (для бесколлекторных электрических машин) и 6.6 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
2379.	подпункты «в», «н» и «о» пункта 13, и пункт 72 раздела V	пункт 6.8 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
2380.		пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
2381.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2382.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2383.	пункт 99 раздела V	пункты 9.2 (в части наличия маркировки выводов) и 9.3 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
2384.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2385.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
97. Тяговые электродвигатели локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
2386.	пункт 15 и подпункты «б», «у» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.1 (подпункты а)*, б)*, в)* (в соответствии с конструкцией и назначением электрической машины)), 5.2.2 (в части работоспособности при температурах окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и высоте 1200 м над уровнем моря), 5.2.4 (в части воздействия влажного воздуха), 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.1, 5.7.6, 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4, 5.12.2* (для коллекторных электрических машин), 5.12.3* (для коллекторных электрических машин, рассчитанных на работу в том числе в генераторном режиме), 5.14.4, 5.15.1 (абзац 1, подпункт 5), 5.17* (для коллекторных электрических машин), 5.17.2* (для бесколлекторных электрических машин) и 6.6 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
2387.	подпункты «в», «н» и «о» пункта 13, пункт 72	пункт 6.8 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2388.	раздела V	пункты 4.1- 4.3 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
2389.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2390.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2391.	пункт 99 раздела V	пункты 9.2 (в части наличия маркировки выводов) и 9.3 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
2392.		пункт 6.6 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2393.		пункт 6.6 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
98. Тяговый хомут автосцепки			
2394.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.3.6 и 5.3.7, подпункт «б» пункта 5.3.8 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2395.	пункт 15 раздела V	пункты 5.3.1, 5.3.2, 5.3.5 и 5.3.6, подпункт «а» пункта 5.4.2 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2396.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2397.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
99. Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава			
2398.	подпункт «п» пункта 13 раздела V	пункты 4.3 и 4.4 ГОСТ 33596-2015 «Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
2399.	подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.5 и пункты 4.6.1- 4.6.3 ГОСТ 33596-2015 «Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава»	
2400.		пункты 2.2.1** и 2.2.2** ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2401.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2402.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2403.	абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 4.7.1(абзацы 1 и 2) ГОСТ 33596-2015 «Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава»	
100. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2404.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.8.1**, 4.8.2** и 4.7.7 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам
2405.		пункты 2.2.1**, 2.2.2** и 3.1 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	показатель не применяется к программным средствам
2406.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 5.1 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	показатель не применяется к программным средствам
2407.	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.4 .2 и 4.4.3 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам
2408.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункт 4.4.4 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам
2409.		раздел 5 ГОСТ 30804.4.11-2013 «Совместимость техническая средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным перерывам и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»	показатель не применяется к программным средствам
2410.		пункт 8.2.1.6 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999)	показатель не применяется к

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		«Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	программным средствам
2411.	пункт 15 раздела V	пункты 4.8.1**, 4.8.2**, 4.7.7, 4.9.1 и 4.5.3 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам
2412.		пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.4, 2.5 и 3.1 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2413.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.4, 4.5 и 5.1 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2414.	абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункты 4.13.1 и 4.13.2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
2415.	пункт 22 раздела V	пункт 4.8.2** ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам
2416.		пункт 2.2.1** ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	показатель не применяется к программным средствам
2417.		пункт 4.2.1** ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2418.		пункт 4.7.8 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2419.	подпункт «а» пункта 24 раздела V	пункты 4.3 и 4.10 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам
2420.		пункты 6.2.9а-6.2.9в ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. Системы программируемые электронные железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	применяется до 31.12.2030 показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2421.		пункты 7.2.2.8а- 7.2.2.8с ГОСТ IEC 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
2422.		пункты 4.2в и 4.2г ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	
2423.		пункты 4.3 и 4.10 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2424.		пункты 6.2.9а- 6.2.9в ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. Системы программируемые электронные	применяется до 31.12.2030 показатель не

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2425.		пункт 7.2.2.13 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2426.		пункты 4.4 и 4.16 ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030 показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2427.		раздел 4 ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030 показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2428.		пункты 4.2д, 4.2е и 7.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
			управления, контроля и безопасности
2429.	подпункт «в» пункта 24 раздела V	пункты 4.1, 4.2а и 4.2ж ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2430.		пункты 7.2.2.6 и 7.2.2.7 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2431.	пункт 26 раздела V	пункт 4.10 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам
2432.		пункт 4.3 ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»	показатель не применяется к устройствам, комплексам и системам управления, контроля и безопасности
2433.	пункт 27 раздела V	пункт 4.7.8 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам
2434.	пункт 72 раздела V	пункт 4.9 .2 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	показатель не применяется к программным средствам

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2435.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	показатель не применяется к программным средствам
2436.		пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030 показатель не применяется к программным средствам
101. Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторезим)			
2437.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.2, 4.3 и 4.8 ГОСТ 33223-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Устройства автоматического регулирования давления в силовом пневматическом органе. Требования безопасности и методы контроля»	
2438.	пункт 15 раздела V	пункты 4.6 и 4.10 ГОСТ 33223-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Устройства автоматического регулирования давления в силовом пневматическом органе. Требования безопасности и методы контроля»	
2439.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2440.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2441.	пункт 101 раздела V	раздел 5 ГОСТ 33223-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Устройства автоматического регулирования давления в силовом пневматическом органе. Требования безопасности и методы контроля»	
102. Устройство соединительное шарнирное грузовых вагонов сочлененного типа			
2442.	подпункт «б»	пункты 5.1, 5.3.1 и 5.3.2	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13 раздела V	ГОСТ 34458-2018 «Устройства соединительные шарнирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых вагонов сочлененного типа. Общие технические условия»	
2443.	подпункты «р» и «с» пункта 13 раздела V	пункт 5.3.1 ГОСТ 34458-2018 «Устройства соединительные шарнирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых вагонов сочлененного типа. Общие технические условия»	
2444.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 5.4.1 ГОСТ 34458-2018 «Устройства соединительные шарнирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых вагонов сочлененного типа. Общие технические условия»	
2445.	пункт 15 раздела V	пункты 5.3.1, 5.3.2 и 5.4.1 ГОСТ 34458-2018 «Устройства соединительные шарнирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых вагонов сочлененного типа. Общие технические условия»	
2446.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2447.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2448.	пункт 99 раздела V	пункт 5.5.1 ГОСТ 34458-2018 «Устройства соединительные шарнирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых вагонов сочлененного типа. Общие технические условия»	
2449.	пункт 101 раздела V	пункт 5.5.2 ГОСТ 34458-2018 «Устройства соединительные шарнирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых вагонов сочлененного типа. Общие технические условия»	
2450.	пункт 106 раздела V	Пункты 5.5.1 и 5.5.2 ГОСТ 34458-2018 «Устройства соединительные шарнирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых вагонов сочлененного типа. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
103. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава			
2451.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.1.5 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2452.	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.5 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2453.	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2, 5.1.5 и 5.1.6 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2454.	подпункт «т» пункта 13, и пункт 55 раздела V	пункты 5.1.5 и 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2455.	пункт 15 раздела V	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8 и 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
2456.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2457.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2458.	пункт 99 раздела V	пункт 5.1.14 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030
104. Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)			
2459.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.2, 4.3.1, 4.3.3 и 4.3.5 ГОСТ 4491-2016 «Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2460.	подпункты «р» и «с» пункта 13 раздела V	пункты 4.1.2 и 4.3.3 ГОСТ 4491-2016 «Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2461.	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 4.1.2 ГОСТ 4491-2016 «Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2462.	пункт 15 раздела V	пункты 4.1.2, 4.3.1, 4.3.3 и 4.3.5 ГОСТ 4491-2016 «Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2463.	пункт 55 раздела V	пункт 4.1.2 ГОСТ 4491-2016 «Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2464.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2465.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2466.	пункт 99 раздела V	пункты 4.7.1 и 4.7.3 ГОСТ 4491-2016 «Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	в части наличия маркировки
105. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава			
2467.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 3.1.3 и 3.1.6 ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2468.	пункт 15 раздела V	пункты 3.1.4 и 3.4.1 ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2469.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	
2470.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
2471.	пункт 99 раздела V	пункт 3.5.1 ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2472.	пункт 101 раздела V	пункт 3.5.1 ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
106. Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог			
2473.	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.2.2.2 и 5.3.2 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2474.	пункт 15 раздела V	пункты 5.2.2.2, 5.2.2.4 и 6.1 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
2475.	пункт 97 раздела V	пункт 6.2 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
107. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные; выключатели автоматические; реле электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)			
2476.	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (кроме промежуточных реле) и 211 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2477.		пункты 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 (кроме промежуточных реле) и 4.11 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2478.		пункты 8.1.8 (кроме промежуточных реле), 8.1.12, 8.1.14 (только для промежуточных реле) и 8.2.2	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
2479.	пункт 15 раздела V	пункты 2.2.1**, 2.2.2**, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (кроме промежуточных реле) и 2.11 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2480.		пункты 4.2.1**, 4.2.2**, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 (кроме промежуточных реле) и 4.11 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2481.		пункты 8.1.8 (кроме промежуточных реле), 8.1.12, 8.1.14 (только для промежуточных реле), 8.2.1**, 8.2.2 и 8.2.10** ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
2482.	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	
2483.		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030
2484.	абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	пункт 6.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
2485.		пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
2486.		Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	

- * - показатель проверяется, если данное оборудование установлено на железнодорожном подвижном составе
- ** - при первичном подтверждении соответствия
