

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений

ТРЕБОВАНИЯ

к изображению Единого знака выполнения работ по обеспечению единства измерений в Евразийском экономическом союзе, порядку и способам его нанесения

1. Единый знак выполнения работ по обеспечению единства измерений в Евразийском экономическом союзе (далее – Единый знак) имеет изображение и размеры, соответствующие приведенным в приложении к настоящим Требованиям.

2. Элементы изображения Единого знака символизируют принадлежность маркируемых им документов и (или) изделий к результатам работ по обеспечению единства измерений, выполненных на территории государств-членов в соответствии с процедурами, регламентированными порядками проведения упомянутых работ и правилами взаимного признания их результатов, утверждаемыми Евразийской экономической комиссией.

3. Изображение Единого знака представляет собой контур периметра квадрата, с вписанными в него аббревиатурами «ЕАС» и «XX METR». Аббревиатура «ЕАС» центрована по вертикальной оси симметрии.

Надпись «XX METR» вписана в размыкание контура, образованное в нижней части периметра. Аббревиатура

«XX METR» центрована по вертикальной оси симметрии. Горизонтальная ось симметрии надписи «XX METR» совпадает с горизонтальной осью симметрии толщины контура периметра.

4. Аббревиатура «ЕАС» представляет собой сочетание трех стилизованных букв «Е», «А» и «С», графически исполненных с применением прямых углов, имеет одинаковые высоту и ширину, составляет пропорции квадрата. ЕАС расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity).

5. В надписи «XX METR» аббревиатура «METR» является сокращением слова «metrology» («метрология») и свидетельствует о принадлежности к выполнению работ по обеспечению единства измерений, аббревиатура «XX» представляет собой сокращенное название государства-члена, на территории которого выполнены работы (осуществлено признание работ) по обеспечению единства измерений, в виде двух латинских букв: AM – Республика Армения, BY – Республика Беларусь, KG – Кыргызская Республика, KZ – Республика Казахстан, RU – Российская Федерация).

6. Толщина сегментов букв надписи «XX METR» составляет 1/4 размера толщины контура, описывающего периметр квадрата.

7. Единый знак может быть выполнен различным технологическим способом, обеспечивающим четкое и ясное его изображение в течение всего срока службы (годности) изделия или документа, на которое он нанесен.

8. Единый знак наносится на бланки сертификатов об утверждении типа средств измерений, сертификатов об утверждении типа стандартных образцов, свидетельств о поверке средств измерений, сертификатов калибровки средств измерений, свидетельств об аттестации методик измерений, свидетельств об аттестации методик

измерений, принимаемых в качестве референтных (далее соответственно – Сертификаты, Свидетельства), на каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа и (или) на эксплуатационные документы, сопровождающие каждый экземпляр средства измерений.

9. Единый знак наносят юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, являющиеся изготовителями средств измерений или стандартных образцов утвержденных типов, уполномоченные органы государств-членов, организации, наделенные в соответствии с законодательством государства-члена полномочиями на выполнение работ по обеспечению единства измерений, в соответствии с пунктом 4 Правил взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений.

10. Единый знак наносится на средство измерений в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции средства измерений не позволяют нанести Единый знак непосредственно на средство измерений, он наносится на сопроводительные документы (руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт средства измерений).

11. В сопроводительных документах к средствам измерений, стандартным образцам, маркируемым Единым знаком, указывается номер Сертификата и дата его выдачи.

12. Изображение Единого знака должно быть четким, отличимым от поверхности, на которую он нанесен, рекомендуемая форма Единого знака – плоский голографический. Допускается, при необходимости, рельефное изображение Единого знака. Единый знак может быть выполнен любым способом, обеспечивающим четкое и ясное его изображение в течение срока действия.

13. Единый знак наносят полностью согласно его изображению.
Не допускается наносить отдельные элементы его изображения.

14. Не допускается нанесение Единого знака при прекращении срока действия Сертификата или Свидетельства.
