

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и предложений (отзывов) к проекту решения Коллегии Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), и Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

№ п/п	Номер позиции актуализированной редакции перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание, предложение (отзыв), дата и номер письма	Замечание, предложение (отзыв)	Заключение органа, уполномоченного на разработку изменений (в том числе разработчика)
1	2	3	4	5
1.	Пояснительная записка	Департамент технического регулирования и аккредитации ЕЭК (№16-1101 от 16.05.2025)	Для вновь включаемых межгосударственных стандартов в разделе «г» указать информацию о присоединении государств-членов	Принять
2.	Проект решения	Департамент технического регулирования и аккредитации ЕЭК (№16-1101 от 16.05.2025)	В рамках проекта решения предлагается изложить в новой редакции, считаем целесообразным изложить проект решения Коллегии в форме, предусматривающей утверждение перечней стандартов, при этом Решения Коллегии Комиссии от 22 декабря 2020 г. №180, от 7 декабря 2021 г. №168 и от 31 октября 2023г. №154 признать утратившими силу	Принять

1	2	3	4	5
3.	Перечни стандартов	Департамент технического регулирования и аккредитации ЕЭК (№16-1101 от 16.05.2025)	Исключить позиции, срок применения которых в соответствии с примечанием истек Для заменяемых межгосударственных стандартов, в отношении которых включаются их заменяющие версии, предусмотреть переходный период, например до 1 июля 2026 года Сделать сквозную нумерацию без применения надстрочных цифр	Принять
Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011)				
4.	Пункт 48 ГОСТ 21746-92 «Кружева. Общие технические условия»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025), Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	заменить на ГОСТ 21746-2021 «Кружева. Общие технические условия». заменить на ГОСТ 21746-2021 «Кружева. Общие технические условия». Дата начала применения 05.01.2026 Применяется до 31.12.2030	Принять частично. Дополнить перечень ГОСТ 21746-2021. Установить срок применения ГОСТ 21746-92 в перечне до 1.01.2028 года.
5.	Пункт 50 ГОСТ 22017-92 «Полотно гардинное. Общие технические условия»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить ГОСТ 22017-92, либо указать дату до которой этот стандарт может применяться	Принять. Исключить.
6.	Пункт 51	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента	Принять Установить срок применения ГОСТ

1	2	3	4	5
	ГОСТ 23432-89 «Полотна декоративные. Общие технические условия»			23432-89 в перечне до 1.01.2028.
7.	Пункт 62 ГОСТ 28554-90 «Полотно трикотажное. Общие технические условия»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ 28554-2022 «Полотна трикотажные. Общие технические условия»	Принять частично. Дополнить перечень ГОСТ 28554-2022. Установить срок применения ГОСТ 28554-90 в перечне до 1.01.2028.
8.	Пункт 85 СТБ 638-2001 «Изделия штучные. Общие технические условия» применяется до 01.07.2024	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Снять ограничение в применении или дополнить ГОСТ 34082-2017 «Изделия штучные. Общие технические условия»	Принять частично. Установить срок применения СТБ 638-2001 в перечне до 1.01.2028.
9.	Пункт 86 СТБ 753-2000 «Подушки. Общие технические условия» применяется до 01.07.2024	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Снять ограничение в применении или дополнить ГОСТ 34084-2017 «Подушки. Общие технические условия»	Принять частично. Установить срок применения СТБ 753-2000 в перечне до 1.01.2028.
10.	Пункт 87 СТБ 872-2007 «Полотна и штучные изделия нетканые махровые. Общие технические условия»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, истек срок	Принять
11.	Пункт 94 СТБ 1145-2016 «Ткани одежные из химических волокон с вложением шерстяного волокна менее	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ 35063-2024 «Ткани одежные из химических волокон с вложением шерстяного волокна менее 20 %. Общие технические условия» Дата начала применения 05.01.2026	Принять частично. Установить срок применения СТБ 1145-2016 в перечне до 1.01.2028.

1	2	3	4	5
	20 %. Общие технические условия»	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Применяется до 31.12.2030	Дополнить ГОСТ 34084-2017.
12.	Пункт 97 СТБ 1508-2004 «Ткани и изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия»	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Снять ограничение в применении или дополнить ГОСТ 34086-2017 «Ткани и изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия»	Принять. Установить срок действия СТБ 1508-2004 до 1.01.2028.
13.	Пункт 98 СТБ 1678-2006 «Полотно ворсовое трикотажное. Общие технические условия»	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Снять ограничение в применении или дополнить ГОСТ 34482-2019 «Полотно ворсовое трикотажное. Общие технические условия»	Принять. Установить срок действия СТБ 1678-2006 до 1.01.2028.
14.	Новый пункт	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Дополнить пунктом 98 ¹ ГОСТ Р 59907-2021 «Полотна трикотажные. Флис. Технические условия». ГОСТ Р 59907-2021 настоящий стандарт распространяется на трикотажные флисовые полотна с односторонним ворсом, предназначенные для изготовления различных видов изделий (далее - флис). Настоящий стандарт не распространяется на флис, предназначенный для изготовления одежды первого слоя, медицинской одежды и средств индивидуальной защиты.	Принять. Дата начала применения с 1.07.2026 года.
15.	Пункт 99 СТБ 1819-2007 «Полотна декоративные трудновоспламеняемые. Общие технические условия»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, истек срок	Принять

1	2	3	4	5
16.	Пункт 100 СТБ 2204-2011 «Полотна нетканые. Общие технические условия»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, истек срок	Принять
17.	Пункт 102 СТБ EN14465-2011 «Текстиль. Материалы обивочные. Технические требования и методы испытаний»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025) Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Заменить на ГОСТ EN14465-2025 «Материалы и изделия текстильные. Материалы текстильные обивочные. Технические требования и методы испытаний». Дата начала применения 05.01.2026 Применяется до 31.12.2030	Принять частично. Установить срок применения СТБ EN14465-2011 до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ EN14465-2025, дата начала применения с 1.01.2027 года при присоединении КР и РК. Просить уполномоченные органы КР и РК направить о информацию о присоединении в Комиссию.
18.	Пункт 118 ГОСТ 25871-83 «Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, истек срок	Отклонить. Установить срок применения ГОСТ 25871-83 в перечне до 1.01.2028.

1	2	3	4	5
19.	Пункт 119 ГОСТ 26166-84 «Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Технические условия»	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Дополнить ГОСТ 26166-2021 «Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Технические условия»	Принять. Установить срок действия ГОСТ 26166-84 до 1.01.2028.
20.	Пункт 122 ГОСТ 28754-90 «Ремни поясные и для часов. Общие технические условия»	ГОСТ 28754-90 «Ремни поясные и для часов. Общие технические условия»	Исключить, истек срок	Принять
21.	Пункт 123 ГОСТ 28846-90 «Перчатки и рукавицы. Общие технические условия» применяется до 01.07.2024	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Уточнить в части ограничения в применении	Отклонить. Исключить. ГОСТ 28846-90 не соответствует требованиям техрегламента.
22.	Пункт 125 СТБ 287-2004 «Бурки. Общие технические условия»	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Заменить на ГОСТ 35238-2025 «Бурки. Общие технические условия» Дата начала применения 05.01.2026 Применяется до 31.12.2030	Принять частично. Дополнить перечень ГОСТ 35238-2025 при присоединении РК. Просить уполномоченные органы РК направить информацию о присоединении в Комиссию. Установить срок действия СТБ 287-2004 до 1.01.2028.

1	2	3	4	5
23.	Пункт 127 СТБ 1042-97 «Обувь для активного отдыха. Общие технические условия» применяется до 01.07.2024	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025) Снять ограничение в применении или дополнить ГОСТ 34085-2017 «Обувь для активного отдыха. Общие технические условия»	Снять ограничение в применении или дополнить ГОСТ 34085-2017 «Обувь для активного отдыха. Общие технические условия»	Принять. Установить срок действия СТБ 1042-97 до 1.01.2028.
Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования				
24.	Пункт 24 ГОСТ ISO 1833-1-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 1833-16-2023 включен в проект в п/п 24 ¹ . Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-1-2011 до 1.01.2028.
25.	Пункт 25 ГОСТ ISO 1833-2-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента. ГОСТ ISO 1833-2-2022 включен в проект в п/п 25 ¹ . Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-2-2011 до 1.01.2028.

1	2	3	4	5
			применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	
26.	Пункт 25¹ ГОСТ ISO 1833-2-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. Установить дату начала применения в перечне с 1.01.2027 года при присоединении КР. РФ присоединилась. Просить уполномоченные органы КР направить информацию о присоединении в Комиссию.
27.	Пункт 26 ГОСТ ISO 1833-3-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 1833-3-2022 включен в проект в п/п 26¹. Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-3-2011 до 1.01.2028.
28	Пункт 26¹ ГОСТ ISO 1833-3-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. Установить дату начала применения в перечне с 1.01.2027 года

1	2	3	4	5
	химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)»			РФ присоединилась.
29.	Пункт 28 ГОСТ ISO 1833-6-2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. Смеси вискозных или отдельных видов медно-аммиачных, высокомолекулярных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-6-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6: Смеси вискозы, некоторых видов купро, модала или лиоцелла с другими волокнами (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)»	Принять частично. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-6-2022 при присоединении КР. Просить уполномоченные органы КР направить информацию о присоединении в Комиссию. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-6-2013 в перечне до 1.01.2028.
30.	Пункт 29 ГОСТ ISO 1833-7-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 1833-7-2022 включен в проект в п/п 29 ¹ . Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-7-2011 до 1.01.2028.

1	2	3	4	5
31	Пункт 29¹ ГОСТ ISO 1833-7-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамида и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/P от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. Установить дату начала применения в перечне с 1.01.2027 года. РФ присоединилась.
32.	Пункт 31 ГОСТ ISO 1833-9-2013 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-9-2023 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетата с некоторыми другими волокнами (метод с использованием бензилового спирта)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-9-2013 в перечне до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-9-2023, дата начала применения - с 1.01.2027 года
33.	Пункт 32 ГОСТ ISO 1833-10-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. Смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 1833-10-2023 включен в проект в п/п 32¹. Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-10-2011 в перечне до 1.01.2028.

1	2	3	4	5
34.	Пункт 32¹ ГОСТ ISO 1833-10-2023 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. Смеси триацетата или полилактидас некоторыми другими волокнами (метод с использованием дихлорметана)»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. Установить дату начала применения ГОСТ ISO 1833-10-2023 в перечне с 1.01.2027 года . РФ присоединилась.
35.	Пункт 33 ГОСТ ISO 1833-11-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-11-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси определенных волокон целлюлозы с некоторыми другими волокнами (метод с использованием серной кислоты)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-11-2011 в перечне до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-11- 2022, дата начала применения с 1.01.2027 года
36.	Пункт 34 ГОСТ ISO 1833-12-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-12-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акриловых, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилформамида)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-12-2011 в перечне до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-12- 2022, установить дату начала применения с 1.01.2027 года при присоединении КР. Просить уполномоченные

1	2	3	4	5
				органы КР направить информацию о присоединении в Комиссию.
37.	Пункт 35 ГОСТ ISO 1833-13-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-13-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых хлорволокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием сероуглерода/ацетона)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-12-2011 в перечне до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-12-2022 при присоединении КР, установить дату начала применения в перечне с 1.01.2027 года. Просить уполномоченные органы КР направить информацию о присоединении в Комиссию.
38.	Пункт 36 ГОСТ ISO 1833-14-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. Смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-14-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. Смеси ацетата с другими волокнами (метод с использованием ледяной уксусной кислоты)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-14-2011 в перечне до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-14-2022, указать дату начала применения в

1	2	3	4	5
	использованием уксусной кислоты)»			перечне - с 1.01.2027 года
39.	Пункт 37 ГОСТ ISO 1833-15-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. Смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-15-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. Смеси джута с определенными волокнами животного происхождения (метод на основе определения содержания азота)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-15-2011 в перечне до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-15-2022, установить дату начала применения в перечне с 1.01.2027 года
40.	Пункт 38 ГОСТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилы)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-16-2023 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием ксилы)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-16-2011 в перечне до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-16-2022, дата начала применения - с 1.01.2027 года
41.	Пункт 39 ГОСТ ISO 1833-17-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-17-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси целлюлозных волокон и определенных волокон с хлорофибрами и некоторыми другими волокнами (метод с использованием концентрированной серной кислоты)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-17-2011 - до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-17-2022, установить дату начала применения в

1	2	3	4	5
	других волокон (метод с использованием серной кислоты)»			перечне - с 1.01.2027 года
42.	Пункт 40 ГОСТ ISO 1833-18-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 1833-18-2022 включен в проект в п/п 40 ¹ . Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-18-2011 до 1.01.2028.
43.	Пункт 40 ¹ ГОСТ ISO 1833-18-2022 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты)»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. Установить дату начала применения в перечне с 1.01.2027 года . РФ присоединилась
44.	Пункт 42 ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового и	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 1833-20-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилацетамида)»	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-20-2014 - до 1.01.2028.

1	2	3	4	5
	некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»			Дополнить перечень ГОСТ ISO 1833-20-2022, дата начала применения с 1.01.2027 года
45.	Пункт 43 ГОСТ ISO 1833-21-2011 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексана)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-21-2011 до 1.01.2028.
46.	Пункт 46 ГОСТ ISO 1833-25-2015 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 1833-25-2022 включен в проект в п/п 46¹. Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 1833-25-2015 до 1.01.2028.
47.	Пункт 46 ¹	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025),	В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. Установить дату

1	2	3	4	5
	ГОСТ ISO 1833-25-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфира с некоторыми другими волокнами (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа)»	ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)		начала применения в перечне - с 1.01.2027 года . РФ присоединилась.
48.	Пункт 52 ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ Р 51293-2022 «Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей подтверждения соответствия»	Отклонить. Согласно пункту 5 приложения № 9 к Договору формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в технических регламентах.
49.	Пункт 55 ¹ ГОСТ ISO 7769-2019 «Текстиль. Метод оценки внешнего вида складок на тканях после стирки и сушки»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
50.	Пункт 55 ² ГОСТ ISO 7770-2019 «Текстиль Метод оценки гладкости строчек на тканях после стирки и сушки»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять

1	2	3	4	5
51.	Пункт 55 ³ ГОСТ ISO 12952-1-2019 «Текстиль. Методы испытаний для оценки воспламенения постельных принадлежностей. Часть 1. Источник воспламенения: тлеющая сигарета»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
52.	Новый пункт	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Дополнить Пункт 64 ¹ ГОСТ ISO 9237-2013 «Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости» В столбце «Примечание» указать «При перепаде давления 50 Па» При перепаде давления 50 Па результаты	Отклонить. Единицы изменения, указанные в ГОСТе, не соответствуют единицам изменений, установленным в техническом регламенте. Результаты будут неприменимые.
53.	Пункт 69 ГОСТ 9733.0-83 «Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ 9733.0-2025 «Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям» ГОСТ ISO 9237-2013 сходятся с результатами ГОСТ 12088-77. При этом у ГОСТ ISO 9237-2013 более современная приборная база, необходимо обеспечить возможность испытывать для целей технического регламента по самым современным гармонизированным международным методам испытаний.	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ 9733.0-83 в перечне до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ 9733.0-2025, при присоединении РК и КР, указать дату начала применения с 1.01.2027 года Просить уполномоченные органы РК и КР

1	2	3	4	5
				направить информацию о присоединении в Комиссию.
54.	Пункт 82 ГОСТ ISO 105-A03-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки степени закрашивания»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 105-A03-2014 заменен на ГОСТ ISO 105-A03-2022 Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 105-A03-2014 до 1.01.2028.
55.	Пункт 86 ГОСТ ИСО 105-E02-2002 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ИСО 105-E02-2002 заменен на ГОСТ ISO 105-E02-2022 Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ИСО 105-E02-2002 до 1.01.2028.
56.	Пункт 86¹ ГОСТ ISO 105-E02-2022 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. Установить дату начала применения с 1.01.2027 года при присоединении РФ.

1	2	3	4	5
	определения устойчивости окраски к действию морской воды»			Просить уполномоченные органы РФ направить информацию о присоединении в Комиссию.
57.	Пункт 87 ГОСТ ISO 105-E04-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 105-E04-2014 заменен на ГОСТ ISO 105-E04-2023 Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 105-E04-2014 до 1.01.2028.
58.	Пункт 87 ¹ ГОСТ ISO 105-E04-2023 «Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ вводится только с 01.01.2027 г.	Отклонить. Установить дату начала применения с 1.01.2027 года. РФ присоединилась.
59.	Новые пункты	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Дополнить Пункт 88 ¹ ГОСТ ISO 105-F01-2021 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F01. Технические условия на смежные шерстяные ткани»	Принять. Установить дату начала применения с 1.01.2027 года

1	2	3	4	5
			Пункт 88² ГОСТ Р ISO 105-F02-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F02. Технические условия на хлопчатобумажные и вискозные смежные ткани» Пункт 88³ ГОСТ Р ISO 105-F03-2017 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F03. Технические условия на полиамидные смежные ткани» Пункт 88⁴ ГОСТ Р ISO 105-F04-2016 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F04. Технические условия на полиэфирные смежные ткани» Пункт 88⁵ ГОСТ Р ISO 105-F05-2017 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F05. Технические условия на акриловые смежные ткани» Пункт 88⁶ ГОСТ Р ISO 105-F06-2025 «Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F06. Технические условия на смежные ткани из шелка» Пункт 88⁷ ГОСТ Р ISO 105-F09-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски.	Отклонить В перечне есть межгосударственные стандарты по устойчивости окраски Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить Отклонить

1	2	3	4	5
			Часть F09. Технические условия на хлопчатобумажную ткань, используемую для оценки устойчивости окраски к трению» В рамках МПС действуют межгосударственные стандарты, которые основаны на более актуальных версиях международных стандартов по смежным тканям. Но еще не разработана вся серия межгосударственных стандартов, которые заменят ГОСТ ISO 105-F-2002. Справка: ISO 105-F:1985 Заменен на: ISO 105-F01:2001 ISO 105-F02:2009 ISO 105-F03:2001 ISO 105-F04:2001 ISO 105-F05:2001 ISO 105-F06:2001 ISO 105-F07:2001 ISO 105-F09:2009	
60.	Пункт 91 ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 105-X12-2023 «Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению» Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 105-X12-2014 до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 105-X12-2023, дата начала применения с 1.01.2027 года

1	2	3	4	5
61.	Пункт 92 ГОСТ Р ИСО 105-A04-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить. ГОСТ Р ИСО 105-A04-99 отменен с 01.11.2024 в связи с введением в действие на территории РФ ГОСТ ИСО 105-A04-2002. (приказ Росстандарта от 25.01.2024 №62-ст, МУС 5-2024). ГОСТ ИСО 105-A04-2002 включен в проект в п/п 83.	Принять
62.	Пункт 94 ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к морской воде»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить. В примечании указано, что ГОСТ Р ИСО 105-E02- 2014 применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень. Так как соответствующий стандарт включен в перечень ГОСТ ISO 105-E02-2022, то национальный стандарт РФ нужно исключить.	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014 до 1.01.2028. С учетом пункта 56 настоящей сводки.
63.	Пункт 96 ГОСТ Р ИСО 105-F10-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить. ГОСТ Р ИСО 105-F10-99 отменен с 01.11.2024 в связи с введением в действие на территории РФ ГОСТ ИСО 105-F10-2002. ГОСТ ИСО 105-F10-2002 включен а проект в п/п 89	Принять
64.	Пункт 97 ГОСТ Р ИСО 105-J01-99 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J01. Общие требования к	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить. ГОСТ Р ИСО 105-J01-99 отменен с 01.11.2024 в связи с введением в действие на территории РФ ГОСТ ИСО 105- J01-2002.	Принять

1	2	3	4	5
	инструментальному методу измерения цвета поверхности»		ГОСТ ИСО 105- J01-2002 включен а проект в п/п 90	
65.	Пункт 101 ¹ приложение 3 (свинец) СТ РК EN 16711-3-2020 «Текстиль. Определение содержания металлов. Часть 3. Определение выделения свинца с помощью кислого раствора искусственной слюны»	Министерство здравоохранения РБ (№7-25/9976 от 15.05.2025)	Переместить в перечень стандартов к приложению 3 (выделение вредных для здоровья химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец) (пункты 104-118)	Принять
66.	приложение 3, 4 и 7 (выделение вредных для здоровья химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец)	Министерство здравоохранения РБ (№7-25/9976 от 15.05.2025)	Изложить в редакции: «приложение 3 (экстрагируемые химические элементы: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец)», как это приведено в приложении 3 к ТР ТС 017/2011. Показатели «кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец» отсутствуют в приложениях 4 и 7	Принять
67.	приложение 3 новый пункт	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Дополнить ГОСТ EN 17131-2022 «Материалы и изделия текстильные. Определение диметилформамида методом с использованием газовой хроматографии» Дата начала применения 05.01.2026	Отклонить. РК не присоединилась. Не соответствует требованиям регламента. При этом дополнительно проработать. При необходимости просить РК присоединиться.

1	2	3	4	5
68.	приложение 3 новый пункт	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Дополнить ГОСТ ISO 20869-2023 «Обувь. Метод испытания подошв, стелек, подкладок и вкладных стелек. Определение содержания водорастворимых веществ» Дата начала применения 05.01.2026	Отклонить (Госстандарт РБ сняли предложение, практики применения этого стандарта нет)
69.	приложение 5 новый пункт	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Дополнить ГОСТ ISO 22650-2023 «Обувь. Методы испытания обуви. Крепление каблука» Дата начала применения 05.01.2026	Отклонить. РК не присоединилась. При этом дополнительно проработать. При необходимости просить РК присоединиться. РК не присоединилась.
70.	Приложения 3, 4 и 7 (содержание свободного формальдегида) новый пункт	ООО «Люмэкс-маркетинг» (№12/131 от 23.04.2025)	Дополнить новым пунктом: ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида» Применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень	Отклонить. Не соответствует требования техрегламента.
71.	Пункты 137, 143, 153, 177, 218, 235, 249, 273, 278 МР 01.024-07 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола,	НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков МЗ РФ (№88-90 от 13.05.2025)	Исключить, т.к. в Перечне указана методика МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола,	Принять

1	2	3	4	5
1	акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава»		α-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава», введенная взамен МР 01.024-07	
72.	Пункты 142, 152, 234, 248) МР 01.022-07 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, изобутилацетата, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава»	НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков МЗ РФ (№88-90 от 13.05.2025)	Исключить, т.к. в Перечне указана методика МУК 4.1.3170-14 Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений», введенная взамен МР 01.022-07	Принять
73.	Пункты 176, 217, 272, 277 МР 01.023-07 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола,	НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков МЗ РФ (№88-90 от 13.05.2025)	Исключить, т.к. в Перечне указана методика МУК 4.1.3167-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола,	Принять

1	2	3	4	5
	этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава»		стирола, α-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений», введенная взамен МР 01.023-07	
74.	Пункты 192, 314 МР 01.025-07 «Газохромографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава»	НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков МЗ РФ (№88-90 от 13.05.2025)	Исключить, т.к. в Перечне указана методика МУК 4.1.3169-14 «Газохромографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава», введенная взамен МР 01.025-07 На обсуждение	Принять
75.	Пункт 329 ГОСТ 938.0-75 «Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Дополнить: 329 ¹ ГОСТ ISO 2418-2024 «Кожа. Химические, физические, механические испытания и испытания на прочность. Расположение и подготовка образцов для испытаний» ГОСТ 938.0-75 является аналогом ГОСТ ISO 2418- 2024 и ГОСТ ISO 2588-2023	Принять при присоединении РК и КР. Установить дату начала применения в перечне с 1.01.2027 года. Просить уполномоченные

1	2	3	4	5
				органы РК и КР направить информацию о присоединении в Комиссию.
76.	Пункт 329 ² статья 11 (отбор проб) ГОСТ ISO 2588-2023 «Кожа. Выборочный контроль. Количество образцов для выборки большого объема»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Принять РФ не присоединилась. При этом дополнительно проработать. При необходимости просить РФ присоединиться.
77.	Пункты 334, 364, 397 ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 17131-2022 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа» В связи с введением в действие на территории РФ ГОСТ ISO 17131-2022 с 01.06.2025 отменяется ГОСТ Р ИСО 17131-2014	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ Р ИСО 17131-2014 до 1.01.2028. Дополнить перечень ГОСТ ISO 17131-2022.
78.	Пункт 335 ¹ статья 5 (устойчивость окраски) ГОСТ ISO 11642-2023 «Кожа. Определение устойчивости окраски. Устойчивость окраски к воде»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025) ИЛі ФБУ «Тест-С.-Петербург» (№421-05-2533 от 13.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены Исключить, Стандарт распространяется только на кожу, тогда как статья 5 излагает требования к текстильным материалам (не к коже), ГОСТ ISO 11642-2023 не применим к объектам статьи 5.	Принять

1	2	3	4	5
79.	Пункт 335 ² статья 5 (устойчивость окраски) ГОСТ ISO 11640-2023 «Кожа. Определение устойчивости окраски. Устойчивость окраски к трению при возвратно- поступательном движении»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025) ИЛ ФБУ «Тест-С.- Петербург» (№421-05-2533 от 13.05.2025)	Исключить т.к. в ТР ТС 017/2011 требования по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению установлены применительно к методу испытания по ГОСТ 938.29-2002 (раздел 3) «Кожа. Методы испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению». Исключить или перенести в позицию 344 ² , Стандарт распространяется только на кожу, тогда как статья 5 излагает требования к текстильным материалам (не к коже), ГОСТ ISO 11640-2023 не применим к объектам статьи 5.	Принять
80.	Пункт 335 ³ статья 6; приложение 8 показатель «хром» ГОСТ ISO 20942-2021 «Кожа. Кожа хромовая для верха обуви. Технические требования и методы испытаний»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025) Министерство здравоохранения РБ (№7- 25/9976 от 15.05.2025) ИЛ ФБУ «Тест-С.- Петербург» (№421-05-2533 от 13.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального Исключить. ГОСТ ISO 20942-2021 содержит только ссылки на методы для определения хрома III и хрома VI Исключить, Стандарт не содержит ни одной методики, только требования к продукции и ссылки на другие стандарты	Принять
81.	Новый пункт приложение 8 (массовая доля свободного формальдегида)	ИЛ ФБУ «Тест-С.- Петербург» (№421-05-2533 от 13.05.2025)	Дополнить пунктом 337 ¹ ГОСТ 31280-2004 «Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного	Отклонить ГОСТ 31280- 2004 не может быть применен для

1	2	3	4	5
			формальдегида и водовываемых хрома (VI) и хрома общего». Данный стандарт уже включен в перечень к водовываемого хрома VI», однако он также содержит методику определения показателя «массовая доля свободного формальдегида», в связи с чем просим добавить ГОСТ 31280-2004 в соответствующий блок перечня	определения содержания свободного формальдегида в шкурках меховых выделанных, поскольку согласно метода испытания по ГОСТ 31280-2004 массовую долю свободного формальдегида определяют отдельно в волосяном покрове и кожаной ткани меха, а не в шкурках меховых, к которым установлены требования технического регламента. Данный метод может быть использован только в исследовательских целях.
82.	Пункт 340 ГОСТ ISO 17075-2011 «Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Заменить на ГОСТ ISO 17075-1-2021 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 1. Колориметрический метод» и	Принять частично. Установить срок применения ГОСТ ISO 17075-2011 до 1.01.2028.

1	2	3	4	5
			ГОСТ ISO 17075-2-2021 «Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Часть 2. Хроматографический метод»	Дополнить перечень ГОСТ ISO 17075-1-2021, ГОСТ ISO 17075-2-2021 .
83.	Пункт 341 ¹ ГОСТ ISO 5398-1-2023 «Кожа. Химическое определение содержания оксида хрома. Часть 1. Количественное определение титрованием»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
84.	Пункт 342 ¹ приложение 8 (устойчивость окраски к сухому и мокрому трению, к поту) ГОСТ ISO 20433-2023 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить т.к. в ТР ТС 017/2011 требования по показателям устойчивости окраски к сухому и мокрому трению установлены применительно к методу испытания по ГОСТ 938.29-2002 (раздел 3) «Кожа. Методы испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению».	Принять
85.	Пункт 344 ¹ ГОСТ ISO 11641-2023 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. РФ присоединилась. При этом просить РФ дополнительно проработать обоснования предложения и при необходимости направить в Комиссию.

1	2	3	4	5
86.	Приложение 8 Новый пункт	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Дополнить ГОСТ ISO 5398-4-2022 «Кожа. Химическое определение содержания оксида хрома. Часть 4. Количественное определение методом индуктивно связанной плазмы» Дата начала применения 05.01.2026	Отклонить. Уровень миграции оксида хрома в техническом регламенте не нормируется.
87.	Пункт 352 ¹ статья 8 (устойчивость окраски) ГОСТ ISO 17701-2023 «Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Миграция красителя»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
88.	Пункт 366 ГОСТ ISO 18454-2011 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви»	ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» (б/н от 28.04.2025)	Исключить, либо указать дату до которого этот отмененный межгосударственный стандарт может применяться для целей технического регламента ГОСТ ISO 18454-2011 заменен на ГОСТ ISO 18454-2023 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви» Противоречит пояснительной записке к проекту изменений пункт «б» и «в». Не должно быть применения неактуальных межгосударственных стандартов для целей технического регламента.	Принять. Установить срок применения ГОСТ ISO 18454-2011 до 1.01.2028.
89.	Пункт 381 ¹ приложение 5 (стойкость подошвы к многократному изгибу)	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять

1	2	3	4	5
	ГОСТ ISO 5402-1-2019 «Кожа. Определение прочности на изгиб. Часть 1. Метод с применением флексометра»			
90.	Статья 11 Новый пункт	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Дополнить ГОСТ ISO 1833-27-2021 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 27. Смеси целлюлозных и некоторых других волокон (метод с использованием сульфата алюминия)» Дата начала применения 05.01.2026	Принять. Дата начала применения с 1.01.2027 года
91.	Статья 11 Новый пункт	Госстандарт РБ (№06-07/917 от 15.05.2025)	Дополнить ГОСТ ISO 20705-2022 «Материалы и изделия текстильные. Количественный микроскопический анализ. Общие принципы испытания» Дата начала применения 05.01.2026	Принять при присоединении РК. Дата начала применения с 1.01.2027 года Просить уполномоченные органы РК направить информацию о присоединении в Комиссию.
92.	Статья 11 Новый пункт	Госстандарт РБ	Дополнить ГОСТ ISO 20706-1-2022 «Материалы текстильные. Качественный и количественный анализ некоторых волокон лубяных культур (льна, пеньки, рами) и их смесей. Часть 1. Идентификация вида волокна методами микроскопического исследования»	Принять при присоединении РК. Дата начала применения с 1.01.2027 года

1	2	3	4	5
			Дата начала применения 05.01.2026	Просить уполномоченные органы РК направить информацию о присоединении в Комиссию.
93.	Пункт 404 ¹ приложение 6 (прочность ниточного шва) ГОСТ ISO 23910-2023 «Кожа. Физические и механические испытания. Определение сопротивления кожи разрыву шва»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
94.	Пункт 405 ¹ Статьи 4 и 5 ГОСТ ISO 105-D01-2023 «Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть D01. Метод определения устойчивости окраски к действию сухой чистки с применением перхлорэтиленового растворителя»	ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
95.	Пункт 405 ² Статьи 4 и 5 ГОСТ ISO 105-J03-2023 «Материалы и изделия	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить В РФ не принят в качестве национального	Отклонить. РФ присоединилась. При этом просить РФ дополнительно

1	2	3	4	5
	текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J03. Метод расчета цветовых различий»			проработать обоснования предложения и при необходимости направить в Комиссию.
96.	408 ² ГОСТ ISO 6347-2023 «Покрyтия текстильные напольные. Информация для потребителя»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены В РФ не принят в качестве национального	Принять
97.	Пункт 408 ³ статья 11 (идентификация) ГОСТ ISO 9405-2023 «Материалы текстильные. Покрyтия текстильные напольные. Метод оценки изменения внешнего вида»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
98.	Пункт 408 ⁴ статья 11 (идентификация) ГОСТ ISO 10833-2023 «Материалы текстильные. Покрyтия напольные. Метод определения устойчивости разрезной кромки к разрушению с применением модифицированного испытательного барабана Ветгерманна»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять

1	2	3	4	5
99.	Пункт 408 ⁵ статья 11 (идентификация) ГОСТ ISO 2061-2023 «Материалы и изделия текстильные. Определение крутки нитей. Метод прямого подсчета»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
100.	Пункт 408 ⁶ статья 11 (идентификация) ГОСТ ISO 675-2023 «Материалы и изделия текстильные. Ткани. Метод определения изменения размеров после коммерческого ухода при температуре, близкой к точке кипения»	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025), ООО «ЦНИИШП» (№31 от 7.05.2025)	Исключить, т.к. требования по показателям, методы определения которых в этом стандарте в ТР ТС 017/2011 не установлены	Принять
101.	Новый пункт	АО «ИНПЦ ТЛП» (№107/Р от 13.05.2025)	Дополнить новым пунктом: ГОСТ 32535-2013 «Голуиллендиизоционат. Определение содержания в воздушной среде»	Отклонить Диапазон не подходит. Норма миграции ТДИ в воздух в ТР 0,002 мг/м³ Диапазон ГОСТа от 0,025мг/м³ В перечне уже есть методика, разработанная Комиссией, которая полностью подходит