

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от _____ г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ

**международных и региональных (межгосударственных) стандартов,
а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые
для применения и исполнения требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного
транспорта» (ТР ТС 002/2011) и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования**

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1.	раздел V	ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»	
2.	раздел V	ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»	применяется до 31.12.2030
I. Железнодорожный подвижной состав			
Электропоезда постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны			
3.	пункт 12, подпункты «а», «в» – «ц» пункта 13, пункты 15 – 17, 20, 28 – 31, 33 – 49, 50*, 51, 53, 55 – 82, 89, 90 и 94 раздела V	Приложения А, Б, В, Г и Д ГОСТ 34451-2018 «Моторвагонный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
4.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
5.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
6.		Раздел 7 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		состава. Общие технические условия»	
7.		Раздел 4, 6 и 8 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
8.		Раздел 6, приложение И ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	применяется до 31.12.2024
9.		ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	применяется с 01.01.2025
10.		Раздел 5, Приложение А, Приложение ДА.1, Приложение ДА.2 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
11.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
12.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
13.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
14.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
15.		метод 406 ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
16.		МИ 44/0130-2020 «Методика	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сертификационных испытаний. Электропоезда высокоскоростные»	31.12.2030
17.		ГОСТ Р 52929-2008 «Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы контроля тормозного пути и стояночного тормоза»	применяется до 31.12.2030
18.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
19.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
20.		ГОСТ 33463.1-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
21.		ГОСТ 33463.2-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
22.		ГОСТ 33463.3-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно- химических показателей»	
23.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
24.		ГОСТ 33463.5-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
25.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
26.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
27.		ГОСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005) «Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума»	
28.		ГОСТ 34651-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горючесмазочных материалов, рабочих и охлаждающих жидкостей»	
29.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
30.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
31.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
32.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
33.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
34.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
35.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
36.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
37.		Раздел 8 ГОСТ ИЕС 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		эксплуатационные характеристики»	
38.		Разделы 6 ГОСТ 33726-2016 «Преобразователи статические нетяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
39.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
40.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
41.		Раздел 7 ГОСТ 18142.1-85 «Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие технические условия»	
42.		ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
43.		Разделы 7, 8, 3, 9 и 10 ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
44.		ГОСТ 7217-87 «Машины электрические вращающиеся двигатели асинхронные. Методы испытаний»	
45.		Приложение А ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
46.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства»	применяется до 31.12.2030
47.		ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология (ИТ). Оценка программной продукции. Характеристики	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		качества и руководства по их применению»	
48.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
49.		ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств. Общие положения»	
50.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2015 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	применяется до 31.12.2024
51.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	применяется с 01.01.2025
52.		Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
53.		ГОСТ 28195-99 «Оценка качества программных средств. Общие положения»	
54.		ГОСТ 33473-2015 «Глобальная навигационная спутниковая система. Аппаратура спутниковой навигации для оснащения колесных транспортных средств. Методы функционального тестирования»	
55.		ГОСТ 32454-2013 «Глобальная навигационная спутниковая система. Параметры радионавигационного поля. Технические требования и методы испытаний»	
56.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
57.		Раздел 15, приложения Д, Е ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
58.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства,	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
59.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
60.		ГОСТ 3345-76 «Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции»	
61.		ГОСТ 2990-78 «Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением»	
62.		ГОСТ Р МЭК 60230-2022 Кабели и арматура к ним. Методы испытаний импульсным напряжением	применяется до 31.12.2030
63.		Приложение 1 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
64.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
65.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
66.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030
II. Составные части высокоскоростного железнодорожного подвижного состава			
Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)			
67.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические регуляторы тормозных рычажных передач»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
68.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
69.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
70.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
71.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
72.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава			
73.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания			
74.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
75.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
76.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
77.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
78.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
79.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
80.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
81.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
82.		Раздел 7 ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
83.		Раздел 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
84.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
85.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
86.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
87.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
88.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
89.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
90.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
91.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
92.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
93.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
94.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
95.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
96.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
97.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
98.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	применяется до 31.12.2030
99.		Раздел 8 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	
Бандажи для железнодорожного подвижного состава			
100.	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
101.		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»	
102.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	
103.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
104.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
105.		ГОСТ 17745-90 «Стали и сплавы. Методы определения газов»	
106.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
107.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
108.		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»	
109.		ГОСТ 1778-2022Metalлопродукция из сталей и сплавов. Metalлографические методы определения неметаллических включений	
Башмаки магниторельсового тормоза			
110.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические условия»	
111.		ГОСТ 12344-2003 «Стали легированные и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		высоколегированные. Методы определения углерода»	
112.		ГОСТ 12345-2001 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы»	
113.		ГОСТ 12346-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния»	
114.		ГОСТ 12347-77 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора»	
115.		ГОСТ 12348-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца»	
116.		ГОСТ 12349-83 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама»	
117.		ГОСТ 12350-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома»	
118.		ГОСТ 12351-2003 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия»	
119.		ГОСТ 12352-81 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля»	
120.		ГОСТ 12354-81 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена»	
121.		ГОСТ 12355-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди»	
122.		ГОСТ 12356-81 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана»	
123.		ГОСТ 12357-84 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия»	
124.		ГОСТ 12359-99 «Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота»	
125.		ГОСТ 12360-82 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
126.		ГОСТ 12361-2002 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия»	
127.		ГОСТ 28473-90 «Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования к методам анализа»	
128.		ГОСТ 22536.0-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа»	
129.		ГОСТ 22536.1-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита»	
130.		ГОСТ 22536.2-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы»	
131.		ГОСТ 22536.3-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения фосфора»	
132.		ГОСТ 22536.4-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния»	
133.		ГОСТ 22536.5-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца»	
134.		ГОСТ 22536.7-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома»	
135.		ГОСТ 22536.8-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди»	
136.		ГОСТ 22536.9-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля»	
137.		ГОСТ 22536.10-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения алюминия»	
138.		ГОСТ 22536.11-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения титана»	
139.		ГОСТ 22536.12-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
140.		ГОСТ 22536.14-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения циркония»	
141.		ГОСТ 1497-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
142.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
143.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
144.		ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
145.		ГОСТ 1763-68 «Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя»	
146.		ГОСТ 6130-71 «Металлы. Методы определения жаростойкости»	
147.		ГОСТ 6032-2017 «Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии»	
148.		ГОСТ 9651-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах»	
149.		ГОСТ 11150-84 «Металлы. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах»	
150.		ГОСТ 10145-81 «Металлы. Метод испытания на длительную прочность»	
151.		ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
152.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
153.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
154.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
155.		ГОСТ 27809-95 «Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа»	
156.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
157.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
158.		ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
159.		ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) «Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя»	
160.		ГОСТ 6130-71 «Металлы. Методы определения жаростойкости»	
161.		ГОСТ 9651-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах»	
162.		ГОСТ 11150-84 «Металлы. Методы испытания на растяжение при пониженных температурах»	
163.		ГОСТ 10145-81 «Металлы. Метод испытания на длительную прочность»	
Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава			
164.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
165.		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
166.		ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
167.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
168.		Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава			
169.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
Блокировка тормозов			
170.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33883-2016 «Блокировки тормозов железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
171.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
172.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
173.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
174.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
175.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
176.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
177.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
178.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
179.		ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим фактора при	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
180.		эксплуатации» БТ.001.МИ «Методика испытаний. Блокировки тормозов»	применяется до 31.12.2030
Боковые изделия остекления моторвагонного подвижного состава			
181.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 93 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ Р 57214-2016 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2024
182.		Раздел 7, приложение Б ГОСТ 32568-2013 «Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия»	
183.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
184.		Раздел 8 ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
185.		Раздел 7 ГОСТ 32565-2013 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия»	
186.		Раздел 7 ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»	
187.		Разделы 6, 7 ГОСТ 33003-2014 «Стекло и изделия из него. Методы определения оптических искажений»	
188.		Раздел 7 ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»	
189.		ГОСТ 26302-2021 «Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света»	
190.		Раздел 5 (метод 103-1.1) ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
191.		Раздел 6 (метод 106-1) ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
192.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
193.		ГОСТ 33088-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на влагостойкость»	
194.		Разделы 4, 6 (методы 201, 203) ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
195.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
196.		МИ 44/0129-2018 «Методика сертификационных испытаний. Высокопрочные изделия остекления безопасные железнодорожные подвижного состава»	применяется до 31.12.2030
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава			
197.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
198.		Раздел 6 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия»	
199.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
200.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
201.		Раздел 8 ГОСТ Р 52725-2021 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
202.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
203.		Раздел 6 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия»	
204.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
205.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
206.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
207.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
208.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
209.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
210.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
211.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
212.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
213.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
214.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
215.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
216.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
217.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
218.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
219.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
220.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
221.		раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
222.		Раздел 8 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
Воздухораспределители			
223.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
224.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2015 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
225.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
226.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
227.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
228.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
229.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
230.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
231.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
232.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
233.		ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (мощностью более 1 кВт), являющиеся отдельными конструктивными изделиями			
234.	подпункты «в», «г», «о», «п» и «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
235.		Разделы 4, 6 и 8 ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
236.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
237.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
238.		ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
239.		ГОСТ ИЕС 60034-14-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций»	
240.		ГОСТ 14254-2015 (ИЕС 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
241.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
242.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
243.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
244.		ГОСТ IEC 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»	
245.		ГОСТ IEC 60034-2A-2012 «Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом»	
Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава			
246.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 10 Приложения А, В ГОСТ 33798.3-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 3. Автоматические выключатели постоянного тока. Технические условия»	
247.		Разделы 10 и 11 Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
248.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
249.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
250.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		изоляции»	
251.		Раздел 9 ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
252.		Раздел 11 Приложения А, В, ДБ ГОСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 4. Выключатели автоматические переменного тока. Общие технические условия»	
253.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
254.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
255.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
256.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные дл железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
257.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
258.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
259.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
260.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействие влажности»	
261.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
262.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
263.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
264.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
265.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
266.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
267.		Разделы 5 и 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
268.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
269.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электротехнические. Методы испытаний»	
270.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
271.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
272.		Раздел 8 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)			
273.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
274.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
275.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
276.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
277.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
278.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
279.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
280.		Разделы 10, 11. Приложения А и В. ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		эксплуатации и технические условия»	
281.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
282.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
283.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
284.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
285.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
286.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
287.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
288.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
289.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
290.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
291.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
292.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава			
293.	подпункты «в», «н» и «р» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33749-2016 «Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
294.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
295.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава			
296.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
297.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
298.		ГОСТ 27208-87 «Отливки из чугуна. Методы механических испытаний»	
299.		ГОСТ 1497-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
300.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
301.		ГОСТ 25.506-85 «Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
Изделия остекления кабины машиниста моторвагонного подвижного состава			
302.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 93 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ Р 57214-2016 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2024
303.		Раздел 7 Приложение Б ГОСТ 32568-2013 «Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия»	
304.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
305.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
306.		Раздел 8 ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	применяется с 01.01.2025
307.		Раздел 7 ГОСТ 32565-2013 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия»	
308.		Разделы 7, приложения Б, В ГОСТ 32568-2013 «Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия»	
309.		ГОСТ 26302-2021 «Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света»	
310.		ГОСТ 33088-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на влагостойкость»	
311.		Разделы 4, 6 (методы 201, 203) ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
312.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
313.		Раздел 7 ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»	
314.		ГОСТ 26302-2021 «Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света»	
315.		ГОСТ Р ЕН 13018–2014 «Контроль	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
316.		визуальный. Общие положения»	31.12.2030
		МИ 44/0129-2018 «Методика сертификационных испытаний. Высокопрочные изделия остекления безопасные железнодорожные подвижного состава»	применяется до 31.12.2030
Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)			
317.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 83, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
Клин тягового хомута автосцепки			
318.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
319.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
320.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
321.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
322.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
323.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
324.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач железнодорожного подвижного состава			
325.	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 30803-2014 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Технические условия»	
326.		ГОСТ 34510-2018 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Методы определения изгибной и контактной усталостной прочности»	
327.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
328.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
329.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
330.		ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
331.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
332.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
333.		ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
334.		ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу»	
335.		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
336.		ГОСТ 9450-76 (СТ СЭВ 1195-78) «Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников»	
337.		ГОСТ 33189-2014 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Шкалы эталонов макро- и микроструктур»	
Колеса колесных пар железнодорожного подвижного состава			
338.	подпункты «в», «г», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»	
339.		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»	
340.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
341.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
342.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
343.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
344.		ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
345.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
346.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
347.		ГОСТ 1778-2022Metalлопродукция из сталей и сплавов. Metalлографические методы определения неметаллических включений	
348.		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»	
349.		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
350.		ГОСТ 33783-2016 «Колесные пары железнодорожного подвижного состава. Методы определения показателей прочности»	
Колесные пары высокоскоростного железнодорожного подвижного состава без буксовых узлов			
351.	подпункты «а», «в», «г», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91, 92 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
352.		ГОСТ 31536-2012 «Колесные пары тягового подвижного состава. Метод контроля электрического сопротивления»	
353.		Раздел 7 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»	
354.		Раздел 7 ГОСТ 33783-2016 «Колесные пары железнодорожного подвижного состава. Методы определения показателей прочности»	
355.		ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
356.		ГОСТ 23479-79 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования»	применяется до 31.12.2030
357.		ГОСТ Р 58399-2019 Контроль неразрушающий. Методы оптические. Общие требования	
358.		ГОСТ 20415-82 «Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положения»	
359.		ГОСТ 31536-2012 «Колесные пары тягового подвижного состава. Метод контроля электрического сопротивления»	
Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава			
360.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33421-2015 «Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
361.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
362.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
363.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
364.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	
Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава			
365.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 30249-97 «Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия»	
366.		Раздел 8, приложения А, Б ГОСТ 33695-2015 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
367.		Раздел 8 ГОСТ 33421-2015 «Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
368.		Раздел 3 ГОСТ 28186-89 «Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия»	
369.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
370.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
371.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
372.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава			
373.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33695-2015 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
374.		ГОСТ 27809-95 «Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа»	
375.		ГОСТ 27611-88 «Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
376.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
377.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
378.		ГОСТ 27208-87 «Отливки из чугуна. Методы механических испытаний»	
379.		ГОСТ 3443-87 «Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры»	
Компрессоры для железнодорожного подвижного состава			
380.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 10393-2014 «Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и установки компрессорные с электрическим	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
381.		Раздел 8 ГОСТ Р ИСО 3744-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью»	применяется до 31.12.2030
382.		Раздел 2 ГОСТ 20073-81 «Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний»	
383.		ГОСТ Р ИСО 3744-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью»	применяется до 31.12.2030
384.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
385.		ГОСТ Р ИСО 3746-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью»	применяется до 31.12.2030
386.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
387.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
388.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
389.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на <u>устойчивость к воздействию температуры</u> »	
390.		ГОСТ 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
391.		ГОСТ 31275-2002 «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью»	
392.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
393.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные			
394.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
395.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
396.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
397.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
398.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
399.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
400.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
401.		Разделы 10, 11. Приложения А и В. ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
402.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
403.		Раздел 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
404.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
405.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
406.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
407.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
408.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
409.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
410.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
411.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
412.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
413.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
414.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
415.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
416.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
417.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
418.		Раздел 8 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
Корпус автосцепки			
419.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижного состава. Общие технические условия»	
420.		ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
421.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	
422.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
423.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение	
424.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
Кресла машинистов для железнодорожного подвижного состава			
425.	подпункты «в», «н» и «р» пункта 13, пункты 15, 63, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33330-2015 «Кресло машиниста (оператора) железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
426.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
427.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
428.		ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
429.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
430.		ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001) «Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства»	
431.		Раздел 4	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
432.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного состава			
433.	подпункты «в», «н» и «р» пункта 13, пункты 15, 63, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 34013-2016 «Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия»	
Механизм клещевой дискового тормоза			
434.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
435.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
436.		ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
437.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
438.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
439.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
440.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
Накладки дискового тормоза			
441.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
442.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
Оси чистовые для железнодорожного подвижного состава			
443.	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
444.		Раздел 7 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
445.		Раздел 3 ГОСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рельсовый транспорт. Колесные пары и тележки. Оси. Требования к изделию»	применяется до 31.12.2030
446.		Раздел 6 ГОСТ 4728-2010 «Заготовки осевые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
447.		ГОСТ 1497-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
448.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
449.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
450.		ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
451.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
452.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
453.		ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа	
454.		ГОСТ 21120-75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии	
455.		ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
456.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение	
457.		ГОСТ 1778-2022Metalloпродукция из сталей и сплавов. Metalлографические методы определения неметаллических включений	
458.		ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры	
459.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
460.		ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры	
461.		ГОСТ 31373-2008 Колесные пары локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Расчеты и испытания на прочность	
462.		ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу	
Оси черновые для железнодорожного подвижного состава			
463.	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91, 92 и 94 раздела V	Раздел 3 ГОСТ Р 52942-2008 (ЕН 13261:2003) «Рельсовый транспорт. Колесные пары и тележки. Оси. Требования к изделию»	применяется до 31.12.2030
464.		Раздел 6 ГОСТ 4728-2010 «Заготовки осевые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
465.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
466.		ГОСТ 1497-84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
467.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
468.		ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
469.		Раздел 8 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
470.		ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»	применяется до 31.12.2030
471.		ГОСТ 1778-2022 Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений	
472.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
473.		ГОСТ 18895-97Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа	
474.		ГОСТ 21120-75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечения. Методы ультразвуковой дефектоскопии	
475.		ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры	
476.		ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры	
477.		ГОСТ 31373-2008 Колесные пары локомотивов и моторвагонного подвижного состава. Расчеты и испытания на прочность	
478.		ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу	
Передний и задний упоры автосцепки			
479.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
480.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	
481.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
482.		ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа	
483.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
484.		ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
485.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
486.		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю	
487.		ГОСТ 34450-2018 Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний	
Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава			
488.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
489.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
490.		Раздел 10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
491.		Разделы 10, 11. Приложение А и В. ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
492.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
493.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
494.		Раздел 6	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
495.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
496.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
497.		Раздел 8 ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
498.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
499.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
500.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
501.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
502.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
503.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
504.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	31.12.2030
505.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
506.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
507.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
508.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
509.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
510.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
511.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
512.		Разделы 10, и 11, пп. 8.2.7.3, 8.1.3., Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
513.		Раздел 8 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
Поглощающий аппарат			
514.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	ГОСТ 34450-2018 «Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
515.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
516.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	
517.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
518.		ГОСТ 18895-97Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа	
519.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение	
520.		ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава			
521.	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 9, Приложение А ГОСТ 32769-2014 «Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
522.		Раздел 9, Приложение А ГОСТ 18572-2014 «Подшипники качения. Подшипники буксовые роликовые цилиндрические железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
523.		ГОСТ 9013-59 «Метод измерения твердости по Роквеллу»	
524.		Раздел 9 ГОСТ 4543-2016 «Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия»	
525.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
526.		ГОСТ 27809-95 «Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа»	
527.		Раздел 9 ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
528.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
529.		ГОСТ 6479-73 «Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой»	
530.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	
531.		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»	
532.		Раздел 9, приложение А ГОСТ 801-2022 Прокат из подшипниковой стали. Технические условия	
Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава			
533.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
534.		Раздел 8 ГОСТ 33798.5-2016 (IEC 60077-3:2001) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 5. Предохранители высоковольтные. Общие технические условия»	
535.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
536.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
537.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
538.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
539.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
540.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
541.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
542.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
543.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
544.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
545.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
546.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
547.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
548.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
549.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		приборостроения. Маркировка»	
550.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
551.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
552.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)			
553.	подпункты «в», «г», «о», «п» и «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
554.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
555.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
556.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
557.		ГОСТ 33787-2019 (ЕН 61373:1999) «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
558.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
559.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
560.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
561.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
562.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
563.		ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
564.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
565.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
566.		Раздел 6 ГОСТ 33726-2016 «Преобразователи статические нетяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
567.		Разделы 4, 5, 6, 7 ГОСТ 33323-2015 «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний»	
568.		Раздел 5 ГОСТ 33436.3-1-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
569.		Разделы 5, 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		оборудование. Требования и методы испытаний»	
570.		Раздел 7 ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
571.		ГОСТ 24376-91 Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия	
572.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
573.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава			
574.	подпункты «в», «г», «о», «п» и «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8, Приложение А (А.4) ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
575.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
576.		Разделы 4, 6 и 8 ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
577.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
578.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
579.		ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
580.		ГОСТ IEC 60034-14-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 14.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций»	
581.		Раздел 5 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
582.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
583.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
584.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
585.		ГОСТ IEC 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»	
586.		ГОСТ IEC 60034-2A-2012 «Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом»	
587.		ГОСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2A-74) «Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия»	
Привод магниторельсового тормоза			
588.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 4 ГОСТ 30467-97 «Исполнительные устройства и арматура оборудования подвижного состава. Общие требования безопасности»	
589.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
590.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава			
591.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33725-2016 «Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
592.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
593.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
594.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
595.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
596.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
597.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
598.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
599.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
600.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
601.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
602.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Испытания на удар и вибрацию»	
Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава			
603.	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6, Приложение Г ГОСТ 1452-2011 «Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
604.		ГОСТ 32208-2013 «Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Метод испытаний на циклическую долговечность»	
605.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
606.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
607.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
608.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
609.		ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы»	применяется до 31.12.2030
610.		ГОСТ 32208-2013 «Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Метод испытаний на циклическую долговечность»	
611.		ГОСТ 32205-2013 «Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов микроструктуры»	
612.		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
613.		ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
614.		ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу»	
615.		ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) «Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя»	
Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
железнодорожного подвижного состава			
616.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
617.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
618.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля отделителям»	
619.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
620.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
621.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
622.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
623.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
624.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
625.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
626.		Раздел 8 ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
627.		Разделы 10, 11. Приложения А и В. ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
628.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
629.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
630.		Раздел 10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
631.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
632.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
633.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
634.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
635.		Пункты 8.8.1, 8.8.3 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
636.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
637.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
638.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
Реакторы для электропоездов			
639.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
640.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
641.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
642.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
643.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
644.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
645.		Раздел 8 ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
646.		Разделы 10, 11. Приложения А и В. ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
647.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
648.		Раздел 6 ГОСТ 14794-79 «Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия»	
649.		Раздел 8 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
650.		Разделы 9 и 11 ГОСТ 33324-2015 (IEC 60310:2004) «Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы испытаний»	
651.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
652.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
653.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
654.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
655.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
656.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
657.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	31.12.2030
658.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
659.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
660.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
661.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
662.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
Резервуары воздушные для моторвагонного подвижного состава			
663.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 4 ГОСТ 1561-75 «Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия»	
Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторвагонного подвижного состава			
664.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33188-2014 «Муфты тягового привода моторвагонного подвижного состава. Резинокордные оболочки. Общие технические условия»	
665.		Раздел 6 ГОСТ 33188-2024 «Муфты тягового привода моторвагонного подвижного состава. Резинокордные оболочки. Общие технические условия»	применяется с 01.01.2025

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные			
666.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
667.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
668.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
669.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
670.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
671.		Разделы 10, 11. Приложения А и В. ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
672.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
673.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
674.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
675.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
676.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
677.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
678.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
679.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
680.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
681.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
682.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
683.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
684.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
685.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)			
686.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
687.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
688.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
689.		Разделы 10, 11. Приложения А и В. ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
690.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
691.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
692.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
693.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
694.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
695.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
696.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
697.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
698.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействие влажности»	
699.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
700.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
701.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
702.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
703.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
704.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
705.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
706.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
707.		Раздел 8 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава			
708.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и	Раздел 7 ГОСТ 2593-2014 «Рукава соединительные	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	94 раздела V	железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
709.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
710.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
Стеклоочистители для моторвагонного железнодорожного подвижного состава			
711.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
Сцепка (включая автосцепку)			
712.	подпункты «в» и «з» пункта 13, пункты 15, 52, 82, 89, 91 и 94 раздела V	ГОСТ 34450-2018 «Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
713.		Раздел 6 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
714.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
715.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	
716.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
717.		ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа	
718.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытаний на растяжение	
719.		ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
Тележки прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава			
720.	подпункты «а», «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6, Приложение И ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
721.		ГОСТ 9238-2022 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений	
722.		ГОСТ 34451-2018 «Моторвагонный	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
723.		Раздел 6 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
724.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
Тифоны для моторвагонного подвижного состава			
725.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 56, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
726.		ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»	
727.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
728.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
729.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
730.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
731.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
732.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействие ударов»	
733.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
734.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
735.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
736.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
737.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
738.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
Тормозные краны машиниста			
739.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
740.		ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	
741.		ГОСТ Р 27.301-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа безотказности. Основные положения»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
742.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
743.		ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
744.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
745.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
746.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
Тяговые электродвигатели для электропоездов			
747.	подпункты «в», «г», «о», «п» и «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
748.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
749.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
750.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
751.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
752.		ГОСТ 11828 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
753.		ГОСТ IEC 60034-14-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций»	
754.		Раздел 5, приложение А ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
755.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
756.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
757.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
758.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
759.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
760.		ГОСТ IEC 60034-1-2014 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
761.		ГОСТ ИЕС 60034-2А-2012 Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом	
762.		ГОСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия	
Тяговый хомут автосцепки			
763.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
764.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	
765.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
766.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
767.		ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
768.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
769.		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
770.		ГОСТ 34450-2018 «Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
Устройства электронагревательные для систем отопления электропоездов			
771.	подпункты «р» и «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 33596-2015 «Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		контроля»	
772.		Разделы 6, 7 ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
773.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
774.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
775.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
776.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
777.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
778.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
779.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
780.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
781.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
782.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
783.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства			
784.	подпункты «в»*, «г»* и «ф» пункта 13, пункты 15, 21*, 29*, 30*, 31, 33*, 34*, 82*, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 33435-2015 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
785.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
786.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
787.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
788.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
789.		ГОСТ 28203-89 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)»	
790.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
791.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
792.		ГОСТ Р 27.303-2021 (МЭК 60812:2018) Надежность в технике. Анализ видов и последствий отказов	применяется до 31.12.2030
793.		ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006) «Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов»	применяется до 31.12.2030
794.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства»	применяется до 31.12.2030
795.		ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа безотказности. Основные положения»	
796.		ГОСТ Р 27.301-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа безотказности. Основные положения»	применяется до 31.12.2030
797.		ГОСТ 27.402-95 «Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение»	
798.		ГОСТ Р 27.403-2009 «Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы»	применяется до 31.12.2030
799.		ГОСТ 30804.4.11-2013 «Совместимость техническая средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным перерывам и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»	
800.		Разделы 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	применяется до 31.12.2030
801.		Раздел 7 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
802.		разделы 4, 5 ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
803.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
804.		ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний	
805.		ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний	
806.		ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология (ИТ). Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению	применяется до 31.12.2030
807.		ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования	применяется до 31.12.2030
808.		ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности	применяется до 31.12.2030
809.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля выполнения функций устройствами, обеспечивающими безопасность движения»	применяется с 01.01.2025
810.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
811.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
812.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
813.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
814.		Разделы 5 и 6, приложение ДА ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
815.		ГОСТ 28195-99 «Оценка качества программных средств. Общие положения»	
816.		РД «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей»	
817.		РД «Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации»	
818.		Раздел 5 ГОСТ 34745-2021 «Системы передачи данных для систем управления и обеспечения безопасности движения поездов. Требования безопасности и методы контроля»	
819.		Приложения А и Д ГОСТ Р МЭК 62279 -2016 Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение систем управления и защиты на железных дорогах	применяется до 31.12.2030
820.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим)			
821.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 91 и	Раздел 6 ГОСТ 33223-2015 «Тормозные системы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	94 раздела V	железнодорожного подвижного состава. Устройства автоматического регулирования давления в силовом пневматическом органе. Требования безопасности и методы контроля»	
822.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
823.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
824.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
825.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
826.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава			
827.	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
828.		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»	
829.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
830.		ГОСТ 17745-90 «Стали и сплавы. Методы определения газов»	
831.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
832.		ГОСТ 22536.0-87 «Сталь углеродистая и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа»	
833.		ГОСТ 22536.1-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита»	
834.		ГОСТ 22536.2-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы»	
835.		ГОСТ 22536.3-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения фосфора»	
836.		ГОСТ 22536.4-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния»	
837.		ГОСТ 22536.5-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца»	
838.		ГОСТ 22536.7-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома»	
839.		ГОСТ 22536.8-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди»	
840.		ГОСТ 22536.9-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля»	
841.		ГОСТ 22536.12-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия»	
842.		ГОСТ 28033-89 «Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анализа»	
843.		ГОСТ 1778-2022 «Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений»	
844.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
845.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
846.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
847.		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		оценки макроструктуры»	
Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)			
848.	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 4491-2016 «Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
849.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
850.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
851.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
852.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
853.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
854.		ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы»	применяется до 31.12.2030
855.		ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
856.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
857.		ГОСТ 1778-2022 «Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений»	
858.		ГОСТ 8233-56 «Сталь. Эталоны микроструктуры»	
859.		ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»	
Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава			
860.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава (контроллеры низковольтные; выключатели автоматические; реле электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные))			
861.	подпункт «ф» пункта 13, пункты 15, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
862.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
863.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
864.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
865.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
866.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
867.		Разделы 10, 11. Приложения А и В. ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	применяется до 31.12.2030
868.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
869.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
870.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
871.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
872.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
873.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
874.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
875.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
876.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
877.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
878.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
879.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
II. Составные части подсистем инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта			
880.	раздел V	ГОСТ 33436.2-2016 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных систем в целом во внешнюю окружающую среду. Требования и методы испытаний»	
Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью			
881.	пункт 15, подпункты «а» – «е» пункта 86, пункт 94 раздела V	раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	
882.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
883.		ГОСТ ИЕС 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования	
884.		раздел 5, приложение Б ГОСТ 33436.4-1-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний»	
885.		ГОСТ 14254-2015 (ИЕС 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
886.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
887.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
888.		Раздел 6 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
889.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
890.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
891.		Раздел 5 ГОСТ 33892-2016 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на сортировочных станциях. Требования безопасности и методы контроля»	
892.		Раздел 5	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 33893-2016 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных переездах. Требования безопасности и методы контроля»	
893.		Раздел 5 ГОСТ 33894-2016 «Система железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях. Требования безопасности и методы контроля»	
894.		Раздел 5 ГОСТ 33895-2016 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах железнодорожных линий. Требования безопасности и методы контроля»	
895.		Раздел 5 ГОСТ 33896-2016 «Системы диспетчерской централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля»	
Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств электроснабжения			
896.	пункты 15, 22, подпункт «ж» пункта 85, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33974-2016 «Средства телемеханизации для систем электроснабжения железных дорог. Общие технические условия»	
897.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
898.		ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия»	
899.		ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия	
900.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»	
901.		приложение Б ГОСТ 34012-2016 «Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования»	
902.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
903.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
904.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
905.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
906.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
Армированные бетонные стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог			
907.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты «б» и «в» пункта 85, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 19330-2013 «Стойки для опор контактной сети железных дорог. Технические условия»	
Болты для рельсовых стыков			
908.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 11530-2014 «Болты для рельсовых стыков. Технические условия»	
Болты закладные для рельсовых креплений железнодорожного пути			
909.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 16017-2014 «Болты закладные для рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия»	
Болты клеммные для рельсовых креплений железнодорожного пути			
910.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 V	Раздел 7 ГОСТ 16016-2014 «Болты клеммные для рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия»	
Брусья железобетонные для стрелочных переводов для железных дорог колеи 1520 мм			
911.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б»	Раздел 7 ГОСТ 32942-2022 «Брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 84, пункты 89 и 91 раздела V	переводов железнодорожного пути. Общие технические условия»	
Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для железнодорожных устройств электроснабжения			
912.	пункты 15, 22, подпункты «а» – «г» пункта 85, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 34204-2017 «Ограничители перенапряжений нелинейные для тяговой сети железных дорог. Общие технические условия»	
913.		Раздел 8 ГОСТ Р 52725-2021 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия	применяется до 31.12.2030
914.		Раздел 6 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия»	
915.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
916.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические методы испытаний»	
917.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
918.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
919.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
920.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
921.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
922.		Раздел 8 ГОСТ Р 52725-2021 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
923.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
924.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
925.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
926.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
927.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
928.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
929.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
930.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
931.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
932.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
Гайки для болтов рельсовых стыков			
933.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 11532-2014 «Гайки для болтов рельсовых стыков. Технические условия»	
934.		ГОСТ ISO 6157-2-2015 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки.	
935.		ГОСТ ISO 898-2-2015 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы.	
Гайки для закладных болтов рельсовых креплений железнодорожного пути			
936.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 16018-2014 «Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия»	
937.		ГОСТ ISO 6157-2-2015 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки.	
938.		ГОСТ ISO 898-2-2015 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы.	
Гайки для клеммных болтов рельсовых креплений железнодорожного пути			
939.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 16018-2014 «Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых креплений железнодорожного пути. Технические условия»	
940.		ГОСТ ISO 6157-2-2015 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
941.		ГОСТ ISO 898-2-2015 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы.	
Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов			
942.	пункт 15, подпункты «а» и «е» пункта 86, пункты 89, 91, 94 и 95 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33721-2016 «Гарнитуры электроприводов, внешние замыкатели для стрелочных переводов. Требования безопасности и методы контроля»	
943.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
944.		Раздел 7 ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
945.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
Генераторы, приёмники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей			
946.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 21, 22, подпункты «д» и «е» пункта 86, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Разделы 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	применяется до 31.12.2030
947.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
948.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
949.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
950.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
951.		Раздел 6 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
952.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
953.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		низковольтные. Методы испытаний»	
954.		приложение А и Б ГОСТ 34012-2016 «Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования»	
955.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
949 ¹ .		ГОСТ 33436.4-1-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 4-1. Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний»	
		ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»	
		ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний»	
		ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4- 11:2004)/[ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004)] «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»	
		ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»	
		ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		промышленных зонах. Нормы и методы испытаний»	
		ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний»	применяется до 31.12.2030
		ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы»	применяется до 31.12.2030
Датчики системы счёта осей и датчики контроля участков пути			
956.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 21, подпункты «д» и «е» пункта 86, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 33890-2016 «Система счёта осей. Требования безопасности и методы контроля»	
957.		Раздел 5 ГОСТ 32783-2014 «Датчики индуктивно-проводные. Требования безопасности и методы контроля»	
958.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
959.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
960.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
961.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
962.		Раздел 6 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
963.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
964.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
965.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
Дешифраторы и блоки дешифраторов числовой кодовой автоблокировки			
966.	пункты 15, 22, 86, 89 и 91 раздела V	Разделы 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	применяется до 31.12.2030
967.		Раздел 7 ГОСТ 32668-2014 «Реле безопасные, релейные блоки и стативы. Общие технические условия»	
968.		Раздел 5 ГОСТ 33064-2014 «Дешифраторы числовой кодовой автоматической блокировки. Требования безопасности и методы контроля»	
969.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
970.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
971.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
972.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
973.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
974.		Раздел 6 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
975.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
976.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
977.		ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»	
978.		ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний»	
979.		ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004)/[ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-11:2004)] «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»	
980.		ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»	
981.		ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний»	
982.		ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний»	применяется до 31.12.2030
983.		ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы»	применяется до 31.12.2030
984.		ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
985.		ГОСТ IEC 61000-4-16-2014 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-16. Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к кондуктивным помехам общего вида в диапазоне частот от 0 до 150 кГц»	
986.		ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений	
Диодные заземлители устройств контактной сети электрифицированных железных дорог			
987.	пункты 15, 22, подпункт «б» пункта 85, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 9 ГОСТ Р 55602-2013 «Аппараты коммутационные для цепи заземления тяговой сети и тяговых подстанций железных дорог. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
988.		Разделы 6, 7 ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
989.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
990.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
991.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
992.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
993.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
994.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
995.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
996.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам»	
997.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
998.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
999.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
1000.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1001.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1002.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1003.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1004.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1005.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействие влажности»	
1006.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
Изоляторы для контактной сети электрифицированных железных дорог			
1007.	пункты 15, 22, подпункты «б» – «г» пункта 85, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 30284-2017 «Изоляторы для контактной сети железных дорог. Общие технические условия»	
1008.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
1009.		Раздел 4 ГОСТ 6490-2017 «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия»	
1010.		ГОСТ 26196-84 «Изоляторы. Метод измерения промышленных радиопомех»	
1011.		Раздел 5 ГОСТ 28856-90 «Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия»	
1012.		ГОСТ 26093-84 «Изоляторы керамические. Методы испытаний»	
1013.		ГОСТ 34205-2017 «Изоляторы секционные для контактной сети железных дорог. Общие технические условия»	
1014.		ГОСТ 10390-2015 «Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии»	
Клемма раздельного и нераздельного рельсового крепления			
1015.	пункт 12, подпункты «в» и «с» пункта 13, пункты 15, 22, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 22343-2014 «Клеммы раздельного рельсового крепления железнодорожного пути. Технические условия»	
1016.		ГОСТ 30415-96 «Сталь. Неразрушающий контроль механических свойств и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		микроструктуры металлопродукции магнитным методом»	
1017.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов			
1018.	пункт 12, подпункты «в» и «г» пункта 13, пункты 15, 22, подпункт «а» пункта	Раздел 6 ГОСТ 33186-2014 «Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов. Технические условия»	
1019.	84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
1020.		ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) «Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя»	
Комплекты светофильтров-линз и линз, комплекты линзовые с ламподержателем для линзовых светофоров железнодорожного транспорта			
1021.	пункты 15, 22, 86, 89, 91, 94 и 95 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 34707-2021 «Элементы оптические для световых сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия»	
1022.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
1023.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
Крестовины стрелочных переводов			
1024.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» пункта 84,	Раздел 7 ГОСТ 33535-2015 «Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия»	
1025.	пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 7370-2015 «Крестовины железнодорожные. Технические условия»	
Металлические стойки для опор контактной сети электрифицированных железных дорог			
1026.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты «б» и «в» пункта 85, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 19330-2013 «Стойки для опор контактной сети железных дорог. Технические условия»	
Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов			
1027.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункты 15,	Раздел 5 ГОСТ 33185-2014 «Накладки для	Применяется до 30.06.2025

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	22, 91 и 94 раздела V	изолирующих стыков железнодорожных рельсов. Требования безопасности и методы контроля»	
1028.		раздел 5 ГОСТ 33185-2023 «Накладки для изолирующих стыков железнодорожных рельсов. Требования безопасности и методы контроля»	Применяется с 01.01.2025
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи			
1029.	пункт 12, подпункты «в» и «с» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6, 7 ГОСТ 33184-2014 «Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог широкой колеи. Технические условия»	
Остряки стрелочных переводов различных типов и марок			
1030.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» пункта 84,	Раздел 7 ГОСТ 33535-2015 «Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия»	
1031.	пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33722-2016 «Остряки стрелочных переводов. Общие технические условия»	
Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути			
1032.	подпункт «в» пункта 13, пункты 12, 15, 89, 91 и 94, подпункт «а» пункта 84 раздела V	Раздел 6,7 ГОСТ 16277-2016 «Подкладки раздельного скрепления железнодорожного пути. Технические условия»	
Полушпалы железобетонные			
1033.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» пункта 84, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33320-2015 «Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические условия»	
Провода контактные из меди и ее сплавов для железнодорожной контактной сети			
1034.	подпункты «в», «с» пункта 13, пункты 12 и 15, подпункт «в» пункта 85 раздела V,	ГОСТ 7229-76 «Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников»	
1035.	пункты 89 и 91	ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) Проволока. Метод испытания на перегиб	
1036.		ГОСТ 1545-80 Проволока. Метод испытания на скручивание	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1037.		раздел 7 ГОСТ Р 55647-2018 «Провода контактные из меди и ее сплавов для электрифицированных железных дорог. Технические условия»	
Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью			
1038.	пункты 15, 17 и 22, подпункты «а» и «ж» пункта 86, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Разделы 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	применяется до 31.12.2030
1039.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
1040.		раздел 5 ГОСТ 33892-2016 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на сортировочных станциях. Требования безопасности и методы контроля»	
1041.		раздел 5 ГОСТ 33893-2016 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных переездах. Требования безопасности и методы контроля»	
1042.		раздел 5 ГОСТ 33894-2016 «Система железнодорожной автоматики и телемеханики на железнодорожных станциях. Требования безопасности и методы контроля»	
1043.		раздел 5 ГОСТ 33895-2016 «Системы железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах железнодорожных линий. Требования безопасности и методы контроля»	
1044.		раздел 5 ГОСТ 33896-2016 «Системы диспетчерской	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		централизации и диспетчерского контроля движения поездов. Требования безопасности и методы контроля»	
1045.		пункт 5.3, приложение А ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»	применяется до 31.12.2030
1046.		ГОСТ 28195-99 «Оценка качества программных средств. Общие положения»	
1047.		РД «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недеklarированных возможностей»	применяется до 31.12.2030
1048.		РД «Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации»	применяется до 31.12.2030
1049.		Раздел 5 ГОСТ 34745-2021 «Системы передачи данных для систем управления и обеспечения безопасности движения поездов. Требования безопасности и методы контроля»	
1050.		Приложения А и Д ГОСТ Р МЭК 62279 -2016 Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение систем управления и защиты на железных дорогах	применяется до 31.12.2030
1051.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
Прокладки рельсового скрепления			
1052.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункт «а» пункта 84, пункты 91, 94 и 95 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 34078-2017 «Прокладки рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические условия»	
1053.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам			
1054.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта	Раздел 7 ГОСТ 32409-2013 «Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Технические условия»	
Разъединители для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог			
1055.	пункты 15, 22, подпункты «б» и «г» пункта 85, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 8 ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1056.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
1057.		ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
1058.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1059.		Раздел 7 ГОСТ 34452-2018 «Разъединители для тяговой сети железных дорог и приводы к ним. Общие технические условия»	
1060.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1061.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1062.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1063.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1064.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1065.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1066.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1067.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1068.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1069.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1070.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1071.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
Разъединители железнодорожной контактной сети			
1072.	пункты 15, 22, подпункты «б» и «г» пункта 85, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 8 ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1073.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
1074.		ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
1075.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1076.		Раздел 7 ГОСТ 34452-2018 «Разъединители для тяговой сети железных дорог и приводы к ним. Общие технические условия»	
1077.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1078.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1079.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1080.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1081.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1082.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1083.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1084.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1085.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1086.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1087.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1088.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
Реакторы для тяговых подстанций систем электроснабжения электрифицированных железных дорог			
1089.	пункты 15, 22, подпункты «б» – «г» пункта 85, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 32676-2014 «Реакторы для тяговых подстанций железной дороги сглаживающие. Общие технические условия»	
1090.		ГОСТ 14794-79 «Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия»	
1091.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
1092.		ГОСТ 22756-77 «Трансформаторы (силовые и напряжения) и реакторы. Методы испытания электрической прочности изоляции»	
1093.		ГОСТ 20243-74 «Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании»	
1094.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1095.		ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах»	
1096.		ГОСТ 23941-2002 «Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования»	
1097.		ГОСТ 8024-90 «Аппараты и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
1098.		ГОСТ 3484.1-88 (СТ СЭВ 1070-78) «Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний»	
1099.		ГОСТ 3484.2-88 «Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев»	
1100.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1101.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1102.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1103.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1104.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1105.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1106.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
Реле электромагнитные безопасные, в том числе электронные, для систем железнодорожной автоматики и телемеханики, релейные блоки			
1107.	пункты 15, 22, 86, 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 32668-2014 «Реле безопасные, релейные блоки и стативы. Общие технические условия»	
1108.		Раздел 4 ГОСТ 5.197-72 «Реле электромагнитные типов НМШ1. НМШ2, НМШ4, НМШМ1, НМШМ2, НМШМ4, АНМШ2, НМ1, НМ2, НМ4, НММ1, НММ2, НММ4. Требования к качеству аттестованной продукции»	
1109.		Раздел 4 ГОСТ 16121-86 «Реле слаботочные электромагнитные. Общие технические условия»	
1110.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1111.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1112.		Раздел 6 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1113.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1114.			ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»
Рельсовое крепление			
1115.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункт 91 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 32698-2014 «Скрепление рельсовое промежуточное железнодорожного пути. Требования безопасности и методы контроля»	
1116.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1117.		раздел 7 ГОСТ Р 59428-2021 «Скрепление рельсовое промежуточное железнодорожного пути. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
Рельсы железнодорожные контррельсовые			
1118.	подпункты «в», «г»,	Раздел 7	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13, пункты 12, 15, 89 и 91, подпункт «а» пункта 84 раздела V	ГОСТ Р 55497-2013 «Рельсы железнодорожные контррельсовые. Технические условия»	31.12.2030
Рельсы железнодорожные остряковые			
1119.	подпункты «в», «г», пункта 13, пункты 12, 15, 89 и 91, подпункт «а» пункта 84	Раздел 7 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы железнодорожные остряковые. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
1120.	раздела V	ГОСТ 9960-85 «Рельсы остряковые. Технические условия»	
Рельсы железнодорожные широкой колеи			
1121.	подпункты «в» и «г», пункта 13, пункты 12, 15, 89 и 91, подпункт «а» пункта 84	Раздел 7 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1122.	раздела V	Раздел 7 СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцировано упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1123.		ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	
Ригели жестких поперечин устройств подвески контактной сети электрифицированных железных дорог			
1124.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты «б» и «в» пункта 85, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33797-2016 «Ригели жестких поперечин для контактной сети железнодорожного транспорта. Общие технические условия»	
Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации			
1125.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты «а» и «д» пункта 86, пункты 89, 91, 94 и 95 раздела V	Раздел 14 ГОСТ Р 56057-2014 «Системы светооптические светодиодные для железнодорожной светофорной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний»	применяется до 31.12.2030
1126.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1127.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		визуальный. Общие положения»	31.12.2030
1128.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
1129.		ГОСТ 23198-2021 Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик	
1130.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1131.		Раздел 6 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1132.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1133.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
Светофильтры, линзы, светофильтры-линзы, рассеиватели и отклоняющие вставки для сигнальных приборов железнодорожного транспорта			
1134.	пункты 15, 22, 86, 89, 91, 94 и 95 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 34707-2021 «Элементы оптические для световых сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Технические условия»	
1135.		Разделы 6, 7 ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
1136.		ГОСТ 11946-78 Линзы и комплекты линз сигнальных приборов железнодорожного транспорта. Методы измерений силы света и фокусного расстояния	
1137.		ГОСТ 23198-2021 Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик	
1138.		ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры	
1139.		ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования	
1140.		ГОСТ Р 51370-99 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения	
1141.		ГОСТ 30630.2.7-2013 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие пыли	
1142.		ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний	
Статические преобразователи для устройств электроснабжения электрифицированных железных дорог			
1143.	пункты 15, 22, подпункты «а», «б», «г» и «е» пункта 85, пункты 89 и 91 раздела	Раздел 5 ГОСТ 32792-2014 «Преобразователи статические для железнодорожной тяговой сети. Требования безопасности и методы контроля»	
1144.	V	Разделы 6, 7 ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
1145.		ГОСТ 26567-85 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний	
1146.		ГОСТ 14694-76 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний	
1147.		ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах	
1148.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1149.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1150.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1151.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1152.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
Стрелочные переводы, ремкомплекты (полустрелки), глухие пересечения железнодорожных путей			
1153.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а», «б», «е» и «н» пункта 84,	Раздел 7 ГОСТ 33535-2015 «Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия»	
1154.	пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33722-2016 «Остряки стрелочных переводов. Общие технические условия»	
Стрелочные электромеханические приводы			
1155.	пункты 15, 22, подпункты «д» и «е» пункта 86, пункты 89, 91 и 95 раздела V	Разделы 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	применяется до 31.12.2030
1156.		Раздел 4 ГОСТ 32685-2014 «Приводы стрелочные электромеханические. Требования безопасности и методы контроля»	
1157.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
1158.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
1159.		приложение Б ГОСТ 34012-2016 «Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Общие технические требования»	
1160.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
Стыки изолирующие железнодорожных рельсов			
1161.	пункты 12, 15, 22, подпункт «а» пункта 84, пункты 91 и 94 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 32695-2014 «Стыки изолирующие железнодорожных рельсов. Требования безопасности и методы контроля»	
Упругие пружинные элементы путевые (двухвитковые шайбы, тарельчатые пружины, клеммы)			
1162.	пункт 12, подпункт «в»	Разделы 6, 7	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	ГОСТ 21797-2014 «Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути. Технические условия»	
1163.		Разделы 5, 6 и 7 ГОСТ 33187-2014 «Пружины тарельчатые для рельсовых стыков. Технические условия»	
1164.		ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
Устройства защиты станций стыкования электрифицированных железных дорог			
1165.	пункты 15, 22, 85, 89 и 91 раздела V	Раздел 9 ГОСТ Р 55602-2013 «Аппараты коммутационные для цепи заземления тяговой сети и тяговых подстанций железных дорог. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1166.		раздел 6 ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия»	
1167.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
1168.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1169.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1170.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1171.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1172.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1173.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1174.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1175.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1176.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1177.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1178.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1179.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
Фундаменты опор контактной сети электрифицированных железных дорог			
1180.	подпункт «в» пункта 13, пункты 15, 22, подпункты «б» и «в» пункта 85, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 32209-2013 «Фундаменты для опор контактной сети железных дорог. Технические условия»	
Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм			
1181.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» пункта 84, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33320-2015 «Шпалы железобетонные для железных дорог. Общие технические условия»	
Шурупы путевые			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1182.	пункт 12, подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 809-2020 «Шурупы путевые. Общие технические условия»	
Щебень для балластного слоя железных дорог из природного камня			
1183.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункт 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия»	
Элементы креплений железнодорожных стрелочных переводов			
1184.	подпункт «в» пункта 13, пункт 15, подпункты «а» и «б» пункта 84, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33535-2015 «Соединения и пересечения железнодорожных путей. Технические условия»	

* - метод применяется к оборудованию, если оно установлено на железнодорожном подвижном составе
