



Исх. № 2625 от 15.07.2026 г.

Департамент технического  
регулирования и аккредитации  
Евразийской экономической комиссии

*Об общественном обсуждении  
проекта документа*

ООО «ПионерПродукт», рассмотрев проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2019 г. № 236», сообщает следующее.

В перечне стандартов внесены методики выполнения измерений (далее - МВИ) содержания антибиотиков в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal® и ИФАантибиотик. В настоящее время в четыре методики внесены изменения следующего содержания:

- п. 544: в МВИ.МН 3830-2015 «Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® и ИФАантибиотик-тетрациклин» Извещение об изменении № 3: *«Для проведения измерений согласно требованиям настоящей методики наборы реагентов „MaxSignal® для определения тетрациклина“ применяются до 01.11.2025».*

- п. 555: в МВИ.МН 4894-2018 «Методика выполнения измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-стрептомицин» Извещение об изменении № 2: *«Для проведения измерений согласно требованиям настоящей методики наборы реагентов „MaxSignal® для определения стрептомицина“ применяются до 01.11.2025».*

- п. 546: в МВИ.МН 4230-2015 «Определение содержания левомецетина (хлорамфеникола) в молоке, сухом молоке, мясе и меде методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов MaxSignal® Cloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол» Извещение об изменении № 2: *«Для проведения измерений согласно требованиям настоящей методики наборы реагентов „MaxSignal® для определения хлорамфеникола“ применяются до 01.11.2025».*

- п. 549: в МВИ.МН 4678-2018 «Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левометицина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФАантибиотик-хлорамфеникол» Извещение об изменении № 2: *«Для проведения измерений согласно требованиям настоящей методики наборы реагентов „MaxSignal® для определения хлорамфеникола“ применяются до 01.11.2025».*

Эти методики, в том числе наборы реагентов MaxSignal®, широко использовались лабораториями (в том числе производственными лабораториями предприятий пищевой



промышленности, лабораториями системы ЦСМС, ветеринарными лабораториями, лабораториями ОЦГиОЗ и др.) стран Таможенного союза.

Вследствие сложившейся ситуации и тем, что ограничение срока применения реагентов MaxSignal® в новой редакции МВИ связано с потерей дистрибьюции наборов правообладателя методик, а не с тем, что производитель снял с производства наборы MaxSignal®, были разработаны новые МВИ на соответствующие наборы MaxSignal®. При разработке новых МВИ подтвердились показатели точности, установленные в МВИ.МН 3830-2015, МВИ.МН 4894-2018, МВИ.МН 4230-2015, МВИ.МН 4678-2018 при использовании наборов реагентов MaxSignal®, были актуализированы данные и значительно расширен и метрологически доказан спектр матриц. Кроме этого, относительно антибиотиков группы тетрациклинов методика распространяется на исходные вещества и их 4-эпимеры, а относительно пенициллина – на антибиотики группы бета-лактамов, что дает возможность лабораториям осуществлять контроль безопасности и качества пищевой продукции в соответствии с актуальными требованиями технического регламента.

Ввиду вышеизложенного, просим внести новые МВИ в перечень стандартов и дополнить проект новыми позициями (Приложение 1). Являясь правообладателем методик, ООО «ПионерПродукт» предоставляет тексты методик на безвозмездной основе, а также размещает их в свободном доступе в сети Интернет на странице <https://www.pioner-a.by/documentation.html#gsc.tab=0>.

#### Приложение:

1. Предложение в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в 1-м экз., на 1 листе.

С уважением,

Директор ООО «ПионерПродукт»



А.В. Чёрный

Исп. +375 17 322 22 24



ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ  
(МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, А В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ –  
НАЦИОНАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) СТАНДАРТОВ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ  
ПРОДУКЦИИ» (ТР ТС 021/2011)

| N<br>п/п | Структурный<br>элемент или объект<br>технического<br>регулирования<br>технического<br>регламента | Обозначение и наименование стандарта,<br>методики исследований (испытаний) и<br>измерений                                                                                                             | Примечание                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                             |
| 1        | Показатель<br>«антибиотики»<br>Приложения 3 к ТР<br>ТС 021/2011                                  | ФР.1.31.2024.50054 «Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal®» (МИ 1013-ХЛ-2024)    | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в перечень стандартов |
| 2        | Показатель<br>«антибиотики»<br>Приложения 3 к ТР<br>ТС 021/2011                                  | ФР.1.31.2025.50186 «Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal®» (МИ 1016-Т-2024) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в перечень стандартов |
| 3        | Показатель<br>«антибиотики»<br>Приложения 3 и<br>Приложение 5 <sup>1</sup> к ТР<br>ТС 021/2011   | ФР.1.31.2025.50277 «Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли стрептомицинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal®» (МИ 1014-С-2024)                    | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в перечень стандартов |
| 4        | Показатель<br>«антибиотики»<br>Приложения 3 и<br>Приложение 5 <sup>1</sup> к ТР<br>ТС 021/2011   | ФР.1.31.2025.50809 «Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли антибиотиков группы бета-лактамов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal®» (МИ 1065-Б-2025) | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в перечень стандартов |
| 5        | Приложение 5 <sup>1</sup> к ТР<br>ТС 021/2011                                                    | ФР.1.31.2025.51697 «Продукция животного происхождения. Методика измерений массовой доли метаболитов нитрофуранов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal®» (МИ 1015-МН-2025)         | применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в перечень стандартов |