

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО
ЖАНА СОЦИАЛДЫК ӨНУКТУРУУ
МИНИСТРЛИГИ**

**Ооруларды алдын алуу жана
мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык
көзөмөлдөө департаменти**

720033, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 535
Факс: (0312) 323214, тел. (0312) 323201
E-mail: dgsekg@mail.ru
ИУКК 02055809 ИСН 02909199210120
Биринчи май районунун МСИ 004
Бишкек ш. Борбордук Казынасы
Э/С 4402011101003302
БИК 440001



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Департамент профилактики
заболеваний и государственного
санитарно-эпидемиологического надзора**

720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 535
Факс: (0312) 323214, тел. (0312) 323201
E-mail: dgsekg@mail.ru
ОКПО 02055809 ИНН 02909199210120
ГНИ Первомайского района 004
г. Бишкек Центральное Казначейство
Р/С 4402011101003302
БИК 440001



02.08.2021г. № 04-4-2091.

На № _____ от _____

**Департамент технического
регулирования и аккредитации
Евразийской Экономической
Комиссии**

На № 16-1339 от 09.06.2021г. ЕЭК

На № 24-3042 от 18.06.2021г. АП КР

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, рассмотрев проект Решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июля 2019 г. № 112» замечаний и предложений не имеет.

Однако, в Пояснительной записке к проекту решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июля 2019 г. № 112», не приняты во внимание п. 19 Решения Коллегии Евразийской Экономической Комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июля 2019 г. № 112», где установлена норма срока действия свидетельства о государственной регистрации продукции (далее – СГР), подтверждающего соответствие требованиям технических регламентов в течение 5 лет (если иное не предусмотрено техническими регламентами). Исходя из данной нормы, при переоформлении СГР согласно п. 166 Типовых схем СГР, выданные после 6 мая 2020 года имели бы конкретную дату окончания в 5 лет.




116057 009108

Евразийская экономическая
комиссия
№ 14196 от 03.08.2021 10:27
2л.

Такая же норма по сроку действия 5 лет СГР, выданных на соответствие требованиям технических регламентов, установлена и в п. 156 Типовых схем оценки соответствия, утвержденных ЕЭК от 18.04.2018г. № 44.
Остается не понятным, непринятия во внимание указанных норм.

Директор



С. А. Абдыкадыров

Акылбекова А. А. т: 0312323216
Мамырканова Ж. К. т: 0312323052