

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и предложений по проекту актуализированной редакции перечней стандартов к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011),
поступивших в рамках публичного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
I. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)				
1	по проекту перечня стандартов в целом	Министерство здравоохранения Республики Беларусь (письмо от 31 января 2018 г. № 7-14/30)	Замечаний и предложений не имеет	
2		Министерство здравоохранения Кыргызской. Республики (письмо от 31 января 2018 г. № 01-1/4- 1229)	Замечаний и предложений не имеет	

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
3		Министерство экономики Кыргызской Республики (письмо от 20 февраля 2018 г. № 12-1/2476)	Замечаний и предложений не имеет	
4		Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 22 февраля 2018 г. № 10-32/5432)	Замечаний и предложений не имеет	
5	в проект перечня стандартов	Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП» (письмо от 12 января 2018 г. № 24)	Дополнить: ГОСТ ISO 21898-2013 «Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов».	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
6	пункт 2 статьи 5	Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (письмо от 9 февраля 2018 г. № 18-45)	Дополнить: пункт 5.1, 5.2 и 7.5 ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия».	Отклонить. Не относится к п.2 статьи 5 ТР ТС 005/2011. Включить п.5.2 ГОСТ 745-2014 в раздел «пункты 4 и 5 статьи 5». Пункт 7.5 ГОСТ 745-2014 включить в перечень стандартов № 2 (на методы), т.к. требование касается отбора образцов.
7		ОК РУСАЛ (письмо от 21 марта 2018 г. № 01-08-018/18)	Дополнить: пункт 5.1, 5.2 и 7.5 ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия».	Отклонить. Не относится к п.2 статьи 5 ТР ТС 005/2011. Включить п.5.2 ГОСТ 745-2014 в раздел «пункты 4и 5 статьи 5». Пункт 7.5 ГОСТ 745-2014 включить в перечень стандартов № 2 (на методы), т.к. требование касается отбора образцов.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
8	пункт 4 статьи 5	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Исключить пункт 5.1.28 из пунктов 5.1.2 и 5.1.28 ГОСТ 32131- 2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». (13)	Принять
9			Исключить пункт 5.1.19 из пунктов 5.1.19 и 5.1.24 (в части соответствия ТР ТС 005/2011) ГОСТ 32671-2014 «Тара стеклянная для продуктов детского питания. Общие технические условия» (16)	Принять
10			Дополнить: пункт 5.1.2 ГОСТ 34037-2016 «Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ. Общие технические условия» Пропущен.	Принять
11			Дополнить: раздел 7 (в части соответствия ТР ТС 005/2011) ГОСТ 33747- 2016 «Оксо-биоразлагаемая упаковка. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
12		Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г. № 04-1-26/Д-321//12-42/1836-И)	Дополнить: пункт 5.1 и 5.2 ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия».	Дополнить п.5.2 и 5.3 ГОСТ 745-2014, исключить п. 5.1 ГОСТ 745-2014, т.к. п. 5.1 – требования к составу материала
13			Дополнить: ГОСТ 32582-2013 «Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия».	Принять с уточнением пункта ГОСТа: пункт 4.3 ГОСТ 32582-2013

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
14		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г. № 26-2-06/01-37-КТРМ)	Дополнить: пункты 5.1 и 5.2 ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия».	Дополнить п.5.2 и 5.3 ГОСТ 745-2014, исключить п. 5.1 ГОСТ 745-2014, т.к. п. 5.1 – требования к составу материала
15			Дополнить: ГОСТ 32582-2013 «Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия».	Принять с уточнением пункта ГОСТа: пункт 4.3 ГОСТ 32582-2013
16		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Исключить пункт 5.1.28 из пунктов 5.1.2 и 5.1.28 ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». (13)	Принять
17			Исключить пункт 5.1.19 из пунктов 5.1.19 и 5.1.24 (в части соответствия ТР ТС 005/2011) ГОСТ 32671-2014 «Тара стеклянная для продуктов детского питания. Общие технические условия» (16)	Принять
18			Дополнить: пункт 5.1.2 ГОСТ 34037-2016 «Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ. Общие технические условия» Пропущен.	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
19			Дополнить: раздел 7 (в части соответствия ТР ТС 005/2011) ГОСТ 33747- 2016 «Оксо-биоразлагаемая упаковка. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
20		Брестский областной исполнительный комитет (письмо от 23 февраля 2018 г. № 112/70-8)	Дополнить: ГОСТ 10117.1-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия». Действует в Республики Беларусь	Отклонить. Указанный стандарт не актуализирован и морально устарел.
21		НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) (письмо от 26 февраля 2018 г. № 12-21/4314)	Дополнить: ГОСТ 5037-97 «Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия».	Принять с уточнением пунктов ГОСТа, а также с указанием срока применения данного стандарта: пункты 4.25 и 4.27 ГОСТ 5037-97 (применяется до 01.01.2020 г.)»
22			Дополнить: ГОСТ 9338-80 «Барабаны фанерные. Технические условия».	Отклонить. В стандарте отсутствует требование по ТР ТС 005/2011
23			Дополнить: ГОСТ 10131-93 «Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия».	Отклонить. Включен в проект Перечней стандартов

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
24			Дополнить: ГОСТ 11354-93 «Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия».	Отклонить. В стандарте отсутствует требование по ТР ТС 005/2011
25			Дополнить: ГОСТ 12120-82 «Банки металлические и комбинированные. Технические условия».	Отклонить. Перенести в подпункт 6.1 пункта 6 статьи 5 (металлическая упаковка) со сроком применения до 01.01.2021 года. Дополнить пунктом 6.21, таблица 1, позиция 8 и пунктом 6.22 ГОСТ 34405-2018 «Банки металлические сборные. Общие технические условия», а также пунктом 5.3.7 ГОСТ 34032-2016 «Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия»
26	пункт 6 статьи 5	Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г.	Дополнить: ГОСТ 33374-2015 «Этикетки парафинированные в бобинах для машинного завертывания кондитерских, хлебобулочных изделий и жевательной резинки»	Требует дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
		№ 04-1-26/Д-321//12-42/1836-И)		
27		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г. № 26-2-06/01-37- КТРМ)	Дополнить: ГОСТ 33374-2015 «Этикетки парафинированные в бобинах для машинного завертывания кондитерских, хлебобулочных изделий и жевательной резинки»	Требуется дополнительного обсуждения
28	подпункт 6.1 пункта 6 статьи 5 (металлическая упаковка)	Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г. № 04-1-26/Д-321//12-42/1836-И)	Дополнить: пункт 5.1 и 5.2 ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия».	Требуется дополнительного обсуждения
29		Брестский областной исполнительный комитет (письмо от 23 февраля 2018 г.	Дополнить: пункт 4.3.1, таблица 1 показатели 1, 2, 3 ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия»	Принять. Дополнить: пункт 4.1.3 (таблица 1 поз. 1) ГОСТ 32481-2013.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
		№ 112/70-8)		Позиция 2 и 3 таблицы 1 не содержит требования по ТР ТС 005/2011
30			Дополнить: пункт 4.3.1, таблица 1 показатели 1, 2, 3 ГОСТ 31677-2012 «Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия»	Принять. Дополнить: пункт 4.1.3 (таблица 1 поз 1,3) ГОСТ 31677-2012. Позиция 2 и 3 таблицы 1 не содержит требования по ТР ТС 005/2011
31		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г. № 26-2-06/01-37- КТРМ)	Дополнить: пункты 5.1 и 5.2 ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия».	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
32	подпункт 6.2 пункта 6 статьи 5 (стеклянная упаковка)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Добавить пункт 5.1.22 (водостойкость стекла) к пунктам 5.1.20, 5.1.25 и 5.1.27 ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия» (54)	Принять
33			Исключить пункт 5.1.14 (герметичность) из пунктов 5.1.10 и 5.1.14 ГОСТ 33811-2016 «Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия». Не соответствует требованиям безопасности указанным в регламенте. (58)	Принять
34			Пункт 4.3.2 СТБ ГОСТ Р 51781- 2002 «Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия». Применяется до 01.03.2018, не действует в России. (61)	Отклонить. С 1 февраля 2017года действует ГОСТ 33811-2016. Предлагается заменить на: подпункт 5.1.10 ГОСТ 33811-2016 «Тара стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия»
35			Добавить пункт 4.10 (водостойкость стекла) к пункту 4.9 ГОСТ Р 51640-2000 «Тара стеклянная для товаров бытовой химии. Технические условия» (63)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
36			Пункт 4.6 ГОСТ Р 52022-2003 «Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Марки стекла». Без изменений принят ГОСТ 34382- 2017. (64)	Принять частично. Исключить ссылку на пункт 4.6 ГОСТ Р 52022-2003 и заменить на пункт 4.11 ГОСТ 34382-2017
37			Дополнить: пункт 4.1 ГОСТ 33205-2014 «Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
38		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Добавить пункт 5.1.22 (водостойкость стекла) к пунктам 5.1.20, 5.1.25 и 5.1.27 ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия» (54)	Принять
39			Исключить пункт 5.1.14 (герметичность) из пунктов 5.1.10 и 5.1.14 ГОСТ 33811-2016 «Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия». Не соответствует требованиям безопасности указанным в регламенте. (58)	Принять
40			Пункт 4.3.2 СТБ ГОСТ Р 51781- 2002 «Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия». Применяется до 01.03.2018, не действует в России. (61)	Отклонить. С 1 февраля 2017года действует ГОСТ 33811-2016. Предлагается заменить на: подпункт 5.1.10 ГОСТ 33811-2016 «Тара стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия»

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
41			Добавить пункт 4.10 (водостойкость стекла) к пункту 4.9 ГОСТ Р 51640-2000 «Тара стеклянная для товаров бытовой химии. Технические условия» (63)	Принять
42			Пункт 4.6 ГОСТ Р 52022-2003 «Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Марки стекла». Без изменений принят ГОСТ 34382- 2017. (64)	Принять частично. Исключить ссылку на пункт 4.6 ГОСТ Р 52022-2003 и заменить на пункт 4.11 ГОСТ 34382-2017
43			Дополнить: пункт 4.1 ГОСТ 33205-2014 «Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
44		НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) (письмо от 26 февраля 2018 г. № 12-21/4314)	Дополнить: ГОСТ 10117.1-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия».	Отклонить. Указанный стандарт не актуализирован и морально устарел. Заменить на пп.5.1.20,5.1.22,5.1.23,5.1.25 ГОСТ 32131-2013»Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия»

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
45			Дополнить: ГОСТ 33205-2014 «Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия»	Отклонить. Включен в проект Перечней стандартов
46		Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (письмо от 26 февраля 2018 г. № 02-10/232)	Дополнить: ГОСТ 10117.1-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия». Применяется до 01.01..2019 г. В настоящее время межгосударственный стандарт ГОСТ 32131-2013 в Республике Беларусь не действует.	Отклонить. Указанный стандарт не актуализирован и морально устарел. Заменить на пп.5.1.20,5.1.22,5.1.23,5.1.25 ГОСТ 32131-2013»Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия»
47	подпункт 6.3 пункта 6 статьи 5 (полимерная упаковка)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Добавить пункт 5.2.3 (требования к механической прочности) к пункту 5.2.1 (позиции 6-10 таблицы 1) ГОСТ 32686-2014 «Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия» (69)	Принять
48			Пункты 6.2.1 (позиции 6-10 таблицы 1) и 6.2.3 ГОСТ 33837-2016 «Упаковка полимерная для пищевой продукции. Общие технические условия». Действует с 01.04.2017 г. Замечаний нет. (74)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
49			Дополнить: пункт 5.4.1 (таблица 1 поз. 6-9, 11) ГОСТ 33221-2015 «Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции. Общие технические условия»	Принять
50			Дополнить: пункты 5.1.15, 5.1.20 ГОСТ 33759- 2016 «Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия»	Требуется дополнительного обсуждения
51			Дополнить: пункты 5.2.4, 5.2.6-5.2.10 ГОСТ 34264-2017 «Упаковка транспортная полимерная. Общие технические условия»	Принять
52		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Добавить пункт 5.2.3 (требования к механической прочности) к пункту 5.2.1 (позиции 6-10 таблицы 1) ГОСТ 32686-2014 «Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия» (69)	Принять
53			Пункты 6.2.1 (позиции 6-10 таблицы 1) и 6.2.3 ГОСТ 33837-2016 «Упаковка полимерная для пищевой продукции. Общие технические условия». Действует с 01.04.2017 г. Замечаний нет. (74)	Принять
54			Дополнить: пункт 5.4.1 (таблица 1 поз. 6-9, 11) ГОСТ 33221-2015 «Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции. Общие технические условия»	Принять
55			Дополнить: пункты 5.1.15, 5.1.20 ГОСТ 33759- 2016 «Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия»	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
56			Дополнить: пункты 5.2.4, 5.2.6-5.2.10 ГОСТ 34264-2017 «Упаковка транспортная полимерная. Общие технические условия»	Принять
57		Брестский областной исполнительный комитет (письмо от 23 февраля 2018 г. № 112/70-8)	Дополнить: ГОСТ 33759-2016 «Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия».	Требует дополнительного обсуждения
58		Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г. № 04-1-26/Д-321//12-42/1836-И)	Дополнить: ГОСТ ISO 20848-1-2014 « Упаковка. Полимерные бочки. Часть 1. Бочки со съёмной крышкой (верхом) номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л».	Принять. Дополнить указанием пунктов стандарта
59			Дополнить: ГОСТ ISO 20848-2-2014 « Упаковка. Полимерные бочки. Часть 2. Бочки со съёмной крышкой (верхом) номинальной вместимостью от 108,2 до 220 л».	Принять. Дополнить указанием пунктов стандарта
60		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г. № 26-2-06/01-37-	Дополнить: ГОСТ ISO 20848-1-2014 « Упаковка. Полимерные бочки. Часть 1. Бочки со съёмной крышкой (верхом) номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л».	Принять. Дополнить указанием пунктов стандарта
61			Дополнить: ГОСТ ISO 20848-2-2014 « Упаковка. Полимерные бочки. Часть 2. Бочки со съёмной крышкой (верхом) номинальной вместимостью от 108,2 до 220 л».	Принять. Дополнить указанием пунктов стандарта

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
		КТРМ)		
62	подпункт 6.4 пункта 6 статьи 5 (бумажная и картонная упаковка)	Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения (письмо от 15 февраля 2018 г. № 03/12.2.1/1113-18)	Пункт 2.15 (в части сопротивления максимальному сжатию) ГОСТ 13479-82 «Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия» Исключить ГОСТ 13479-82 или указать срок действия, поскольку в пунктах 101 и 111 уже указан актуализированный межгосударственный стандарт ГОСТ 34032-2016. (84)	Требует дополнительного обсуждения
63		НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) (письмо от 26 февраля 2018 г. № 12-21/4314)	Дополнить: ГОСТ 16534-89 «Коробки из картона для обуви. Технические условия».	Отклонить. Не актуализированы и не востребованы
64			Дополнить: ГОСТ 22637-77 «Ящики из гофрированного картона для изделий электронной техники. Технические условия».	Отклонить. Не актуализированы и не востребованы
65			Дополнить: ГОСТ 22702-96 «Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия».	Отклонить. Не актуализированы и не востребованы
66			Дополнить: ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия».	Отклонить. Перенести относительно пунктов 4 и 5 статьи 5 (миграция)

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
67	подпункт 6.5 пункта 6 статьи 5 (упаковка из комбинированных материалов)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Дополнить позицией 6 (крутящий момент при открывании) пункт 5.3.1 (позиции 3, 4 и 7 таблицы 2) ГОСТ 32736-2014 «Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия». (108)	Принять
68		Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения (письмо от 15 февраля 2018 г. № 03/12.2.1/1113-18)	Пункт 2.15 (в части влагопроницаемости) ГОСТ 13479-82 «Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия» Исключить ГОСТ 13479-82 или указать срок действия, поскольку в пунктах 101 и 111 уже указан актуализированный межгосударственный стандарт ГОСТ 34032-2016. (106)	Требуется дополнительное обсуждения
69		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Дополнить позицией 6 (крутящий момент при открывании) пункт 5.3.1 (позиции 3, 4 и 7 таблицы 2) ГОСТ 32736-2014 «Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия». (108)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
70		Союз участников потребительского рынка (электронное сообщение на правовом портале Союза от 23 февраля 2018 г. № б/н)	Пункты 5.2.4, 5.2.7 и 5.2.9 ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия». Исключить ссылку на п.5.2.9 ГОСТ 12302-2013 из проекта перечня до разработки и включения в ГОСТ объективно обоснованного норматива для пакетов из комбинированных материалов. (105)	Принять частично. Ссылку на пункт 5.2.9 ГОСТ 12302-2013 перенести относительно пункта 6.3 пункта 6 статьи 5 (полимерная упаковка)
71	подпункт 6.7 пункта 6 статьи 5 (деревянная упаковка)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Дополнить: пункты 4.1.2, 4.1.12, 4.1.22 ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия»	Требуется дополнительного обсуждения
72			Дополнить: пункты 5.1.18, 5.1.23, 5.1.25 ГОСТ 9570-2016 «Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия»	Требуется дополнительного обсуждения
73		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Дополнить: пункты 4.1.2, 4.1.12, 4.1.22 ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия»	Требуется дополнительного обсуждения
74			Дополнить: пункты 5.1.18, 5.1.23, 5.1.25 ГОСТ 9570-2016 «Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия»	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
75	пункт 8 статьи 5	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Добавить пункт 5.1.20 (Органолептические показатели корковых пробок определяют по техническому регламенту [1], приложение 2 и национальным нормативным документам) к пункту 5.1.19 ГОСТ 5541-2002 «Средства укупорочные корковые. Общие технические условия» (137)	Принять
76			Добавить абзац после таблицы 2 (в части соответствия ТР ТС 005/2011) к пункту 6.2 (позиция 8 таблицы 2) ГОСТ 25749-2005 «Крышки металлические винтовые. Общие технические условия» (138)	Принять
77			Добавить пункт 5.1.8 (органолептические показатели) к пункту 5.2.3 ГОСТ 32624-2014 «Кронен-пробки. Общие технические условия» (140)	Принять
78			Добавить пункт 6.2.1 (позиция 12 таблицы 2) (органолептические показатели) к пункту 6.1.2 ГОСТ 32626-2014 «Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия» (142)	Принять
79			Дополнить: пункт 5.2.9 ГОСТ 33748-2016 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Общие технические условия». Пропущен.	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
80		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Дополнить: пункты 6.1.4, 6.2 таблица 1 (позиция 9) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
81			Добавить пункт 5.1.20 (Органолептические показатели корковых пробок определяют по техническому регламенту [1], приложение 2 и национальным нормативным документам) к пункту 5.1.19 ГОСТ 5541-2002 «Средства укупорочные корковые. Общие технические условия» (137)	Принять
82			Пункт 6.2 (позиция 8 таблицы 2) ГОСТ 25749-2005 «Крышки металлические винтовые. Общие технические условия». Дополнить уточнением «(в части соответствия ТР ТС 005/2011)» после слов «пункт 6.2 (позиция 8 таблицы 2)» (138)	Принять
83			Добавить пункт 5.1.8 (органолептические показатели) к пункту 5.2.3 ГОСТ 32624-2014 «Кронен-пробки. Общие технические условия» (140)	Принять
84			Добавить пункт 6.2.1 (позиция 12 таблицы 2) (органолептические показатели) к пункту 6.1.2 ГОСТ 32626-2014 «Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия» (142)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
85			Дополнить: пункт 5.2.9 ГОСТ 33748-2016 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
86			Дополнить: пункты 6.1.4, 6.2 таблица 1 (позиция 9) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
87	подпункт 9.1 пункта 9 статьи 5 (металлические укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Добавить пункт 5.10 (герметичность) к пунктам 5.14 и 5.16 ГОСТ 5981- 2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия». (145)	Принять
88			Пункты 2.12, ГОСТ 13479-82 «Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия». Исключить ссылку на данный стандарт, т.к. он заменен на ГОСТ 34232- 2016. (146)	Отклонить. ГОСТ 13479-82 и ГОСТ 34032- 2016 не содержат требований безопасности к металлическим крышкам, кроме показателя «внешний вид»
89			Пункт 6.2 (позиции 3-6 таблицы 2) ГОСТ 25749-2005 «Крышки металлические винтовые. Общие технические условия». Позицию 6 исключить, изложить в редакции: пункт 6.2 (позиции 3 -5 и 9 таблицы 2) (148)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
90			Пункты 5.2.2.4 ГОСТ 30766-2001 «Банки металлические для химической продукции. Общие технические условия». Заменить пункт.5.2.2.4 на пункт 5.2.2.5 (герметичность) (149)	Принять
91			Пункт 5.2.7 ГОСТ 33748-2016 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Общие технические условия». Пункт 5.2.7 заменить на пункт 5.2.8 (154)	Принять
92			Дополнить: пункт 6.2 таблица 1 (позиции 6,7,8) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
93			Пункт 5.2.7 СТБ ГОСТ Р 51756- 2002 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Технические условия». Применяется до 01.03.2018г. Исключить ссылку на данный стандарт. (155)	Принять.
94		Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения (письмо от 15 февраля 2018 г. № 03/12.2.1/1113-18)	Пункт 2.12 ГОСТ 13479-82 «Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия» Исключить ГОСТ 13479-82 или указать срок действия, и заменить актуализированным межгосударственным стандартом ГОСТ 34032-2016. (146)	Отклонить. ГОСТ 13479-82 и ГОСТ 34032- 2016 не содержат требований безопасности к металлическим крышкам, кроме показателя «внешний вид»

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
95		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Добавить пункт 5.10 (герметичность) к пунктам 5.14 и 5.16 ГОСТ 5981- 2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия». (145)	Принять
96			Пункты 2.12, ГОСТ 13479-82 «Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия». Исключить ссылку на данный стандарт, т.к. он заменен на ГОСТ 34232- 2016. (146)	Отклонить. ГОСТ 13479-82 и ГОСТ 34032- 2016 не содержат требований безопасности к металлическим крышкам, кроме показателя «внешний вид»
97			Пункт 6.2 (позиции 3-6 таблицы 2) ГОСТ 25749-2005 «Крышки металлические винтовые. Общие технические условия». Позицию 6 исключить, изложить в редакции: пункт 6.2 (позиции 3 -5 и 9 таблицы 2) (148)	Отклонить. Позиция 6 таблицы 2 обеспечивает выполнение требования пп.9.1 абзац 8 (лакокрасочное покрытие внутренней поверхности крышки и уплотнительной прокладки в процессе пастеризации и стерилизации д.б. устойчиво к воздействию модельных сред); поз. 9 таблицы 2 (рельеф жесткости) – нет требования в ТР ТС 005/2011

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
98			Пункты 5.2.2.4 ГОСТ 30766-2001 «Банки металлические для химической продукции. Общие технические условия». Заменить пункт.5.2.2.4 на пункт 5.2.2.5 (герметичность) (149)	Принять
99			Пункт 5.2.7 ГОСТ 33748-2016 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Общие технические условия». Пункт 5.2.7 заменить на пункт 5.2.8 (154)	Принять
100			Дополнить: пункт 6.2 таблица 1 (позиции 6,7,8) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
101			Пункт 5.2.7 СТБ ГОСТ Р 51756- 2002 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Технические условия». Применяется до 01.03.2018г. Исключить ссылку на данный стандарт. (155)	Принять
102			Пункт 4.11 ГОСТ Р 51640-2000 «Тара стеклянная для товаров бытовой химии. Технические условия». Исключить ссылку на данный стандарт, т.к. он определяет герметичность стеклянной упаковки при укупоривании их любыми винтовыми крышками. (156)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
103	подпункт 9.2 пункта 9 статьи 5 (полимерные укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Пункт 5.1 (позиция 3 и 5 таблицы 1) ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки». Исключить (позицию 5 таблицы 1), т.к. она относится к комбинированным укупорочным средствам (158)	Принять
104			Пункт 6.2.1 (позиции 3 и 5 таблицы 1) ГОСТ 33214-2015 «Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно- косметической продукции. Общие технические условия». Дополнить пункт 6.2.1 (позиция 4 таблицы 1) (химическая стойкость). (161)	Принять
105			Пункты 6.1.4, 6.2.1 таблица 1 (позиции 6,7,8) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Исключить пункт 6.1.4. Заменить пункт 6.2.1 на пункт 6.2; таблицу 1 дополнить позицией 3. (162)	Принять
106			Пункт 5.3.1 (пункт 6 таблицы 2) СТ РК. ГОСТ Р 52579-2008 «Тара потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия». Применяется до 01.01.2019 (165)	Исключить ссылку на стандарт и дополнить: пп. 5.3.1(позиция 6 таблицы 2) ГОСТ 32736-2014 «Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия»

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
107		Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения (письмо от 15 февраля 2018 г. № 03/12.2.1/1113-18)	Пункт 4.3 СТ РК ИСО 20848.3-2009 «Упаковка. Полимерные бочки. Часть 3. Системы укупоривания для полимерных бочек номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л». Исключить стандарт СТ РК ИСО 20848.3-2009 или указать срок действия, поскольку в пункте 157 уже указан актуализированный межгосударственный стандарт ГОСТ 20848-3-2016. (164)	Принять. Исключить ссылку на стандарт СТ РК ИСО 20848.3-2009
108		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Пункт 5.1 (позиция 3 и 5 таблицы 1) ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки». Исключить позицию 5 таблицы 1, т.к. она относится к комбинированным укупорочным средствам (158)	Принять
109			Пункт 6.2.1 (позиции 3 и 5 таблицы 1) ГОСТ 33214-2015 «Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно- косметической продукции. Общие технические условия». Дополнить пункт 6.2.1 позицией 4 таблицы 1 (химическая стойкость). (161)	Принять
110			Пункты 6.1.4, 6.2.1 таблица 1 (позиции 6, 7, 8) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Исключить пункт 6.1.4. Заменить пункт 6.2.1 на пункт 6.2; таблицу 1 дополнить позицией 3. (162)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
111			Пункт 5.3.1 (пункт 6 таблицы 2) СТ РК. ГОСТ Р 52579-2008 «Тара потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия». Применяется до 01.01.2019 (165)	Исключить ссылку на стандарт СТ РК. ГОСТ Р 52579-2008
112	подпункт 9.3 пункта 9 статьи 5 (корковые укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Пункты 6.1.4, 6.2.1 таблица 1 (позиции 3-6, 9) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия» Исключить пункты 6.1.4, 6.2.1 и (позицию 9). Заменить на: пункт 6.2 таблица 1 (позиции 3-6). (169)	Принять
113		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Пункты 6.1.4, 6.2.1 таблица 1 (позиции 3-6, 9) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Заменить пункты 6.1.4, 6.2.1 (позиции 3-6, 9) на пункт 6.2 таблица 1 (позиции 3-6). (169)	Принять
114	подпункт 9.5 пункта 9 статьи 5 (комбинированные укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо	Пункт 6.2.1 (позиции 3 и 5 таблицы 1) ГОСТ 33214-2015 «Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия» Дополнить пункт 6.2.1 (позицией 4 таблицы 1) (химическая стойкость) (172)	Отклонить. ТР ТС 005/2011 химическая стойкость комбинированных укупорочных средств не установлена

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
115		от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Пункты 6.1.4, 6.2.1 таблица 1 (позиции 3, 6, 7, 8, 9) ГОСТ 34257- 2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия» Исключить пункты 6.1.4, 6.2.1 и (позиции 3 и 9). Заменить на: пункт 6.2 таблица 1 (позиции 6, 7, 8) (173)	Принять
116		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Пункт 6.2.1 (позиции 3 и 5 таблицы 1) ГОСТ 33214-2015 «Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия» Дополнить пункт 6.2.1 (позицией 4 таблицы 1) (химическая стойкость) (172)	Принять
117			Пункты 6.1.4, 6.2.1 таблица 1 (позиции 3, 6, 7, 8, 9) ГОСТ 34257- 2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия» Заменить пункты 6.1.4, 6.2.1 таблица 1 (позиции 3, 6, 7, 8, 9) на пункт 6.2 таблица 1 (позиции 6,7,8) (173)	Принять
118	пункт 11 статьи 5	Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г.	Дополнить: ГОСТ 33705-2015 «Упаковка. Знаки маркировки».	Отклонить. ТР ТС 005/2011 не содержит требований к маркировке манипуляционными знаками транспортной упаковки

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
119		№ 04-1-26/Д-321//12-42/1836-И)	Дополнить: ГОСТ 33753-2016 «Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива».	Отклонить. ТР ТС 005/2011 не распространяется на бывшую в употреблении упаковку
120			Дополнить: ГОСТ 33706-2015 «Упаковка. Оптимизация использования упаковочных отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов»	Принять с уточнением пункта ГОСТа: пункт 5 ГОСТ 33706-2015
121	пункт 11 статьи 5	Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г. № 26-2-06/01-37-КТРМ	Дополнить: ГОСТ 33705-2015 «Упаковка. Знаки маркировки».	Отклонить. ТР ТС 005/2011 не содержит требований к маркировке манипуляционными знаками транспортной упаковки
122			Дополнить: ГОСТ 33753-2016 «Упаковка. Утилизация использованной упаковки в качестве топлива».	Отклонить. ТР ТС 005/2011 не распространяется на бывшую в употреблении упаковку
123			Дополнить: ГОСТ 33706-2015 «Упаковка. Оптимизация использования упаковочных отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов»	Принять с уточнением пункта ГОСТа: пункт 5 ГОСТ 33706-2015

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
Предложения, поступившие в Комиссию после процедуры публичного обсуждения				
124	пункт 4 статьи 5	Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области стандартизации и подтверждения соответствия (сертификация и декларирование) продукции «СТЕКЛО» (АНО «СТЕКЛО») (письмо от 5 апреля 2018 г. № 160)	Дополнить: пункт 4.11 ГОСТ 34382-2017 «Упаковка стеклянная. Стекло. Марки стекла». Вступает в действие с 01.11.2018 г. взамен ГОСТ Р 52022-2003	Отклонить. Не дополнять пункт 4.11 (показатель водостойкость) в пункт 4 статьи 5, т.к. этот показатель относится к подпункту 6.2 пункта 6 статьи 5 ТР ТС 005/2011
125			Дополнить: пункт 5.1.2 ГОСТ 33805-2016 «Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты. Общие технические условия». Вступил в действие с 01.05.2017 г. взамен ГОСТ Р 52898-2007	Отклонить. Включен в проект Перечней стандартов
126	пункт 5 статьи 5		Дополнить: пункт 5.1.2 ГОСТ 33811-2016 «Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия». Вступил в действие с 01.05.2017 г. взамен ГОСТ Р 51871-2001	Отклонить. Включен в проект Перечней стандартов
127	подпункт 6.2 пункта 6 статьи 5 (стеклянная упаковка)		В строке 102 столбец 3 заменить «5.1.27» на «5.1.26»	Отклонить. Целесообразно дополнить пунктом 5.1.26 ГОСТ 32131-2013

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
128			Дополнить: пункт 5.1.10 ГОСТ 33811-2016 «Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия». Вступил в действие с 01.05.2017 г. взамен ГОСТ Р 51871-2001	Отклонить. Включен в проект Перечней стандартов
129			Дополнить: пункты 5.1.18, 5.1.20, 5.1.21, 5.1.22 ГОСТ 33805-2016 «Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты. Общие технические условия». Вступил в действие с 01.05.2017 г. взамен ГОСТ Р 52898-2007	Отклонить. Включен в проект Перечней стандартов
II. Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования				
1	по проекту перечня стандартов в целом	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики (письмо от 31 января 2018 г. № 01-1/4-1229)	Замечаний и предложений не имеет	

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
2		Министерство экономики Кыргызской Республики (письмо от 20 февраля 2018 г. № 12-1/2476)	Замечаний и предложений не имеет	
3		Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (письмо от 22 февраля 2018 г. № 10-32/5432)	Замечаний и предложений не имеет	
4		Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (письмо от 26 февраля 2018 г. № 02-10/232)	Замечаний и предложений не имеет	
5	в проект перечня стандартов	Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП» (письмо	Дополнить: ГОСТ ISO 21898-2013 «Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов».	Принять с уточнением пункта ГОСТа: пункт 5.1 ГОСТ ISO 21898-2013

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
		от 12 января 2018 г. № 24)		
6	пункт 3 статьи 5	Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г. № 04-1-26/Д-321//12- 42/1836-И)	Дополнить: ГОСТ 34043-2016 «Упаковка. Эластичный упаковочный материал. Определение прочности на прокол. Методы испытаний»	Отклонить. Эластичный упаковочный материал не является объектом технического регулирования ТР ТС 005/2011
7			Дополнить: ГОСТ 34030-1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов».	Требуется дополнительного обсуждения
8			Дополнить: ГОСТ 34030-2-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду»	Требуется дополнительного обсуждения
9		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г.	Дополнить: ГОСТ 34043-2016 «Упаковка. Эластичный упаковочный материал. Определение прочности на прокол. Методы испытаний»	Отклонить. Эластичный упаковочный материал не является объектом технического регулирования ТР ТС 005/2011
10			Дополнить: ГОСТ 34030-1-2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 1. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки четырех тяжелых металлов»	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
11		№ 26-2-06/01-37-КТРМ)	Дополнить: ГОСТ 34030-2–2016 «Упаковка. Требования к определению и контролю содержания в материале упаковки тяжелых металлов и других опасных веществ и их выделения в окружающую среду. Часть 2. Требования к определению и контролю содержания опасных веществ в материале упаковки и их выделения в окружающую среду»	Требуется дополнительного обсуждения
12	пункты 4 и 5 статьи 5	Министерство здравоохранения Республики Беларусь (письмо от 31 января 2018 г. № 7-14/30)	Дополнить: ГОСТ 34174-2017 «Упаковка. Газохроматографическое определение содержания гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, бутилацетата, изобутанола, н-бутанол, бензола, толуола, этилбензола, м-, п- и о-ксилола, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках»	Принять
13			Дополнить: ГОСТ 34173-2017 «Упаковка. Определение содержания ацетальдегида в воздушной среде»	Принять
14			Дополнить: ГОСТ 34172-2017 «Упаковка. Определение содержания метилового спирта, бутилового спирта, изобутилового спирта, пропилового спирта, изопропилового спирта в воздушной среде».	Принять
15			Дополнить: ГОСТ 34171-2017 «Упаковка. Определение содержания фенола и эпихлоргидрина методом газовой хроматографии в модельных средах»	Принять
16			Дополнить: ГОСТ 34170-2017 «Упаковка. Определение содержания диоктилфталата, дибутилфталата методом газовой хроматографии в воздушной среде»	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
17			Дополнить: ГОСТ 34169-2017 «Упаковка. Определение содержания ε-капролактама методом жидкостной хроматографии в водной и модельной средах».	Принять
18			Дополнить: ГОСТ 34175-2017 «Упаковка. Газохроматографическое определение содержания бензола, толуола, этилбензола, м-, п- и о-ксилола, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в воздушной среде»	Принять
19			Дополнить: ГОСТ 34167-2017 «Упаковка. Определение содержания бенз(а)пирена в водной среде методом жидкостной хроматографии».	Принять
20			Дополнить: ГОСТ 34166-2017 «Упаковка. Определение содержания бенз(а)пирена в воздушной среде»	Принять
21			Дополнить: ГОСТ 34168-2017 «Упаковка. Определение кислотного числа»	Принять
22			Дополнить: ГОСТ 31956-2012 «Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома».	Требуется дополнительное обсуждение
23	Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г. № 04-1-26/Д-321//12-		Дополнить: ГОСТ 31866-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии»	Требуется дополнительное обсуждение
24			Дополнить: ГОСТ 24295-80 «Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Методы анализа вытяжек»	Требуется дополнительное обсуждение
25			Дополнить: ГОСТ 25185-93 (ИСО 6486-1-81) «Посуда керамическая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Метод испытания».	Требуется дополнительное обсуждение

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
26		42/1836-И)	Дополнить: МР № 01.024-07 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н- пропилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава».	Требуется дополнительного обсуждения
27			Дополнить: МУ 4149-86 «Методические указания по осуществлению государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».	Требуется дополнительного обсуждения
28		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г. № 26-2-06/01-37- КТРМ)	Дополнить: ГОСТ 31866-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии»	Требуется дополнительного обсуждения
29		Союз участников потребительского рынка (электронное сообщение на	ГОСТ EN 1186-1-2015 «Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 1. Руководство по выбору условий и методов испытания общей миграции».	Отклонить. Применение положений данного стандарта некорректно, т.к. он содержит ссылки на

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
		правовом портале Союза от 23 февраля 2018 г. № б/н)	Заменить структурный элемент или объект технического регулирования. Данный ГОСТ должен использоваться как обязательный инструмент выбора модельных сред для полимерной упаковки (укупорочных средств) при применении приложения 2 ТР ТС 005/2011. (2)	Директивы Совета ЕС 89/109/ЕЕС и Комиссии ЕС 90/128/ЕЕС. Стандарт является руководством по выбору оптимальных условий и методов испытаний для определения только общей миграции из контактирующих с пищевыми продуктами пластмасс в имитаторы пищевых продуктов и модельные среды, при этом значения показателей, установленные в нем, устарели
30		Брестский областной исполнительный комитет (письмо от 23 февраля 2018 г. № 112/70-8)	Дополнить: МР № 01.024-07 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень	Требуется дополнительное обсуждение
31			Дополнить: МР № 01.024-07 Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изо-пропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изо-бутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-	Требуется дополнительное обсуждение

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
			и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава. Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень	
32			Дополнить: ГОСТ 18321-73 «Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции».	Отклонить. Стандарт не актуализирован и морально устарел
33	подпункт 6.1 пункта 6 статьи 5 (металлическая упаковка)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Добавить пункт 6.4 к пунктам 6.3, (в части объема выборки образцов) 7.4, 7.6 ГОСТ 33810-2016 «Бочки металлические для пищевых жидкостей. Технические условия» (101)	Принять
34		Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г. № 04-1-26/Д-321//12-42/1836-И)	Дополнить: подпункты 6.3, 6.4 и пункт 7 ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия» и ГОСТ 32582-2013 «Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия».	Принять частично. Дополнить подпунктами 6.3 и 7.6 ГОСТ 745-2014. Исключить пункт 6.4 ГОСТ 745-2014, т.к. указанный пункт стандарта устанавливает контроль за химическим составом фольги на

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
				предприятии-изготовителе путем отбора проб жидкого металла от каждой плавки, из чего следует, что указанное положение пункта не соотносится с требованиями ТР ТС 005/2011, предъявляемыми к упаковке. Исключить ссылку на ГОСТ 32582-2013, т.к. в нем дана ссылка на соответствие требованиям ГОСТ 745-2014
35		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г. № 26-2-06/01-37- КТРМ)	Дополнить: подпункты 6.3, 6.4 и пункт 7 ГОСТ 745-2014 «Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия».	Принять частично. Дополнить пунктами 6.3 и 7.6 ГОСТ 745-2014. Исключить пункт 6.4 ГОСТ 745-2014, т.к. указанный пункт стандарта устанавливает контроль за химическим составом фольги на предприятии-изготовителе путем отбора проб жидкого металла от каждой плавки, из чего следует, что указанное положение пункта не соотносится с требованиями ТР ТС 005/2011, предъявляемыми к упаковке

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
36		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Добавить пункт 6.4 к пунктам 6.3, (в части объема выборки образцов) 7.4, 7.6 ГОСТ 33810-2016 «Бочки металлические для пищевых жидкостей. Технические условия» (101)	Принять
37		Брестский областной исполнительный комитет (письмо от 23 февраля 2018 г. № 112/70-8)	Добавить: пункты 8.3, 8.4, 8.5 ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия».	Принять частично. Дополнить: п. 8.3 ГОСТ 32481-2013. Пункты 8.4 и 8.5 - методы испытаний показателей, не установленных в ТР ТС 005/2011
38			Добавить: пункты 8.1, 8.2, 8.3 ГОСТ 31677-2012 «Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия».	Принять частично. Дополнить : пункты 7.2.1 и 8.1 ГОСТ 31677-2012. Пункты 8.2 и 8.3 - методы испытаний показателей, не установленных в ТР ТС 005/2011

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
39			Дополнить: ГОСТ 32582-2013 «Фольга алюминиевая гладкая бытового назначения в рулонах для упаковки пищевых продуктов. Технические условия».	Отклонить. В ГОСТ 32582-2013 дана ссылка на соответствие требованиям ГОСТ 745-2014
40	подпункт 6.2 пункта 6 статьи 5 (стеклянная упаковка)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Добавить пункт 6.5 к пунктам 6.3, 6.9, 6.10, 7.13 - 7.15, 7.19 и 7.20 ГОСТ 5717.1-2014 «Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия». (109)	Принять
41			ГОСТ 13905-2005 «Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости внутренней поверхности». Исключить. Не соответствует требованиям безопасности установленным в регламенте. (112)	Принять
42			Добавить пункты 6.5, 6.9, 6.10 к пунктам 6.3, 7.13, 7.14, 7.18 и 7.19 ГОСТ 15844-2014 «Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов. Общие технические условия». (113)	Принять
43			ГОСТ 17733-89 «Тара стеклянная. Метод определения термической устойчивости при повышенных температурах». Исключить. ГОСТ устанавливает требования на тару стеклянную типа ампул, на которые не распространяется ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (114)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
44			Пункты 6.3, 6.5, 6.10 и 7.11, 7.13 ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». Добавить пункты 6.9, 7.17 (водостойкость стекла). Исключить пункт 6.10 (водостойкость изделий). (116)	Принять
45			Добавить пункты 6.5, 6.9, 6.10 к пунктам 6.3, 7.11, 7.12, 7.16 и 7.17 ГОСТ 33805-2016 «Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты. Общие технические условия». (122)	Принять
46			Пункты 5.7, 5.11 и 6.7 ГОСТ 33811-2016 «Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия». Пункты 5.7, 5.11 и 6.7 заменить на пункты 6.3, 6.5, 6.9 и 7.9. (123)	Принять
47			ГОСТ 34037-2016 «Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ. Общие технические условия». Добавить пункты 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 7.8, 7.11 и 7.12. (124)	Принять
48			Пункты 5.11 и 6.8 СТБ ГОСТ Р 51781-2002 «Тара стеклянная для парфюмерно- косметической продукции. Общие технические условия». Применяется до 01.03.2018, не действует в РФ. (129)	Исключить стандарт

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
49			Добавить пункты 5.3.6, 6.10 к пунктам 5.3.5 и 6.9 ГОСТ Р 51640-2000 «Тара стеклянная для товаров бытовой химии. Технические условия». (130)	Принять
50			ГОСТ Р 53209-2008 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления ударной нагрузке». Исключить. Не соответствует требованиям безопасности установленным в регламенте. (131)	Принять
51			Дополнить: ГОСТ 13903-2016 «Упаковка стеклянная. Методы контроля термической стойкости». Пропущен.	Принять
52			Дополнить: пункт 7.1 ГОСТ 33205-2014 «Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
53		Министерство экономического развития и инвестиций Республики Армения (письмо от 15 февраля 2018 г. № 03/12.2.1/1113-18)	СТБ ИСО 7459-2009 «Тара стеклянная. Термическая стойкость и термическая прочность. Методы испытаний». Стандарт СТБ ИСО 7459-2009 заменить актуализированным межгосударственным стандартом ГОСТ 13903-2016. (126)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
54		Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 17 февраля 2018 г. № 04-1-26/Д-321/12- 42/1836-И)	Дополнить: ГОСТ .10134-2017 «Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Определение водостойкости при 98 °С». Принят по результатам голосования в АИС МГС (протокол от 25 сентября 2017 г. № 103-П). С установлением переходных положений.	Принять. Дополнить также: ГОСТ 10134.0-2017» Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Общие требования»; ГОСТ 10134.2-2017 «Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Определение кислотостойкости»
55		Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (письмо от 19 февраля 2018 г. № 26-2-06/01-37- КТРМ)	Дополнить: ГОСТ .10134-2017 «Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Определение водостойкости при 98 °С». Принят по результатам голосования в АИС МГС (протокол от 25 сентября 2017 г. № 103-П). С установлением переходных положений.	Принять. Дополнить также: ГОСТ 10134.0-2017» Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Общие требования»; ГОСТ 10134.2-2017 «Стекло и изделия из него. Методы определения химической стойкости. Определение кислотостойкости»
56		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	Добавить пункт 6.5 к пунктам 6.3, 6.9, 6.10, 7.13 - 7.15, 7.19 и 7.20 ГОСТ 5717.1-2014 «Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия». (109)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
57		(письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	ГОСТ 13905-2005 «Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости внутренней поверхности». Исключить. Не соответствует требованиям безопасности установленным в регламенте. (112)	Принять
58			Добавить пункты 6.5, 6.9, 6.10 к пунктам 6.3, 7.13, 7.14, 7.18 и 7.19 ГОСТ 15844-2014 «Упаковка стеклянная для молока и молочных продуктов. Общие технические условия». (113)	Принять
59			ГОСТ 17733-89 «Тара стеклянная. Метод определения термической устойчивости при повышенных температурах». Исключить. ГОСТ устанавливает требования на тару стеклянную типа ампул, на которые не распространяется ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (114)	Принять
60			Пункты 6.3, 6.5, 6.10 и 7.11 _ 7.13 ГОСТ 32131-2013 «Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». Добавить пункты 6.9, 7.17 (водостойкость стекла). Исключить пункт 6.10 (водостойкость изделий). (116)	Принять
61			Добавить пункты 6.5, 6.9, 6.10 к пунктам 6.3, 7.11, 7.12, 7.16 и 7.17 ГОСТ 33805-2016 «Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты. Общие технические условия». (122)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
62			Пункты 5.7, 5.11 и 6.7 ГОСТ 33811-2016 «Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия». Пункты 5.7, 5.11 и 6.7 заменить на пункты 6.3, 6.5, 6.9 и 7.9. (123)	Принять
63			ГОСТ 34037-2016 «Упаковка стеклянная для химических реактивов и особо чистых химических веществ. Общие технические условия». Добавить пункты 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 7.8, 7.11 и 7.12. (124)	Принять
64			Пункты 5.11 и 6.8 СТБ ГОСТ Р 51781-2002 «Тара стеклянная для парфюмерно- косметической продукции. Общие технические условия». Применяется до 01.03.2018, не действует в РФ. (129)	Исключить. Заменить на пункт 5.1.10 ГОСТ 33811-2016
65			Добавить пункты 5.3.6, 6.10 к пунктам 5.3.5 и 6.9 ГОСТ Р 51640-2000 «Тара стеклянная для товаров бытовой химии. Технические условия». (130)	Принять
66			ГОСТ Р 53209-2008 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления ударной нагрузке». Исключить. Не соответствует требованиям безопасности, установленным в регламенте. (131)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
67			Дополнить: ГОСТ 13903-2016 «Упаковка стеклянная. Методы контроля термической стойкости». Пропущен.	Принять
68			Дополнить: пункт 7.1 ГОСТ 33205-2014 «Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия». Пропущен.	Принять
69		Брестский областной исполнительный комитет (письмо от 23 февраля 2018 г. № 112/70-8)	Дополнить: ГОСТ 31933-2012 «Масла растительные. Методы определения кислотного числа».	Отклонить. ГОСТ 31933-2012 не распространяется на стеклянную упаковку
70			Дополнить: пункты 6.3-6.8 ГОСТ 10117.1-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия» (в части объема выборки).	Отклонить. В перечень включен ГОСТ 32131-2013
71			Дополнить: ГОСТ 13903-2016 «Упаковка стеклянная. Методы контроля термической стойкости».	Принять
72			Дополнить: ГОСТ 13904-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению».	Отклонить. Включен в проект Перечней стандартов
73		НПРУП «Белорусский государственный	Дополнить: ГОСТ 10117.1 -2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие технические условия».	Отклонить, В перечень включен ГОСТ 32131-2013

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
74		институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) (письмо от 26 февраля 2018 г. № 12-21/4314)	Дополнить: ГОСТ 33205-2014 «Упаковка стеклянная. Бутылки декорированные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия».	Принять
75	подпункт 6.3 пункта 6 статьи 5 (полимерная упаковка)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Пункты 8.2 (в части объема выборки) и 9.7 - 9.11 ГОСТ 33837-2016 «Упаковка полимерная для пищевой продукции. Общие технические условия». Пункт 8.2 заменить на пункт 8.4. (152)	Принять
76			Дополнить: пункты 1.1.2, 4.2, 4.4-4.7 ГОСТ 25014-81 Тара транспортная наполненная. Методы испытания прочности при штабелировании (в части метода 4)	Принять
77			Дополнить: пункты 6.7.2, 6.3.3 ГОСТ 34281-2017 Оксо-биоразлагаемая упаковка. Метод оценки оксо-биodeградации полимерных пленок. Принят, протокол МГС №103-П от 25.09.2017 г.	Требуется дополнительного обсуждения
78			Дополнить: пункт 4.2 ГОСТ ISO 8611-3-2014 Поддоны для транспортирования грузов. Плоские поддоны. Часть 3. Максимальные рабочие нагрузки.	Требуется дополнительного обсуждения
79			Дополнить: пункты 8.4, 8.9 ГОСТ ISO 8611-2-2014 Поддоны для транспортирования грузов. Плоские поддоны. Часть 2. Требования к характеристикам и выбор испытаний.	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
80			Дополнить: пункты 9.7-9.10, 9.13 ГОСТ 33221-2015 Бутылки из полиэтилентерефталата для химической продукции. Общие технические условия.	Принять
81			Дополнить: пункты 9.8-9.13 ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия.	Требуется дополнительного обсуждения
82			Пункты 8.8-9.13 ГОСТ 34264-2017 Упаковка транспортная полимерная. Общие технические условия. Принят, протокол МГС№ 103-Пот 25.09.2017 г.	Принять
83		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Пункты 7.4, 8.7 - 8.11 ГОСТ 32686-2014 «Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия». (148)	Принять
84			Пункты 8.2 (в части объема выборки) и 9.7 - 9.11 ГОСТ 33837-2016 «Упаковка полимерная для пищевой продукции. Общие технические условия». Пункт 8.2 заменить на пункт 8.4. (152)	Принять
85			Дополнить: пункты 1.1.2, 4.2, 4.4-4.7 ГОСТ 25014-81 Тара транспортная наполненная. Методы испытания прочности при штабелировании (в части метода 4)	Принять
86			Дополнить: пункты 6.7.2, 6.33 ГОСТ 34281-2017 Оксо-биоразлагаемая упаковка. Метод оценки оксо-биodeградации полимерных пленок. Принят, протокол №103-П от 25.09.2017 г.	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
87			Дополнить: пункт 4.2 ГОСТ ISO 8611-3-2014 «Поддоны для транспортирования грузов. Плоские поддоны. Часть 3. Максимальные рабочие нагрузки».	Требуется дополнительного обсуждения
88			Дополнить: пункты 8.4, 8.9 ГОСТ ISO 8611-2-2014 «Поддоны для транспортирования грузов. Плоские поддоны. Часть 2. Требования к характеристикам и выбор испытаний».	Требуется дополнительного обсуждения
89			Дополнить: пункты 9.7-9.10, 9.13 ГОСТ 33221-2015 «Буылки из полиэтилентерефталата для химической продукции. Общие технические условия».	Принять
90			Дополнить: пункты 9.8-9.13 ГОСТ 33759-2016 «Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия».	Требуется дополнительного обсуждения
91			Пункты 8.8-9.13 ГОСТ 34264-2017 «Упаковка транспортная полимерная. Общие технические условия». Принят, протокол № 103-Пот 25.09.2017 г.	Принять
92		Брестский областной исполнительный комитет (письмо от 23 февраля 2018 г. № 112/70-8)	Дополнить: пункты 5.1.16-5.1.21 ГОСТ 33759-2016 «Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия»	Требуется дополнительного обсуждения
93	подпункт 6.4 пункта 6 статьи 5 (бумажная и картонная упаковка)	НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и	Дополнить: ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»	Отклонить. Нет требования в соответствии с ТР ТС 005/2011

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
		сертификации» (БелГИСС) (письмо от 26 февраля 2018 г. № 12-21/4314)		
94	подпункт 6.5 пункта 6 статьи 5 (комбинированная упаковка)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Заменить слова «комбинированная упаковка» на: «упаковка из комбинированных материалов»	Принять
95			Добавить пункт 8.8 (крутящий момент) к пунктам 7.4 (таблица 5), 8.5, 8.6 и 8.9 ГОСТ 32736-2014 «Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия». (200)	Отклонить. Пункт 8.8 относится к укупорочным средствам (подпункт 9.2 пункта 9 статьи 5) – есть в проекте перечня
96		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Заменить слова «комбинированная упаковка» на: «упаковка из комбинированных материалов»	Принять
97			Добавить пункт 8.8 (крутящий момент) к пунктам 7.4 (таблица 5), 8.5, 8.6 и 8.9 ГОСТ 32736-2014 «Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия». (200)	Отклонить. Пункт 8.8 относится к укупорочным средствам (подпункт 9.2 пункта 9 статьи 5) – есть в проекте перечня

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
98		НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) (письмо от 26 февраля 2018 г. № 12-21/4314)	Дополнить: ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»	Отклонить. Нет требования в соответствии с ТР ТС 005/2011
99	подпункт 6.6 пункта 6 статьи 5 (упаковка из текстильных материалов)	Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» (письмо от 14 февраля 2018 г. № 04-13/168)	Дополнить: ГОСТ ISO 21898-2013 «Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов».	Принять с уточнением пункта ГОСТа. Пункт 5.1 ГОСТ ISO 21898-2013 «Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов»
100	Подпункт 6.7 пункта 6 статьи 5 (деревянная упаковка)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Дополнить: пункты 8.8, 8.11, 8.12 ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия».	Требуется дополнительного обсуждения
101			Дополнить: пункты 8.5, 8.9.3, 8.9.6 ГОСТ 9570-2016 «Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия».	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
102	пункт 8 статьи 5	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Дополнить: пункты 8.8, 8.11, 8.12 ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические условия».	Требуется дополнительного обсуждения
103			Дополнить: пункты 8.5, 8.9.3, 8.9.6 ГОСТ 9570-2016 «Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия».	Требуется дополнительного обсуждения
104		Министерство здравоохранения Республики Беларусь (письмо от 31 января 2018 г. № 7-14/30)	Дополнить: ГОСТ 34174-2017 «Упаковка. Газохроматографическое определение содержания гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, бутилацетата, изобутанола, н-бутанол, бензола, толуола, этилбензола, м-, п- и о-ксилола, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в водных вытяжках».	Принять
105			Дополнить: ГОСТ 34173-2017 «Упаковка. Определение содержания ацетальдегида в воздушной среде»	Отклонить. Метод испытания не применяется к укупорочным средствам
106			Дополнить: ГОСТ 34172-2017 «Упаковка. Определение содержания метилового спирта, бутилового спирта, изобутилового спирта, пропилового спирта, изопропилового спирта в воздушной среде».	Отклонить. Метод испытания не применяется к укупорочным средствам
107			Дополнить: ГОСТ 34171-2017 «Упаковка. Определение содержания фенола и эпихлоргидрина методом газовой хроматографии в модельных средах»	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
108			Дополнить: ГОСТ 34170-2017 «Упаковка. Определение содержания диоктилфталата, дибутилфталата методом газовой хроматографии в воздушной среде»	Отклонить. Метод испытания не применяется к укупорочным средствам
109			Дополнить: ГОСТ 34169-2017 «Упаковка. Определение содержания ε-капролактама методом жидкостной хроматографии в водной и модельной средах»	Отклонить. ГОСТ 34169-2017 не применяют при исследовании укупорочных средств
110			Дополнить: ГОСТ 34175-2017 «Упаковка. Газохроматографическое определение содержания бензола, толуола, этилбензола, м-, п- и о-ксилола, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в воздушной среде»	Отклонить. Метод испытания не применяется к укупорочным средствам
111			Дополнить: ГОСТ 34167-2017 «Упаковка. Определение содержания бенз(а)пирена в водной среде методом жидкостной хроматографии»	Принять
112			Дополнить: ГОСТ 34166-2017 «Упаковка. Определение содержания бенз(а)пирена в воздушной среде»	Отклонить. Метод испытания не применяется к укупорочным средствам
113			Дополнить: ГОСТ 34168-2017 «Упаковка. Определение кислотного числа»	Отклонить. Показатель «кислотное число» исключен для укупорочных средств (Пункт 6, Приложение 1 к ТР ТС 005/2011, сноска со знаком «***»)

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
114		Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Дополнить: ГОСТ 31956-2012 «Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома»	Требуется дополнительного обсуждения
115			ГОСТ ISO 16000-6-2016 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент ТПА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (231)	Отклонить. Метод испытания не применяется к укупорочным средствам
116			ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (233)	Требуется дополнительного обсуждения
117			ГОСТ 4152-89 «Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (234)	Требуется дополнительного обсуждения
118			ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (235)	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
119			ГОСТ 4388-72 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди» Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (236)	Требуется дополнительного обсуждения
120			ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическим методом». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (237)	Требуется дополнительного обсуждения
121			ГОСТ 18165-2014 «Вода. Методы определения содержания алюминия». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (239)	Требуется дополнительного обсуждения
122			ГОСТ 18293-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (240)	Требуется дополнительного обсуждения
123			ГОСТ 18294-2004 «Вода питьевая. Метод определения содержания бериллия». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (241)	Требуется дополнительного обсуждения
124			ГОСТ 18308-72 «Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (242)	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
125			Пункт 3.4 ГОСТ 23683-89 «Парафины нефтяные твердые. Технические условия». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (244)	Принять
126			ГОСТ 30351-2001 «Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (247)	Принять
127			ГОСТ 31949-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания бора». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (249)	Требуется дополнительного обсуждения
128			Добавить пункт 6.3.5 к пунктам 8.4 (таблица 5) и 9.10 ГОСТ 32625- 2014 «Колпачки металлические. Общие технические условия». (251)	Принять
129			Добавить пункт 9.14 к пункту 8.4 (таблица 5) ГОСТ 32626-2014 «Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия». (252)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
130			МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетон, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов изопропилбензола, стирола, а-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (262)	Принять
131			МУК 4.1.3167-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, а-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0155.16.01.13 от 16.01.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2013.16742). Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (263)	Принять
132			МУК 4.1.3168-14 «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0146.14.12.12 от 14.12.2012, номер в реестре ФР. 1.31.2013.16763).	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
			Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (264)	
133			МУК 4.1.3169-14 «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил) фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0147.16.01.13 от 16.01,2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16764). Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (265)	Принять
134			МУК 4.1.3170-14 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0154.16.01.13 от 16.01.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16741). Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (266)	Принять
135			МУК 4.1.3171-14 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, метанола, этанола, метилакрилата, метилметакрилата, этилакрилата, изобутилакрилата, бутилакрилата, бутилметакрилата, толуола, стирола, а-метилстирола в воде и водных вытяжках из	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
			материалов различного состава» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0160.19.03.13 от 19.03.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16751). Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (267)	
136			Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (268)	Принять
137			МУ № 942-72 «Методические указания по определению перехода органических растворителей из полимерных материалов в контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие и жидкие пищевые продукты». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (269)	Принять
138			МУ № 1811-77 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию посуды и столовых приборов из мельхиора, нейзильбера и латуни». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (270)	Исключить. МУ № 1811-77 не распространяются на укупорочные средства. Посуда и столовые приборы из мельхиора, нейзильбера и

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
				латуни не являются объектом технического регулирования ТР ТС 005/2011
139			МУ № 1856-78 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию стальной эмалированной посуды». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (271)	Исключить. МУ № 1856-78 не распространяются на укупорочные средства. Стальная и эмалированная посуда не являются объектом технического регулирования ТР ТС 005/2011
140			МУ № 1959-78 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию изделий из фторопласта 4 и 4Д в пищевой промышленности». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (272)	Принять.
141			МУ № 2314-81 «Методические указания на газохроматографическое определение диметилтерефталата, метилацетата, метилбензоата, метилтолуилата, метилового и п-толуолового спиртов, п-толуолового альдегида, п-толуоловой кислоты, п-ксилола и дитоллилметана в воздухе». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (273)	Принять.

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
142			МУ № 3034-84 «Методические указания по гигиенической оценке кремнийорганических и фторорганических покрытий, предназначенных для использования в пищевой промышленности при температуре 100°C». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (274)	Принять.
143			МУ № 4077-86 «Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (275)	Принять
144			МУ № 4395-87 «Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (276)	Принять
145			МУ № 4628-88 «Методические указания по газохроматографическому определению остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (277)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
146			МР 123-11/284-7 «Методические рекомендации по спектрофотометрическому определению стирола и акрилонитрила при совместном присутствии их в вытяжках из АБС-пластиков и сополимеров стирола с акрилонитрилом (водной и 5%-ном растворе поваренной соли)». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (278)	Принять
147			МР № 1941-78 «Методические рекомендации по определению хлористого винила в поливинилхлориде и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (279)	Принять
148			МР 1327-75 «Методические рекомендации по отдельному определению стирола, кумарона, индена в воздухе методом тонкослойной хроматографии». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (280)	Принять
149			МР 1328-75 «Методические рекомендации по определению капролактама в воде, воздухе и биологических средах». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (281)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
150			МР 1436-76 «Методические рекомендации к определению дифенилолпропана, а также некоторых фенолов в его присутствии, при санитарно-химических исследованиях изделий из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (282)	Принять
151			МР 1503-76 «Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой и текстильной промышленности». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (283)	Принять
152			МР 1510-76 «Методические рекомендации по определению кадмия в воде и модельных средах, имитирующих пищевые продукты». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (284)	Принять
153			МР 1730-77 «Методические рекомендации по определению стирола с помощью тонкослойной хроматографии при санитарно-химическом исследовании изделий из полистиролов». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень.	Отклонить. Соответствующий ГОСТ предложен для включения в Перечни стандартов

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
			(285)	
154			МР 1863-78 «Методические рекомендации по определению стирола и метилметакрилата в водных и солевых вытяжках». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень.	Принять
			(286)	
155			МР 1864-78 «Методические рекомендации по хроматографическому методу отдельного определения стирола и этилбензола при их совместном присутствии в модельных средах, имитирующих пищевые продукты». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень.	Принять
			(287)	
156			МР 1870-78 «Методические рекомендации по меркуриметрическому определению малых количеств винилацетата в воде, водноспиртовых растворах и пищевых продуктах». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень.	Принять
			(288)	
157			МР 2406-81 «Методические рекомендации по определению стирола в пищевых продуктах методом газожидкостной хроматографии». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень.	Принять
			(289)	

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
158			МР 2413-81 «Методические рекомендации по определению эпихлоргидрина в водных вытяжках из полимерных материалов». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (290)	Принять
159			МР 2447-81 «Методические рекомендации по определению бутилового эфира акриловой и метакриловой кислот в водных вытяжках из полимерных материалов». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (291)	Принять
160			МР 2915-82 «Методические рекомендации по определению винилацетата в воде методом газожидкостной хроматографии». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (292)	Принять
161			МР 3315-82 «Методические рекомендации по определению формальдегида в воздухе». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (293)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
162			МУК 4.1.599-96 «Методические указания по газохроматографическому определению ацетальдегида в атмосферном воздухе». Исклучить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (294)	Принять
163			МУК 2.3.3.052-96 «Санитарно-химическое исследование изделий из полистирола и сополимеров стирола». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (295)	Принять
164			МУК 4.1.646-96 «Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (296)	Принять
165			МУК 4.1.647-96 «Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (297)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
166			МУК 4.1.649-96 «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (298)	Принять
167			МУК 4.1.650-96 «Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (299)	Принять
168			МУК 4.1.651-96 «Методические указания по газохроматографическому определению толуола в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (300)	Принять
169			МУК 4.1.652-96 «Методические указания по газохроматографическому определению этилбензола в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (301)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
170			МУК 4.1.657-96 «Методические указания по газохроматографическому определению бутилакрилата и бутилметакрилата в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (302)	Принять
171			МУК 4.1.658-96 «Методические указания по газохроматографическому определению акрилонитрила в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (303)	Принять
172			МУК 4.1.737-99 «Хромато-масс-спектрометрическое определение фенолов в воде». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (304)	Принять
173			МУК 4.1.738-99 «Хромато-масс-спектрометрическое определение фталатов и органических кислот в воде». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (305)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
174			МУК 4.1.739-99 «Хромато-масс- спектрометрическое определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, оксилола, стирола в воде». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (306)	Принять
175			МУК 4.1.741-99 «Хромато-масс- спектрометрическое определение фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, хризена и бензо(а)пирена в воде». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (307)	Принять
176			МУК 4.1.742-99 «Инверсионное вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (308)	Требуется дополнительное обсуждения
177			МУК 4.1.745-99 «Газохроматографическое определение диметилового эфира терефталевой кислоты в воде». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (309)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
178			МУК 4.1.752-99 «Газохроматографическое определение фенола в воде». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (310)	Принять
179			МУК 4.1.753-99 «Ионохроматографическое определение формальдегида в воде». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (311)	Принять
180		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	ГОСТ ISO 16000-6-2016 «Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Тепак ТА с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (231)	Принять
181			ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (233)	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
182			ГОСТ 4152-89 «Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (234)	Требуется дополнительного обсуждения
183			ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (235)	Требуется дополнительного обсуждения
184			ГОСТ 4388-72 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди» Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (236)	Требуется дополнительного обсуждения
185			ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическим методом». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (237)	Требуется дополнительного обсуждения
186			ГОСТ 18165-2014 «Вода. Методы определения содержания алюминия». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (239)	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
187			ГОСТ 18293-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (240)	Требует дополнительного обсуждения
188			ГОСТ 18294-2004 «Вода питьевая. Метод определения содержания бериллия». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (241)	Требует дополнительного обсуждения
189			ГОСТ 18308-72 «Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (242)	Требует дополнительного обсуждения
190			Пункт 3.4 ГОСТ 23683-89 «Парафины нефтяные твердые. Технические условия». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (244)	Принять
191			ГОСТ 30351-2001 «Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (247)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
192			ГОСТ 31949-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания бора». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (249)	Требует дополнительного обсуждения
193			Добавить пункт 6.3.5 к пунктам 8.4 (таблица 5) и 9.10 ГОСТ 32625- 2014 «Колпачки металлические. Общие технические условия». (251)	Принять
194			Добавить пункт 9.14 к пункту 8.4 (таблица 5) ГОСТ 32626-2014 «Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия». (252)	Принять
195			МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетон, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н- пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов изопропилбензола, стирола, а-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (262)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
196			МУК 4.1.3167-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, а-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0155.16.01.13 от 16.01.2013, номер в реестре ФР. 1.31.2013.16742). Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (263)	Принять
197			МУК 4.1.3168-14 «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0146.14.12.12 от 14.12.2012, номер в реестре ФР. 1.31.2013.16763). Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (264)	Принять
198			МУК 4.1.3169-14 «Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил) фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0147.16.01.13 от 16.01,2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16764).	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
			Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (265)	
199			МУК 4.1.3170-14 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0154.16.01.13 от 16.01.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16741). Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (266)	Принять
200			МУК 4.1.3171-14 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, метанола, этанола, метилакрилата, метилметакрилата, этилакрилата, изобутилакрилата, бутилакрилата, бутилметакрилата, толуола, стирола, а-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава» (свидетельство об аттестации № 01.00282-2008/0160.19.03.13 от 19.03.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16751). Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (267)	Требуется дополнительное обсуждение

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
201			Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 «Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами». Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (268)	Принять
202			МУ № 942-72 «Методические указания по определению перехода органических растворителей из полимерных материалов в контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие и жидкие пищевые продукты». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (269)	Принять
203			МУ № 1811-77 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию посуды и столовых приборов из мельхиора, нейзильбера и латуни». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (270)	Принять
204			МУ № 1856-78 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию стальной эмалированной посуды». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (271)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
205			МУ № 1959-78 «Методические указания по санитарно-химическому исследованию изделий из фторопласта 4 и 4Д в пищевой промышленности». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (272)	Принять
206			МУ № 2314-81 «Методические указания на газохроматографическое определение диметилтерефталата, метилацетата, метилбензоата, метилтолуилата, метилового и п-толуолового спиртов, п-толуолового альдегида, п-толуоловой кислоты, п-ксилола и дитолилметана в воздухе». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (273)	Принять
207			МУ № 3034-84 «Методические указания по гигиенической оценке кремнийорганических и фторорганических покрытий, предназначенных для использования в пищевой промышленности при температуре 100°C». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (274)	Принять
208			МУ № 4077-86 «Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (275)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
209			МУ № 4395-87 «Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (276)	Принять
210			МУ № 4628-88 «Методические указания по газохроматографическому определению остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (277)	Принять
211			МР 123-11/284-7 «Методические рекомендации по спектрофотометрическому определению стирола и акрилонитрила при совместном присутствии их в вытяжках из АБС- пластиков и сополимеров стирола с акрилонитрилом (водной и 5%-ном растворе поваренной соли)». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (278)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
212			МР № 1941-78 «Методические рекомендации по определению хлористого винила в поливинилхлориде и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (279)	Принять
213			МР 1327-75 «Методические рекомендации по разделному определению стирола, кумарона, индена в воздухе методом тонкослойной хроматографии». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (280)	Принять
214			МР 1328-75 «Методические рекомендации по определению капролактама в воде, воздухе и биологических средах». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (281)	Принять
215			МР 1436-76 «Методические рекомендации к определению дифенилолпропана, а также некоторых фенолов в его присутствии, при санитарно-химических исследованиях изделий из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (282)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
216			МР 1503-76 «Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой и текстильной промышленности». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (283)	Принять
217			МР 1510-76 «Методические рекомендации по определению кадмия в воде и модельных средах, имитирующих пищевые продукты». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (284)	Принять
218			МР 1730-77 «Методические рекомендации по определению стирола с помощью тонкослойной хроматографии при санитарно-химическом исследовании изделий из полистиролов». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (285)	Принять
219			МР 1863-78 «Методические рекомендации по определению стирола и метилметакрилата в водных и солевых вытяжках». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (286)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
220			МР 1864-78 «Методические рекомендации по хроматографическому методу раздельного определения стирола и этилбензола при их совместном присутствии в модельных средах, имитирующих пищевые продукты». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (287)	Принять
221			МР 1870-78 «Методические рекомендации по меркуриметрическому определению малых количеств винилацетата в воде, водноспиртовых растворах и пищевых продуктах». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (288)	Принять
222			МР 2406-81 «Методические рекомендации по определению стирола в пищевых продуктах методом газожидкостной хроматографии». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (289)	Принять
223			МР 2413-81 «Методические рекомендации по определению эпихлоргидрина в водных вытяжках из полимерных материалов». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (290)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
224			МР 2447-81 «Методические рекомендации по определению бутилового эфира акриловой и метакриловой кислот в водных вытяжках из полимерных материалов». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (291)	Принять
225			МР 2915-82 «Методические рекомендации по определению винилацетата в воде методом газожидкостной хроматографии». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (292)	Принять
226			МР 3315-82 «Методические рекомендации по определению формальдегида в воздухе». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (293)	Принять
227			МУК 4.1.599-96 «Методические указания по газохроматографическому определению ацетальдегида в атмосферном воздухе». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (294)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
228			МУК 2.3.3.052-96 «Санитарно-химическое исследование изделий из полистирола и сополимеров стирола». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (295)	Принять
229			МУК 4.1.646-96 «Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (296)	Принять
230			МУК 4.1.647-96 «Методические указания по газохроматографическому определению фенола в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (297)	Принять
231			МУК 4.1.649-96 «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (298)	Требуется дополнительное обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
232			МУК 4.1.650-96 «Методические указания по газохроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (299)	Требуется дополнительного обсуждения
233			МУК 4.1.651-96 «Методические указания по газохроматографическому определению толуола в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (300)	Требуется дополнительного обсуждения
234			МУК 4.1.652-96 «Методические указания по газохроматографическому определению этилбензола в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (301)	Требуется дополнительного обсуждения
235			МУК 4.1.657-96 «Методические указания по газохроматографическому определению бутилакрилата и бутилметакрилата в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (302)	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
236			МУК 4.1.658-96 «Методические указания по газохроматографическому определению акрилонитрила в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (303)	Требуется дополнительного обсуждения
237			МУК 4.1.737-99 «Хромато-масс-спектрометрическое определение фенолов в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (304)	Требуется дополнительного обсуждения
238			МУК 4.1.738-99 «Хромато-масс-спектрометрическое определение фталатов и органических кислот в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (305)	Требуется дополнительного обсуждения
239			МУК 4.1.739-99 «Хромато-масс-спектрометрическое определение бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, оксилола, стирола в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (306)	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
240			МУК 4.1.741-99 «Хромато-масс-спектрометрическое определение фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, хризена и бензо(а)пирена в воде». Исключить, не применяют при исследовании укупорочных средств. (307)	Требуется дополнительное обсуждение
241			МУК 4.1.742-99 «Инверсионное вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (308)	Требуется дополнительное обсуждение
242			МУК 4.1.745-99 «Газохроматографическое определение диметилового эфира терефталевой кислоты в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (309)	Требуется дополнительное обсуждение
243			МУК 4.1.752-99 «Газохроматографическое определение фенола в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (310)	Требуется дополнительное обсуждение

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
244			МУК 4.1.753-99 «Ионохроматографическое определение формальдегида в воде». Применяются до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и включения его в настоящий перечень. (311)	Требует дополнительного обсуждения
245		Союз участников потребительского рынка (электронное сообщение на правовом портале Союза от 23 февраля 2018 г. № б/н)	ГОСТ EN 1186-1-2015 «Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Пластмассы. Часть 1. Руководство по выбору условий и методов испытания общей миграции». Заменить структурный элемент или объект технического регулирования. Данный ГОСТ должен использоваться как обязательный инструмент выбора модельных сред для полимерной упаковки (укупорочных средств) при применении приложения 2 ТР ТС 005/2011. (232)	Отклонить. Применение положений данного стандарта некорректно, т.к. он содержит ссылки на Директивы Совета ЕС 89/109/ЕЕС и Комиссии ЕС 90/128/ЕЕС. Стандарт является руководством по выбору оптимальных условий и методов испытаний для определения только общей миграции из контактирующих с пищевыми продуктами пластмасс в имитаторы пищевых продуктов и модельные среды, при этом значения показателей, установленные в нем, устарели
246	подпункт 9.1 пункта 9 статьи 5 (металлические укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по	Пункты 8.12, 9.7 и 9.8 ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия». Дополнить пункты 9.4 и 9.6. Исключить пункт 9.8.	Принять частично. Пункты 8.12, 9.7 и 9.8 ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
		стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	(314)	ним металлические для консервов. Технические условия» дополнить пунктом 9.4
247			Пункты 8.2 и 9.4-9.7 ГОСТ 25749-2005 «Крышки металлические винтовые. Общие технические условия». Пункт 8.2 заменить на пункт. 8.4. (316)	Принять
248			Пункт 7.6 ГОСТ 30766-2001 «Банки металлические для химической продукции. Общие технические условия». Дополнить пунктами 7.6.2 и 7.6.3. Пункт 7.6 исключить. (317)	Принять
249			Пункт 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки». Дополнить пункт 5.1 таблица 1(позиция 2). (318)	Принять
250			Пункты 7.2 и 8.5-8.8 ГОСТ 32624-2014 «Кронен-пробки. Общие технические условия». Пункт 7.2 заменить на пункт 7.4. (319)	Принять
251			Пункты 8.4 (таблица 5), 9.5, 9.6, и 9.9 ГОСТ 32625-2014 «Колпачки металлические. Общие технические условия». Дополнить пункт 9.8 (Прочность лакокрасочного покрытия). (320)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
252			Пункты 7.4, 7.6, 8.5 и 8.6 СТБ ГОСТ Р 51756-2002 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Технические условия». Применяется до 01.03.2018 г. Исключить. (322)	Требуется дополнительного обсуждения
253			Пункты 5.11 и 6.7 СТБ ГОСТ Р 51781-2002 «Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия». Применяется до 01.03.2018 г. Исключить. (323)	Требуется дополнительного обсуждения
254		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Пункты 8.12, 9.7 и 9.8 ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия». Дополнить пункты 9.4 и 9.6. Исключить пункт 9.8. (314)	Принять частично. Пункты 8.12, 9.7 и 9.8 ГОСТ 5981-2011 «Банки и крышки к ним металлические для консервов. Технические условия» дополнить пунктом 9.4
255			Пункты 8.2 и 9.4-9.7 ГОСТ 25749-2005 «Крышки металлические винтовые. Общие технические условия». Пункт 8.2 заменить на пункт. 8.4. (316)	Принять
256			Пункт 7.6 ГОСТ 30766-2001 «Банки металлические для химической продукции. Общие технические условия». Дополнить пунктами 7.6.2 и 7.6.3. Пункт 7.6 исключить. (317)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
257			Пункт 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки». Дополнить пункт 5.1 таблица 1(позиция 2). (318)	Принять
258			Пункты 7.2 и 8.5-8.8 ГОСТ 32624-2014 «Кронен-пробки. Общие технические условия». Пункт 7.2 заменить на пункт 7.4. (319)	Принять
259			Пункты 8.4 (таблица 5), 9.5, 9.6, и 9.9 ГОСТ 32625-2014 «Колпачки металлические. Общие технические условия». Дополнить пункт 9.8 (Прочность лакокрасочного покрытия). (320)	Принять
260			Пункты 7.4, 7.6, 8.5 и 8.6 СТБ ГОСТ Р 51756-2002 «Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками. Технические условия». Применяется до 01.03.2018 г. Исключить. (322)	Принять
261			Пункты 5.11 и 6.7 СТБ ГОСТ Р 51781-2002 «Тара стеклянная для парфюмерно-косметической продукции. Общие технические условия». Применяется до 01.03.2018 г. Исключить. (323)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
262	подпункт 9.2 пункта 9 статьи 5 (полимерные укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Добавить пункт 3.4 (герметичность) к пунктам 2.4, и 3.8 ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия». (327)	Принять
263			Добавить пункт 5.1 таблица 1 (позиция 3) к пункту 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки». (328)	Отклонить. Не содержит методы испытаний и отбор образцов
264			Пункты 8.4, 9.5, 9.7 и 9.8 ГОСТ 33214-2015 «Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно- косметической продукции. Общие технические условия». Дополнить п.9.6 (химическая стойкость). Исключить п.9.8 (адгезия). (331)	Принять
265			Пункты (6.1.4, 6.2.1) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Дополнить пункты: 8.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.10. Исключить пункты 6.1.4 и 6.2.1. (332)	Принять
266			Пункты 5.11 и 6.7 СТБ ГОСТ Р 51781-2002 «Тара стеклянная для парфюмерно- косметической продукции. Общие технические условия». Применяется до 01.03.2018 г. (334)	Принять к сведению. Исключить ссылку на стандарт в связи с окончанием срока действия

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
267			Пункты 7.3 (в части объема выборки) и 8.8 СТ РК ГОСТ Р 52579-2008 «Тара потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия». Применяется до 01.01.2019 г. (335)	Принять к сведению. Исключить ссылку на стандарт в связи с приближающимся окончанием срока действия
268			Добавить пункт 5.3.1 (в части укупорочных средств) к пунктам 5.3.4 (в части укупорочных средств) и 6.12 ГОСТ Р 51640-2000 «Тара стеклянная для товаров бытовой химии. Общие технические условия». (336)	Принять
269		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Добавить пункт 3.4 (герметичность) к пунктам 2.4, и 3.8 ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия». (327)	Принять
270			Добавить пункт 5.1 таблица 1 (позиция 3) к пункту 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки». (328)	Отклонить. Не содержит методы испытаний и отбор образцов
271			Пункты 8.4, 9.5, 9.7 и 9.8 ГОСТ 33214-2015 «Средства укупорочные полимерные и комбинированные для парфюмерно- косметической продукции. Общие технические условия». Дополнить п.9.6 (химическая стойкость). Исключить п.9.8 (адгезия). (331)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
272			Пункты (6.1.4, 6.2.1) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Дополнить пункты: 8.4, 9.5, 9.8, 9.9, 9.10. Исключить пункты 6.1.4 и 6.2.1. (332)	Принять
273			Пункты 5.11 и 6.7 СТБ ГОСТ Р 51781-2002 «Тара стеклянная для парфюмерно- косметической продукции. Общие технические условия». Применяется до 01.03.2018 г. (334)	Принять к сведению. Исключить ссылку на стандарт в связи с окончанием срока действия
274			Пункты 7.3 (в части объема выборки) и 8.8 СТ РК ГОСТ Р 52579-2008 «Тара потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия». Применяется до 01.01.2019 г. (335)	Принять к сведению. Исключить ссылку на стандарт в связи с приближающимся окончанием срока действия
275			Добавить пункт 5.3.1 (в части укупорочных средств) к пунктам 5.3.4 (в части укупорочных средств) и 6.12 ГОСТ Р 51640-2000 «Тара стеклянная для товаров бытовой химии. Общие технические условия». (336)	Принять
276	подпункт 9.3 пункта 9 статьи 5 (корковые укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации	ГОСТ ISO 9727-3-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 3. Определение содержания влаги». Применяется с 01.04.2018 г. (338)	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
277		№ 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	ГОСТ ISO 9727-7-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 7. Определение содержания пыли». Применяется с 01.04.2018 г. (339)	Принять
278			Добавить пункт 5.1 таблица 1 (позиция 1) к пункту 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки». (342)	Отклонить. Не содержит методы испытаний.
279			Пункты (6.1.4, 6.2.1) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Дополнить пункты: 8.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9. Пункты 6.1.4 и 6.2.1- исключить. (343)	Принять
280			ГОСТ Р ИСО 9727-3-2010 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 3. Определение содержания влаги». Применяется до 01.04.2018 г. (344)	Принять к сведению. Исключить ссылку на стандарт в связи с окончанием срока действия
281			ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 7. Определение количества пыли». Применяется до 01.04.2018 г. (345)	Принять к сведению. Исключить ссылку на стандарт в связи с окончанием срока действия

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
282			Дополнить: ГОСТ ISO 9727-1-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 1. Определение размеров». Применяется с 01.04.2017 г.	Отклонить. В ТР ТС 005/2011 отсутствуют требования к размеру и массе пробок корковых цилиндрических и отсутствует требование к показателю количества остаточного окислителя соответственно
283			Дополнить: ГОСТ ISO 9727-2-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 2. Определение массы и кажущейся плотности для агломерированных корковых пробок». Применяется с 01.04.2017 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 отсутствуют
284			Дополнить: ГОСТ ISO 9727-4-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 4. Определение восстановления размеров после сжатия». Применяется с 01.04.2017 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 отсутствуют
285			Дополнить: ГОСТ ISO 9727-6-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 6. Определение влагонепроницаемое™». Применяется с 01.04.2017 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 отсутствуют
286			Дополнить: ГОСТ ISO 22308-2016 «Пробки корковые. Сенсорный метод контроля». Применяется с 01.04.2017 г.	Принять

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
287			Дополнить: ГОСТ ISO 10718-2016 «Пробки корковые. Метод определения количества живых микроорганизмов, способных расти в спиртовой среде». Применяется с 01.07.2018 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 отсутствуют
288			Дополнить: ГОСТ ISO 16419-2017 «Кора пробковая. Визуальные аномалии корковых пробок для тихих вин». Применяется с 01.06.2018 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 отсутствуют
289			Дополнить: ГОСТ ISO 16420-2017 «Кора пробковая. Корковые пробки для тихих вин. Механические и физические требования». Применяется с 01.10.2018 г.	Принять с уточнением пунктов ГОСТа. Пункты 4.2, 4.6, 5.3, 5.7, 6.3, 6.7 ГОСТ ISO 16420-2017 «Кора пробковая. Корковые пробки для тихих вин. Механические и физические требования»
290			Дополнить: ГОСТ ISO 17727-2017 «Кора пробковая. Корковые пробки для тихих вин. План выборочного контроля качества корковых пробок». Применяется с 01.10.2018 г.	Принять
291			Дополнить: ГОСТ ISO 21128-2017 «Пробки корковые. Определение количества остаточного окислителя. Иодометрический метод титрования». Применяется с 01.10.2018 г.	Отклонить. В ТР ТС 005/2011 отсутствуют требования к размеру и массе пробок корковых цилиндрических и отсутствует требование к показателю количества остаточного окислителя соответственно

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
292	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)		Дополнить: ГОСТ 34067-2017 Пробки корковые Отбор образцов для контроля размерных характеристик» Применяется с 01.06.2018 г.	Отклонить. Размерные характеристики по ТР ТС 005/2011 не определяются
293			ГОСТ ISO 9727-3-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 3. Определение содержания влаги». Применяется с 01.04.2018 г. (338)	Принять
294			ГОСТ ISO 9727-7-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 7. Определение содержания пыли». Применяется с 01.04.2018 г. (339)	Принять
295			Добавить пункт 5.1 таблица 1 (позиция 1) к пункту 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки». (342)	Отклонить. Не содержит методов испытаний
296			Пункты (6.1.4, 6.2.1) ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия». Дополнить пункты: 8.4, 9.5, 9.7, 9.8, 9.9. Пункты 6.1.4 и 6.2.1- исключить. (343)	Принять
297			ГОСТ Р ИСО 9727-3-2010 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 3. Определение содержания влаги». Применяется до 01.04.2018 г. (344)	Принять к сведению. Исключить ссылку на стандарт в связи с окончанием срока действия

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
298			ГОСТ Р ИСО 9727-7-2010 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 7. Определение количества пыли». Применяется до 01.04.2018 г. (345)	Принять к сведению. Исключить ссылку на стандарт в связи с окончанием срока действия
299			Дополнить: ГОСТ ISO 9727-1-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 1. Определение размеров». Применяется с 01.04.2017 г.	Отклонить. Размерные характеристики в ТР ТС 005/2011 не установлены
300			Дополнить: ГОСТ ISO 9727-2-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 2. Определение массы и кажущейся плотности для агломерированных корковых пробок». Применяется с 01.04.2017 г.	Отклонить. Размерные характеристики в ТР ТС 005/2011 не установлены
301			Дополнить: ГОСТ ISO 9727-4-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 4. Определение восстановления размеров после сжатия». Применяется с 01.04.2017 г.	Отклонить. Размерные характеристики в ТР ТС 005/2011 не установлены
302			Дополнить: ГОСТ ISO 9727-6-2016 «Пробки корковые цилиндрические. Методы определения физических свойств. Часть 6. Определение влагонепроницаемое™». Применяется с 01.04.2017 г.	Отклонить. Размерные характеристики в ТР ТС 005/2011 не установлены

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
303			Дополнить: ГОСТ ISO 22308-2016 «Пробки корковые. Сенсорный метод контроля». Применяется с 01.04.2017 г.	Принять
304			Дополнить: ГОСТ ISO 10718-2016 «Пробки корковые. Метод определения количества живых микроорганизмов, способных расти в спиртовой среде». Применяется с 01.07.2018 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 не установлены
305			Дополнить: ГОСТ ISO 16419-2017 «Кора пробковая. Визуальные аномалии корковых пробок для тихих вин». Применяется с 01.06.2018 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 не установлены
306			Дополнить: ГОСТ ISO 16420-2017 «Кора пробковая. Корковые пробки для тихих вин. Механические и физические требования». Применяется с 01.10.2018 г.	Принять с уточнением пунктов ГОСТа. Пункты 4.2, 4.6, 5.3, 5.7, 6.3, 6.7 ГОСТ ISO 16420-2017 «Кора пробковая. Корковые пробки для тихих вин. Механические и физические требования»
307			Дополнить: ГОСТ ISO 17727-2017 «Кора пробковая. Корковые пробки для тихих вин. План выборочного контроля качества корковых пробок». Применяется с 01.10.2018 г.	Принять
308			Дополнить: ГОСТ ISO 21128-2017 «Пробки корковые. Определение количества остаточного окислителя. Иодометрический метод титрования». Применяется с 01.10.2018 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 не установлены

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
309			Дополнить: ГОСТ 34067-2017 Пробки корковые Отбор образцов для контроля размерных характеристик» Применяется с 01.06.2018 г.	Отклонить. Такие показатели в ТР ТС 005/2011 не установлены
310	подпункт 9.4 пункта 9 статьи 5 (картонные укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Пункты 6.2, 7.4 и 7.6 ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия». Применяется до 01.06.2018 г. Исключить данный стандарт (347)	Принять
311			Добавить пункт 5.1 таблица 1 (позиция 4) к пункту 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки» (348)	Отклонить. Не содержит методы испытаний
312		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Пункты 6.2, 7.4 и 7.6 ГОСТ 12301-2006 «Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия». Применяется до 01.06.2018 г. Исключить данный стандарт (347)	Принять
313			Добавить пункт 5.1 таблица 1 (позиция 4) к пункту 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки» (348)	Отклонить. Не содержит методы испытаний

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
314	подпункт 9.5 пункта 9 статьи 5 (комбинированные укупорочные средства)	Межгосударственный Технический Комитет по стандартизации № 223 «Упаковка» (письмо от 9 февраля 2018 г. № 223-03-2018)	Добавить пункт 5.1 таблица 1 (позиция 5) к пункту 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки» (350)	Отклонить. Не содержит методы испытаний
315			Дополнить: пункты 8.4, 9.5 и 9.9 ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия»	Принять
316		Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (письмо от 20 февраля 2018 г. № 10491/10)	Добавить пункт 5.1 таблица 1 (позиция 5) к пункту 6.2 ГОСТ 32179-2013 «Средства укупорочные. Общие положения по безопасности, маркировке и правилам приемки» (350)	Отклонить. Не содержит методы испытаний
317			Дополнить: пункты 8.4, 9.5 и 9.9 ГОСТ 34257-2017 «Упаковка. Пробки с дополнительным верхом и защитные колпачки для стеклянных бутылок. Общие технические условия»	Принять
Предложения, поступившие в Комиссию после процедуры публичного обсуждения				
318	в проект перечня стандартов	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 21 марта 2018 г.	Дополнить: ГОСТ Р 56219-2014 «Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой»	Требуется дополнительного обсуждения
319			Дополнить: ЦВ 3.18.05-2005 (ФР. 1.31.2005.01714) «Качество воды. Методика выполнения измерений элементного состава питьевых, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно-связанной плазме» (Ti, Fe)	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
320		№ 01/3525-2018-22)	Дополнить: РД 52.24.492-2006 (ФР. 1.31.2006.02518) «Руководящий документ. Массовая концентрация формальдегида в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с ацетил ацетоном»	Требуется дополнительного обсуждения
321			Дополнить: ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 «Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений. Отбор проб летучих органических соединений при помощи сорбционной трубки с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом на капиллярных колонках. Часть 1. Отбор проб методом прокачки (с Поправкой)»	Требуется дополнительного обсуждения
322			Дополнить: ГОСТ Р ИСО 16017-2-2007 «Воздух атмосферный,, рабочей зоны и замкнутых помещений. Отбор проб летучих органических соединений при помощи сорбционной Трубки с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом на капиллярных колонках. Часть 2. Диффузионный метод отбора проб».	Требуется дополнительного обсуждения
323	пункты 4 и 5 статьи 5	Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области стандартизации и подтверждения соответствия (сертификация и декларирование)	Дополнить: ГОСТ 31949-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания бора». В перечне указан только ГОСТ 31870-2012 для контроля бора в упаковке стеклянной. Испытательные лаборатории (центры) используют для определения бора ГОСТ 31949-2012	Требуется дополнительного обсуждения
324			Дополнить: РД 52.24.389-2011 «Массовая концен трация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ». В перечне указан только ГОСТ 31870-2012 для контроля бора в упаковке стеклянной. Испытательные лаборатории (центры) используют для определения бора РД 52.24.389-2011	Требуется дополнительного обсуждения

№ п/п	Положения перечня стандартов	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение (№ п/п перечня стандартов)	Заключение
1	2	3	4	5
325	подпункт 6.2 пункта 6 статьи 5 (стеклянная упаковка)	продукции «СТЕКЛО» (АНО «СТЕКЛО») (письмо от 5 апреля 2018 г. № 160)	Дополнить: пункты 6.4, 6.5, 6.9, 6.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17 ГОСТ 33805-2016 «Упаковка стеклянная для пищевых уксусов и кислоты. Общие технические условия». Вступил в действие с 01.05.2017 г. взамен ГОСТ Р 52898-2007	Принять
326			Дополнить: пункт 6.3, 6.4, 6.9, 7.9 ГОСТ 33811-2016 «Упаковка стеклянная для парфюмерной и косметической продукции. Общие технические условия». Вступил в действие с 01.05.2017 г. взамен ГОСТ Р 51871-2001	Принять
327			Дополнить: ГОСТ 34381-2017 «Упаковка стеклянная. Прочность стенок корпуса на удар. Методы испытания». Вступает в действие с 01.11.2018 г. взамен ГОСТ Р 53209-2008	Отклонить. Отсутствует показатель на удар в ТР ТС 005/2011
328	пункт 8 статья 5		Дополнить: ГОСТ 31949-2012 «Вода питьевая. Метод определения - содержания бора». В перечне указан только ГОСТ 31870-2012 для контроля бора в полимерных укупорочных средствах. Испытательные лаборатории (центры) используют для определения бора ГОСТ 31949-2012	Требуется дополнительного обсуждения
329		Дополнить: РД 52.24.389-2011 «Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ». В перечне указан только ГОСТ 31870-2012 для контроля бора в полимерных укупорочных средствах. Испытательные лаборатории (центры) используют для определения бора РД 52.24.389-2011	Отклонить. Не применяют при исследовании укупорочных средств	