

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Порядок проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Порядок изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 24 января 2017 г. № 10
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №)

ПОРЯДОК

проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов государств – членов Евразийского экономического союза, а также методик исследований (испытаний) и измерений, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 Протокола о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), с учетом положений Порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, утверждаемого Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия), и Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов государств – членов Евразийского экономического союза, а также методик исследований (испытаний) и измерений, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического

регулирования, утверждаемого Комиссией (далее соответственно – Порядок разработки технических регламентов, Порядок разработки перечней стандартов, перечни стандартов), и устанавливает правила проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийской экономической комиссии (далее – технический регламент) и проектов перечней стандартов к нему (проекта изменений в технический регламент и (при наличии) проекта изменений в перечни стандартов к нему) или проекта изменений в перечни стандартов (проекта актуализированной редакции перечней стандартов) (далее – метрологическая экспертиза).

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в значениях, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

3. Проведение метрологической экспертизы организуется органами государственной власти государства – члена Евразийского экономического союза (далее – государство-член), уполномоченными в области обеспечения единства измерений, или юридическими лицами государства-члена, уполномоченными (нотифицированными) на ее проведение в соответствии с законодательством своего государства (далее – уполномоченный орган).

4. Метрологическая экспертиза проводится по обращению в уполномоченный орган своего государства разработчика проекта технического регламента и проектов перечней стандартов к нему (проекта изменений в технический регламент и (при наличии) проекта изменений в перечни стандартов к нему), разработчика проекта изменений в перечни стандартов (проекта актуализированной редакции перечней стандартов) (далее – разработчик).

Метрологическая экспертиза проводится в согласованный с уполномоченным органом срок, не превышающий 20 рабочих дней.

Уполномоченным органом по согласованию с разработчиком срок проведения метрологической экспертизы может быть продлен на срок до 20 рабочих дней.

5. Метрологическая экспертиза проводится в целях осуществления:

а) анализа и оценивания правильности применения метрологических терминов, определений и наименований величин и обозначений единиц величин, правильности указания количественных значений параметров (показателей), характеристик погрешностей измерений при изложении требований, связанных с единством измерений, к объектам технического регулирования;

б) анализа наличия и правильности выбора методов (методик) исследований (испытаний) и измерений, обеспечивающих получение результатов исследований (испытаний) и измерений с точностью, установленной для параметров (показателей) объектов технического регулирования;

в) анализа правильности выбора правил отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, содержащих требования к объектам метрологической экспертизы, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.

6. Объектами метрологической экспертизы являются:

а) требования к измеряемым параметрам (показателям);

б) наименование измеряемых величин, диапазонов измерений значений измеряемых величин;

в) требования к показателям точности измерений, которые могут быть выражены через характеристики погрешности измерений или показатели неопределенности измерений;

г) требования к методам (методикам) исследований (испытаний) и измерений и (или) средствам измерений;

д) требования к отбору образцов при наличии в них объектов метрологической экспертизы, указанных в подпунктах «а» – «г» настоящего пункта.

7. На метрологическую экспертизу представляются:

а) проект технического регламента и проект перечней стандартов к нему или проект изменений в технический регламент и (при наличии) проект изменений в перечни стандартов к нему, оформленные в соответствии с Порядком разработки технических регламентов и приложением № 1 к Порядку разработки перечней стандартов;

б) проект изменений в перечни стандартов или проект актуализированной редакции перечней стандартов, оформленные в соответствии с приложением № 1 к Порядку разработки перечней стандартов.

8. Для проведения метрологической экспертизы разработчик направляет в уполномоченный орган:

а) обращение в письменной форме с приложением к нему проекта технического регламента и проектов перечней стандартов к нему (проекта изменений в технический регламент и (при наличии) проекта изменений в перечни стандартов к нему) или проекта изменений в перечни стандартов (проекта актуализированной редакции перечней стандартов) с указанием:

наименования проекта технического регламента и проектов перечней стандартов к нему (проекта изменений в технический регламент и (при наличии) проекта изменений в перечни стандартов к нему) или проекта изменений в перечни стандартов (проекта актуализированной редакции перечней стандартов);

сведений о разработчике (наименование и адрес), а также фамилия, имя и отчество (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) уполномоченного разработчиком компетентного лица;

б) тексты национальных (государственных) стандартов государств-членов и (или) методик исследований (испытаний) и измерений (на русском языке), включенных в проекты перечней стандартов (проекты изменений в перечни стандартов) или в проект актуализированной редакции перечней стандартов, в порядке, установленном законодательством государств-членов.

В случае отсутствия у разработчика текстов (доступа к текстам) национальных (государственных) стандартов и (или) методик исследований (испытаний) и измерений других государств-членов, он обращается в национальные органы по стандартизации государств-членов или в Комиссию с просьбой о предоставлении текстов (доступа к текстам) таких национальных (государственных) стандартов и (или) методик исследований (испытаний) и измерений и предоставляет вышеуказанные тексты в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после их получения.

При этом уполномоченным органом по согласованию с разработчиком срок проведения метрологической экспертизы может быть продлен на срок до 20 рабочих дней.

9. Уполномоченный орган после получения от разработчика обращения о проведении метрологической экспертизы:

- а) организует проведение метрологической экспертизы;
- б) оформляет и выдает разработчику заключение по результатам метрологической экспертизы или заключение о том, что проведение метрологической экспертизы не требуется.

10. В процессе метрологической экспертизы проводится:

- а) анализ и оценивание правильности применения метрологических терминов, определений и наименований величин и обозначений единиц величин при изложении требований к объекту технического регулирования с учетом следующих положений:

требования к объектам технического регулирования, связанные с единством измерений, должны соответствовать актам в области обеспечения единства измерений, входящими в право Евразийского экономического союза;

при изложении требований к объектам технического регулирования, связанным с единством измерений, должны применяться стандартизированные метрологические термины;

измеряемые параметры (показатели), относящиеся к объекту технического регулирования, должны устанавливаться с указанием наименований измеряемых величин, их номинальных значений, допускаемых отклонений от этих значений и диапазонов изменений значений измеряемых величин в рабочих условиях;

форма записи измеряемых параметров (показателей), относящихся к объекту технического регулирования, должна содержать номинальное значение параметра (показателя) с допускаемым отклонением или

значения параметра (показателя) в виде предельных или максимальных значений с учетом погрешности (неопределенности) измерений;

требования к погрешностям (неопределенности) измерений параметров (показателей), относящихся к объекту технического регулирования, должны устанавливаться в виде предела допускаемых значений погрешности (неопределенности) измерений или в виде предела допускаемых значений среднего квадратичного отклонения;

наименование и обозначение единиц величин должно соответствовать Международной системе единиц (СИ) и перечню внесистемных единиц величин, применяемых при разработке технических регламентов Евразийского экономического союза, включая их соотношения с Международной системой единиц (СИ), утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 34;

б) анализ правильности выбора методов (методик) исследований (испытаний) и измерений, обеспечивающих получение результатов исследований (испытаний) и измерений с точностью, установленной для параметров (показателей) объектов технического регулирования, включая анализ стандарта (раздела или пункта стандарта), регламентирующего метод исследований (испытаний) и измерений параметра (показателя) или использование средства измерений (если искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений) или методики исследований (испытаний) и измерений с целью установления:

принадлежности метода (методики) исследований (испытаний) и измерений к объекту технического регулирования по назначению,

наименованию измеряемой величины, условиям применения, измеряемому диапазону величины;

соответствия показателей точности методов (методик) исследований (испытаний) и измерений требованиям, установленным в отношении объектов технического регулирования;

полноты приведенных сведений о средстве измерений с учетом возможности метрологического обслуживания этого средства измерений;

в) оценивание соответствия точности измерений, обеспечиваемой методом (методикой) исследований (испытаний) и измерений или средством измерений, требованиям, установленным в отношении объектов технического регулирования;

г) анализ обеспеченности каждого из параметров (показателей) объектов технического регулирования правилами и методами (методиками) исследований (испытаний) и измерений;

д) анализ обеспеченности параметров (показателей) объектов технического регулирования правилами отбора образцов и правильности выбора этих правил.

11. По результатам метрологической экспертизы составляется заключение по форме согласно приложению.

Заключение оформляется при наличии полного комплекта документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

В случае невозможности оформления заключения из-за отсутствия доступа к текстам национальных (государственных) стандартов и (или) методик исследований (испытаний) и измерений, указанных в подпункте «б» пункта 8 настоящего Порядка, документы, указанные в

пункте 8 настоящего Порядка, возвращаются разработчику с указанием причины невозможности оформления заключения.

Разработчик в течение 5 рабочих дней информирует Комиссию о невозможности оформления заключения по результатам метрологической экспертизы с указанием причин.

12. В случае если проект технического регламента и проекты перечней стандартов к нему (проект изменений в технический регламент или (при наличии) проект изменений в перечни стандартов к нему) или проект изменений в перечни стандартов (проект актуализированной редакции перечней стандартов) не содержат объекты метрологической экспертизы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, уполномоченным органом оформляется заключение о том, что метрологическая экспертиза не требуется.

Заключение о том, что метрологическая экспертиза не требуется, оформляется на бланке уполномоченного органа в произвольной форме.

13. Заключение метрологической экспертизы или заключение о том, что метрологическая экспертиза не требуется, выдается уполномоченным органом разработчику (уполномоченному им лицу) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

14. Финансирование метрологической экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена с учетом положений Порядка разработки технических регламентов и Порядка разработки перечней стандартов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов государств – членов Евразийского экономического союза, а также методик исследований (испытаний) и измерений, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

ФОРМА

заключения по результатам метрологической экспертизы

УТВЕРЖДАЮ

 (должность руководителя (уполномоченного лица))

 уполномоченного органа государства – члена

 Евразийского экономического союза)

 (подпись, Ф. И. О.)

«_____» _____ 20__ г.

М. П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам метрологической экспертизы

Метрологическая экспертиза _____
(наименование проекта технического регламента
Евразийского экономического союза и проектов перечней стандартов к нему (проекта изменений
в технический регламент и (при наличии) проекта изменений в перечни стандартов к нему) или
проекта изменений в перечни стандартов (проекта актуализированной редакции перечней стандартов),
представленных на метрологическую экспертизу)
представленного(-ых) _____
(наименование разработчика проекта технического регламента
Евразийского экономического союза и проектов перечней стандартов к нему (проекта изменений
в технический регламент и (при наличии) проекта изменений в перечни стандартов к нему)
или проекта изменений в перечни стандартов (проекта актуализированной редакции перечней стандартов))
проведена _____
(наименование юридического лица, проводившего метрологическую экспертизу,
сроки проведения метрологической экспертизы)

Результаты метрологической экспертизы:

№ п/п	Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза и наименование требования (показателя), относящегося к объекту технического регулирования*	Обозначение и наименование стандарта (методики) исследований (испытаний) и измерений**	Результат метрологической экспертизы по требованию (показателю)***
1	2	3	4
1			
2			
п...			

а) **** _____
(заключение о правильности применения метрологических терминов, наименований
и обозначений единиц измеряемых величин с указанием структурного элемента технического регламента
Евразийского экономического союза (абзац, подпункт, пункт, статья, приложение),
по которому имеются замечания)
;

б) _____
(заключение о правильности выбора методов (методик) исследований (испытаний) и измерений

с указанием обозначения разделов (пунктов, подпунктов) и наименования стандарта

или методики исследований (испытаний) и измерений, по которым имеются замечания)

В)

(заключение о соответствии показателей точности методов (методик) измерений или средства

измерений требованиям, установленным в техническом регламенте Евразийского экономического союза

в отношении соответствующих объектов технического регулирования, с указанием обозначения

разделов (пунктов, подпунктов) и наименования стандарта или методики исследований

(испытаний) и измерений, по которым имеются замечания)

Г)

(заключение о правильности выбора правил отбора образцов с указанием

обозначения разделов (пунктов, подпунктов) и наименования стандарта

или методики отбора образцов, по которым имеются замечания)

* Указывается структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (абзац, подпункт, пункт, статья, приложение) и наименование требования (показателя), относящегося к соответствующему объекту технического регулирования, соответствие которому может быть подтверждено посредством применения правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов, установленных в стандарте (методике) исследований (испытаний) и измерений.

** Указываются наименование и обозначение стандарта или методики исследований (испытаний) и измерений, а также разделы (пункты, подпункты) стандарта, если для осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям технического регламента Евразийского экономического союза должны применяться отдельные разделы (пункты, подпункты) этого стандарта, а не стандарт в целом.

*** Указывается результат метрологической экспертизы по требованию (показателю) и вывод о соответствии (несоответствии) метода (методики) исследований (испытаний) и измерений требованиям, установленным в техническом регламенте Евразийского экономического союза.

**** Не заполняется при проведении метрологической экспертизы проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов.

***** Заполняется при наличии в соответствующих правилах требований к объектам метрологической экспертизы, указанным в пункте б Порядка проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Исполнители:

(должность руководителя
(уполномоченного лица) юридического
лица, проводившего экспертизу)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(должность сотрудника юридического
лица, проводившего экспертизу)

(подпись)

(Ф. И. О.)
