



ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
«ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСТВА»

119049, МОСКВА
ЛЕНИНСКИЙ ПР., 9,
ОФИС 600

+7 (499) 519-02-81
+7 (499) 519-02-83
TK181@ACGI.RU

Исх. №1/0324 от «04» октября 2021 года

Директору Департамента технического
регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии
Т.Б. НУРАШЕВУ

О предложениях в Перечни стандартов
к ТР ТС 007/2011

Уважаемый Тимур Бекбулатович!

В соответствии с письмом от 13.09.2021 № 16-2117 о начале публичного обсуждения проекта изменений актуализированных Перечней стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) Ассоциация предприятий индустрии детских товаров совместно с экспертами ТК 181 «Игрушки и товары для детства» рассмотрели проект изменений и подготовили свои замечания и предложения (Сводка отзывов прилагается).

Буду рада ответить на дополнительные вопросы, по электронной почте president@acgi.ru и телефону +7 (903) 799 6922.

Приложение: Сводка отзывов и предложений на 18 л.

С уважением,

Президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров «АИДТ»

Председатель Технического комитета по стандартизации
«Игрушки и товары для детства» (ТК 181)



Радаева Екатерина Юрьевна
(499) 519-02-81; +7 (903) 799 6922
TK181@acgi.ru

А.В. Цицулина

А.В. Цицулина



Евразийская экономическая
комиссия
№ 18892 от 11.10.2021 15:26
1+18л

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**в проект изменений Перечней стандартов к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)
от АИДТ и ТК 181 «Игрушки и товары для детства»**

Пункт, раздел, НПА	Текущая версия НПА	Предлагаемая версия НПА	Обоснование, пояснения
ПЕРЕЧЕНЬ международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)			
По всему перечню			В каждом разделе указать стандарты в порядке возрастания номеров стандартов
Пункты 8, 12, 14, 19, 21, 24, 37, 42, 66, 68, 73, 85, 87, 89, 91	Применяется до 01.01.2022	Изложить в редакции: «Применяется до 01.07.2022»	До наступления указанной в графе «Примечание» даты осталось 3 месяца и невозможно с уверенностью сказать сколько времени займет процедура согласования данного документа, заинтересованным лицам необходимо предоставить возможность адаптироваться к изменениям.
Пункт 31	пункты 4.1.6, 4.1.11 и 4.1.12 ГОСТ 33201-2014 «Ткани для столового белья и полотенец» и чистольняные, льняные и полупольняные и штучные изделия из них. Общие технические условия»	Исключить	ТР ТС 007/2011 не распространяется на ткани и столовое белье, а льняные полотенца не обеспечивают указанное в ТР ТС 007/2011 водопоглощение (п.4.1.5 ГОСТ 33201-2014).
Пункт 32	пункты 4.1.7, 4.1.12 и 4.1.13 ГОСТ 10524-2014 «Ткани и штучные изделия льняные и полупольняные махровые. Общие технические условия»	Исключить	ТР ТС 007/2011 не распространяется на ткани и столовое белье, а льняные полотенца не обеспечивают указанное в ТР ТС 007/2011 водопоглощение (п.4.1.6 ГОСТ 10524-2014).

Пункт 37	пункты 4.2.5 и 4.2.6 СТБ 872-2007 «Полотна и штучные изделия нетканые махровые. Общие технические условия»	Исключить	Требования СТБ по водопоглощению для полотен не соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011, требования СТБ по гигроскопичности для плательно-костюмных изделий 2-го слоя не соответствуют ТР ТС 007/2011.
Пункт 38	пункты 4.2.5 и 4.2.6 ГОСТ 34083-2017 «Полотна и штучные изделия нетканые махровые. Общие технические условия»	Исключить	Не указан раздел 5 ГОСТ – «Требования безопасности», а в ТР ТС 007/2011 установлены именно требования безопасности.
Пункт 40	пункты 3.2.2 и 3.2.3 СТБ 1017-96 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные. Общие технические условия»	Изложить в редакции: пункты 3.2.2 (в части водопоглощения) и 3.2.3 СТБ 1017-96 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные. Общие технические условия»	В п.3.2.2 СТБ установлены требования по капиллярности и водопоглощению, а в ТР ТС 007/2011 нормируется водопоглощение.
Пункт 42	ГОСТ 3897-87 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»	Изложить в редакции: ГОСТ 3897-87 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (кроме п.1.2 в части даты выпуска)	Требования к указанию даты выпуска (изготовления) не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 в части формата: по ТР ТС 007/2011 должен указываться месяц и год, а по п.1.2 ГОСТ 3897 – только год.
Пункт 43	ГОСТ 3897-2015 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»	Изложить в редакции: ГОСТ 3897-2015 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (кроме раздела 3.3 в части даты выпуска)	Требования к указанию даты выпуска (изготовления) не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 в части формата: по ТР ТС 007/2011 должен указываться месяц и год, а по п.1.2 ГОСТ 3897 – только год.
Пункт 45	пункт 3.9.4 ГОСТ 5274-2014 «Шарфы и платки трикотажные. Общие технические условия»	Изложить в редакции: пункты 3.9.3 и 3.9.4 ГОСТ 5274-2014 «Шарфы и платки трикотажные. Общие технические условия»	Добавить п.3.9.3. В п.3.9.3 ГОСТ 5274 указано: «Требования, предъявляемые к материалам и сырью, используемым в детских изделиях, должны соответствовать Техническому регламенту "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" [1]».
Пункт 60	пункты 3.1, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.3 и 4.4.4 ГОСТ 32119-2013 «Изделия для	Изложить в редакции: пункты 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1 и 4.3.3 ГОСТ 32119-2013 «Изделия для новорожденных и детей	Исключить пункты 3.1 и 4.4.4, т.к. они не соответствует ТР ТС 007/2011 (Изменению №1 к ТР ТС 007/2011) в части изделий 2-го слоя.

	новорожденных и детей ясельного возраста. Общие технические условия»	ясельного возраста. Общие технические условия»	
Пункт 61	пункты 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.5 ГОСТ 31307-2005 «Белье постельное. Общие технические условия»	Изложить в редакции: пункты 4.1.2, 4.1.3 (в части гигроскопичности) и 4.1.5 ГОСТ 31307-2005 «Белье постельное. Общие технические условия»	Для ясельной группы воздухопроницаемость не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011, а требования по удельному поверхностному электрическому сопротивлению в ТР ТС 007/2011 не установлены.
Пункт 62	Раздел 1 ГОСТ 13527-78 «Изделия шпунные тканые и ткани набивные и чистошерстяные и полшерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения»	Исключить	Раздел 1 ГОСТ 13527-78 не соответствует приложению № 9 к ТР ТС 007/2011.
После пункта 64		Добавить № пунктов для 4-х стандартов	Указано 4 стандарта без указания № п/п
После пункта 64	раздел 3 ГОСТ 30386-95 «Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида»	Изложить в редакции: Пункт 3.2 ГОСТ 30386-95 «Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида»	Пункт 3.1 ГОСТ 30386-95 не соответствует ТР ТС 007/2011 (Изменению №1 к ТР ТС 007/2011) в части разделения изделий по слоям.
После пункта 64	пункты 3.5.3, 3.5.4, 3.5.9 и 3.5.11 ГОСТ 30332-2015 «Изделия перо-пуховые. Общие технические условия»	Добавить п.3.5.5 Изложить в редакции: пункты 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.9 и 3.5.11 ГОСТ 30332-2015 «Изделия перо-пуховые. Общие технические условия»	.
После пункта 64	пункт 5.2.1 ГОСТ 31293-2005 «Одежда из кожи. Общие технические условия»	Добавить пункты 5.2.2, 5.2.3 и 5.2.4. Изложить в редакции: пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 и 5.2.4 ГОСТ 31293-2005 «Одежда из кожи. Общие технические условия»	
После пункта 64	пункт 2.2 ГОСТ 1875-83 «Кожа для одежды и головных уборов. Технические условия	Исключить	ТР ТС 007/2011 не распространяется на кожу.

Пункт 65	пункты 4.2.2 и 4.2.17 СТБ 936-93 «Одеяла и покрывала стеганые. Общие технические условия»	Исключить пункт 4.2.2 Изложить в редакции: пункт 4.2.17 СТБ 936-93 «Одеяла и покрывала стеганые. Общие технические условия»	Исключить пункт 4.2.2, т.к. применяемые материалы должны соответствовать требованиям ТР ТС 007/2011, а не только должны быть разрешены Минздравом Республики Беларусь.
Пункт 66	пункты 4.2.0 и 4.2.1 СТБ 753-2000 «Подушки. Общие технические условия	Исключить пункт 4.2.0 Изложить в редакции: пункт 4.2.1 СТБ 753-2000 «Подушки. Общие технические условия»	Исключить пункт 4.2.0, т.к. применяемые материалы должны соответствовать требованиям ТР ТС 007/2011, а не только должны быть разрешены Минздравом Республики Беларусь.
Пункт 68	пункты 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.15 и 4.1.16 СТБ 1128-98 (ГОСТ Р 50713-94) "Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические условия"	Исключить пункт 4.1.11 Изложить в редакции: пункты 4.1.12, 4.1.13, 4.1.15 и 4.1.16 СТБ 1128-98 (ГОСТ Р 50713-94) "Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические условия"	Исключить пункт 4.1.11, т.к. указана ссылка на СанПиН.
Пункт 70	пункт 3.1 ГОСТ 32118-2013 "Головные уборы. Общие технические условия"	Исключить	В пункте 3.1 ГОСТ 32118-2013 отсутствуют требования безопасности.
Пункт 76	раздел 1 ГОСТ 20176-84 «Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия»	Исключить	В разделе 1 ГОСТ 20176-84 отсутствуют требования безопасности.
Статья 5		Добавить: П.9.1 ГОСТ 32992-2014 «Одеяла и покрывала стеганые. Общие технические условия»	
Пункт 87	раздел 1 ГОСТ 25871-83 «Изделия кожантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»	Исключить	Не соответствует пунктам 2 и 10 статьи 9 ТР ТС 007/2011 в части наличия: единого знака обращения на рынке, наименования материала, из которого изготовлено изделие и др. В п.10 статьи 9 ТР ТС 007 указано: «Маркировка кожантерейных изделий должна содержать

			наименование материала, из которого изготовлено изделие, инструкцию по эксплуатации и уходу. Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя». Эти требования в ГОСТ 25871-83 отсутствуют.
Пункт 89	пункт 5.2, таблица 1 пункта 5.3.2 в части разрывной нагрузки узлов крепления ручек, пункт 5.3.3 ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия»	Исключить пункт 5.3.3 Изложить в редакции: пункт 5.2, таблица 1 пункта 5.3.2 в части разрывной нагрузки узлов крепления ручек, ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия»	Исключить пункт 5.3.3 ГОСТ 28631-2005, т.к. Изменением № 1 к ТР ТС 007/2011 исключены требования к устойчивости окраски кожгалантерейных изделий
Пункт 91	пункт 2.2.4 ГОСТ 28754-90 «Ремни поясные и для часов. Общие технические условия»	Исключить	Изменением № 1 к ТР ТС 007/2011 исключены требования к устойчивости окраски кожгалантерейных изделий
Пункты 90 и 92	Стандарты отсутствуют в открытом доступе		При отсутствии стандартов в открытом доступе невозможно оценить соответствие положений стандартов требованиям ТР ТС 007/2011.
Пункт 93	пункт 2.2.3 ГОСТ 28846-90 (ИСО 4418-78) «Перчатки и рукавицы. Общие технические требования»	Исключить	Изменением № 1 к ТР ТС 007/2011 исключены требования к устойчивости окраски кожгалантерейных изделий.
Пункт 96	ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-90) «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности»	Исключить	Не действует на территории РФ. Необходимо уточнить статус стандарта в других странах-членах ЕЭС

ПЕРЕЧЕНЬ международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования				
По всему перечню				В каждом разделе указать стандарты в порядке возрастания номеров стандартов
По всему перечню	В таблицу включены методики без указания информации об их аттестации (валидации).	Указать информацию об аттестации(валидации) методик	об	Пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза установлено, что методики исследований (испытаний) и измерений должны быть аттестованы (валидированы), утверждены в соответствии с законодательством государства-члена Союза.
после пункта 2	-	Добавить: ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсibiliзирующего действия»; Инструкция № 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ»		Отсутствуют методы испытаний местного раздражающего действия на кожные покровы и слизистые для изделий для ухода за детьми, кроме зубных щеток и массажеров для десен.
Пункт 3	Статьи 4 (изменение pH водной вытяжки)	Статья 4 (изменение pH водной вытяжки)		Опечатка
после пункта 3	-	Добавить: ПНД Ф 14.1.2:3.4.121-97 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом»		
Пункт 67	Статья 4	Дополнить: ГОСТ 32506.1-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные. Часть 1. Общие требования и методы испытаний		В Перечне отсутствуют межгосударственные стандарты на методы испытаний сосок детских молочных.

		ГОСТ 32506.2-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные. Часть 2. Санитарно-химические требования и методы испытаний		
Пункты 658-659	Пункт 7 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: олово, хром, цинк)	Пункт 7 статьи 4 (выделение вредных для здоровья химических веществ: олово, цинк)	В Перечне слово «цинк» зачеркнуто. Его надо исключить.	
Пункт 807	МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»	Исключить	Токсикологические показатели для изделий для ухода за детьми указаны в п.1 статьи 4 ТР ТС 007/2011 для всей продукции, указанной в статье 4 ТР ТС 007/2011. См. п. 1 Перечня.	
Пункт 808	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 14.12.2004 № 131»	Исключить	Токсикологические показатели для изделий для ухода за детьми указаны в п.1 статьи 4 ТР ТС 007/2011 для всей продукции, указанной в статье 4 ТР ТС 007/2011. Инструкцию перенести в начало Перечня и указать его после п. 2 Перечня.	
после пункта 809	Пункт 7 статьи 4 (токсикологические и клинические показатели)	Пункт 7 статьи 4 (клинические показатели)	Токсикологические показатели для изделий для ухода за детьми указаны в п.1 статьи 4 ТР ТС 007/2011 для всей продукции, указанной в статье 4 ТР ТС 007/2011. В рассматриваемом Перечне методы на определение токсикологических показателей указаны в пунктах 1 и 2 Перечня.	
Пункт 813	МУ 05 РЦ /3140-90 «Методические указания по проведению	Исключить	Токсикологические показатели для изделий для ухода за детьми указаны в п.1 статьи 4 ТР ТС 007/2011 для всей продукции, указанной в статье	

	токсикологических исследований ингредиентов косметических средств в экспериментах на животных»		4 ТР ТС 007/2011. В рассматриваемом Перечне методы на определение токсикологических показателей указаны в пунктах 1 и 2 Перечня. МУ исключить или перенести в начало Перечня и указать его после п. 2 Перечня.
Пункт 815	ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсбилизирующего действия»	Исключить	Токсикологические показатели для изделий для ухода за детьми указаны в п.1 статьи 4 ТР ТС 007/2011 для всей продукции, указанной в статье 4 ТР ТС 007/2011. В рассматриваемом Перечне методы на определение токсикологических показателей указаны в пунктах 1 и 2 Перечня. ГОСТ перенести в начало Перечня и указать его после п. 2 Перечня.
Пункт 918	Пункт 8 статьи 4 (индекс токсичности) МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»	Исключить	Требования к статье 4 установлены в п.1 Перечня.
после пункта 919	-	Добавить стандарты: ГОСТ 25451-82 «Кожа искусственная и синтетическая. Правила приемки»; ГОСТ 26666.0-85 «Мех искусственный трикотажный. Правила приемки и метод отбора проб»	Согласно статье 2 ТР ТС 007/2011 «В случае если размеры типового образца и (или) технологические операции, выполненные при его изготовлении, не позволяют провести испытания в полном объеме, то для проведения испытаний в качестве типового образца используется образец (образцы) материала (материалов), из которого изготовлен этот образец». Поэтому рекомендуем указать стандарты на отбор искусственного меха и кожи.
Пункт 928	МУК 4.1/4.3.1485-03	МУК 4.1/4.3.1485-03 - применяется до 01.07.2022	В МУК 4.1/4.3.1485-03 вместо метода определения напряженности электростатического поля указан метод определения электризуемости (показатель отличается от напряженности электростатического поля).

Пункт 929	Сан ПиН 9-29.7-95 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля»	глава 2, глава 4 (пункты 4.1, 4.3), глава 5 (пункт 5.1), глава 6 (пункты 6.2, 6.3), глава 7 Сан ПиН 9-29.7-95 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности электростатического поля»	ГОСТ 32995-2014 эквивалентен МУК 4.1/4.3.1485-03, но в Перечне указаны только разделы 4-6 ГОСТ 32995-2014. Указать пункты Сан ПиН 9-29.7-95, в которых указан метод определения напряженности электростатического поля
В разделе идентификации Пункты 931-961	-	Добавить стандарты: раздел 3 ГОСТ 3897-2015 «Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; раздел 1 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения»; ГОСТ 26623-85 «Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья»; ГОСТ ИСО 5088-2001 «Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон»; ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»	Идентификация продукции проводится в т.ч. по ее маркировке. Поэтому предлагаем добавить стандарты на маркировку, на термины и определения (определяющие наименования изделий), на обозначения по содержанию сырья.
Пункт 947	СТБ ISO 1833-20-2012 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластановых и	Исключить	В п. 954 Перечня включен ГОСТ ISO 1833-20-2014 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»

	некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)»		Идентификация чулочно-носочных изделий по сырьевому составу: Пункты ??? СТБ 2447-2016 «Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья» + добавить аналогичные пункты межгосударственных или национальных стандартов стран-членов ЕЭК	Вопрос требует дополнительной проработки с испытательными лабораториями. Идентификация чулочно-носочных изделий по сырьевому составу отличается от других трикотажных изделий, т.к. сырьевой состав борта, носочка, паголенка и ножки могут значительно отличаться друг от друга. А на товарном ярлыке указывается только один сырьевой состав. Надо указать пункты стандартов, в которых установлены эквивалентные требования к определению и идентификации сырьевого состава чулочно-носочных изделий с разными сырьевыми составами отдельных частей изделия.
Пункт 961	СТБ 2447-2016 «Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья»			В стандарте указаны методы испытаний по разным показателям. Метод определения гигроскопичности указан в разделе 3.
Пункт 967	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»	Изложить в редакции: раздел 3 ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»		ТР ТС 007/2011 не распространяется на ткани и столовое белье, а льняные полотенца не обеспечивают указанное в ТР ТС 007/2011 водопоглощение.
Пункт 979	ГОСТ 33201-2014 «Ткани для столового белья и полотенежные чистольняные, льняные и полульняные и штучные изделия из них. Общие технические условия»	Исключить		
Пункт 986	ГОСТ 23627-89 «Изделия штучно-галантерейные тканые, плетеные витые и вязанные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и	Исключить		Не применяется для продукции, на которую распространяется ТР ТС 007/2011

	методы ее определения».		
Пункт 1001	СТБ ISO 105-X12-2009 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»	Изложить в редакции: ГОСТ ISO 105-X12-2014 «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению»	Действует межгосударственный стандарт.
Пункт 1002	ГОСТ 32076-2013 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	Исключить	Требования к коже для одежды и др. изделий изложены в отдельном разделе. См. п. 1215 Перечня. Предлагаем исключить повтор.
Пункт 1004	ГОСТ 3816-81 (ISO 811-81) «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»	Изложить в редакции: раздел 7 ГОСТ 3816-81 (ISO 811-81) «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»	В стандарте указаны методы испытаний по разным показателям. Метод определения водопоглощения указан в разделе 7.
Пункт 1006 столбец 4	пункт 5.12 СТБ 1017-96 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные. Общие технические условия»	Изложить в редакции: пункт 5.12 СТБ 1017-96 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные махровые и вафельные. Общие технические условия» Применяется до 01.01.2023	Предлагаем для СТБ 1017-96 установить срок применения до 01.01.2023 Действует ГОСТ 11027-2014.
после пункта 1006	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок, а также обувь и кожгалантерейные изделия, коляски детские	Изложить в редакции: Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; химические, полимерные материалы и картон, используемые для изготовления обуви, кожгалантерейных изделий и колясок детских	Для изготовления обуви, кожгалантерейных изделий и колясок могут применяться материалы (например, металлы), к которым в ТР ТС 007/2011 не установлены требования. В приложении 15 к ТР ТС 007/2011 установлены требования к химическим и полимерным материалам, в таблице 3 приложения 14 – к химическим, полимерным материалам и картону.

Пункты 1007-1008	Статьи 5 – 7 (выделение вредных химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть)	Изложить в редакции: Статьи 5 – 7 (выделение вредных химических веществ: кобальт, медь, никель, мышьяк, хром, свинец, ртуть, цинк)	Если изменяется наименование раздела Перечня и добавляются методы испытаний на химические, полимерные материалы и картон, используемые для изготовления обуви, кожгалантерейных изделий и колясок детских, то необходимо указать, что перечисленными в Перечне методами также определяется содержание цинка. Требования по определению содержания цинка установлены в Приложении 15 к ТР ТС 007/2011.
Пункт 1023	ИСО 16590 «Качество воды. Определение содержания ртути. Методы, включающие обогащение амальгамированием»	Исключить	Стандарт не действует на территории Евразийского экономического союза
Пункты 1024, 1290, 1331	ГОСТ 22001-87 «Метод атомно-абсорбционной спектроскопии определения примесей химических элементов»	Исключить	Метод распространяется на химические реактивы и особо чистые вещества
после пункта 1197	-	Добавить стандарт на метод испытаний по определению толуиленидиозионата в воздушной среде	См. таблицу 3 Приложения 14 к ТР ТС 007/2011
После пункта 1197	-	Добавить стандарты на методы испытаний по определению тиурама в водной среде	См. Приложение 15 к ТР ТС 007/2011, пункты 1451-1454 настоящего проекта Перечня
после пункта 1199	-	Добавить МУ 1.1.037-95 «Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»	Если изменяется наименование раздела Перечня и добавляются методы испытаний на химические, полимерные материалы и картон, используемые для изготовления обуви, кожгалантерейных изделий и колясок детских, то необходимо указать, метод определения индекса токсичности для этих материалов.
			Метод указан в п.1235 для обуви и п.1247 для кожгалантерейных изделий.
после пункта	-	Добавить: ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия	По ТР ТС 007/2011 определяется индекс токсичности или отсутствие местного кожно-

1200		медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсibilизирующего действия»; Инструкция № 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ»	раздражающего действия. Но методы испытаний по определению местного кожно-раздражающего действия в Перечне отсутствуют.
перед пунктом 1204	Изделия из кожи (одежда, головные уборы)	Изложить в редакции: Изделия из кожи (одежда, головные уборы), детали этих изделий, изготовленные из кожи	Привести в соответствие с изменением №1 в ТР ТС 007/2011, утвержденным решением Совета ЕЭК от 28.04.2017 № 51
После пункта 1206	-	Добавить: ГОСТ 33099-2014 «Изделия из кожи. Метод определения применяемых материалов»	
перед пунктом 1207	Изделия из кожи (одежда, головные уборы), кожгалантерейные изделия	Изложить в редакции: Изделия из кожи (одежда, головные уборы), кожгалантерейные изделия и обувь, детали этих изделий, изготовленные из кожи	Привести в соответствие с изменением №1 в ТР ТС 007/2011, утвержденным решением Совета ЕЭК от 28.04.2017 № 51. В разделе Перечня на обувь (пункты 1217-1236) отсутствуют . методы испытаний обуви по показателям, установленным в п.4 статьи 6 ТР ТС 007/2011 и указанным в пунктах 1207-1216 рассматриваемого Перечня. Но пункты 1207-1216 находятся в разделе, не распространяющимся на обувь. Предлагаем для решения указанных выше проблем в наименование рассматриваемого раздела добавить слова «и обувь, детали этих изделий, изготовленные из кожи»
перед пунктом 1207	Статья 5 (массовая доля свободного формальдегида)	Изложить в редакции: Статьи 5 и 6 (массовая доля свободного формальдегида)	П.1207 находится в разделе «Изделия из кожи (одежда, головные уборы), кожгалантерейные изделия». А требования к кожгалантерейным изделиям установлены в статье 6 в соответствии с изменением №1 в ТР ТС 007/2011, утвержденным решением Совета ЕЭК от 28.04.2017 № 51
Пункт 1210	Статья 5 (массовая доля водовываемого хрома)	Изложить в редакции: Статьи 5 и 6 (массовая доля	П/п 1210 находится в разделе «Изделия из кожи (одежда, головные уборы), кожгалантерейные

	(VI))	водовываемого хрома (VI))	изделия». А требования к кожгалантерейным изделиям установлены в статье 6 в соответствии с изменением №1 в ТР ТС 007/2011, утвержденным решением Совета ЕЭК от 28.04.2017 № 51. Для обуви методы испытаний этого показателя в Перечне не установлены.
Пункт 1213	Статья 5 (устойчивость окраски к сухому и мокрому трению)	Статья 5 (устойчивость окраски к сухому и мокрому трению)	Требования к устойчивости окраски кожи для обуви в Перечне не установлены.
Пункт 1216	Статья 5 (устойчивость окраски к поту)	Статья 6 (устойчивость окраски к поту)	В статье 5 ТР ТС 007/2011 требования по устойчивости окраски к поту не установлены. Устойчивость окраски к поту в ТР ТС 007/2011 установлена для кож, применяемых для изготовления обуви, а требования к обуви указаны в статье 6 ТР ТС 007/2011.
после пунктов 1236 и 1248	-	Добавить: ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенситизирующего действия» Инструкция № 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ»	Отсутствуют методы испытаний местного раздражающего действия на кожные покровы
после пункта 1240	Статья 6 (идентификация)	Статья 6 (идентификация кожи)	Кожгалантерейные изделия изготавливаются не только из кожи, но и из текстильных материалов. В рассматриваемом разделе Перечня отсутствуют идентификация текстильных материалов и меха. Методы их идентификации указаны в другом разделе Перечня.
Пункты с 1249 по 1251	Статья 6 (устойчивость окраски к сухому и мокрому трению)	Исключить	Решением Совета ЕЭК № 51 от 28.04.2017 г. «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС

Пункты 1253 и 1254	ГОСТ 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания к устойчивости окраски к трению» ГОСТ 9733.0-83 «Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям»	Исключить	007/2011) из ТР ТС 007/2011 исключены требования к устойчивости окраски кожгалантерейных изделий Повтор информации. Требования установлены в разделе: «Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок, а также обувь и кожгалантерейные изделия, коляски детские ».
Пункт 1264	ГОСТ (ИСО 8098-90) "Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности"	Изложить в редакции: ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-90) "Велосипеды для детей младшего возраста. Требования безопасности"	Пропущен номер стандарта. Не действует на территории РФ.
После пункта 1519	-	Добавить МУК 4.1.3170-14 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропанола, изобутилацетата, н-бутилацетата, изобутилола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава». МУК 4.1.3170-14 добавлены по всему тексту Перечня кроме п.1519.	МУК 4.1.3170-14 приняты взамен МР 01.022-07 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропанола, изобутилацетата, н-бутилацетата, изобутилола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава».
		16.01.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16741). Включить в Перечень : 1) ГОСТ Р 54543-2011 Тетради ученические. Общие технические условия;	Отсутствуют нормативные документы в ПЕРЕЧНЕ 2 для определения следующих показателей: «Для изготовления тетрадей школьных и общих,

		2) ГОСТ 13309-90 Тетради общие. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой); 3) ГОСТ Р 55081-2012 Дневники школьные. Технические условия	для записи слов, для подготовки дошкольников к письму, для нот, дневников школьных используется бумага писчая, а также другие виды полиграфической бумаги с массовой площадью 1 м² не менее 60,0 +/- 3,0 г. Применение гляцевой бумаги не допускается. Толщина линий, образующих строки и клетки, должна быть 0,1 - 0,4 мм в зависимости от вида линовок.»
		Включить в Перечень: - ГОСТ 13199-88 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод определения массы продукции площадью 1 м².	«Для производства альбомов, папок и тетрадей для рисования используется бумага рисовальная, а также другие виды полиграфической бумаги с массой бумаги площадью 1 м² от 100,0 +/- 5,0 г до 160,0 +/- 7,0 г; альбомов и папок для черчения - бумага чертежная, а также другие виды полиграфической бумаги с массой бумаги площадью 1 м² от 160,0 +/- 7,0 г до 200,0 +/- 8,0 г.»
пункты 189, 520, 720, 1113, 1456		Включить в Перечень: -ПНД Ф 14.1:2:4.211-05 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации капролактама в пробах питьевых, природных и сточных вод газохроматографическим методом	ПНД Ф 14.1:2:4.211-05 внесен в реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, номер ФР.1.31.2001.00360. Нижний предел обнаружения капролактама – 0,1 мг/дм³, т.е. в 5 раз меньше установленного норматива (0,5 мг/дм³), а в НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04) нижний предел обнаружения капролактама – 0,5 мг/дм³. ПНД Ф 14.1:2:4.211-05 внесен в Перечни документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимых для

			применения и исполнения регламентов Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».
пункты 465, 474, 486, 555,561, 565, 633, 1057,1066, 1140, 1149, 1360, 1369, 1403, 1504, 1509, 1514, 1519, 1584 пункты 548, 580, 594, 1081, 1166, 1178, 1378, 1395, 1468, 1475, 1484, 1495, 1533, 1547, 1599		Исключить из Перечня: -МР 01.022-07 «Газохроматографическое определение ацетона, метилацетата, этилацетата, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, н-бутанола в воздухе из замкнутого объема, содержащего материалы различного состава»; МР 01.023-07 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола, бензальдегида в воздухе из замкнутого объема, содержащего материалы различного состава»	документы МР 01.022-07 и МР 01.023-07 утратили силу и заменены соответственно на МУК 4.1.3170-14 «Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола в атмосферном воздухе, воздуха испытательной камеры и замкнутых помещений» и МУК 4.1.3167-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений»

	Методика РД 52.24.488-95 «Методика выполнения измерений массовой концентрации определением суммы летучих фенолов в воде фотометрическим методом после отгонки с паром» с 01.07.2022 года заменят на РД 52.24.488-2006 «Руководящий документ. Массовая концентрация летучих фенолов в водах. Методика выполнения изменений экстракционно-фотометрическим методом после отгонки с паром».	Увеличить срок перехода на новую методику до 1 года.	Испытательные лаборатории могут не успеть пройти аккредитацию по новым методикам.
		Включить в Перечень: -МУК 4.1.3086-13 «Газохромографическое определение гексаметилендиамина в водных вытяжках из полимерных материалов, применяемых в пищевой промышленности» -ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения содержания формальдегида	Разделы, устанавливающие методы определения гексаметилендиамина, е-капролактама, этиленгликоля, остались без изменений и содержат устаревшие методики