

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО АККРЕДИТАЦИИ  
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039  
Тел. (495) 539-26-70  
E-mail: info@fsa.gov.ru  
http://www.fsa.gov.ru

Электронный документ

24.11.2023 № 21063/07-АС

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Копия: Министерство  
экономического развития  
Российской Федерации

О рассмотрении проектов

Письма Евразийской экономической комиссии  
от 02.10.2023 № НВ-2326/16, от 06.10.2023  
№ 146650, Письмо Минэкономразвития России  
от 17.10.2023 № 152112

В соответствии с вышеуказанными письмами Евразийской экономической комиссии и Министерства экономического развития Российской Федерации Федеральная служба по аккредитации в пределах установленной компетенции рассмотрела проекты изменений в технические регламенты Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (далее соответственно – Проект изменений, ТР ТС 011/2011) и «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) и сообщает следующее.

Проект изменений подразумевает использование словосочетаний «владелец лифта», «уполномоченный представитель владельца лифта», в этой связи Федеральная служба по аккредитации считает необходимым в статье 2 ТР ТС 011/2011 закрепить вышеуказанные термины соответствующими определениями.

В случае отсутствия закрепления вышеуказанных определений, считаем необходимым исключить подпункт 2.5.3 пункта 2 статьи 6 ТР ТС 011/2011 (пункт 9 Проекта изменений).



Также Росаккредитация полагает целесообразным изложить абзац 6 подпункта 1.11 пункта 1 статьи 6 ТР ТС 011/2011 (пункт 9 Проекта изменений) в следующей редакции:

«Проводит анализ состояния производства с оформлением акта о результатах анализа состояния производства (для схемы 1с). При наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества производства объекта сертификации органом по сертификации в отношении объектов проверки при анализе состояния производства могут быть рассмотрены документы системы менеджмента качества, касающиеся производства сертифицируемой продукции, с указанием ссылок на рассмотренные документы в акте о результатах анализа состояния производства».

Проектом изменений предусмотрено увеличение срока действия сертификата соответствия для лифтов и устройств безопасности лифта, выпускаемых серийно – не более 10 лет, для партии лифтов (единичного изделия) и партии устройств безопасности лифта – не устанавливается, для лифтов и устройств безопасности лифта, выпущенных в обращение изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию, сертификат соответствия действителен в течение всего срока службы лифта, устройств безопасности лифта.

Согласно пункту 79 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия» (далее – Типовые схемы) действие сертификата соответствия серийно выпускаемую продукцию устанавливается на срок не более 5 лет, если иное не предусмотрено техническим регламентом.

Отмечаем, что увеличение срока действия сертификата соответствия не отвечает требованиям, направленным на защиту жизни и здоровья граждан и их объединений, населения (потребителей) государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз).

В настоящее время обязанность органов по сертификации о внесении сведений о проведении периодического контроля в отношении сертифицированной продукции

в национальную часть Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии установлена только законодательством Российской Федерации. В других государствах-членах Союза вышеуказанная обязанность не установлена, в связи с чем отсутствует механизм мониторинга и контроля в части выявления сертификатов соответствия на лифты и устройства безопасности лифта, по которым своевременно не проведен периодический контроль в отношении сертифицированной продукции.


Полагаем, что увеличение срока действия сертификатов соответствия может повлечь за собой увеличение рисков производства лифтов и устройств безопасности лифта не соответствующих требованиям ТР ТС 011/2011.

Также полагаем ошибочным и подлежащим исключению упоминание органа инспекции в новой редакции подпункта 2.5.1 пункта 2 статьи 6 ТР ТС 011/2011 (пункт 9 Проект изменений), поскольку данный тип аккредитованного лица не осуществляет оценку соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом его в эксплуатацию.

Росаккредитация считает необходимым в пункте 2.6 статьи 6 ТР ТС 011/2011 (пункт 9 Проекта изменений) слова «не устанавливается» заменить на слова «в течении срока службы лифта», а также в абзаце 5 подпункта 3.1 пункта 3 ТР ТС 011/2011 слова «ремонта установки» заменить на слова «ремонта и установки».

Дополнительно, в части изменений, вносимых в технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014), считаем возможным не исключать из пункта 4 абзацы 4 – 7 и 3б в связи с отсутствием обоснований такого исключения.

Учитывая изложенное, Росаккредитация просит принять к учету направляемые предложения и замечания.



А.А. Соловьев