

Замечания и предложения

к проекту изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №878, в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. №44

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
1	5.7. При подтверждении соответствия средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента заявителем является зарегистрированное на территории государства - члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся: для серийно выпускаемой продукции - изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом); для партии продукции или единичного изделия - изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), продавцом (импортером).	5.7. При подтверждении соответствия средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента заявителем является зарегистрированное на территории государства - члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся: для серийно выпускаемой продукции - изготовителем (уполномоченным <i>в соответствии с законодательством государства-члена</i> изготовителем лицом); для партии продукции или единичного изделия - изготовителем (уполномоченным <i>в соответствии с законодательством государства-члена</i> изготовителем лицом), продавцом (импортером).	Допущение уполномочивания любым изготовителем при декларировании невозможно, т.к. является нарушением пункта 1 статьи 24 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Допускается уполномочивать только иностранным изготовителем и только на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемых средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемых средств

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
			индивидуальной защиты
2	5.9. Комплект документов для целей декларирования соответствия, в зависимости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия, включает в себя: копия эксплуатационных документов (для схем 1д, 2д, 3д, 4д) и, при необходимости, копия технической (конструкторской, и (или) технологической, и (или) технических условий (описаний)) на средства индивидуальной защиты, содержащей основные параметры и характеристики средств индивидуальной защиты, а также его описание, в целях оценки соответствия средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента (для схем 1д и 3д); копия контракта (договора поставки) (при наличии) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию средств индивидуальной защиты, в том числе ее размер (для схем 2д и 4д); список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных	5.9. Комплект документов для целей декларирования соответствия, в зависимости от применяемой заявителем схемы декларирования соответствия, включает в себя: копия эксплуатационных документов (для схем 1д, 2д, 3д, 4д) и, при необходимости, копия технической (конструкторской, и (или) технологической, и (или) технических условий (описаний)) на средства индивидуальной защиты, содержащей основные параметры и характеристики средств индивидуальной защиты, а также его описание, в целях оценки соответствия средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента (для схем 1д и 3д); копия контракта (договора поставки) (при наличии) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию средств индивидуальной защиты, в том числе ее размер (для схем 2д и 4д); список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень добровольных стандартов (в случае их применения заявителем); описание принятых технических решений и	Уточнить, что включены именно в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента. Понятия не добровольных стандартов не установлено – все стандарты применяются добровольно.

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
	разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень добровольных стандартов (в случае их применения заявителем); описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень добровольных стандартов настоящего технического регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости); договор с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающий осуществление действий от имени изготовителя при подтверждении соответствия требованиям настоящего технического регламента и выпуске в обращение средств индивидуальной защиты на территории Союза, а также ответственность за несоответствие таких средств индивидуальной защиты указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица) (для схем 1д и 3д);	результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень <i>международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента добровольных стандартов</i> настоящего технического регламента, отсутствуют или не применялись (при необходимости); договор с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающий осуществление действий от имени изготовителя при подтверждении соответствия требованиям настоящего технического регламента и выпуске в обращение средств индивидуальной защиты на территории Союза, а также ответственность за несоответствие таких средств индивидуальной защиты указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица) (для схем 1д и 3д)	Допущение уполномочивания любым изготовителем при декларировании невозможно, т.к. является нарушением пункта 1 статьи 24 Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании», допускается уполномочивать только иностранным изготовителем и только на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемых средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза и в части ответственности за несоответствие поставляемых средств индивидуальной защиты

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
3	5.12. Заявитель в зависимости от применяемой схемы декларирования соответствия: формирует и проводит анализ комплекта документов, перечень которых указан в пункте 5.9 настоящего раздела; проводит идентификацию или идентификацию и отбор образцов средств индивидуальной защиты. Для схем 2д, 4д в случае использования результатов испытаний образцов средств индивидуальной защиты для последующих партий (единичного изделия) аналогичной продукции заявитель обеспечивает проведение идентификации партии (единичного изделия) средств индивидуальной защиты для установления аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее была принята и зарегистрирована декларация о соответствии. Если аналогичность партии (единичного изделия) установлена, отбор образцов (проб) продукции и испытания не проводятся. В этом случае срок действия используемого протокола испытаний продукции составляет не более 2-х лет.	5.12. Заявитель в зависимости от применяемой схемы декларирования соответствия: формирует и проводит анализ комплекта документов, перечень которых указан в пункте 5.9 настоящего раздела; проводит идентификацию или идентификацию и отбор образцов средств индивидуальной защиты. <i>Результаты идентификации продукции отражаются в акте идентификации продукции и (или) акте отбора образцов (проб) продукции.</i> Для схем 2д, 4д в случае использования результатов испытаний образцов средств индивидуальной защиты для последующих партий (единичного изделия) аналогичной продукции заявитель обеспечивает проведение идентификации партии (единичного изделия) средств индивидуальной защиты для установления аналогичности по отношению к продукции, на которую ранее была принята и зарегистрирована декларация о соответствии. Если аналогичность партии (единичного изделия) установлена, отбор образцов (проб) продукции и испытания не проводятся. В этом случае срок действия используемого протокола испытаний продукции составляет не более 2-х лет.	Привести в соответствие с пунктом 48 Решения 44 - Результаты идентификации продукции отражаются в акте идентификации продукции и (или) акте отбора образцов (проб) продукции (ГОСТ Р 56541-2015 п. 6.3.3). Результаты идентификации при декларировании соответствия могут включаться в акт отбора образцов или оформляться соответствующим протоколом (заключением).
4	5.16. Срок хранения у органа по сертификации копий декларации о соответствии и комплекта	5.16. Срок хранения у органа по сертификации копий декларации о соответствии и комплекта доказательственных материалов составляет: не менее	Исключить, т.к. схемы с участием органа по сертификации согласно

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
	доказательственных материалов составляет: не менее 5 лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии, а если срок действия декларации о соответствии не ограничен - не менее 10 лет с даты ее регистрации.	5 лет с даты окончания срока действия декларации о соответствии, а если срок действия декларации о соответствии не ограничен - не менее 10 лет с даты ее регистрации.	Решения 44 для регистрации декларации техническим регламентом ТР ТС 019/2011 не предусмотрены.
5	5.17. Документы, послужившие основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающие соответствие средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента, представляются заявителем и (или) органом по сертификации (по требованию) органам государственного контроля (надзора) государств-членов, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего технического регламента, а также в случае, установленном законодательством государств-членов, иным заинтересованным лицам.	5.17. Документы, послужившие основанием для принятия декларации о соответствии и подтверждающие соответствие средств индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента, представляются заявителем и (или) органом по сертификации (по требованию) органам государственного контроля (надзора) государств-членов, ответственным за осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего технического регламента, а также в случае, установленном законодательством государств-членов, иным заинтересованным лицам.	Исключить , т.к. схемы с участием органа по сертификации согласно Решения 44 для регистрации декларации техническим регламентом ТР ТС 019/2011 не предусмотрены.
6	5.18 Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр) на основании договора с заявителем или органом по сертификации, которому выдается протокол испытаний.	Испытания в целях сертификации проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр) на основании договора с заявителем или органом по сертификации, которому выдается протокол испытаний. Протокол исследований (испытаний) и измерений продукции независимо от результатов исследований	Указать , что, согласно пункту 52 Решения 44 и пунктам 16-22 статьи 26 ФЗ-184 заявитель заключает договор на проведение сертификации или сертификации и

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
		(испытаний) и измерений продукции вручается органу по сертификации продукции (заявителю) непосредственно или направляется ему заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении	исследований (испытаний) только с органом по сертификации продукции
7	5.19. Заявитель вместе с заявкой на проведение работ по сертификации (далее - заявка) представляет в орган по сертификации следующие документы и сведения: копия эксплуатационной документации и, при необходимости, технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической) на продукцию, содержащих, в том числе: наименование и описание средства индивидуальной защиты; сведения о средствах индивидуальной защиты и идентифицирующих их признаках в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 и разделом 4 настоящего технического регламента; сведения об условиях хранения, эксплуатации, ухода, ремонта, обслуживания, транспортировки и утилизации средств индивидуальной защиты; эксплуатационные характеристики, в том числе ограничения применения;	5.19. Заявитель вместе с заявкой на проведение работ по сертификации (далее - заявка) представляет в орган по сертификации следующие документы и сведения: - заявка) представляет в орган по сертификации следующие документы и сведения: копия эксплуатационной документации и, при необходимости, нормативно-технической документации (проектной, и (или) конструкторской, и (или) технологической) на продукцию (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ), в соответствии с которым изготовлена продукция, содержащих, в том числе: наименование и описание средства индивидуальной защиты; сведения о средствах индивидуальной защиты и идентифицирующих их признаках в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 и разделом 4 настоящего технического регламента; сведения об условиях хранения, эксплуатации, ухода, ремонта, обслуживания, транспортировки и утилизации средств индивидуальной защиты; эксплуатационные характеристики, в том числе ограничения применения; данные о деталях (компонентах) и запасных изделиях	Указать согласно пункту 14 Решения 44 и раздела 6 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 293

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
	данные о деталях (компонентах) и запасных изделиях средств индивидуальной защиты; сведения о защитных свойствах, а также классах и (или) уровнях защиты (при наличии); срок годности средства индивидуальной защиты и (или) его компонентов; описание символов, знаков, пиктограмм и иных условных обозначений, в том числе защитных свойств, нанесенных на средство индивидуальной защиты, упаковку и содержащихся в указаниях по эксплуатации; копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлены средства индивидуальной защиты (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии); список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень добровольных стандартов (в случае их применения	средств индивидуальной защиты; сведения о защитных свойствах, а также классах и (или) уровнях защиты (при наличии); <i>срок хранения и</i> срок годности <i>(при наличии)</i> средства индивидуальной защиты и (или) его компонентов; описание символов, знаков, пиктограмм и иных условных обозначений, в том числе защитных свойств, нанесенных на средство индивидуальной защиты, упаковку и содержащихся в указаниях по эксплуатации; копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлены средства индивидуальной защиты (стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии); описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень <i>международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента добровольных стандартов</i>, отсутствуют или не применялись (при необходимости);	В соответствии с разделами 4.10, 4.13 технического регламента ТР ТС 019/2011 срок хранения при нанесении маркировки обязателен, а срок годности указывается при необходимости. Уточнить, что включены именно в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
	заявителем); описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень добровольных стандартов, отсутствуют или не применялись (при необходимости);		регламента. Понятия не добровольных стандартов не установлено – все стандарты применяются добровольно.
8	формирует и хранит комплект доказательственных материалов, включающих фото- и (или) видеофиксацию процесса и результатов испытаний и измерений продукции подтверждающих соответствие средства индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента, перечень которых указан в пункте 5.19 настоящего раздела;	формирует и хранит комплект доказательственных материалов, включающих фото и (или) видеофиксацию процесса и результатов испытаний и измерений продукции подтверждающих соответствие средства индивидуальной защиты требованиям настоящего технического регламента, перечень которых указан в пункте 5.19 настоящего раздела;	Согласно пункту 51 Решения 44 фото и видео съемка проводится только в случаях, предусмотренных техническим регламентом, а с учетом требований пункта 5.18 ТР ТС 019/2011 испытательная лаборатория оформляет только протокол испытаний, который может быть с учетом ГОСТ Р 58973 оформлен в бумажном или электронном виде.
9	5.24. Сертификат соответствия оформляется по единой форме и правилам, утверждаемым решением Комиссии.	Сертификат соответствия оформляется по единой форме <i>сертификата соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза</i> и правилам, утверждаемым решением Комиссии.	Уточнить, что форма Регламентов, иначе попадает под Решение № 620 по оценке по Единому перечню продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
			с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме
10	5.25. Орган по сертификации проводит периодическую оценку сертифицированных средств индивидуальной защиты (схемы 1с, 7с и 8с) в течение срока действия сертификата соответствия 1 раз в год, посредством испытаний образцов средств индивидуальной защиты в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (схемы 1с, 7с и 8с) и (или) посредством анализа состояния производства (схемы 1с и 7с). При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированных средств индивидуальной защиты орган по сертификации принимает одно из следующих решений: приостановить действие сертификата соответствия продукции; прекратить действие сертификата соответствия продукции. Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя. Орган по сертификации вносит сведения о	5.25. Орган по сертификации проводит периодическую оценку сертифицированных средств индивидуальной защиты (схемы 1с, 7с и 8с) в течение срока действия сертификата соответствия 1 раз в год, посредством испытаний образцов средств индивидуальной защиты в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (схемы 1с, 7с и 8с) и (или) посредством анализа состояния производства (схемы 1с и 7с). При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированных средств индивидуальной защиты орган по сертификации принимает одно из следующих решений: приостановить действие сертификата соответствия продукции; прекратить действие сертификата соответствия продукции. Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя. Орган по сертификации вносит сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. <i>В случае если срок действия сертификата соответствия продукции заканчивается и в</i>	Дополнить возможностью использовать результаты предыдущего ИК при новой сертификации при серийном выпуске согласно пунктам 16-17, 20-21 раздела 3 Решения 44. Сокращает расходы заявителя!

№ п/п	Действующая редакция ТР ТС 019/2011	Предлагаемая изменением редакция пунктов ТР ТС 019/2011	Заключение и обоснование
	приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.	<i>отношении этой продукции заявителем подана заявка в орган по сертификации продукции, который проводил периодическую оценку сертифицированной продукции, данный орган по сертификации продукции при проведении сертификации учитывает положительные результаты последней периодической оценки сертифицированной продукции, если с момента ее проведения прошло не более 1 года.</i>	