

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от _____ г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ

**международных и региональных (межгосударственных) стандартов,
а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов,
содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том
числе правила отбора образцов, необходимые для применения
и исполнения требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности железнодорожного подвижного состава»
(ТР ТС 001/2011) и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования**

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
I. Железнодорожный подвижной состав			
1.	Раздел V	ГОСТ 31814-2012 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»	
2.	Раздел V	ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»	применяется до 31.12.2030
3.	Раздел V	ГОСТ 27.402-95 «Надежность в технике. Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение»	
1. Вагоны бункерного типа			
4.	подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «х» – «ч» пункта 13,	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
5.	пункты 15, 21, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100 и 106	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
6.	раздела V	ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
7.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
8.		Раздел 7 ГОСТ 30243.1-2021 «Вагоны-хопперы открытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
9.		Раздел 7 ГОСТ 30243.2-97 «Вагоны-хопперы закрытые колеи 1520 мм для перевозки цемента. Общие технические условия»	
10.		Раздел 7 ГОСТ 30243.3-99 «Вагоны-хопперы крытые колеи 1520 мм для сыпучих грузов. Общие технические условия»	
11.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
12.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
13.		ГОСТ 33597–2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
14.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
15.		Раздел 4.4 (таблица 3) ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
16.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
17.		Раздел 6 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		приемки»	
18.		ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
19.		Разделы 6,7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
20.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электropоезда»	применяется до 31.12.2030
21.		Раздел 7 ГОСТ 34765-2021 «Вагоны грузовые бункерного типа. Общие технические условия»	
22.		Раздел 8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
2. Вагоны изотермические			
23.	подпункты «а» – «и», «м» – «р», «т», «у», «х» – «ч» пункта 13,	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
24.	пункты 15, 20, 21, 23, 40*, 41*, 42*, 43, 44, 46*, 47*, 48, 49*, 53,	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
25.	57, 59, 60, 61*, 62*, 64*, 67, 69, 70, 71*, 72, 73*, 74*, 75*, 77*, 83,	ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
26.	84, 92, 94, 97, 99, 100 и 106 раздела V	ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
27.		СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества»	применяется до 31.12.2030
28.		Разделы 6,7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
29.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
30.		Раздел 7	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
31.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
32.		ГОСТ 33597–2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
33.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
34.		ГОСТ 33463.1–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
35.		ГОСТ 33463.2–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
36.		ГОСТ 33463.3–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
37.		ГОСТ 33463.4–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
38.		ГОСТ 33463.6-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 6. Методы гигиенической оценки системы водоснабжения»	
39.		ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
40.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
41.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
42.		ГОСТ 30804.4.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»	
43.		ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»	
44.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
45.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»	применяется до 31.12.2030
46.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	
47.		ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»	
48.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
49.		ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		условия»	
50.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
51.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
52.		ГОСТ 2990-78 «Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением»	
53.		ГОСТ 3345-76 «Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции»	
54.		ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
55.		ГОСТ 18142.1-85 «Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие технические условия»	
56.		ГОСТ 23286-78 «Кабели, провода и шнуры. Нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением»	
57.		ГОСТ 33432-2015 «Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта»	
58.		ГОСТ 33463.5-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
59.		Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
60.		ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»	
61.		ГОСТ 33463.3–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		показателей»	
62.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
63.		Раздел 4, таблица 5 ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
64.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
65.		Раздел 7 ГОСТ 32203-2013 «Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума»	
66.		Раздел 6 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
67.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
68.		Раздел 7 ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
69.		Раздел 7 ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
70.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
71.		ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	применяется до 31.12.2030
72.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		пожарной сигнализации и пожаротушения»	
73.		Раздел 3 ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
74.		Раздел 6 ГОСТ 33726-2016 «Преобразователи статические нетяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия	
75.		ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 «Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с выходным током не более 16 А на фазу)»	
76.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
77.		Разделы 5 - 18 ГОСТ 33885-2016 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям»	
78.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
79.		ГОСТ 35088-2024 «Вагоны пассажирские, локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Метод определения плавности хода»	применяется с 20.01.2026
80.		Раздел 8 ГОСТ 35003-2023 «Вагоны рефрижераторные автономные. Общие технические условия»	
3. Вагоны крытые			
81.	подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «ф» – «ч» пункта 13,	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
82.	пункты 15, 21, 44, 47*, 48, 53,	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	59, 60, 61*, 92,	Элементы заводского изготовления»	
83.	95, 97, 99, 100 и 106 раздела V	ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
84.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
85.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
86.		Раздел 7 ГОСТ 10935-2022 «Вагоны грузовые крытые. Общие технические условия»	
87.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
88.		ГОСТ 33597–2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
89.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
90.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
91.		Разделы 6,7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
92.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электropоезда»	применяется до 31.12.2030
93.		Раздел 6 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
94.		Раздел 4, таблица 5 ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		по определению эргономических показателей»	
95.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
96.		Раздел 8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
4. Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги			
97.	подпункты «а» – «и», «м» – «р», «т» – «х» пункта 13, пункты 15, 17, 20 – 24, 26, 27, 40 – 49, 51, 53, 54, 57 – 65, 67, 69 – 74, 79, 80*, 85 – 87, 89, 91, 97, 99, 100 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
98.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
99.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
100.		Разделы 8 и 9 ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
101.		СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества»	применяется до 31.12.2030
102.		Разделы 6 и 7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
103.		СТ РК 2101-2011 «Транспорт железнодорожный. Требования к прочности кузовов вагонов. Часть 1. Локомотивы и пассажирский подвижной состав»	применяется до 31.12.2030
104.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
105.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сцепляемости»	
106.		Раздел 7 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия»	в части вагонов- лабораторий ВИКС
107.		Раздел 5, приложение А ГОСТ 32793-2014 «Токоъем токоприемником железнодорожного электроподвижного состава. Номенклатура показателей качества и методы их определения»	в части вагонов- лабораторий ВИКС
108.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
109.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
110.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
111.		Разделы 5 - 18 ГОСТ 33885-2016 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям»	
112.		Раздел 4 ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
113.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
114.		Раздел 5, приложения А ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
115.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004)	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		«Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»	
116.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	
117.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
118.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
119.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
120.		ГОСТ 33463.7-2015 «Система жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
121.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
122.		ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 2 Электромагнитные помехи от железнодорожных систем в целом во внешнюю окружающую среду. Требования и методы испытаний»	
123.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
124.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
125.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
126.		Раздел 15 ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
127.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
128.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
129.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
130.		Приложения А-Г ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства»	применяется до 31.12.2030
131.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
132.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030
133.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
134.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
135.		Разделы 5-7 ГОСТ 32203-2013 «Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума»	
136.		Раздел 3 ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
137.		ГОСТ 34805-2021 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний по оценке пожароопасных свойств неметаллических материалов»	
138.		ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
139.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
140.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
141.		ГОСТ 35088-2024 «Вагоны пассажирские, локомотивы и моторвагонный подвижной состав. Метод определения плавности хода»	применяется с 20.01.2026
5. Вагоны-платформы			
142.	подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «ф» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
143.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
144.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
145.		Раздел 8 ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
146.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
147.		Разделы 6,7 ГОСТ 26686-2022 «Вагоны-платформы. Общие технические условия»	
148.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
149.		ГОСТ 33597–2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
150.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
151.		ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
152.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
153.		Разделы 6,7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
154.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
155.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
156.		Раздел 8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
6. Вагоны-самосвалы			
157.	подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «х» – «ч» пункта 13,	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
158.	пункты 15, 21, 44, 47*, 48, 53,	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	59, 60, 61*, 92,	Элементы заводского изготовления»	
159.	97, 99, 100 и 106 раздела V	ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
160.		Раздел 7 ГОСТ 5973-2022 «Вагоны-самосвалы. Общие технические условия»	
161.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
162.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
163.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
164.		ГОСТ 33597–2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
165.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
166.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
167.		ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
168.		Разделы 6,7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
169.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
170.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
7. Вагоны-цистерны			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
171.	подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «х» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 61*, 92, 96, 97, 99, 100 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К	
172.		ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
173.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
174.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
175.		Раздел 7 ГОСТ 10674-2022 «Вагоны-цистерны. Общие технические условия»	
176.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
177.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
178.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
179.		ГОСТ 33597–2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
180.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
181.		ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
182.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
183.		Разделы 6,7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
184.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
185.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
186.		Раздел 3 ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
187.		Раздел 8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
8. Вагоны широкой колеи для промышленности			
188.	подпункты «а», «б», «г» – «и», «м», «р», «т», «х» и «ч» пункта 13, пункты 15, 47*, 48, 53, 59, 60, 92, 97, 100 и 106 раздела V	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
189.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
190.		Разделы 6, 7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
191.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
9. Дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, их вагоны			
192.	подпункты «а» – «у», «ц» пункта 13, пункты 15 – 17, 20 – 24, 26, 27, 35 – 49, 50*, 53, 54, 56, 57, 59 – 63, 65, 67, 69 – 75, 77, 81*, 82, 85 – 91, 93, 94, 97, 99, 100 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К	
193.		ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
194.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
195.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
196.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		климатическим внешним воздействующим факторам»	
197.		СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества»	применяется до 31.12.2030
198.		СТ РК 2101-2011 «Транспорт железнодорожный. Требования к прочности кузовов вагонов. Часть 1. Локомотивы и пассажирский подвижной состав»	применяется до 31.12.2030
199.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
200.		Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
201.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
202.		ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
203.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
204.		Разделы 6 и 7 ГОСТ 34451-2018 «Моторвагонный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
205.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
206.		Разделы 6 и 8 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		динамическим качествам»	
207.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
208.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
209.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
210.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
211.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
212.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
213.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
214.		ГОСТ 32203-2013 «Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума»	
215.		Раздел 6 ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
216.		ГОСТ 33463.1-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
217.		ГОСТ 33463.2-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
218.		ГОСТ 33463.3-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
219.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
220.		ГОСТ 33463.5-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
221.		ГОСТ 33463.6-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 6. Методы гигиенической оценки системы водоснабжения»	
222.		ГОСТ 34651-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горюче-смазочных материалов, рабочих и охлаждающих жидкостей»	
223.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
224.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений»	применяется до 31.12.2030
225.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
226.		Разделы 4, 6- 9 и Приложение А ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»	применяется до 31.12.2030
227.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
228.		ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
229.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
230.		Раздел 9 ГОСТ 32410-2013 «Крэш системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских перевозок. Технические требования и методы контроля»	
231.		ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности»	применяется до 31.12.2030
232.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
233.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
234.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
235.		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
236.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
237.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
238.		ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
239.		ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
240.		Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
241.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
242.		ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
243.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электropоезда»	применяется до 31.12.2030
244.		Приложения А-Г ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства»	применяется до 31.12.2030
245.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
246.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030
247.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
248.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		пожарной сигнализации и пожаротушения»	
249.		Раздел 15, приложения Д, Е ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
250.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	
10. Дизель-электropоезда, их вагоны			
251.	подпункты «а» – «у», «ц» пункта 13, пункты 15 – 17, 20 – 24, 26, 27, 35 – 49, 50*, 53, 54, 56, 57, 59 – 63, 65, 67, 69 – 75, 77, 81, 82, 85 – 91, 93, 94, 97, 99, 100 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К	
252.		ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
253.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
254.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
255.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 "Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства".	применяется до 31.12.2030
256.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
257.		СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества»	применяется до 31.12.2030
258.		СТ РК 2101-2011 «Транспорт железнодорожный. Требования к прочности кузовов вагонов. Часть 1. Локомотивы и пассажирский подвижной состав»	применяется до 31.12.2030
259.			
260.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
261.		Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
262.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
263.		ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
264.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
265.		ГОСТ 34451-2018 «Моторвагонный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
266.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
267.		Разделы 6 и 8 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
268.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
269.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
270.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
271.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
272.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
273.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
274.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
275.		ГОСТ 32203-2013 «Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума»	
276.		Раздел 6 ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
277.		ГОСТ 33463.1-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
278.		Раздел 6 ГОСТ 33463.2-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
279.		ГОСТ 33463.3-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
280.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
281.		ГОСТ 33463.5-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
282.		ГОСТ 33463.6-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 6. Методы гигиенической оценки системы водоснабжения»	
283.		ГОСТ 34651-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горюче-смазочных материалов, рабочих и охлаждающих жидкостей»	
284.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
285.		ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от железнодорожных систем в целом во внешнюю окружающую среду. Требования и методы испытаний»	
286.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»	применяется до 31.12.2030
287.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	
288.		Разделы 4- 9, Приложение А ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		испытаний»	
289.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
290.		ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
291.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
292.		Раздел 9 ГОСТ 32410-2013 «Крэш системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских перевозок. Технические требования и методы контроля»	
293.		ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности»	применяется до 31.12.2030
294.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
295.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
296.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
297.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
298.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
299.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технические условия»	
300.		ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
301.		ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
302.		Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
303.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
304.		ГОСТ ИСО 10326-1-2002 «Вибрация. Оценка вибрации сидений транспортных средств по результатам лабораторных испытаний. Часть 1. Общие требования»	
305.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
306.		ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
307.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
308.		Приложения А-Г ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства»	применяется до 31.12.2030
309.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
310.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
311.		Раздел 15, приложения Д, Е ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
312.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
313.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	
314.		Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
315.	11. Полувагоны		
316.	подпункты «а» – «и», «м», «р», «т», «ф» – «ч» пункта 13, пункты 15, 21, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 61*, 92, 97, 99, 100 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К	
317.		ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
318.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
319.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
320.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
321.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
322.		Раздел 7 ГОСТ 26725-2022 «Полувагоны. Общие технические условия»	
323.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
324.		ГОСТ 33597–2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
325.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
326.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
327.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
328.		Разделы 6 и 7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
329.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
330.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
331.		Раздел 8 ГОСТ 35024–2023 «Вагоны грузовые сочлененного типа. Общие технические условия»	
332.	12. Специальный несамоходный железнодорожный подвижной состав		
333.	подпункты «а» – «м», «р» – «т», «ц» пункта 13, пункты 15, 20, 21, 43*, 44*, 45, 47*, 48, 49*, 53, 56 – 60, 62, 67*, 70*, 71*, 72*, 74, 97, 99, 100 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
334.		ГОСТ 32265-2013 «Специальный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
335.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
336.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
337.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
338.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
339.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
340.		Раздел 5 ГОСТ 32206-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Внешний шум. Нормы и методы определения»	
341.		Раздел 6 ГОСТ 32210-2013 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов специального железнодорожного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
342.		ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
343.		ГОСТ 33463.4-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
344.		ГОСТ 33463.1-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
345.		ГОСТ 33463.2-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
346.		ГОСТ 33463.3-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		по определению санитарно-химических показателей»	
347.		ГОСТ 33463.5-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
348.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
349.		Разделы 1 и 7 ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»	
350.		ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
351.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
352.		Раздел 5 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
353.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
354.		Разделы 6,7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
355.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
356.		ГОСТ 31846-2012 «Специальный подвижной состав. Требования к прочности несущих конструкций и динамическим качествам»	
357.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
358.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
359.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
360.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
13. Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав			
361.	подпункты «а» – «у», «ц» пункта 13, пункты 15, 20, 21, 28, 37 – 41, 43, 44, 46*, 47	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
362.	– 49, 53, 56 – 60, 62, 67, 70 – 72, 74, 75, 77, 90, 91,	ГОСТ 32265-2013 «Специальный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
363.	93, 97, 99, 100 и 106 раздела V	Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
364.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
365.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
366.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
367.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
368.		Раздел 5 ГОСТ 32206-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Внешний шум. Нормы и методы определения»	
369.		Раздел 6 ГОСТ 32210-2013 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов специального железнодорожного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
370.		Разделы 5 и 6 ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
371.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
372.		Разделы 1 и 7 ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»	
373.		ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
374.		ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
375.		ГОСТ 33463.4-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
376.		ГОСТ 33463.1–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		микроклимата»	
377.		ГОСТ 33463.2-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
378.		ГОСТ 33463.3-2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
379.		ГОСТ 33463.5-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
380.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
381.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
382.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
383.		Разделы 6,7 ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам»	
384.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
385.		Приложения А-Г ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства»	применяется до 31.12.2030
386.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
387.		Раздел 7	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	31.12.2030
388.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
389.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
390.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
391.		ГОСТ 31846-2012 «Специальный подвижной состав. Требования к прочности несущих конструкций и динамическим качествам»	
392.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
393.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
394.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	применяется с 01.01.2025
395.		Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
14. Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные			
Тепловозы магистральные (с электрической тяговой передачей, работающие на дизельном топливе)			
396.	подпункты «а» – «у», «х» и «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
397.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	– 24, 26 – 34, 36 – 45, 47 – 49, 50*, 53, 56, 57,	точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
398.	59 – 62, 66*, 67, 68*, 69 – 75, 76*, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 100 и 106 раздела V	ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
399.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
400.		Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
401.		ГОСТ Р 55514-2013 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется до 31.08.2026
402.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
403.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
404.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
405.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
406.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
407.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
408.		ГОСТ 32203-2013 «Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума»	
409.		ГОСТ 33463.1–2015 «Системы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
410.		ГОСТ 33463.2–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
411.		ГОСТ 33463.3–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
412.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
413.		ГОСТ 33463.5–2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
414.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
415.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	применяется с 01.01.2025
416.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
417.		ГОСТ 34651-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горюче-смазочных материалов, рабочих и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		охлаждающих жидкостей»	
418.		Разделы 6-8 ГОСТ Р 50951-96 «Внешний шум магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы измерений»	применяется до 31.12.2030
419.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
420.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»	применяется до 31.12.2030
421.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	
422.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 "Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства".	применяется до 31.12.2030
423.		Раздел 1, приложение 3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
424.		ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	
425.		ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»	
426.		ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
427.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
428.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
429.		ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»	
430.		ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) «	
431.		ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия»	
432.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2015 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	применяется до 31.12.2024
433.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	применяется с 01.01.2025
434.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
435.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
436.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
437.		ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
438.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
439.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
440.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
441.		Раздел 7 ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 «Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи»	применяется до 31.12.2030
442.		Разделы 10 и 13 ГОСТ Р МЭК 62485-3-2020 «Батареи аккумуляторные и аккумуляторные установки. Требования безопасности. Часть 3. Тяговые батареи»	применяется до 31.12.2030
443.		ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
444.		Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
445.		ГОСТ 10150-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия»	
446.		ГОСТ 10448-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Приемка. Методы испытаний»	
447.		Раздел 4 ГОСТ 11928-83 «Системы аварийно-предупредительной сигнализации и защиты автоматизированных дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия»	
448.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
449.		ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»	
450.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные.	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	
451.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
452.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
453.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030
454.		ГОСТ 33761-2016 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется с 01.09.2026
455.		Раздел 6 ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
456.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
457.		Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
Тепловозы маневровые и промышленные (с электрической тяговой передачей, односекционные, с капотным кузовом, работающие на дизельном топливе)			
458.	подпункты «а» – «у», «х» и «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
459.	– 24, 26 – 34, 36 – 45, 47 – 49, 50*, 53, 56, 57, 59 – 62, 66*, 67, 68*, 69 – 75, 76*, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 100 и	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
460.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
461.	106 раздела V	ГОСТ 33761-2016 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется с 01.09.2026
462.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
463.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
464.		ГОСТ 33326-2015 «Кабели и провода для подвижного состава железнодорожного транспорта. Общие технические условия»	
465.		Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
466.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2015 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	применяется до 31.12.2024
467.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	применяется с 01.01.2025
468.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
469.		ГОСТ Р 52929-2008 «Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы контроля тормозного пути и стояночного тормоза»	применяется до 31.12.2030
470.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
471.		Раздел 6 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		приемки»	
472.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
473.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
474.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
475.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
476.		ГОСТ 33463.1–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
477.		ГОСТ 33463.2–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
478.		ГОСТ 33463.3–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
479.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
480.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
481.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
482.		ГОСТ 32203-2013 «Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума»	
483.		ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
484.		ГОСТ 34651-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горюче-смазочных материалов, рабочих и охлаждающих жидкостей»	
485.		Разделы 6-8 ГОСТ Р 50951-96 «Внешний шум магистральных и маневровых тепловозов. Нормы и методы измерений»	применяется до 31.12.2030
486.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
487.		Раздел 5 ГОСТ 32206-2013 «Специальный железнодорожный подвижной состав. Внешний шум. Нормы и методы определения»	
488.		Раздел 5 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
489.		ГОСТ Р 51317.2.4-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий»	применяется до 31.12.2030
490.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004)	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		«Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»	
491.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	
492.		Раздел 1, приложение 3 и 1 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
493.		ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
494.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
495.		ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	
496.		ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»	
497.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
498.		ГОСТ Р 55514-2013 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется до 31.08.2026
499.		ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»	
500.		ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»	
501.		ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальное напряжение от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия»	
502.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
503.		ГОСТ Р 57445-2017 «Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса»	применяется до 31.12.2030
504.		ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
505.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
506.		Раздел 7 ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 «Батареи аккумуляторные и установки батарейные. Требования безопасности. Часть 2. Стационарные батареи»	применяется до 31.12.2030
507.		Разделы 10 и 13 ГОСТ Р МЭК 62485-3-2020 «Батареи аккумуляторные и аккумуляторные установки. Требования безопасности. Часть 3. Тяговые батареи»	применяется до 31.12.2030
508.		ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
509.		Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
510.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 "Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства".	применяется до 31.12.2030
511.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
512.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
513.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	
514.		ГОСТ 10150-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия»	
515.		ГОСТ 10448-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Приемка. Методы испытаний»	
516.		ГОСТ 11928-83 «Системы аварийно-предупредительной сигнализации и защиты автоматизированных дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия»	
517.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
518.		ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»	
519.		Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
520.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	
Газотурбовозы магистральные грузовые			
521.	подпункты «а» – «у», «х» и «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
522.	– 24, 26 – 34, 36 – 45, 47 – 49, 50*, 53, 56, 57, 59 – 62, 66*, 67, 68*, 69 – 75, 76*, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 97, 99, 100 и	Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
523.	106 раздела V	ГОСТ Р 55514-2013 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется до 31.08.2026

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
524.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
525.		ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
526.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
527.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
528.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
529.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
530.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
531.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
532.		ГОСТ 33463.1–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
533.		ГОСТ 33463.2–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
534.		ГОСТ 33463.3–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		показателей»	
535.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
536.		ГОСТ 33463.5–2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
537.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
538.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
539.		ГОСТ Р 57026-2016 «Локомотивы, работающие на сжиженном природном газе. Метод определения герметичности трубопроводов, соединений и затворной арматуры системы газоподготовки»	применяется до 31.12.2030
540.		ГОСТ 26918-86 «Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава»	
541.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
542.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
543.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
544.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
545.		ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»	
546.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
547.		ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
548.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства».	применяется до 31.12.2030
549.		ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
550.		ГОСТ 10150-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Общие технические условия»	
551.		ГОСТ 10448-2014 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Приемка. Методы испытаний»	
552.		ГОСТ 11928-83 «Системы аварийно-предупредительной сигнализации и защиты автоматизированных дизелей и газовых двигателей. Общие технические условия»	
553.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
554.		ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»	
555.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
556.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
557.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации.	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	31.12.2030
558.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030
559.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	
560.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
561.		Раздел 6 ГОСТ 33754-2016 «Выбросы вредных веществ и дымность отработавших газов автономного тягового и моторвагонного подвижного состава. Нормы и методы определения»	
562.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
563.		Разделы 7 и 8 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
564.		ГОСТ 32203-2013 (ISO 309 5:2005). «Железнодорожный подвижной состав. Акустика Измерение внешнего шума»	
565.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
566.		ГОСТ Р 57445-2017 «Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса»	применяется до 31.12.2030
567.		ГОСТ 33761-2016 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется с 01.09.2026

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
568.		Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
15. Транспортёры железнодорожные			
569.	подпункты «а»- «б», «г»-«и», «м» «р», «т», «у», «х», «ч» пункты	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
570.	13, 15, 44, 47*, 48, 53, 59, 60, 92, 97, 100 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
571.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
572.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
573.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
574.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
575.		Разделы 8 и 9 ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
576.		ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
577.		СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества»	применяется до 31.12.2030
578.		ГОСТ 33211-2014 «Вагоны грузовые.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Требования к прочности и динамическим качествам»	
579.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
580.		Раздел 5 ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
581.		Раздел 4 ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
582.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
583.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
584.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
585.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
586.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
587.		ГОСТ 33463.7-2015 «Система жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
588.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
589.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
16. Электровагоны магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
590.	подпункты «а» – «у» и «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20 – 24, 26 –	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
591.	28, 29*, 30*, 31*, 32*, 33*, 34*, 36 – 45, 47 – 49, 50*, 53, 56, 57, 59 –	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
592.	62, 66*, 67, 68*, 69 – 74, 76*, 90, 91, 93, 97, 99, 100 и 106 раздела V	ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
593.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
594.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
595.		СТ РК 2101-2011 «Транспорт железнодорожный. Требования к прочности кузовов вагонов. Часть 1. Локомотивы и пассажирский подвижной состав»	применяется до 31.12.2030
596.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
597.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
598.		Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
599.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		методы испытаний»	
600.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
601.		Раздел 7 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия»	
602.		Раздел 5, приложение А ГОСТ 32793-2014 «Токоъем токоприемником железнодорожного электроподвижного состава. Номенклатура показателей качества и методы их определения»	
603.		Разделы 7 и 8 ГОСТ Р 55514-2013 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется до 31.08.2026
604.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
605.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
606.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
607.		Раздел 2 ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства, предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
608.		Разделы 4-7, Приложение А и Приложение Д ГОСТ 33463.1–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
609.		ГОСТ 33463.2–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
610.		Раздел 5 ГОСТ 33463.3–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
611.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
612.		ГОСТ 33463.5-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
613.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
614.		Разделы 4 и 5 ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
615.		ГОСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005). «Железнодорожный подвижной состав. Акустика Измерение внешнего шума»	
616.		Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
617.		ГОСТ 34651-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горюче-смазочных материалов, рабочих и охлаждающих жидкостей»	
618.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
619.		Раздел 5	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
620.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»	применяется до 31.12.2030
621.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	
622.		ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
623.		ГОСТ Р 51317.2.4-2000 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий".	применяется до 31.12.2030
624.		Раздел 4 ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
625.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
626.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
627.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
628.		Раздел 1 ГОСТ 24606.1-81 (СТ СЭВ 5564-86) «Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы контроля электрической прочности изоляции»	
629.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
630.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
631.		ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
632.		ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени»	
633.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
634.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 "Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства".	применяется до 31.12.2030
635.		Раздел 1, приложение 3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
636.		ГОСТ 33761-2016 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется с 01.09.2026
637.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
638.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
639.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		компьютерных вирусов. Типовое руководство»	
640.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030
641.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	
642.		Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
17. Электровозы маневровые			
643.	подпункты «а» – «у», «х» и «ц» пункта 13, пункты 15, 17, 20	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
644.	– 24, 26, 27, 30*, 31, 32, 36 – 45, 47 – 49, 50*, 53, 56, 57, 59 – 62, 66*,	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
645.	67, 68*, 69 – 74, 90, 93, 97, 99 и 100 раздела V	ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
646.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
647.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
648.		СТ РК 2101-2011 «Транспорт железнодорожный. Требования к прочности кузовов вагонов. Часть 1. Локомотивы и пассажирский подвижной состав»	применяется до 31.12.2030
649.		Раздел 2 ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		(1524) мм. Установочные размеры»	
650.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
651.		Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
652.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
653.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
654.		Раздел 7 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия»	
655.		Раздел 5, приложение А ГОСТ 32793-2014 «Токоуловителем токоприемником железнодорожного электроподвижного состава. Номенклатура показателей качества и методы их определения»	
656.		Разделы 7 и 8 ГОСТ Р 55514-2013 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется до 31.08.2026
657.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
658.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
659.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
660.		Раздел 2 ГОСТ 33274-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства,	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		предохраняющие падение деталей на путь. Методы контроля показателей прочности»	
661.		Разделы 4-7 ГОСТ 33463.1–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
662.		ГОСТ 33463.2–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
663.		Раздел 5 ГОСТ 33463.3–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
664.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
665.		ГОСТ 33463.5-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
666.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
667.		Разделы 4 и 5 ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
668.		ГОСТ 32203-2013 (ISO 3095:2005) «Железнодорожный подвижной состав.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Акустика. Измерение внешнего шума»	
669.		ГОСТ 34651-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горюче-смазочных материалов, рабочих и охлаждающих жидкостей»	
670.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
671.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
672.		Раздел 5 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
673.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004) «Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»	применяется до 31.12.2030
674.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	
675.		ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
676.		ГОСТ Р 51317.2.4-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Уровни электромагнитной совместимости для низкочастотных кондуктивных помех в системах электроснабжения промышленных предприятий»	применяется до 31.12.2030
677.		Раздел 4 ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	
678.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
679.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
680.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
681.		Раздел 1 ГОСТ 24606.1-81 «Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы контроля электрической прочности изоляции»	
682.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
683.		ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
684.		ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени»	
685.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
686.		Раздел 1, приложение 3 ГОСТ 12.2.056-81 «Система стандартов безопасности труда. Электровазозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
687.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных,	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства»	
688.		Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
689.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электропоезда»	применяется до 31.12.2030
690.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
691.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030
692.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
693.		ГОСТ 33761-2016 «Локомотивы. Методика динамико-прочностных испытаний»	применяется с 01.09.2026
694.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	
695.		Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
18. Электропоезда, электромотрисы: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны			
696.	подпункты «а» – «у», «ц» и «ч» пункта 13, и пункты 15 – 17,	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
697.	20 – 24, 26, 27, 35 – 49, 50*, 53, 54, 56 – 63, 65, 67, 69 – 74, 81, 82, 85 –	ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
698.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	91, 93, 97, 99, 100 и 106 раздел V	точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	31.12.2030
699.		СТ РК 1846-2008 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и ходовые качества»	применяется до 31.12.2030
700.		СТ РК 2101-2011 «Транспорт железнодорожный. Требования к прочности кузовов вагонов. Часть 1. Локомотивы и пассажирский подвижной состав»	применяется до 31.12.2030
701.		ГОСТ 34759-2021 «Железнодорожный подвижной состав. Нормы допустимого воздействия на железнодорожный путь и методы испытаний»	
702.		Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
703.		ГОСТ 3475-81 «Устройство автосцепное подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм. Установочные размеры»	
704.		МИ 44/0131-2020 «Методика сертификационных испытаний. Электropоезда»	применяется до 31.12.2030
705.		Раздел 7 ГОСТ 32204-2013 «Токоприемники железнодорожного электроподвижного состава. Общие технические условия»	
706.		Раздел 5, приложение А ГОСТ 32793-2014 «Токоcъем токоприемником железнодорожного электроподвижного состава. Номенклатура показателей качества и методы их определения»	
707.		Раздел 6 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
708.		ГОСТ 34451-2018 «Моторвагонный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
709.		Раздел 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Технические условия»	
710.		ГОСТ 33597-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
711.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
712.		Разделы 3 и 6 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	
713.		ГОСТ Р 52929-2008 «Железнодорожный тяговый подвижной состав. Методы контроля тормозного пути и стояночного тормоза»	применяется до 31.12.2030
714.		ГОСТ 33760-2016 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей развески»	
715.		ГОСТ 34673.1-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 1. Методы контроля электротехнических параметров»	
716.		ГОСТ 32203-2013 «Железнодорожный подвижной состав. Акустика. Измерение внешнего шума»	
717.		ГОСТ 33463.1–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 1. Методы испытаний по определению параметров микроклимата и показателей эффективности систем обеспечения микроклимата»	
718.		ГОСТ 33463.2–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 2. Методы испытаний по определению виброакустических показателей»	
719.		ГОСТ 33463.3–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 3. Методы испытаний по определению санитарно-химических показателей»	
720.		Раздел 4 ГОСТ 33463.4–2015 «Системы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 4. Методы испытаний по определению показателей искусственного освещения»	
721.		ГОСТ 33463.5–2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 5. Методы испытаний по определению уровней электромагнитных излучений»	
722.		ГОСТ 33463.6-2016 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 6. Методы гигиенической оценки системы водоснабжения»	
723.		Раздел 4 ГОСТ 33463.7–2015 «Системы жизнеобеспечения на железнодорожном подвижном составе. Часть 7. Методы испытаний по определению эргономических показателей»	
724.		ГОСТ 34651-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля герметичности емкостей и трубопроводов горюче-смазочных материалов, рабочих и охлаждающих жидкостей»	
725.		ГОСТ 34673.2-2020 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 2. Методы испытаний по защите при аварийных процессах и по измерению нагрева электрооборудования»	
726.		ГОСТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей»	
727.		ГОСТ 12.3.018-79 «Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний»	
728.		Раздел 5, приложения А, ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
729.		Разделы 6-9 ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11:2004)	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		«Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»	
730.		ГОСТ CISPR 11-2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений»	
731.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
732.		ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
733.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
734.		ГОСТ Р 56520-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Методы определения взрывоопасных концентраций газов в аккумуляторных ящиках»	применяется до 31.12.2030
735.		Раздел 15, приложения Д, Е ГОСТ 33190-2019 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Технические требования для перевозки инвалидов и методы контроля»	
736.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 "Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства".	применяется до 31.12.2030
737.		ГОСТ Р 55434-2013 «Электропоезда. Общие технические требования»	применяется до 31.12.2030
738.		Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
739.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		классификация»	
740.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
741.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения». Требования к программному обеспечению	применяется до 31.12.2030
742.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	
743.		ГОСТ 34624-2019 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля показателей функционирования систем пожарной сигнализации и пожаротушения»	
744.		Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
II. Составные части железнодорожного подвижного состава			
19. Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)			
745.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 3. Автоматические регуляторы тормозных рычажных передач»	
746.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
747.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
748.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
749.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
750.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
751.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
20. Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава			
752.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Разделы 7 и 8 ГОСТ 32880-2014 «Тормоз стояночный железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
753.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
21. Адаптеры колесных пар тележек грузовых вагонов			
754.	подпункты «б» и «с» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
755.		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю	
756.		ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
757.		ГОСТ 27208-87 Отливки из чугуна. Методы механических испытаний	
758.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
759.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
22. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания			
760.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106	Раздел 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	раздела V	транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
761.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
762.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
763.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
764.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
765.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
766.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
767.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
768.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
769.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
770.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
771.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		динамических характеристик конструкции»	
772.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
773.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
774.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
775.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
776.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
777.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
778.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
779.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
780.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
781.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
782.		Разделы 10, 11. Приложения А, В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
783.		ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
784.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
23. Балансир трехосной тележки грузовых вагонов			
785.	подпункты «б», «р» и «с» пункта 13, пункты 15, 97 и 101 раздела V	ГОСТ 34767-2021 «Балансир трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
786.		ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
787.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
788.		ГОСТ 33788-2016 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества	
789.		ГОСТ 34763.1-2021 Тележки трех- и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Общие технические требования	
24. Балка надрессорная грузового вагона			
790.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 103, 104 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	
791.		Раздел 7, приложение И ГОСТ 33976-2016 «Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Требования к проектированию, выполнению и контролю качества»	
792.		Раздел 4	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
793.		Раздел 4 ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
794.		Раздел 4 ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»	
795.		Раздел 3 ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
796.		Раздел 7 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
797.		Раздел 8 ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
798.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
25. Балка соединительная четырехосной тележки грузовых вагонов			
799.	подпункты "б", "р" - "т" пункта 13, пункты 15,	ГОСТ 34768-2021 "Балка соединительная четырехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия"	
800.	97, 99, 101, 103, 104 и 106 раздела V	ГОСТ 26828-86 "Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка"	
801.		Раздел 7 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
802.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
26. Балка шкворневая трехосной тележки грузовых вагонов			
803.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15,	ГОСТ 34769-2021 «Балка шкворневая трехосных тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
804.	97, 99, 101, 103,	пункты 4.2 и 4.3	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	104 и 106 раздела V	ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
805.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
27. Бандажи для железнодорожного подвижного состава			
806.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
807.		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатанные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»	
808.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
809.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
810.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
811.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
812.		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатанные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»	
813.		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»	
814.		Раздел 3 ГОСТ 1778-70 «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений»	
28. Башмаки магниторельсового тормоза			
815.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические условия»	
816.		ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
817.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
818.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
819.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
820.		ГОСТ 27809-95 «Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа»	
821.		ГОСТ 27611-88 «Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
822.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
823.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
824.		ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
29. Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава			
825.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
826.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	
827.		Раздел 5 ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические условия»	
30. Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава			
828.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
829.		Раздел 5 ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические условия»	
830.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	
831.		Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители,	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
31. Блокировка тормозов			
832.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33883-2016 «Блокировки тормозов железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
833.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
834.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
835.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
836.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
837.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
838.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
839.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
840.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
841.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
842.		ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
843.		БТ.001.МИ «Методика испытаний. Блокировки тормозов»	применяется до 31.12.2030
32. Боковые изделия остекления пассажирских вагонов локомотивной тяги, моторвагонного подвижного состава			
844.	подпункты «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 105 и 106 раздела V	Разделы 7, приложения Б, В ГОСТ 32568-2013 «Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия»	
845.		Раздел 8 ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
846.		Раздел 7 ГОСТ 32565-2013 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия»	
847.		Раздел 7 ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»	
848.		Разделы 6, 7 ГОСТ 33003-2014 «Стекло и изделия из него. Методы определения оптических искажений»	
849.		Раздел 7 ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»	
850.		ГОСТ 26302-2021 «Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света»	
851.		Раздел 5 (метод 103-1.1) ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
852.		Раздел 6 (метод 106-1)	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	31.12.2030
853.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
854.		ГОСТ 33088-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на влагостойкость»	
855.		Разделы 4, 6 (методы 201, 203) ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
856.		ГОСТ Р ЕН 13018–2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
857.		МИ 44/0129-2018 «Методика сертификационных испытаний. Высокопрочные изделия остекления безопасные железнодорожные подвижного состава»	применяется до 31.12.2030
33. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава			
858.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6	
859.		ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия»	
860.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
861.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
862.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
863.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
864.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
865.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
866.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
867.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
868.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
869.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
870.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
871.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
872.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
873.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
874.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
875.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
876.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
877.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
878.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
879.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
880.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
881.		ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3- 750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
882.		Раздел 8 ГОСТ Р 52725-2021 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
883.		ГОСТ 20074-83 (СТ СЭВ 20074-83) «Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик и частичных	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		разрядов»	
884.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
34. Воздухораспределители			
885.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
886.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
887.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
888.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
889.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
890.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
891.		ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
892.		ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками» (Код IP)	
893.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		испытаний электрической прочности изоляции»	
35. Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (мощностью более 1 кВт): - машины для локомотивов и моторвагонного подвижного состава, являющиеся отдельными конструктивными изделиями; - генераторы подвагонные для пассажирских вагонов локомотивной тяги и специального подвижного состава; - электрические машины тормозной компрессорной установки специального подвижного состава			
894.	подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8, Приложение А (А.4) ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
895.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
896.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
897.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
898.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
899.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
900.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
901.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
902.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
903.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
904.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
905.		ГОСТ 7217-87 «Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний»	
906.		ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
907.		ГОСТ IEC 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»	
908.		ГОСТ IEC 60034-14-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций»	
909.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
910.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
911.		Раздел 5, Приложение ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
912.		Раздел 5 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
913.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
914.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
915.		ГОСТ 10159-79 «Машины электрические вращающиеся коллекторные. Методы испытаний»	
916.		ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
917.		ГОСТ IEC 60034-5-2011 «Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин»	
918.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
919.		ГОСТ IEC 60034-1-2014 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики	
920.		ГОСТ IEC 60034-2A-2012 Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом	
921.		ГОСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия	
922.		Приложение В, п. В2 ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004) «Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики»	применяется до 31.12.2030
36. Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава			
923.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
924.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
925.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
926.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
927.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
928.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»*	
929.		Раздел 11. Приложения А, В, ДБ ГОСТ 33798.4-2016 (IEC 60077-4:2003) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 4. Выключатели автоматические переменного тока. Общие технические условия»	
930.		Раздел 10. Приложения А, В ГОСТ 33798.3-2016 «Электрооборудование	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		железнодорожного подвижного состава. Часть 3. Автоматические выключатели постоянного тока. Технические условия»*	
931.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
932.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
933.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
934.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
935.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
936.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
937.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
938.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
939.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
940.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
941.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
942.		Разделы 5 и 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
943.		Раздел 9 ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
944.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
945.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
946.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
947.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
948.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
949.		Раздел 8 ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
950.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные.	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	
37. Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов			
951.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 12 ГОСТ 33431-2015 «Ящики высоковольтные пассажирских вагонов локомотивной тяги моторвагонного подвижного состава. Общие технические условия»	
952.		Раздел 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
953.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
954.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
955.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
956.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
957.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
958.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
959.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
960.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
961.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
962.		ГОСТ Р 51371-99 2Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
963.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
964.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
965.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
966.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
967.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
968.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
969.		ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
970.		Раздел 3 ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
971.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
972.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
973.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
974.		ГОСТ 9920-89 «(СТ СЭВ 6465-88, МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции»	
38. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)			
975.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
976.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
977.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
978.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
979.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний2	
980.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
981.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
982.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
983.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
984.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
985.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
986.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
987.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
988.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
989.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
990.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	
991.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
992.		Раздел 2	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
993.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
994.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
39. Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава			
995.	подпункты «б», «м» и «п» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Разделы 5 и 8 ГОСТ 33749-2016 «Демпферы гидравлические железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
996.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
997.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
40. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава			
998.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
999.		Приложение А ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения» ²	
1000.		ГОСТ 25.506-85 «Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении»	
1001.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1002.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Методы испытаний на растяжение»	
1003.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
1004.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
1005.		ГОСТ 27208-87 «Отливки из чугуна. Методы механических испытаний»	
1006.		ГОСТ 25.506-85 «Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении»	
41. Изделия остекления железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового, моторвагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава)			
1007.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 105 и 106 раздела V	Раздел 7, Приложение Б	
1008.		ГОСТ 32568-2013 «Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия»	
1009.		Раздел 4	
		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1010.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1011.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1012.		Раздел 8	
		ГОСТ 34936-2023 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1013.		Раздел 7	
		ГОСТ 32565-2013 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия»	
1014.		Разделы 7, приложения Б, В	
		ГОСТ 32568-2013 «Стеклопакеты для наземного транспорта. Технические условия»	
1015.		ГОСТ 26302-2021 «Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света»	
1016.		ГОСТ 33088-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на влагостойкость»	
1017.		Разделы 4, 6 (методы 201, 203)	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1018.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1019.		Раздел 7 ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»	
1020.		ГОСТ 26302-2021 «Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света»	
1021.		МИ 44/0129-2018 «Методика сертификационных испытаний. Высокопрочные изделия остекления безопасные железнодорожные подвижного состава»	применяется до 31.12.2030
42. Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители, прокладки)			
1022.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 52, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1023.		ГОСТ 9.030-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред»	
1024.		ГОСТ 263-75 «Резина. Метод определения твердости по Шору А»	
1025.		ГОСТ 20403-75 «Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRHD)»	
1026.		ГОСТ 270-75 «Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1027.		ГОСТ 13808-79 «Резина. Метод определения морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия»	
1028.		ГОСТ 9.029-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Резины. Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия»	
43. Карданные валы главного привода локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
1029.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ ИСО 1940-1-2007 «Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса»	
1030.		Раздел 7 ГОСТ 28300-2010 «Валы карданные тягового привода тепловозов и дизель-поездов. Общие технические условия»	
1031.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1032.		Раздел 4 ГОСТ 5378-88 «Угломеры с нониусом. Технические условия»	
1033.		ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
1034.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
44. Клинь тягового хомута автосцепки			
1035.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 34450-2018 «Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
1036.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1037.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
45. Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов			
1038.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 34503-2018 «Клинья фрикционные тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
46. Колеса зубчатые цилиндрические тяговых передач			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
железнодорожного подвижного состава			
1039.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 30803-2014 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Технические условия»	
1040.		ГОСТ 33189-2014 «Колеса зубчатые тяговых передач тягового подвижного состава. Шкалы эталонов макро- и микроструктур»	
1041.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
1042.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
1043.		ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
1044.		ГОСТ 2999-75 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу»	
1045.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
1046.		ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»	
1047.		СТБ 1172-99 «Контроль неразрушающий. Контроль проникающими веществами (капиллярный). Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1048.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1049.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1050.		Раздел 3 ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
47. Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава			
1051.	подпункты «б», «в», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»	
1052.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
1053.		ГОСТ 1497 -84 «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1054.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
1055.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
1056.		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценка макроструктуры»	
1057.		ГОСТ 1778-70 «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений»	
1058.		ГОСТ 25.506-85 «Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении»	
1059.		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»	
48. Колесные пары (колесные узлы) вагонные без буксовых узлов			
1060.	подпункты «а» – «в», «р» и «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 и 106 раздела V	раздел 7 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия»	
1061.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1062.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1063.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
49. Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава			
1064.	подпункты «а» – «в», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 31847-2012 «Колесные пары специального подвижного состава. Общие технические условия»	
1065.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1066.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
50. Колесные пары локомотивные и моторвагонного подвижного состава без буксовых узлов			
1067.	подпункты «а» – «в», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
1068.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1069.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1070.		ГОСТ 9378-93 «Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия»	
1071.		ГОСТ 23479-79 «Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования»	
1072.		ГОСТ Р 58399-2019 «Контроль неразрушающий. Методы оптические. Общие требования»	применяется до 31.12.2030
1073.		ГОСТ 31536-2012 «Колесные пары тягового подвижного состава. Метод контроля электрического сопротивления»	
1074.		Раздел 7 ГОСТ 33783-2016 «Колесные пары железнодорожного подвижного состава. Методы определения показателей прочности»	
1075.	Раздел 7 ГОСТ 4835-2013 «Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия» (для колесных пар немоторных вагонов моторвагонного подвижного состава)		
51. Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1076.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33421-2015 «Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1077.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
1078.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1079.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1080.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
52. Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава			
1081.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 30249-97 «Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия»	
1082.		ГОСТ 33421-2015 «Колодки тормозные композиционные и металлокерамические для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1083.		Раздел 3 ГОСТ 28186-89 «Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия»	
1084.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
1085.		Раздел 8, приложения А, Б ГОСТ 33695-2015 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1086.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1087.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений.	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Элементы заводского изготовления»	
1088.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
53. Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава			
1089.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V.	Раздел 8, приложения А, Б ГОСТ 33695-2015 «Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1090.		Раздел 6 ГОСТ 30249-97 «Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия»	
1091.		Раздел 3 ГОСТ 28186-89 «Колодки тормозные для моторвагонного подвижного состава. Технические условия»	
1092.		ГОСТ 27809-95 «Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа»	
1093.		ГОСТ 27611-88 «Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
1094.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»	
1095.		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»	
1096.		ГОСТ 27208-87 «Отливки из чугуна. Методы механических испытаний»	
1097.		ГОСТ 3443-87 «Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры»	
1098.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1099.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1100.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
54. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава			
1101.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97,	Раздел 7 ГОСТ 10393-2014 «Компрессоры, агрегаты компрессорные с электрическим приводом и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	99, 101 и 106 раздела V	установки компрессорные с электрическим приводом для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1102.		ГОСТ Р ИСО 3744-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью»	применяется до 31.12.2030
1103.		Раздел 2 ГОСТ 20073-81 «Компрессоры воздушные поршневые стационарные общего назначения. Правила приемки и методы испытаний»	
1104.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1105.		ГОСТ Р ИСО 3746-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью»	применяется до 31.12.2030
1106.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
1107.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1108.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1109.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1110.		ГОСТ 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1111.		ГОСТ 31275-2002 «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью»	
1112.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1113.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
55. Контактные электропневматические и электромагнитные высоковольтные			
1114.	подпункт «у» пункта 13,	ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1115.	пункты 15, 97, 99, 101 и 106	ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1116.	раздела V	Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»*	
1117.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1118.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1119.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»*	
1120.		Раздел 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
1121.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1122.		Раздел 2 ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
1123.		Раздел 2 ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
1124.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1125.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1126.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1127.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1128.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1129.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1130.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1131.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1132.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1133.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
1134.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1135.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1136.		ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
56. Корпус автосцепки			
1137.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1138.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1139.		ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
1140.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	применяется до 31.12.2030
1141.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	
1142.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
1143.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
57. Корпус буксы колесных пар тележек грузовых вагонов			
1144.	подпункты «б» и «с» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 34385-2018 «Буксы и адаптеры для колесных пар тележек грузовых вагонов. Общие технические условия»	
1145.		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю	
1146.		ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
1147.		ГОСТ 27208-87 Отливки из чугуна. Методы механических испытаний	
1148.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
1149.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
58. Кресла машинистов для локомотивов, моторвагонного подвижного состава и специального железнодорожного подвижного состава			
1150.	подпункты «б», «м» и «п» пункта 13, пункты 15, 65, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33330-2015 «Кресло машиниста (оператора) железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1151.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1152.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1153.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1154.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1155.		ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
1156.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
1157.		ГОСТ 31248-2004 (ИСО 10056:2001) «Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства»	
1158.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1159.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1160.		ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация»	применяется до 31.12.2030
59. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного состава, кресла пассажирские пассажирских вагонов локомотивной тяги			
1161.	подпункты «б», «м» и «п» пункта 13, пункты 15, 65, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 34013-2016 «Кресло пассажирское моторвагонного подвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги. Общие технические условия»	
1162.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1163.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
60. Механизм клещевой дискового тормоза			
1164.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные ²	
1165.		Пункты 4.2 и 4.3 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1166.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1167.		ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
1168.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1169.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1170.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1171.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
61. Накладки дискового тормоза			
1172.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97,	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	101 и 106 раздела V	состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1173.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
62. Оси вагонные чистовые			
1174.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1175.		ГОСТ 34656-2020 «Оси колёсных пар железнодорожного подвижного состава. Методы неразрушающего контроля»	
1176.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1177.		ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу»	
1178.		ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы»	применяется до 31.12.2030
63. Оси локомотивные и моторвагонного подвижного состава чистовые			
1179.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1180.		Разделы 13 и 14 ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы»	применяется до 31.12.2030
1181.		ГОСТ 34656-2020 «Оси колёсных пар железнодорожного подвижного состава. Методы неразрушающего контроля»	
1182.		ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу»	
1183.		Раздел 7 ГОСТ 11018-2011 «Колесные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
64. Оси черновые для железнодорожного подвижного состава			
1184.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 102 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 4728-2010 «Заготовки осевые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1185.		Раздел 8 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1186.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1187.		ГОСТ 34656-2020 «Оси колёсных пар железнодорожного подвижного состава. Методы неразрушающего контроля»	
1188.		ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	
1189.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
1190.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
1191.		ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений	
1192.		ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры	
1193.		ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые	
1194.		ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»	применяется до 31.12.2030
1195.		ГОСТ 34991-2023 «Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Методы ультразвукового контроля»	
65. Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава			
1196.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 33200-2014 «Оси колесных пар железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1197.		ГОСТ 34656-2020 «Оси колёсных пар железнодорожного подвижного состава. Методы неразрушающего контроля»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1198.		Раздел 6 ГОСТ 31847-2012 «Колесные пары специального подвижного состава. Общие технические условия»	
1199.		Раздел 4 ГОСТ 2999-75 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу»	
1200.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
1201.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
1202.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
1203.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
1204.		ГОСТ Р 56512-2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы»	применяется до 31.12.2030
66. Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов			
1205.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 34077-2017 «Передачи гидродинамические для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
1206.		ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	
1207.		ГОСТ Р ИСО 3744-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью»	применяется до 31.12.2030
1208.		ГОСТ Р ИСО 3746-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью»	применяется до 31.12.2030
67. Передний и задний упоры автосцепки			
1209.	подпункт «б» пункта 13,	Раздел 7 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1210.		Раздел 7 ГОСТ 34710-2021 «Упоры автосцепного устройства грузовых и пассажирских вагонов. Общие технические условия»	
1211.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
68. Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава			
1212.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1213.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1214.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»*	
1215.		Раздел 10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
1216.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1217.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1218.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1219.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»*	
1220.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1221.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
1222.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
1223.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1224.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1225.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1226.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1227.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1228.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1229.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействие влажности»	
1230.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1231.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1232.		Раздел 8 ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кв и приводы к ним. Общие технические условия	применяется до 31.12.2030
1233.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1234.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1235.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
1236.		ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
69. Поглощающий аппарат			
1237.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 34450-2018 «Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
1238.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1239.		Раздел 3 ГОСТ 22253-76 «Аппараты поглощающие пружинно-фрикционные для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия»	
1240.		Разделы 5 и 6	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	31.12.2030
70. Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава			
1241.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 9, приложения А и В ГОСТ 18572-2014 «Подшипники качения. Подшипники буксовые роликовые цилиндрические железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	Цилиндрические
1242.		Раздел 9, приложение А и В ГОСТ 32769-2014 «Подшипники качения. Узлы подшипниковые конические букс железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	Конические
1243.		Раздел 9 ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия»	Роликовые сферические
1244.		ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
1245.		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»	
1246.		Раздел 5 ГОСТ 801-78 «Сталь подшипниковая. Технические условия»	
1247.		Раздел 9 ГОСТ 4543-2016 «Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия»	
1248.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
1249.		ГОСТ 27809-95 «Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа»	
1250.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1251.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1252.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
1253.		ГОСТ 6479-73 «Смазки пластичные. Метод определения содержания механических примесей разложением соляной кислотой»	
1254.		Раздел 9	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 4543-2016 «Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия»	
1255.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	
1256.		Раздел 9, приложение А ГОСТ 801-2022 Прокат из подшипниковой стали. Технические условия	
71. Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава			
1257.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8, приложение В, С ГОСТ 33798.5-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 5. Предохранители высоковольтные. Общие технические условия»	
1258.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»*	
1259.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
1260.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
1261.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1262.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1263.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1264.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1265.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1266.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1267.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1268.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1269.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1270.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1271.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1272.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1273.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
1274.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
72. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)			
1275.	подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 26567-85 «Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Методы испытаний»	
1276.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1277.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1278.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
1279.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
1280.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1281.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1282.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1283.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1284.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1285.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1286.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
1287.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1288.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1289.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1290.		Разделы 4-8, приложение ДЕ ГОСТ 33323-2015 (IEC 61287-1:2005) «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний»	
1291.		Раздел 6 ГОСТ 33726-2016 «Преобразователи статические тяговые для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1292.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1293.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1294.		Раздел 5 и приложение ДА ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1295.		Разделы 5 и 6 ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
1296.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1297.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1298.		ГОСТ 24376-91 Инверторы полупроводниковые. Общие технические условия	
1299.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1300.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
73. Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава			
1301.	подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8, Приложение А (А.4) ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
1302.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
1303.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
1304.		ГОСТ 7217-87 «Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний»	
1305.		Раздел 9 ГОСТ ИЕС 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»	
1306.		ГОСТ ИЕС 60034-14-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций»	
1307.		ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
1308.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1309.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1310.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1311.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1312.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
1313.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1314.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1315.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1316.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1317.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1318.		ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1319.		ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
1320.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1321.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений.	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		Элементы заводского изготовления»	
1322.		ГОСТ 10159-79 «Машины электрические вращающиеся коллекторные. Методы испытаний»	
1323.		ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
1324.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1325.		ГОСТ ИЕС 60034-2А-2012 Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом	
1326.		ГОСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия	
74. Привод магниторельсового тормоза			
1327.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 4 ГОСТ 30467-97 «Исполнительные устройства и арматура тормозного оборудования подвижного состава. Общие требования безопасности»	
1328.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1329.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
75. Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава			
1330.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33725-2016 «Устройства противоюзные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1331.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1332.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1333.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		технических изделий. Общие требования»	
1334.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1335.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1336.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1337.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1338.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1339.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1340.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
76. Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава			
1341.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 1452-2011 «Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
1342.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1343.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1344.		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1345.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
1346.		ГОСТ 18895-97Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа	
1347.		Раздел 3 ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
1348.		ГОСТ 32205-2013 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов микроструктуры	
1349.		Раздел 4 ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю	
1350.		ГОСТ 9013-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу»	
77. Пятники грузовых вагонов			
1351.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 34468-2018 «Пятники грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
1352.		Раздел 4 ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю	
1353.		ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу	
1354.		ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна	
78. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
1355.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
1356.		Раздел 10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
1357.		Раздел 6	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1358.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1359.		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1360.		ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1361.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
1362.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1363.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1364.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1365.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1366.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1367.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1368.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1369.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1370.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1371.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1372.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1373.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
1374.		ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1375.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1376.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1377.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
79. Рама боковая тележки грузового вагона			
1378.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101, 103,	Раздел 6 ГОСТ 32400-2013 «Рама боковая и балка надрессорная литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Технические условия»	
1379.	104 и 106 раздела	Раздел 7	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	V	ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	31.12.2030
1380.		Раздел 8 ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
1381.		Раздел 7 ГОСТ 33939-2016 «Детали литые тележек железнодорожных грузовых вагонов. Методы ресурсных испытаний. Часть 1. Рама боковая»	
1382.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1383.		Раздел 4 ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
1384.		Раздел 4 ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах"	
1385.		Раздел 4 ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»	
1386.		Раздел 3 ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»	
80. Рамы тележек пассажирского вагона локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава			
1387.	подпункты «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 34451-2018 «Моторвагонный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
1388.		Раздел 8 ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
1389.		Разделы 8 и 9 ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»	применяется до 31.12.2030
1390.		ГОСТ 34991-2023 «Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		подвижного состава. Методы ультразвукового контроля»	
1391.		Раздел 7 ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
81. Реакторы для электровозов и электропоездов			
1392.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
1393.		Раздел 8 ГОСТ Р 52726-2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1394.		Раздел 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
1395.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
1396.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1397.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1398.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1399.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1400.		Раздел 6 ГОСТ 14794-79 «Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия»	
1401.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1402.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1403.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1404.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1405.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1406.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1407.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1408.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1409.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1410.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кв и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1411.		ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1412.		Разделы 9 и 11 ГОСТ 33324-2015 (IEC 60310:2004) «Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава. Основные параметры и методы испытаний»	
1413.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1414.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
82. Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог			
1415.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
1416.		Раздел 7 ГОСТ Р 52400-2005 «Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия»	применяется до 28.02.2025
1417.		Раздел 7 ГОСТ 35006–2023 «Резервуары воздушные тормозных систем железнодорожных вагонов. Общие технические условия»	применяется с 28.02.2025
1418.		Разделы 3 - 10 ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»	
1419.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1420.		ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества»	
1421.		ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»	
1422.		ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»	применяется до 31.12.2030
1423.		ГОСТ 34991-2023 «Соединения сварные в	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Методы ультразвукового контроля»	
1424.		ГОСТ 18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»	
1425.		ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»	
83. Резервуары воздушные для тягового, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава			
1426.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 52400-2005 «Резервуары воздушные для тормозов вагонов железных дорог. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1427.		Разделы 5, 8 и 9 ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»	
1428.		ГОСТ 1561-75 «Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог. Технические условия»	
1429.		ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества»	
1430.		ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»	
1431.		ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»	применяется до 31.12.2030
1432.		ГОСТ 34991-2023 «Соединения сварные в стальных конструкциях железнодорожного подвижного состава. Методы ультразвукового контроля»	
84. Резинокордные оболочки муфт тягового привода моторвагонного подвижного состава			
1433.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
1434.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1435.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1436.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1437.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1438.		Раздел 6 ГОСТ 33188-2024 «Муфты тягового привода моторвагонного подвижного состава. Резинокордные оболочки. Общие технические условия»	
1439.		ГОСТ 6768-75 «Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочности связи между слоями при расслоении»	
1440.		ГОСТ 263-75 «Резина. Метод определения твердости по Шору А»	
85. Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные			
1441.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1442.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1443.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
1444.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1445.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1446.		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1447.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»*	
1448.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1449.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1450.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1451.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1452.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
1453.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1454.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1455.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1456.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	31.12.2030
1457.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1458.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1459.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1460.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
86. Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)			
1461.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1462.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1463.		Разделы 10, 11. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
1464.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1465.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1466.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		испытаний электрической прочности изоляции»*	
1467.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1468.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1469.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1470.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1471.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1472.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1473.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1474.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1475.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1476.		ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1477.		Раздел 2 ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»	
1478.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1479.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1480.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1481.		ГОСТ Р 52082-2023 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 3-750 кВ. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
87. Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава			
1482.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 3 ГОСТ 1425-93 «Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог. Технические условия»	
1483.		Раздел 4 ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерений твердости по Бринеллю»	
88. Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава			
1484.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 2593-2014 «Рукава соединительные железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	
89. Стеклоочистители для локомотивов, моторвагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава			
1485.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 28465-2019 «Устройства очистки лобовых стекол кабины машиниста тягового подвижного состава. Общие технические условия»	
90. Сцепка, включая автосцепку			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
Автосцепка			
1486.	подпункты «б» и «ж» пункта 13, пункты 15, 97, 98, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 34450-2018 «Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
1487.		Раздел 6 ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
1488.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1489.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1490.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
Сцепка и автосцепка пассажирского подвижного состава			
1491.	подпункты «б» и «ж» пункта 13, пункты 15, 97, 98, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 34450-2018 «Детали и сборочные единицы сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний»	
1492.		ГОСТ 32700-2020 «Железнодорожный подвижной состав. Методы контроля сцепляемости»	
1493.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1494.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1495.		Раздел 7 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1496.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		и динамические качества» ТМ ТИЦЖТ 062-2018 «Методика проведения сертификационных испытаний. Безазорное сцепное устройство. Методика проведения сокращенных ускоренных испытаний на усталость»	применяется до 31.12.2030
91. Тележки двухосные для грузовых вагонов			
1497.	подпункты «а», «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 9246-2013 «Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»	
1498.		раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
1499.		Раздел 7 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1500.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1501.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1502.		Раздел 8 ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
1503.		Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатанные. Технические условия»	
1504.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
92. Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава			
Тележки пассажирских вагонов			
1505.	подпункты «а»,	Раздел 7	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	«б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ Р 55821-2013 «Тележки пассажирских вагонов локомотивной тяги. Технические условия»	31.12.2030
1506.		раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
1507.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1508.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1509.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
1510.		ГОСТ 34451-2018 «Моторвагонный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
Тележки прицепных вагонов моторвагонного подвижного состава			
1511.	подпункты «а», «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
1512.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1513.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1514.		ГОСТ 34451-2018 «Моторвагонный подвижной состав. Методика динамико-прочностных испытаний»	
1515.		Раздел 8 ГОСТ 33796-2016 «Моторвагонный подвижной состав. Требования к прочности и динамическим качествам»	
1516.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
93. Тележки трехосные для грузовых вагонов			
1517.	подпункты «а», «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
1518.		ГОСТ 34763.2-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Правила приёмки и методы испытаний»	
1519.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
1520.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1521.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1522.		Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатанные. Технические условия»	
1523.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1524.		Раздел 7 ГОСТ Р 70464-2022 Тележки с буксовым рессорным подвешиванием трехосные грузовых вагонов. Общие технические условия	применяется до 31.12.2030
94. Тележки четырехосные для грузовых вагонов			
1525.	подпункты "а", "б", "р" - "т" пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	раздел 8 и приложение К ГОСТ 9238-2022 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»	
1526.		ГОСТ 34763.2-2021 «Тележки трех и четырехосные грузовых вагонов железных дорог. Правила приёмки и методы испытаний»	
1527.		ГОСТ 33788-2016 «Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытаний на прочность и динамические качества»	
1528.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1529.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1530.		Раздел 7 ГОСТ Р 58720-2019 «Тележки, рамы боковые, балки надрессорные и соединительные специальных вагонов грузового типа. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030
1531.		Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»	
1532.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
95. Тифоны для локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
1533.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 57, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 33321-2015 «Железнодорожный подвижной состав. Устройства акустические сигнальные. Общие технические условия»	
1534.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1535.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1536.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1537.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1538.		ГОСТ 30630.0.1-2002 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания»	
1539.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		динамических характеристик конструкции»	
1540.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1541.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1542.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1543.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1544.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1545.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1546.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1547.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1548.		ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
96. Тормозные краны машиниста			
1549.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	
1550.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1551.		ГОСТ 30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации»	
1552.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1553.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1554.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
97. Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог			
1555.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 4686-2012 «Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов. Технические условия»	
1556.		Раздел 7 ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной прочности. Общие технические условия»	
1557.		Разделы 3 - 10 ГОСТ 6996-66 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1558.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
98. Тяговые агрегаты и генераторы главного привода локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
1559.	подпункты «б», «в», «н», «о» и «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
1560.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
1561.		ГОСТ 10159-79 «Машины электрические вращающиеся коллекторные. Методы испытаний»	
1562.		ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
1563.		ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
1564.		Раздел 9 ГОСТ ИЕС 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»	
1565.		ГОСТ ИЕС 60034-5-2011 «Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин»	
1566.		ГОСТ ИЕС 60034-14-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций»	
1567.		ГОСТ 7217-87 «Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний»	
1568.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1569.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1570.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1571.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1572.		ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1573.		ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
1574.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1575.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1576.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1577.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		динамических характеристик конструкции»	
1578.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1579.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1580.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1581.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1582.		ГОСТ ИЕС 60034-1-2014 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики	
1583.		ГОСТ ИЕС 60034-2А-2012 Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом	
1584.		ГОСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия	
1585.		ГОСТ ИЕС 60034-1-2014 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики	
1586.		ГОСТ Р ИСО 20816-1-2021 «Вибрация. Измерения вибрации и оценка вибрационного состояния машин. Часть 1. Общее руководство»	применяется до 31.12.2030
99. Тяговые электродвигатели локомотивов и моторвагонного подвижного состава			
1587.	подпункты «б»,	Раздел 8	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
	«в», «н», «о» и «у» пункта 13, пункты 15, 72, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 2582-2013 «Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия»	
1588.		ГОСТ 16962.1-89 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам»	
1589.		ГОСТ 10159-79 «Машины электрические вращающиеся коллекторные. Методы испытаний»	
1590.		ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний»	
1591.		ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
1592.		Раздел 9 ГОСТ IEC 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»	
1593.		ГОСТ IEC 60034-5-2011 «Машины электрические вращающиеся. Часть 5. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин»	
1594.		ГОСТ IEC 60034-14-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 14. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотами вала 56 мм и более. Измерения, оценка и пределы жесткости вибраций»	
1595.		ГОСТ 7217-87 «Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний»	
1596.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1597.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1598.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1599.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1600.		ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний»	
1601.		ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	
1602.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1603.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	применяется до 31.12.2030
1604.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1605.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1606.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		воздействие вибрации»	
1607.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1608.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1609.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1610.		ГОСТ ИЕС 60034-1-2014 Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики	
1611.		ГОСТ ИЕС 60034-2А-2012 Машины электрические вращающиеся. Часть 2. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин при испытаниях (исключая машины для тяговых транспортных средств). Измерение потерь калориметрическим методом	
1612.		ГОСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия	
1613.		ГОСТ ИЕС 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»	применяется до 31.12.2030
100. Тяговый хомут автосцепки			
1614.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ 22703-2012 «Детали литые сцепных и автосцепных устройств железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1615.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
101. Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава			
1616.	подпункты «п» и «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 33596-2015 «Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1617.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1618.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1619.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1620.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1621.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1622.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1623.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1624.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1625.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1626.		ГОСТ Р 51371-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	применяется до 31.12.2030
1627.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
102. Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства			
1628.	подпункты «б», «в» и «у» пункта 13, пункты 15, 99, 101, 106, 22 – 24, 26, 27, 72 и 97 раздела V	Раздел 5 ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	
1629.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1630.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1631.		ГОСТ 16962.2-90 «Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам»	
1632.		ГОСТ 28203-89 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытания Fc и руководство: Вибрация (синусоидальная)»	
1633.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1634.		ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	
1635.		ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»	31.12.2030
1636.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	
1637.		ГОСТ Р 51901.1-2002 «Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем»	применяется до 31.12.2030
1638.		ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006) «Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов»	применяется до 31.12.2030
1639.		ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 7. Методы и средства»	применяется до 31.12.2030
1640.		ГОСТ 27.301-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа безотказности. Основные положения»	
1641.		ГОСТ 27.402-95 «Планы испытаний для контроля средней наработки до отказа (на отказ). Часть 1. Экспоненциальное распределение»	
1642.		ГОСТ Р 27.403-2009 «Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы»	применяется до 31.12.2030
1643.		ГОСТ 30804.4.11-2013 «Совместимость техническая средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным перерывам и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»	
1644.		Раздел 7 ГОСТ Р 52980-2008 «Системы промышленной автоматизации и их интеграция. системы программируемые электронные железнодорожного применения. Требования к программному обеспечению»	применяется до 31.12.2030
1645.		Разделы 7 и 8 ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 «Функциональная безопасность систем электрических,	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению»	
1646.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытания на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение динамических характеристик конструкции»	
1647.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1648.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1649.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1650.		ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство»	применяется до 31.12.2030
1651.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1652.		ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1653.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1654.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1655.		ГОСТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
1656.		ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению»	применяется до 31.12.2030
1657.		ГОСТ 28195-99 «Оценка качества программных средств. Общие положения»	
1658.		РД «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей»	применяется до 31.12.2030
1659.		РД «Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации»	применяется до 31.12.2030
1660.		Раздел 5 ГОСТ 34745-2021 «Системы передачи данных для систем управления и обеспечения безопасности движения поездов. Требования безопасности и методы контроля»	
1661.		Приложения А и Д ГОСТ Р МЭК 62279 -2016 Железные дороги. Системы связи, сигнализации и обработки данных. программное обеспечение систем управления и защиты на железных дорогах	применяется до 31.12.2030
1662.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1663.		СТБ 1506-2021 «Системы менеджмента. Анализ рисков. Анализ видов и последствий отказов»	применяется до 31.12.2030
1664.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1665.		ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»	
1666.		ГОСТ 33436.3-1-2015 (IEC 62236-3-1:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-1. Железнодорожный подвижной состав. Требования и методы испытаний	
1667.		ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Функциональная	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования	31.12.2030
1668.		ГОСТ Р МЭК 61508-5-2012 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 5. Рекомендации по применению методов определения уровней полноты безопасности	применяется до 31.12.2030
1669.		ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля выполнения функций устройствами, обеспечивающими безопасность движения»	
103. Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим)			
1670.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 33223-2015 «Тормозные системы железнодорожного подвижного состава. Устройства автоматического регулирования давления в силовом пневматическом органе. Требования безопасности и методы контроля»	
1671.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1672.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1673.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1674.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1675.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
104. Устройство соединительное шарнирное грузовых вагонов сочлененного типа			
1676.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Разделы 6 и 7 ГОСТ 34458-2018 «Устройства соединительные шарнирные с литыми поводковой и пятниковой частями грузовых вагонов сочлененного типа. Общие технические условия»	
105. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава			
1677.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030
1678.		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»	
1679.		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030
1680.		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»	
1681.		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»	
1682.		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»	
1683.		ГОСТ 1778-70 «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений»	
1684.		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкала эталонов макроструктур»	
1685.		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»	
106. Центры колесные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки)			
1686.	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 4491-2016 «Центры колесные литые железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1687.		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
107. Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава			
1688.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 31402-2013 «Цилиндры тормозные железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
108. Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог			
1689.	подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 101 и 106 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 34075-2017 «Башмаки и чеки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	
1690.		Разделы 5 и 6 ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
109. Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные; выключатели автоматические; реле электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)			
1691.	подпункт «у» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 2933-83 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1692.		ГОСТ 2933-93 «Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний»	
1693.		Разделы 6 и 10. Приложения А и В ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
1694.		Раздел 6 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования»	
1695.		Раздел 8 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
1696.		ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
1697.		ГОСТ 30630.1.1-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Определение	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание
1	2	3	4
		динамических характеристик конструкции»	
1698.		ГОСТ 30630.1.2-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие вибрации»	
1699.		ГОСТ 30630.1.3-2001 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов»	
1700.		ГОСТ 33787-2019 «Оборудование железнодорожного подвижного состава. Испытания на удар и вибрацию»	
1701.		ГОСТ 30630.2.1-2013 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры»	
1702.		ГОСТ 30630.2.2-2001 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	
1703.		ГОСТ Р 51369-99 «Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности»	применяется до 31.12.2030
1704.		Раздел 4 ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»	
1705.		ГОСТ 20.57.406-81 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний»	
1706.		ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	применяется до 31.12.2030
1707.		ГОСТ 1516.2-97 «Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции»	

* - метод применяется к оборудованию, если оно установлено на железнодорожном подвижном составе
