

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от "___" _____ 20__ г. № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ			
	Раздел II Пункт 5, Приложение № 2, таблица 3 Показатели идентификации ректификованног о этилового спирта Приложение № 2, таблица 4 Показатели идентификации ректификованног о этилового спирта, используемого для производства водки с		

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	защищенным наименованием по происхождению, особой водки		
1.	- Органолептические показатели	ГОСТ 33817-2016 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа»	
2.	- Физико-химические показатели	ГОСТ 5964-93 «Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа»	
3.		ГОСТ 31496-2012 «Спирт этиловый ректификованный. Спектрально-люминесцентный метод идентификации»	
4.		ГОСТ 31685-2012 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Метод определения массовой концентрации сухого остатка»	
5.		ГОСТ 31810-2012 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Определение массовой концентрации азотистых летучих оснований методом капиллярного электрофореза»	
6.		ГОСТ 32013-2012 «Спирт этиловый. Метод определения наличия фурфурола»	
7.		ГОСТ 32036-2013 «Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа»	
8.		ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
9.		ГОСТ 32930-2014 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	Раздел II Пункт 5, Приложение № 2, таблица 5. Показатели идентификации спирта-сырца, используемого для приготовления ректификованного этилового спирта		
10.	-Органолептические показатели	ГОСТ 33817-2016 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа»	
11.	- Физико-химические показатели	ГОСТ 31684-2012 «Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих органических примесей»	
12.		ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
13.	Раздел II Пункт 5 этиловый спирт ректификованный этиловый спирт	ГОСТ 30536-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей»	
14.	этиловый спирт-сырец, головная фракция этилового спирта	ГОСТ 32070-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола»	
15.		КМС 932:2004 «Фракция головная этилового спирта. Технические условия»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
			настоящий перечень
ВОДА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ			
	Раздел II Пункт 5, Приложение № 2, таблица 6:		
16.	- отбор проб	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
17.		ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб»	
18.		СТБ 1188-99 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
19.		СТБ ГОСТ Р 51592-2001 «Вода. Общие требования к отбору проб»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
20.		ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
21.		СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода. Общие требования к отбору проб»	
22.		СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 «Вода. Общие требования к организации и	применяется до включения

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	- жесткость общая	методам контроля качества»	соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
23.		ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности»	
24.		ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
25.		МУ 2.1.4.1184-03 «Методические указания по внедрению и применению санитарно-эпидемиологических правил и нормативов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
26.		СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 15.01.2003	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
27.		ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости»	
28.		СТ РК 1514-2006 «Вода питьевая. Методы определения жесткости»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
29.	- щелочность	ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов»	
30.		СТБ ISO 9963-1-2009 «Качество воды. Определение щелочности. Часть 1. Определение общей и составной щелочности»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
31.	- окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) «Вода питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
32.		СТ РК 1498-2006 «Качество воды. Определение перманганатной окисляемости»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
33.		СТБ ISO 8467-2009 «Качество воды. Определение перманганатной окисляемости»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
34.	- сухой остаток	ГОСТ 18164-72 «Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
35.	- водородный показатель	СТБ ISO 10523-2009 «Качество воды. Определение рН»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
36.		ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН проб вод потенциометрическим методом»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
37.		СТ РК ISO 10523-2013 «Качество воды. Определение рН»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
38.		- кальций	ГОСТ 23268.5-78 «Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния»
39.	ГОСТ 31869-2012 «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза»		
40.	ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»		
41.	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой»		применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
42.	- магний	СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
43.		СТБ ISO 17294-2-2007 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
44.		СТ РК ИСО 17294-2-2006 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
45.		ГОСТ 23268.5-78 «Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния»	
46.		ГОСТ 31869-2012 «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза»	
47.		ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»	
48.		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
49.	- железо	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
50.		СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
51.		СТБ ISO 17294-2-2007 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
52.		СТ РК ИСО 17294-2-2006 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
53.		ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа»	
54.		ГОСТ EN 14084-2014 «Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектроскопии после микроволнового разложения»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
55.		ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов»	
56.		ГОСТ 31866-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии»	
57.		ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии»	
58.		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
59.		СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
60.		СТБ ISO 15586-2011 «Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием графитовой печи»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
61.		СТ РК 2214-2012 «Качество воды. Определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
62.		СТ РК 2318-2013	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	- натрий/калий	«Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией»	включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
63.		СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
64.		ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
65.		М-02-2406-13 «Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом», видетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР.1.31.2017.25626)	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
66.		ГОСТ 23268.6-78 «Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия»	
67.		ГОСТ 26449.1-85 «Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод»	
68.		ГОСТ 31869-2012 «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		капиллярного электрофореза»	
69.		ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектromетрии»	
70.		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектromетрии с индуктивно связанной плазмой»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
71.		ПНД Ф 14.1:2.4.167-2000 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации катионов аммония, калия, натрия, лития, магния, стронция, бария и кальция в пробах питьевых, природных (в том числе минеральных) и сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
72.		СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектromетрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
73.		СТБ ISO 17294-2-2007 «Качество воды. Применение масс-спектromетрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
74.		СТ РК ИСО 17294-2-2006 «Качество воды. Применение масс-спектromетрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
			перечень
75.	- марганец	СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
76.		М-02-2406-13 «Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом», свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР.1.31.2017.25626	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
77.		ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами»	
78.		ГОСТ 31866-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии»	
79.		ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»	
80.		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
81.		СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
82.		СТБ ISO 15586-2011 «Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием графитовой печи»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
83.		СТ РК 2214-2012 «Качество воды. Определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбционной спектроскопии с применением графитовой печи»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
84.		СТ РК 2318-2013 «Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
85.		СТБ ISO 17294-2-2007 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
86.		СТ РК ИСО 17294-2-2006 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
87.		СТ РК 2318-2013 «Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	- алюминий		настоящий перечень
88.		СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
89.		М-02-2406-13 «Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом», свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР.1.31.2017.25626	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
90.		ГОСТ 18165-2014 «Вода. Методы определения содержания алюминия»	
91.		ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»	
92.		ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
93.		СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
94.		СТБ ISO 15586-2011 «Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной	применяется до включения соответствующего

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		спектрометрии с использованием графитовой печи»	межгосударственный стандарт в настоящий перечень
95.		СТ РК 2214-2012 «Качество воды. Определение содержания микроэлементов методом атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
96.		СТБ ISO 17294-2-2007 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
97.		СТ РК ИСО 17294-2-2006 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов»	
98.		СТ РК 2318-2013 «Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
99.		СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
100.	- медь	М-02-2406-13 «Методика количественного химического анализа. Определение элементов в питьевой, минеральной, природной, сточной воде и в атмосферных осадках атомно-абсорбционным методом», свидетельство об аттестации № 443/242(01.00250-2008)-2013 от 24.09.2013, номер в реестре ФР.1.31.2017.25626	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
101.		ГОСТ 4388-72 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди»	
102.		ГОСТ Р 54276-2010 «Вода. Методы определения меди»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
103.		ГОСТ EN 14084-2014 «Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди и железа с помощью атомной абсорбционной спектроскопии после микроволнового разложения»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
104.		ГОСТ 31866-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии»	
105.		ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»	
106.		СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды. Определение некоторых элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
107.		СТБ ISO 15586-2011	применяется до

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		«Качество воды. Определение микроколичеств элементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием графитовой печи»	включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
108.		СТ РК 2214-2012 «Качество воды. Определение содержания микроэлементов методом атомно-абсорбционной спектроскопии с применением графитовой печи»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
109.		СТ РК 2318-2013 «Вода. Определение содержания элементов атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
110.		СТ РК ИСО 8288-2005 «Качество воды. Определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца. Пламенные атомно-абсорбционные спектрометрические методы»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
111.		СТБ ISO 17294-2-2007 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
112.		СТ РК ИСО 17294-2-2006 «Качество воды. Применение масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС). Часть 2. Определение 62 элементов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	- нитраты		перечень
113.		СТ РК ГОСТ Р 51309-2003 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
114.		ГОСТ 31867-2012 «Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза»	
115.		ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ»	
116.		СТБ ISO 10304-1-2011 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
117.		ПНД Ф 14.1:2.4.157-99 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
118.		СТ РК ИСО 10304-1-2009 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов,	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	настоящий перечень
119.	- нитриты	СТ РК 2730-2015 «Качество воды. Метод определения нитрат-ионов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
120.		КМС EN 26777:2001 «Качество воды. Определение нитратов. Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
121.		КМС ИСО 78903:1999 «Качество воды. Определение нитрата. Часть 3. Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
122.		ГОСТ 31867-2012 «Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза»	
123.		ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ»	
124.		СТБ ISO 10304-1-2011 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
125.	- хлориды	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
126.		СТ РК ИСО 10304-1-2009 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
127.		ГОСТ 4245-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов»	
128.		ГОСТ 31867-2012 «Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза»	
129.		ГОСТ ISO 10304-1-2016 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
130.		ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
131.	- сульфаты	СТ РК ИСО 9297-2008 «Качество воды. Определение содержания хлорида. Титрование нитратом серебра с хроматным индикатором (метод Мора)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
132.		СТ РК ИСО 10304-1-2009 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
133.		СТБ ISO 10304-1-2011 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
134.		ГОСТ 31867-2012 «Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза»	
135.		ГОСТ 31940-2012 «Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов»	
136.		СТБ ISO 10304-1-2011 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
137.		ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 «Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»»	внесения его в настоящий перечень
138.		СТ РК ИСО 10304-1-2009 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
139.		ГОСТ 4389-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов»	
140.	-гидрокарбонаты	ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов»	
141.		СТ РК 2726-2015 «Качество воды. Метод определения гидроксидов, карбонатов и гидрокарбонатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
142.	- силикаты	ГОСТ Р 57165-2016 (ИСО 11885:2007) «Вода. Определение содержания элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
143.		АСТ 367-2014 «Вода питьевая. Определение массовой концентрации кремния в питьевой воде. Метод фотометрического измерения синего комплекса молибдодокремниевой кислоты»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
144.		СТБ ISO 11885-2011 «Качество воды. Определение некоторых	применяется до включения

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	- ортофосфаты	элементов методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES)»	соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
145.		ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ»	
146.		ГОСТ 31867-2012 «Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза»	
147.		СТБ ISO 10304-1-2011 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
148.		СТ РК ИСО 10304-1-2009 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
149.		ПНД Ф 14.1:2.248-07 «Количественный химический анализ вод. Методика измерения массовых концентраций ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим способом»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
150.		- полифосфаты	ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ»

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
151.	- аммиак	СТБ ISO 10304-1-2011 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
152.		СТ РК ИСО 10304-1-2009 «Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
153.		ПНД Ф 14.1:2.248-07 «Количественный химический анализ вод. Методика измерения массовых концентраций ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим способом»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
154.		ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ»	
155.		СТ РК ИСО 5664-2006 «Качество воды. Определение содержания аммония. Метод дистилляции и титрования»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
156.		СТ РК ISO 7150-12013 «Качество воды. Определение содержания аммония. Часть 1. Ручной спектрометрический метод»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
157.		КМС ISO 5664:1999 «Качество воды. Определение аммония. Метод	применяется до включения

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		дистилляции и титрования»	соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
158.	- сероводород	РД 52.24.450-2010 «Массовая концентрация сероводорода и сульфидов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с N,N-диметил-n-фенилендиамином!»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
159.	- запах	ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
160.	- вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
161.	- цветность	ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности»	
162.	- мутность	ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	Раздел II Пункт 5 Приложение № 2, таблица 1 Гигиенические требования безопасности к спиртным напиткам (Водка, водка с защищенным наименованием по происхождению, особая водка, спиртные напитки)		
163.	- метиловый спирт	ГОСТ 30536-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей»	
164.		ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта»	
165.	- хинин	М 04-66-2010 «Напитки безалкогольные и алкогольные. Методика измерений массовой концентрации хинина методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"» (свидетельство об аттестации № 04.04.047/2010 от 17.08.2010, номер в реестре ФР.1.31.2010.07915)	Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
166.	- синильная кислота	«Методика измерений массовой концентрации производных цианистой кислоты в пересчете на цианистоводородную у в алкогольной продукции, изготовленной с использованием косточковых плодов» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-56-12 от 19.10.2012, номер в	Применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		реестре ФР.1.31.2012.13470)	настоящий перечень
	Приложение № 2, таблица 7 Показатели идентификации водки, особой водки, спиртных напитков:		
167.	Органолептические показатели	ГОСТ 33817-2016 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа»	
168.	Физико-химические показатели:	ГОСТ 3639-79 «Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта»	
169.	- крепость, - щелочность – объем соляной	ГОСТ 5363-93 «Водка. Правила приемки и методы анализа»	
170.	кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм ³ , израсходованный на титрование 100 см ³ водки	ГОСТ 30536-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей»	
171.	- массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт	ГОСТ 31497-2012 «Спирт этиловый. Спектрофотометрический метод определения содержания денатурирующих добавок (битрекса, керосина, бензина)»	
172.	- массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-	ГОСТ 31641-2012 «Водки и водки особые. Метод определения силикатов с применением ионной хроматографии»	
173.		ГОСТ 31670-2012 «Водки и водки особые. Спектрально-люминесцентный метод идентификации спирта»	
174.		ГОСТ 31724-2012 «Водки, водки особые и вода для их приготовления. Определение массовой концентрации катионов, аминов, анионов неорганических и органических кислот методом	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	метилпропанол-1), спирт	капиллярного электрофореза»	
175.	метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1)) в пересчете на безводный	ГОСТ 32035-2013 «Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа»	
176.	спирт - массовая концентрация сложных эфиров	ГОСТ 32039-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности»	
177.	(метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт	ГОСТ 32070-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола»	
178.	- объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт	ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
179.	спирт	ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта»	
180.		СТБ 978-2003 «Водки. Общие технические условия», пункт 6.1	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
181.		ГОСТ Р 51821-2001 «Водки и водки особые. Метод определения массовой концентрации катионов калия, натрия, аммония, кальция, магния, стронция и анионов фторидов, хлоридов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов с применением ионной хроматографии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	Раздел II Пункт 5 Приложение 2 Таблица 7 Показатели идентификации ликероводочных изделий:		
182.	Органолептические характеристики,	ГОСТ 3626-73 «Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества»	
183.	массовая концентрация общего экстракта,	ГОСТ 32037-2013 «Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокси углерода»	
184.	массовая концентрация сахара (при наличии),	ГОСТ 32080-2013 «Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа»	
185.	массовая концентрация кислот	ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
186.	в пересчете на лимонную кислоту, крепость	ГОСТ 33817-2016 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа»	
187.	Объемная доля метилового спирта в пересчете	ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта»	
188.	на безводный спирт	КМС 1317:2017 «Бальзам "Кыргыз жангагы". Технические условия», пункт 8.1	
189.		СТБ 2500-2017 «Изделия ликероводочные. Общие технические условия», пункт 7.1	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
190.		ГОСТ Р 52363-2005 «Спиртосодержащие отходы спиртового и	применяется до разработки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		ликероводочного производства. Газохроматографический метод определения содержания летучих органических примесей»	соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
	Приложение № 2, таблица 7 Показатели идентификации других спиртных напитков		
191.	-Органолептические характеристики, крепость,	ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
192.	физико-химические показатели; - Объемная доля метилового	ГОСТ 32930-2014 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола»	
193.	спирта в пересчете на безводный спирт	ГОСТ 33407-2015 «Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания фенольных и фурановых соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
194.		ГОСТ 33817-2016 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа»	
195.		ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта»	
196.		«Методика измерений отношения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ этанола в спиртных напитках виноградного происхождения методом изотопной масс-спектрометрии», свидетельство об аттестации № 01.00225/205-6-14 от 04.03.2014 г., регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		обеспечению единства измерений - ФР.1.31.2014.17273	
197.	Раздел II Пункт 5 (джин,	ГОСТ 32080-2013 «Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа»	
198.	дистиллированны й джин)	ГОСТ 33817-2016 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа»	
199.		ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта»	
200.	Раздел II Пункт 5 (Виски, спиртной напиток из	ГОСТ 13195-73 «Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа»	
201.	зернового сырья)	ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов»	
202.		ГОСТ 32036-2013 «Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа»	
203.		ГОСТ 32080-2013 «Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа»	
204.		ГОСТ 32930-2014 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола»	
205.	Раздел II Пункт 5 (ром)	ГОСТ 13195-73 «Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа»	
206.		ГОСТ 32080-2013 «Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа»	
207.		ГОСТ 32036-2013 «Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
208.		ГОСТ 32930-2014 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола»	
209.		ГОСТ 33817-2016 «Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа»	
СЛАБОУАКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ			
210.	Раздел II Пункт 5	ГОСТ EN 12856-2015 «Продукция пищевая. Определение ацесульфамата калия, аспартама и сахараина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
211.		ГОСТ 6687.7-88 «Напитки безалкогольные и квасы. Метод определения спирта»	
212.		ГОСТ 28539-90 «Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия»	
213.		ГОСТ 30712-2001 «Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа»	
214.		ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
215.		ГОСТ 33410-2015 «Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая и соковая. Определение содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографией»	
216.		ГОСТ Р 54464-2011 «Напитки солодовые. Общие технические условия» (пункт 7.3)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
217.		ГОСТ Р 57893-2017 «Продукты брожения и сырье для их производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
218.		«Методика измерений определения наличия в слабоградусных напитках антропогенных органических микропримесей с использованием спектрально-люминесцентного метода анализа» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-67-11 от 26.09.2011, номер в реестре ФР.1.31.2012.11559)	
219.		«Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-12 от 12.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13426)	
220.		«Методика измерений массовой концентрации витамина В ₁₂ в слабоалкогольных напитках методом иммуноферментного анализа» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-4-13 от 28.02.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.14281)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
221.		«Методика измерений массовой концентрации ортофосфорной кислоты в слабоалкогольных напитках» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-7-13 от 06.03.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.14282)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
222.		«Методика измерения массовой концентрации компонентов экзогенного глицерина в	применяется до разработки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		винодельческой продукции методом газожидкостной хроматомасс-спектро-метрии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-23-2015 от 21.04.2015, номер в реестре ФР.1.31.2015.20077)	соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
223.		«Методика измерений отношений изотопов этанола во фруктовых винах и сидрах методом изотопной масс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 205-36/RA.RU.311787-2016/2016 от 30.09.2016, номер в реестре ФР.1.31.2016.24753)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
224.		«Методика измерений отношения изотопов кислорода $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ водной компоненты сидров и пуаре методом изотопной масс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 205-20/RA.RU.311787-2016/2018 от 09.11.2018, номер в реестре ФР.1.31.2018.31997)	разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
225.		«Методика измерений массовой концентрации органических кислот в продуктах брожения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-49-12 от 03.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13427)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
226.		«Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-12 от 12.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13426)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
227.		«Методика измерений массовой концентрации свободных аминокислот в напитках алкогольных и безалкогольных методом высокоэффективной	применяется до разработки соответствующего

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-48-12 от 03.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13428)	межгосударственный стандарт и внесения его в настоящий перечень
228.		«Методика измерений массовой концентрации синтетических красителей в напитках алкогольных и безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-53-12 от 12.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13425)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
	Раздел II Пункт 5, Приложение № 2, таблица 1 Гигиенические требования безопасности к спиртным напиткам (слабоалкогольные напитки)		
229.	- метиловый спирт	ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта»	
	Раздел II Пункт 5, Приложение № 2, таблица 7 Показатели идентификации слабоалкогольных напитков		
230.	- Органолептические характеристики,	ГОСТ 6687.0-86 «Продукция безалкогольной промышленности. Правила приемки и методы отбора проб»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
231.	крепость, физико-химические показатели - Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт (%)	ГОСТ 6687.2-90 Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения сухих веществ»	
232.		ГОСТ 6687.4-86 «Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод определения кислотности»	
233.		ГОСТ 6687.5-86 «Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции»	
234.		ГОСТ 8756.9-2016 «Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения осадка»	
235.		ГОСТ 12258-79 «Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках»	
236.		ГОСТ 26929-94 «Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов»	
237.		ГОСТ 30059-93 «Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия»	
238.		ГОСТ 31730-2012 «Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб»	
239.		ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа»	
240.		ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
241.		ГОСТ 32037-2013 «Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, квасы. Метод определения двуокиси углерода»	
242.		ГОСТ 33410-2015 «Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая и соковая. Определение	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
243.		ГОСТ 32713-2014 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Идентификация. Ферментативный метод определения массовой концентрации D-яблочной кислоты»	
244.		ГОСТ Р 53185-2008 «Напитки безалкогольные и слабоалкогольные тонизирующие. Методы испытания»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
245.		ГОСТ Р 53193-2008 «Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
	Раздел II Пункт 5, Приложение 3, таблица 1 Гигиенические требования безопасности к слабоалкогольным напиткам брожения (сидр, сидр фруктовый)		
246.	- микотоксин: патулин	ГОСТ 28038-2013. «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина»	
	Раздел II Пункт 5, Приложение № 3, таблица 2		

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	Слабоалкогольные напитки брожения. Микробиологические нормативы безопасности		
247.	- отбор проб, подготовка проб	ГОСТ ISO 7218-2015 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям»	
248.		ГОСТ 26669-85 (СТ СЭВ 3014-81) «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов»	
249.		ГОСТ 26670-91 «Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов»	
250.		ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»	
251.	- КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»	
252.	- БГКП (колиформы)	ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»	
253.	- дрожжи и плесени	ГОСТ ISO 21527-2-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 2. Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых меньше или равна 0,95»	
254.		ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	Раздел II Пункт 5, Приложение № 3, таблица 3 Содержание сахара		
255.		ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров»	
256.		ГОСТ 32710-2014 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Идентификация. Метод определения отношения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ спиртов и сахаров в винах и сулах»	
257.		ГОСТ Р 51875-2002 «Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты (тринитрофенола)»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
258.		«Методика выполнения измерений массовой концентрации глюкозы, фруктозы, глицерина и сахарозы в винах хроматографическим методом», свидетельство об аттестации № 71-08, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР. 1.31.2009.05408	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
259.		«Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-12, регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2012.13426	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ			
260.	Раздел II	ГОСТ EN 12856-2015	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	Пункт 5	<p>«Продукция пищевая. Определение ацесульфамата калия, аспартама и сахарина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»</p> <p>ГОСТ 28539-90 «Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия»п.3.1</p> <p>ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа»</p> <p>ГОСТ 32081-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения относительной плотности»</p> <p>ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»</p> <p>ГОСТ 32710-2014 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Идентификация. Метод определения отношения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ спиртов и сахаров в винах и сулах»</p> <p>ГОСТ 33409-2015 «Продукция алкогольная и соковая. Определение содержания углеводов и глицерина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»</p> <p>ГОСТ 33410-2015 «Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая и соковая. Определение содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»</p> <p>ГОСТ 33834-2016 «Продукция винодельческая и сырье для ее производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов»</p>	?
261.			
262.			
263.			
264.			
265.			
266.			
267.			
268.			

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
269.		ГОСТ Р 51822-2001 «Вина и виноматериалы. Газохроматографический метод определения объемной доли этилового спирта, массовой концентрации уксусной и пропионовой кислот»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
270.		ГОСТ Р 52841-2007 «Продукция винодельческая. Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
271.		ГОСТ Р 53193-2008 «Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
272.		ГОСТ Р 53954-2010 «Продукция винодельческая. Идентификация. Метод определения массовой концентрации золы и щелочности золы»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
273.		ГОСТ Р 53971-2010 «Продукция винодельческая. Определение массовой концентрации пестицидов группы триазолов методом капиллярного электрофореза в сочетании с твердофазной экстракцией»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
274.		ГОСТ Р 54740-2011 «Продукция винодельческая. Метод определения сульфатов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
			ого стандарта в настоящий перечень
275.		ГОСТ Р 55460-2013 «Продукция алкогольная. Идентификация. Метод определения отношения изотопов C^{13}/C^{12} диоксида углерода в игристых винах и напитках брожения»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
276.		ГОСТ Р 55518-2013 «Продукция винодельческая. Определение состава растворенного диоксида углерода методом изотопного уравнивания»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
277.		СТБ 1181-99 «Продукты переработки плодов и овощей. Методики определения содержания сорбиновой и бензойной кислот при их совместном присутствии спектрофотометрическим и хроматографическим методами»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень Применяется ли для винодельческой продукции?
278.		МВИ.МН 2667-2007 «Определение содержания дубильных веществ в коньяках и коньячных спиртах. Методика выполнения измерений» (утверждено РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» 28.03.2007, согласовано РУП БелГИИМ.	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
279.		«Методика выполнения измерений массовой концентрации глюкозы, фруктозы, глицерина и сахарозы в винах хроматографическим методом» (свидетельство об аттестации № 71-08, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР. 1.31.2009.05408)	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
280.		«Методика выполнения измерений массовых концентраций органических кислот в винодельческой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», свидетельство об аттестации № 38-09, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру № ФР.1.31.2009.06524	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
281.		«Методика выполнения измерений массовой концентрации синтетических красителей в винодельческой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 39-09 от 24.07.2009, номер в реестре ФР.1.31.2009.06526)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
282.		«Методика выполнения измерений массовой концентрации органических кислот в винодельческой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 38-09 от 24.07.2009, номер в реестре ФР.1.31.2009.06527)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
283.		«Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфатов в винах и виноградных суслах» (свидетельство об аттестации № 32-10 от 21.04.2010, номер в реестре ФР.1.31.2010.07283)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
284.		«Методика выполнения измерений массовой концентрации компонентов ароматизаторов в	применяется до разработки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		алкогольной продукции методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 33-10 от 21.05.2010, номер в реестре ФР.1.31.2010.07284)	соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
285.		«Методика измерений массовой концентрации ионов аммония, калия, натрия, магния и кальция в винодельческой продукции методом капиллярного электрофореза» (свидетельство об аттестации № 01.00225/61-10, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР.1.31.2011.09326)	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
286.		«Методика измерений массовой концентрации аскорбиновой, бензойной и сорбиновой кислот в винодельческой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/62-10, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР.1.31.2011.09327)	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
287.		«Методика измерений массовой концентрации хлорид-, нитрит-, нитрат-, фосфат-, сульфат-ионов в винодельческой продукции методом капиллярного электрофореза», свидетельство об аттестации № 01.00225/60-10, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР.1.31.2011.09328	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
288.		М 04-47-2012 «Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"» (свидетельство об аттестации № 04.04.080/01.00035/2012 от 08.06.2012, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР.1.31.2012.12703)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
289.		М 04-48-2012 «Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации синтетических пищевых красителей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"» (свидетельство об аттестации № 04.04.077/01.00035/2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.12704)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
290.		«Методика измерений массовой концентрации мальвидин-3,5-дигликозида в винодельческой продукции методом капиллярного электрофореза» (свидетельство об аттестации № 88-16374-216-01.00076-2012 от 05.09.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13217)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
291.		«Методика измерений массовой концентрации метилового спирта в винодельческой и ликероводочной продукции» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-45-12 от 14.09.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13299)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
292.		«Методика измерений массовой концентрации производных цианистой кислоты в пересчете на цианистоводородную у в алкогольной продукции, изготовленной с использованием косточковых плодов» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-56-12 от 19.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13470)	разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
293.		М 04-79-2013 «Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации хлорид-, сульфат- и нитрат-ионов методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		(свидетельство об аттестации № 04.04.089/(01.00035-2011)/2013 от 12.03.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.14659)	перечень
294.		«Методика измерений отношения изотопов кислорода, $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ экзогенной и эндогенной воды в винах и сулах методом изотопной масс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-15-13 от 18.06.2013 г., номер в реестре ФР.1.31.2013.15529)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
295.		М 04-52-2008 «Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, магния и кальция методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель"» (свидетельство об аттестации № 04.04.094/(01.00035-2011)/2013 от 19.06.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.15578)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
296.		«Методика измерений массовой концентрации L-молочной кислоты в винодельческой продукции и напитках брожения ферментативным методом» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-50-13 от 25.12.2013, номер в реестре ФР.1.31.2013.16701)	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
297.		«Методика измерений массовых концентраций рубидия, стронция и лития в винах и виноматериалах методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 14/18.11.14-01.00276-2014 от 18.11.2014, номер в реестре ФР.1.37.2014.18874)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
298.		«Методика измерений спектров абсорбции, флуоресценции и рассеяния света в образцах винодельческой продукции» (свидетельство об аттестации № 13/17.11.14-01.00276-2014 от	применяется до разработки соответствующего межгосударственн

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		17.11.2014, номер в реестре ФР.1.37.2014.18875)	ого стандарта и внесения его в настоящий перечень
299.		«Методика измерений массовой концентрации компонентов экзогенного глицерина в винодельческой продукции методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-23-15, регистрационный код методики измерений по Федеральному реестру ФР. 1.31.2015.20077)	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
300.		«Методика измерений отношений изотопов этанола в коньяках и коньячных дистиллятах методом изотопной масс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 205-41/RA.RU.311787-2016/2016 от 09.12.2016, регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений - ФР.1.31.2016.24962)	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
301.		«Методика измерений отношений изотопов углерода, кислорода, водорода этанола для выявления присутствия синтетического спирта в алкогольной продукции, а также в спиртосодержащих пищевых ароматизаторах методом изотопной масс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 205-48/RA.RU.311787-2016/2017 от 28.11.2017 г., номер в реестре ФР.1.31.2017.28360)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
302.		«Методика измерений массовой концентрации сорбиновой кислоты в винодельческой продукции спектрофотометрическим методом», свидетельство об аттестации № 205-19/RA.RU.311787-2016/2018 от 15.10.2018, номер в реестре ФР.1.31.2018.32353	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
303.		«Методика выполнения измерений массовой концентрации глюкозы, фруктозы, глицерина и сахарозы в винах хроматографическим методом»,	применяется до разработки соответствующего

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		(свидетельство об аттестации № 71-08 от 01.08.2008, номер в реестре ФР.31.2009.05408)	межгосударственный стандарт и внесения его в настоящий перечень
304.		М 04-53-2008 «Методика измерений массовой концентрации ванилина, синапового альдегида, кониферилового альдегида, сиреневого альдегида методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель»105/105М» (свидетельство об аттестации № 04.04.098/(01.00035-2011)/2013, номер в реестре ФР.1.31.22013.16368)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
	Приложение № 3, таблица 1 Гигиенические требования безопасности к винодельческой продукции		
305.	- микотоксины: охратоксин А	ГОСТ 33287-2015 «Вино и виноматериалы. Определение содержания охратоксина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
306.		ГОСТ Р 52828-2007 «Вина и виноматериалы. Определение содержания охратоксина А. Метод тонкослойной хроматографии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
307.	- микотоксины: патулин	ГОСТ 28038-2013 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина»	
	Приложение № 3, таблица 3 Классификация и допустимые		

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	уровни содержания сахара в некоторых категориях винодельческой продукции		
308.	- содержание сахара	ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров»	
309.		ГОСТ Р 51875-2002 «Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты (тринитрофенола)»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
310.		«Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-12, регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2012.13426)	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
	Приложение 3, таблица 4 Физико-химические показатели винодельческой продукции:		
311.	- массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту (г/дм ³)	ГОСТ 32114-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
312.	- массовая концентрация лимонной кислоты	ГОСТ 32113-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Ферментативный метод определения массовой концентрации лимонной кислоты»	
313.	- массовая концентрация приведенного экстракта	ГОСТ 32000-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта»	
314.		ГОСТ 33815-2016 «Продукция винодельческая и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации общего и приведенного экстракта»	
315.	- массовая концентрация летучих кислот	ГОСТ 13193-73 «Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот»	
316.		ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот»	
317.	- массовая концентрация общего диоксида серы	ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51655-2000). Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы»	
318.		ГОСТ Р 51823-2001 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
319.	-массовая концентрация железа (Для вин игристых)	ГОСТ 13195-73 «Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа»	
320.	виноградных шампанских, игристых вин)	ГОСТ Р 51823-2001 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-	применяется до включения соответствующего

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы»	межгосударственный стандарт в настоящий перечень
321.	- давление диоксида углерода	ГОСТ 12258-79 «Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках»	
322.	- красители	ГОСТ 31765-2012 «Вина и виноматериалы. Определение синтетических красителей методом капиллярного электрофореза»	
323.		ГОСТ 32073-2013 «Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в алкогольной продукции»	
	Приложение 3, таблица 5 Физико-химические показатели (для вин фруктовых):		
324.	- массовая концентрация титруемых кислот	ГОСТ 32114-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот»	
325.	- массовая концентрация остаточного экстракта	ГОСТ 32000-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта»	
326.	- массовая концентрация летучих кислот	ГОСТ 13193-73 «Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот»	
327.		ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
328.	- массовая концентрация общего диоксида серы	ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51655-2000) «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы»	
329.		ГОСТ Р 51823-2001 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
	Приложение 3, таблицы 1, 6 Показатели идентификации и характеристики коньячных, фруктовых, винных и винных ректифицированных дистиллятов		
330.	- Органолептические показатели Физико-химические	ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот»	
331.	показатели - объемная доля этилового спирта - массовая концентрация	ГОСТ 33407-2015 «Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания фенольных и фурановых соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
332.	высших спиртов - массовая концентрация альдегидов в	ГОСТ 33408-2015 «Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания альдегидов, эфиров и спиртов методом газовой хроматографии»	
333.	пересчете на уксусный альдегид	ГОСТ 12280-75 «Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов»	
334.	- массовая концентрация	ГОСТ 13193-73 «Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	средних эфиров в пересчете на	плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот»	
335.	уксусно-этиловый эфир - массовая	ГОСТ 13194-74 «Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта»	
336.	концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	ГОСТ 13195-73 «Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа»	
337.	- массовая концентрация фурфурола	ГОСТ 14138-76 «Коньячные и плодовые спирты. Метод определения высших спиртов»	
338.	- массовая концентрация меди - массовая концентрация	ГОСТ 14138-2014 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Спектрофотометрический метод определения массовой концентрации высших спиртов»	
339.	железа - массовая концентрация	ГОСТ 14139-76 «Коньячные и плодовые спирты. Метод определения средних эфиров»	
340.	общего диоксида серы - массовая	ГОСТ 14352-73 «Коньячные спирты. Метод определения фурфурола»	
341.	концентрация метилового спирта	ГОСТ 32115-2013 (ГОСТ Р 51655-2000) «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы»	
342.		ГОСТ Р 51823-2001 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
343.		МУК 4.1.1484-03 «Методика выполнения измерений массовой доли кадмия, свинца, мышьяка, железа и меди в алкогольной продукции методом	применяется до включения соответствующего межгосударственн

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии»	ого стандарта в настоящий перечень
344.	Приложение 3, таблицы 7,8 (для крепкого напитка из дистиллята винного для бренди (дистиллята коньячного) (коньяка) и напитков винных крепких (из дистиллятов коньячных)		
345.	- Органолептические показатели	ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа»	
346.	- Физико-химические показатели	ГОСТ 12280-75 «Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов»	
347.	объемная доля этилового спирта, массовая	ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров»	
348.	концентрация сахаров в пересчете на	ГОСТ 13194-74 «Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта»	
349.	инвертный сахар, массовая концентрация высших спиртов,	ГОСТ 13195-73 «Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа»	
350.	массовая концентрация альдегидов в пересчете на	ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот»	
351.	уксусный альдегид,	ГОСТ 33407-2015 «Коньяки, дистилляты коньячные, бренди.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	массовая концентрация железа,	Определение содержания фенольных и фурановых соединений методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
352.	массовая концентрация метилового спирта,	ГОСТ 33408-2015 «Коньяки, дистилляты коньячные, бренди. Определение содержания альдегидов, эфиров и спиртов методом газовой хроматографии»	
353.	массовая концентрация средних эфиров в пересчете на	ГОСТ 33815-2016 «Продукция винодельческая и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации общего и приведенного экстракта»	
354.	уксусно-этиловый спирт, массовая концентрация летучих кислот в	ГОСТ 33834-2016 «Продукция винодельческая и сырье для ее производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов»	
355.	пересчете на уксусную кислоту.	КМС 1064:2007 «Коньячные напитки ОсОО "Кыргыз Коньягы". Общие технические условия», пункт 8.1	
356.		КМС 1172:2015 «Напитки крепкие. Общие технические условия», пункт 8.1	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
357.		КМС 1228:2017 «Напитки коньячные. Общие технические условия», пункт 8.1	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
358.		ГОСТ Р 51875-2002 «Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		(тринитрофенола)»	настоящий перечень
359.		«Методика измерений массовой концентрации общего экстракта в коньяках и коньячных дистиллятах и приведенного экстракта в коньяках», свидетельство об аттестации № 01.00225/205-47-11 от 28.06.2011, зарегистрирована в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № ФР.1.31.2011.10469	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
ПИВОВАРЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ			
360.	Раздел II Пункт 5	ГОСТ 33409-2015 «Продукция алкогольная и соковая. Определение содержания углеводов и глицерина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
361.		ГОСТ 33410-2015 «Продукция безалкогольная, слабоалкогольная, винодельческая и соковая. Определение содержания органических кислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
362.		ГОСТ Р 54464-2011 «Напитки солодовые. Общие технические условия» (пункт 7.3)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
363.		ГОСТ Р 57893-2017 «Продукты брожения и сырье для их производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
364.		«Методика измерений отношения изотопов $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$ этанола в пиве и пивных напитках	применяется до разработки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		методом изотопной масс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-52-12 от 12.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13424)	соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
365.		«Методика измерений массовой концентрации синтетических красителей в напитках алкогольных и безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-53-12 от 12.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13425)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
366.		«Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-12 от 12.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13426)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
367.		«Методика измерений массовой концентрации органических кислот в продуктах брожения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-49-12 от 03.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13427)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
368.		«Методика измерений массовой концентрации свободных аминокислот в напитках алкогольных и безалкогольных методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (свидетельство об аттестации № 01.00225/205-48-12 от 03.10.2012, номер в реестре ФР.1.31.2012.13428)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
369.		«Методика измерений массовой концентрации β-глюкана в пивоваренной продукции	применяется до разработки

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		фотоэлектроколориметрическим методом» (свидетельство об аттестации № 205-21/RA.RU.311787-2016/2018 от 16.11.2018, номер в реестре ФР.1.31.2019.32866)	соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
370.		«Методика измерений массовой концентрации полифенолов в пивоваренной продукции фотоэлектроколориметрическим методом» (свидетельство об аттестации № 205-22/RA.RU.311787-2016/2018 от 16.11.2018, номер в реестре ФР.1.31.2019.32873)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
371.		«Методика измерений массовой концентрации общего азота в пивоваренной продукции методом Кьельдаля» (свидетельство об аттестации № 205-23/RA.RU.311787-2016/2018 от 16.11.2018, номер в реестре ФР.1.31.2019.32877)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
372.		«Методика измерений массовой концентрации компонентов экзогенного глицерина в пивоваренной продукции методом газожидкостной хроматомасс-спектрометрии» (свидетельство об аттестации № 205-24/RA.RU 311787- 2016/2018 от 16.11.2018, номер в реестре ФР.1.31.2019.32878)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
	Приложение № 4, таблица 1 Гигиенические требования безопасности к пивоваренной продукции и сырью для ее производства		

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
373.	Отбор проб, подготовка проб	ГОСТ 13586.3-2015 «Зерно. Правила приемки и методы отбора проб»	
374.		ГОСТ ISO 24333-2017 «Зерно и продукты его переработки. Отбор проб»	Стандарт действует с даты присоединения к нему Республики Казахстан
375.		ГОСТ 26929-94 «Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов»	
376.	Пиво, пивные напитки N-нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА	МУК 4.4.1.011-93. «Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля» (утв. Госкомсанэпиднадзором России 22.12.1993)	
	Солод пивоваренный:		
377.	- N-нитрозамины сумма НДМА и НДЭА»	МУК 4.4.1.011-93 «Определение летучих N-нитрозоаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
378.	- сорная примесь	ГОСТ 30483-97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси»	
379.	- микотоксины: зеараленон	ГОСТ 28001-88 «Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А»	
380.		ГОСТ 34140-2017 «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием»	
381.	бенз(а)пирен	СТБ ГОСТ Р 51650-2001 «Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
	Ячмень для пивоварения:		
382.	- влажность	ГОСТ 13586.5-2015 «Зерно. Метод определения влажности»	
383.	- сортовая чистота	ГОСТ 12037-81 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян»	
384.		ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
385.	- крупность, мелкие зерна, сорная примесь, зерновая примесь	ГОСТ 30483-97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси»	
386.	- белок	ГОСТ 10846-91 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка»	
387.		МВИ. МН 2924-2008 «Методика выполнения измерений. Определение количественного содержания белка в ячмене пивоваренном на анализаторе зерна «Infratec	применяется до включения соответствующего межгосударственн

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		1241»»	ого стандарта в настоящий перечень
388.	- жизнеспособность	ГОСТ 12039-82 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности»	
389.	- способность прорастания	ГОСТ 10968-88 «Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания»	
390.	- зараженность вредителями хлебных запасов	ГОСТ 13586.4-83 «Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями»	
391.		ГОСТ 26312.3-84 «Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов»	
392.		ГОСТ 13586.6-93 «Зерно. Методы определения зараженности вредителями»	
393.		ГОСТ 34165-2017 «Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы определения загрязненности насекомыми-вредителями»	Стандарт действует с даты присоединения к нему Республики Казахстан
394.	Концентрат пивного сула, солодовый экстракт		
395.	- токсичные элементы: свинец	ГОСТ 26932-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца»	
396.		СТБ 1313-2002 «Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содержания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание	
1	2	3	4	
397.	мышьяк	ГОСТ Р 51823-2001 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень	
398.		ГОСТ 33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)»		
399.		МУК 4.1.986-00. 4.1. «Методы контроля. Химические факторы. Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень	
400.		ГОСТ 26930-86 «Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка»		
401.		ГОСТ Р 51766-2001 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень	
402.		кадмий	ГОСТ 26933-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия»	
403.			ГОСТ 33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
404.	ртуть	СТБ 1313-2002 «Продукты пищевые и сырье продовольственное. Методика определения содержания токсичных элементов цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
405.		ГОСТ Р 51823-2001 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
406.		МУК 4.1.986-2000 «Методика выполнения измерений массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
407.		ГОСТ Р 51823-2001 «Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
408.		ГОСТ 26927-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути»	
409.		МУ 5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
410.		МУК 4.1.1472-03 «Атомно-абсорбционное определение массовой концентрации ртути в биоматериалах животного и растительного происхождения (пищевых продуктах, кормах и др.)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
411.	- микотоксины: афлотоксин В ₁	ГОСТ 34140-2017 «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием»	
412.	дезоксиниваленол	ГОСТ 34140-2017 «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием»	
413.		ГОСТ Р 51116-2017 «Комбикорма, зерно и продукты его переработки. Определение содержания дезоксиниваленола методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
414.		СТБ ГОСТ Р 51116-2002 «Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина)»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
415.	зеараленон	ГОСТ 34140-2017 «Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения микотоксинов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
416.	- пестициды: гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры); ДДТ и его метаболиты	ГОСТ 31481-2012 «Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов»	
417.	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	МУК 4.1.1132-02. «Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде, зерне, соломе зерновых культур и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
418.	- радионуклиды: цезий-137; стронций-90	МУК 2.6.1.1194-03 «Радиационный контроль. Стронций- 90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
	Приложение № 4, таблица 2, таблица 3 Микробиологические нормативы безопасности пива, и напитков, изготавливаемых на основе пива, пивоваренного сырья		
419.	- Отбор проб, подготовка проб	ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»	
420.		ГОСТ 26669-85 (СТ СЭВ 3014-81) «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
421.	- КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов»	
422.	- БГКП (колиформы)	ГОСТ 31747-2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»	
423.	- дрожжи и плесени	ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов»	
424.	- сальмонеллы	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella»	
	Приложение № 4, таблицы 4, 5, 6, 7		
425.	- Отбор проб	ГОСТ 12786-80 «Пиво. Правила приемки и методы отбора проб»	
	Приложение № 4, таблица 4 Органолептические показатели пива:		
426.	- прозрачность, аромат, вкус	ГОСТ 30060-93 «Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема продукции»	
	Приложение № 4, таблицы 5, 6, 7 Физико-химические показатели пива:		
427.	- экстрактивность начального сусла	ГОСТ 12787-81 «Пиво. Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
428.	- объемная доля этилового спирта	МИ 05/01-2019 Напитки. Методика измерения содержания этилового спирта и экстракта (сухих веществ) в безалкогольных, слабоалкогольных и алкогольных напитках на анализаторах компании Антон Паар (номер в реестре ФР.1.31.2019.34291; номер свидетельства об аттестации 6007/130-RA.RU.311703-2019)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
429.		МВИ.2007.06.20/ДР. Методика выполнения измерений содержания спирта и сухих веществ в алкогольной продукции и водноспиртовых смесях на ультразвуковых анализаторах «Колос-1» и «Колос-2 (номер в реестре ФР.1.31.2016.23247; номер свидетельства об аттестации 266-01.00249-2016)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
430.		ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия», пункт 7.2	
431.		СТ РК 10-2006 «Пиво. Общие технические требования»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
432.		СТБ 395-2017 «Пиво. Общие технические условия»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
433.	- кислотность	ГОСТ 12788-87 «Пиво. Методы определения кислотности»	
434.	- pH	ГОСТ 31764-2012 «Пиво. Метод определения pH»	
435.	- цвет	ГОСТ 12789-87 «Пиво. Методы определения цвета»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
436.	- массовая доля диоксида углерода	ГОСТ 32038-2012 «Пиво. Метод определения двуокиси углерода»	
437.	-пенообразование: высота пены, пеностойкость	ГОСТ 30060-93 «Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема продукции»	
438.	Раздел II Пункт 5 Пиво, пиво пшеничное	ГОСТ 12787-81 «Пиво. Методы определения спирта, действительного экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле»	
439.		МИ 05/01-2019 Напитки. Методика измерения содержания этилового спирта и экстракта (сухих веществ) в безалкогольных, слабоалкогольных и алкогольных напитках на анализаторах компании Антон Паар (номер в реестре ФР.1.31.2019.34291; номер свидетельства об аттестации 6007/130-RA.RU.311703-2019)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
440.		МВИ.2007.06.20/ДР. Методика выполнения измерений содержания спирта и сухих веществ в алкогольной продукции и водноспиртовых смесях на ультразвуковых анализаторах «Колос-1» и «Колос-2 (номер в реестре ФР.1.31.2016.23247; номер свидетельства об аттестации 266-01.00249-2016)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
441.	Раздел II Пункт 5 Пиво специальное, напитки, изготавливаемые на основе пива (пивные напитки)	МИ 05/01-2019 Напитки. Методика измерения содержания этилового спирта и экстракта (сухих веществ) в безалкогольных, слабоалкогольных и алкогольных напитках на анализаторах компании Антон Паар (номер в реестре ФР.1.31.2019.34291; номер свидетельства об аттестации 6007/130-RA.RU.311703-2019)	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
442.		МВИ.2007.06.20/ДР. Методика выполнения измерений содержания спирта и сухих веществ в алкогольной продукции и водноспиртовых смесях на ультразвуковых анализаторах «Колос-1» и «Колос-2 (номер в реестре	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		ФР.1.31.2016.23247; номер свидетельства об аттестации 266-01.00249-2016)	внесения его в настоящий перечень
МЕДОВАРЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ			
443.	Раздел II Пункт 5	ГОСТ EN 12856-2015 «Продукция пищевая. Определение ацесульфама калия, аспартама и сахараина методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»	
444.		ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот»	
445.		ГОСТ 32114-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот»	
446.		ГОСТ 32115-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы»	
447.		ГОСТ 32710-2014 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Идентификация. Метод определения отношения изотопов ¹³ C/ ¹² C спиртов и сахаров в винах и сулах»	
448.	Приложение 3 Таблица 1 Гигиенические требования безопасности микотоксины: патулин	ГОСТ 12258-79 «Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках»	
449.		ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа»	
450.		ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
451.		ГОСТ Р 53193-2008 «Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консервантов и подсластителей методом	применяется до разработки соответствующего межгосударственн

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	слабоалкогольных напитков брожения: - КМАФАнМ - БГКП (колиформы) - Дрожжи и плесени	капиллярного электрофореза»	ого стандарта и внесения его в настоящий перечень
452.	Приложение № 3, таблица 3 Классификация и допустимые уровни содержания сахара в некоторых категориях медоваренной продукции и	ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров»	
453.	слабоалкогольных напитков брожения Содержание сахара	ГОСТ Р 51875-2002 «Вина, виноматериалы и коньяки. Фотоэлектроколориметрический метод определения массовой концентрации сахара с применением пикриновой кислоты (тринитрофенола)»	применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта и внесения его в настоящий перечень
454.	слабоалкогольных напитков брожения Содержание сахара	«Методика выполнения измерений массовой концентрации глюкозы, фруктозы, глицерина и сахарозы в винах хроматографическим методом», свидетельство об аттестации № 71-08, регистрационный код МВИ по Федеральному реестру ФР. 1.31.2009.05408	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
455.		«Методика измерений массовой концентрации сахаров и глицерина в алкогольных и безалкогольных напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», свидетельство об аттестации № 01.00225/205-54-12, регистрационный код методики измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2012.13426	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
	Таблица 1 приложения 3		
456.	медовый напиток, медовая водка - метиловый спирт	ГОСТ 13194-74 «Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта»	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
457.	Медоваренная продукция -патулин	ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта»	
458.		ГОСТ 28038-2013 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина»	
459.		ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) «Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
460.		МУК 4.1.787-99 «Методы контроля. Химические факторы. Определение массовой концентрации микотоксинов в продовольственном сырье и продуктах питания. Подготовка проб методом твердофазной экстракции. Методические указания»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
СПИРТСОДЕРЖАЩАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ			
461.	Раздел II Пункт 5	ГОСТ 12280- 75 «Вина, виноматериалы, коньячные и плодовые спирты. Метод определения альдегидов»	
462.		ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта	
463.		ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров»	
464.		ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа	
465.		ГОСТ 14138-2014 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Спектрофотометрический метод	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		определения массовой концентрации высших спиртов»	
466.		ГОСТ 14139-76 «Коньячные и плодовые спирты. Методы определения средних эфиров»	
467.		ГОСТ 28539-90 Соки плодово-ягодные спиртованные. Технические условия (пункт 3.1)	
468.		ГОСТ 32000-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации приведенного экстракта»	
469.		ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического анализа»	
470.		ГОСТ 32081-2013 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения относительной плотности	
471.		ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
472.		ГОСТ 32114-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Методы определения массовой концентрации титруемых кислот»	
473.		ГОСТ 32115-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы»	
474.	Спиртованные соки, спиртованные морсы -массовая концентрация железа	ГОСТ 13195-73 «Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные.	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
		Метод определения железа»	
475.	- массовая концентрация меди	ГОСТ 26931-86 «Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди»	
476.	- массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту	ГОСТ 13193-73 «Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот»	
477.		ГОСТ 32001-2012 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации летучих кислот»	
478.		ГОСТ Р 57893-2017 «Продукты брожения и сырье для их производства. Газохроматографический метод определения массовой концентрации летучих компонентов»	применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в настоящий перечень
479.	Приложение 2 Таблица 2 Продукты переработки,	ГОСТ 13194-74 «Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта»	
480.	образующиеся при производстве спирта этилового,	ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
481.	указанного в пунктах 1 - 6 настоящей таблицы	ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового спирта»	
482.	Показатели идентификации и характеристики	ГОСТ 13194-74 «Коньяки и коньячные спирты. Метод определения метилового спирта»	
483.	коньячных, фруктовых, винных и винных ректификованных	ГОСТ 32095-2013 «Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Метод определения объемной доли этилового спирта»	
484.	дистиллятов Приложение 3 Таблица 6	ГОСТ 33833-2016 «Напитки спиртные. Газохроматографический метод определения объемной доли метилового	

№ п/п	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений	Примечание
1	2	3	4
	- метиловый спирт	спирта»	