

**СВОДКА ОТЗЫВОВ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ №4 В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ» (ТР ТС 005/2011)**

№ п/п	Структурный элемент изменений № 4 в технический регламент Та- моженного со- юза ТР ТС 005/2011 «О безопасно- сти упаковки»	Наименования государства - члена Евразийского эконо- мического союза, органа госу- дарственной власти, организа- ции, или лица государства - члена Евразийского эконо- мического союза либо тре- тьего государства, предста- вивших замечание или предложение (отзыв) (номер письма и дата (при нали- чии))	Замечание или предложение (отзыв)	Заключение разработчика измене- ний № 4 в технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
1	2	3	4	5
1	По проекту в це- лом	Министерство здравоохра- нения Республики Казахстан (исх. №01-1-24/18207 от 03.06.2021) ЕЭК вх. №10745 от 11.06.2021	Предложений и замечаний нет	Принято.
2	По проекту в це- лом	Министерство торговли и ин- теграции Республики Казах- стан ЕЭК вх №10985 от 16.06.2021	Предложений и замечаний нет	Принято.
3	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Изложить дополнение в Статье 1, перечисление а) пункт 2 текст в следующей редакции: «На все типы упаковки, в которой упакованная продукция выпус- кается в обращение на территории Союза, распро- страняются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регла- мента»; Предлагаем убрать слово «поставляется» и отметить, что выпускается в обращение продукция,	Принято.

1	2	3	4	5
			а не упаковка в составе этой продукции.	
4	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	СППИ	Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в следующей редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.	Принято
5	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	На все типы упаковки (укупорочных средств), поставляемые в составе упакованной продукции, выпускаемой в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента. Так как регламент распространяется не только на упаковку, но и на укупорочные средства, необходимо распространить предлагаемые положения и на укупорочные средства	Принято частично. Изложено в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».
6	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	Союз производителей соков, воды и напитков (исх №133 от 02.06.2021 г., вх ЕЭК №10192 от 03.06.2021 г.)	В статье 1 ТР ТС 005/2011 предлагается расширить область применения ТР ТС005/2011, с включением упаковки, поставляемой в составе упакованной продукции. С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить формулировку в виде «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».	Принято.

1	2	3	4	5
7	Статья 1 перечисление а) пункт 2 проекта изменения №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	Непонятно, о какой именно упаковке идет речь, требуется уточнение	Принято. Изложено в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».
8	Статья 1 перечисление а) пункт 2 проекта изменения №4	СОЮЗМОЛОКО Создан: 21.06.2021 Автор: Антонова Наталья E-mail: info@souzmoloko.ru	О дополнении статьи 1 пункта 2 абзацем следующего содержания: «На все типы упаковки, поставляемые в составе упакованной продукции, выпускаемой в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента». Считаем целесообразным дать более подробное и четкое описание и обоснование (в том числе относительно типов упаковки), либо исключить данное предложение из проекта изменений.	Принято. Изложено в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».
9	Статья 1 перечисление а) пункт 2 проекта изменения №4	Ассоциация европейского бизнеса 23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru	Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.	Принято.
10	Статья 1 перечисление а) пункт 2 проекта изменения №4	Ассоциация производителей торговых марок «РУСБРЕНД» Автор: 21.06.2021 elena.kashtelyan@rusbrand.com	Изложить дополнение в Статье 1, перечисление а) пункт 2 текст в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования	Принято

1	2	3	4	5
			только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.	
11	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков Республики Казахстан (исх №27-06-21 От 22.06.2021) Автор: technical.dep@atameken.kz	Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.	Принято
12	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	Открытое акционерное обще- ство «БЕЛХИМ (исх №08/3202 от 17.06.2021, вх. ЕЭК №11131 от 17.06.2021)»	Считаем необходимым уточнить «которой поставля- ется продукция».	Принято. Изложено в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упа- кованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, рас- пространяются требования только ста- тей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».
13	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические напитки Евра- зия», Республика Казахстан Автор: s.belgibayev@gmail.com От 23.06.2021	Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного толко- вания, считаем необходимым уточнить формулиров- ку.	Принято

1	2	3	4	5
14	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	Ассоциация Европейского Бизнеса, Республика Беларусь Исх. №66-20 от 23.06.2021 Автор: inbox@aebbel.by	Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упа- кованная продукции, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; С учетом требований к составу, в частности пище- вой продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить форму- лировку.	Принято
15	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	Национальная Мясная Ассо- циация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Изложить дополнение в Статье 1, а) пункта 2 текст в следующей редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упа- кованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; С учетом требований к составу, в частности пище- вой продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить форму- лировку.	Принято
16	Статья 1 пере- числение а) пункт 2 проекта изменения №4	Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Автор: umba@umba.am От 23.06.2021	Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упа- кованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; С учетом требований к составу, в частности пище- вой продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить форму- лировку.	Принято
17	Статья 1 пере-	ООО «БелИНЭКО», Респуб-	а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержа-	Принято частично.

1	2	3	4	5
	числение а) пункта 2 проекта изменения №4	лика Беларусь Исх. №176 от 23.06.2021 Вх. ЕЭК №11522 от 23.06.2021	ния: «На все типы упаковки (укупорочных средств), поставляемые в составе упакованной продукции, выпускаемой в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».	Изложено в редакции: «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».
18	Статья 1 пере-числение а) пункта 2 проекта изменения №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	б) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Средства укупорочные подразделяются по используемым материалам на: металлические, корковые, полимерные, из картона, и из комбинированных материалов.» При перечислении укупорочных средств пропущен «картон». Просим не исключать картон из материалов укупорочных средств, т.к. многие изготовители используют этот материал при производстве парфюмерно-косметической продукции	Отклонено. На рабочей группе по предложению ТК 415 «Средства укупорочные» укупорочные средства из картона были исключены из п. 5 статьи 1. Для изготовления укупорочных средств (уплотнительных прокладок), применяемых в парфюмерно-косметической продукции, используют ламинированный картон –комбинированный материал на основе картона, имеющий цифровой код 81; и аббревиатуру C/PAP  C/PAP
19	Статья 1, пункт 6, ТР ТС 005/2011	БелГИСС (исх. №12-33/	Целесообразно дополнить указанием о нераспространении регламента на бывшую в употреблении упаковку, вспомогательные упаковочные средства (а также носители маркировки, которыми являются этикетки, ярлыки, бирки и т.д.), упаковочные материалы (пленку, бумагу, фольгу, которые не являются готовой упаковкой, а предназначены для дальнейшего формирования пачек, оберток, крышек-высечек, оболочек и т.п.).	Отклонено 1. Статья 7. Подтверждение соответствия пункт 13. Упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, не подлежит подтверждению соответствия требованиям настоящего технического регламента 2. В Приложении 5 к ТР ТС 005/2011 предусмотрено, что на бывшую в употреблении упаковку действие регламента не распространяется.

1	2	3	4	5
				Вспомогательные упаковочные средства не являются упаковкой согласно ГОСТ 17527-2014 «Упаковка. Термины и определения» и ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения». Упаковочные материалы с точки зрения изготовителя могут являться упаковкой. Оболочка номинируется изготовителями как упаковка потребительская.
20	Статья 2, абзац 2, перечисление а) проекта изменений №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	упаковка - изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения (в том числе погрузку, разгрузку и транспортирование) и хранения товаров (сырья и готовой продукции). Доставка (транспортирование) являются видами перемещения товаров. Не ясна цель дополнения термина «упаковка» перечнем лиц, которые могут использовать упаковку, к тому же в проекте этот перечень установлен, по сути, как неограниченный круг лиц. Термин «пользователь» не установлен в ТР ТС 005 и Договором о ЕАЭС, однако, можно предположить, что «потребитель» и «изготовитель» являются частными случаями «пользователя».	Отклонено. Данная формулировка была согласована всеми членами рабочей группы. Определение термина «упаковка» гармонизировано с международным стандартом ISO 21067-1:2016 «Упаковка. Словарь. Часть 1. Общие термины» и установлено в ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения».
21	Статья 2, абзац 2, перечисление г) проекта изменений №4	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	Конкретизировать термин «биоразлагаемый» и ввести термин «компостируемый» Мировое сообщество для всех материалов, пригодных к компостированию, применяет термин «компостируемый». Термин «биоразлагаемый» некорректен и вводит потребителя в заблуждение. Его целесообразно изъять из понятийного аппарата. При этом понятие «компостируемый» необходимо разграничить в зависимости от условий, необходимых для компостирования. По аналогии «home compostable» и «industrial compostable» с фиксированием единых,	Отклонено. Термин «биоразлагаемая упаковка» сформулирован с учетом положений Директивы 94/92 и согласован на рабочей группе. В ГОСТ 17527-2020 имеется термин: «биоразлагаемая упаковка – упаковка, способная подвергаться разложению (аэробному и/или анаэробному) под воздействием живых организмов или без такового воздействия».

1	2	3	4	5
			подтвержденных испытаниями, требований по требуемым условиям по температуре и влажности для компостирования упаковки, имеющую такую маркировку.	
22	Статья 2, абзац 4, перечисление г) проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Изложить в редакции в статье 2: г) четвертый абзац: оксоразлагаемая упаковка – это упаковка из полимерных материалов с добавлением специальных добавок-катализаторов, которые ускоряют процесс разложения материала упаковки на микрофрагменты или приводят к ее химическому разложению; Использование по отношению к упаковке, содержащей специальные добавки-катализаторы, термина «оксо-биоразлагаемая» не допускается. В статье 2 проекта изменений №4 ТР ТС 005/2011 приводится два новых термина: «оксо-биоразлагаемая упаковка» и «оксоразлагаемая упаковка». Термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» отличается от термина «оксоразлагаемая упаковка» обязательным условием биodeградации материала, которая следует за процессом химического разложения материала упаковки на микрофрагменты под действием специальных добавок. Обращаем внимание на тот факт, что окончательные выводы о способности к биоразложению упаковки, содержащей оксодобавки, не сделаны, однако отмечен вред, наносимый «оксоразлагаемой» и «оксо-биоразлагаемой» полимерной упаковкой окружающей среде (Final report for the European Commission DG Environment, August 2016. The Impact of the Use of "Oxo-degradable" Plastic on the Environment). Directive (EU) 2019/904 ЕС не содержит отдельного термина для оксо-биоразлагаемой упаковки и содержит запрет на использование оксоразлагаемой полимерной упаковки:	Отклонено. Термины «оксоразлагаемая упаковка», «биоразлагаемая упаковка» и «оксо-биоразлагаемая упаковка» сформулированы на рабочей группе. В ГОСТ 17527-2020 имеются термины: «биоразлагаемая упаковка – упаковка, способная подвергаться разложению (аэробному и/или анаэробному) под воздействием живых организмов или без такового воздействия», «оксобиоразлагаемая упаковка – упаковка, содержащая специальную добавку, запускающую процесс разложения, включающий окислительные и/или происходящие в клетках явления, с образованием низкомолекулярных органических фракций» Термины и их определения гармонизированы с международным стандартом ISO 21067-2:2015 «Упаковка. Словарь. Часть 2. Термины по упаковке и окружающей среде».

1	2	3	4	5
			Article 3: ‘oxo-degradable plastic’ means plastic materials that include additives which, through oxidation, lead to the fragmentation of the plastic material into micro-fragments or to chemical decomposition; The restrictions on placing on the market introduced in this Directive should also cover products made from oxo-degradable plastic, as that type of plastic does not properly biodegrade and thus contributes to microplastic pollution in the environment, is not compostable, negatively affects therecycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Article 5: Member States shall prohibit the placing on the market of the single-use plastic products listed in Part B of the Annex and of products made from oxodegradable plastic. Согласно п. 3.2 Приложения 6 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний. При этом в проекте отдельно отмечено, что следует различать «биоразлагаемую» и «оксо-биоразлагаемую» упаковку. Маркировка оксо-биоразлагаемой упаковки символом «Биоразлагаемая упаковка» безапелляционно не допускается. В соответствии со статьей 6 проекта изменений маркировка упаковки, не являющейся биоразлагаемой, не должна содержать слов «биоразлагаемая», «компостируемая», «био». Однако термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» изначально включает в себя слово «биоразлагаемая». Возникает ситуация, когда размещение специального знака, несущего информацию о том, что материал биоразлагаемый, невозможно, а размещение печатного текста на упаковке, например, «оксо-	

1	2	3	4	5
			биоразлагаемый пакет», допускается без всякого подтверждения его биоразлагаемости. Такие противоречивые, неоднозначно трактуемые требования приведут к введению потребителей в заблуждение относительно свойств упаковки, создадут ложное представление об экологичности и биоразлагаемости упаковочного материала. В отношении организации сбора для повторной переработки «оксо-биоразлагаемой» упаковки в системе коммунального хозяйства возникает необходимость выделения отдельной категории отходов, специального потока для сбора, сортировки и переработки. Такую упаковку невозможно подвергнуть вторичной переработке с другими полимерными материалами, поскольку содержащиеся в ней оксодобавки затрудняют и ухудшают качество переработки вторсырья. Упаковку невозможно включить в цикл компостирования без предварительного этапа разложения на микрофрагменты. Учитывая эти ограничения и общий объем отходов из материалов, содержащих оксодобавки, процесс повторной переработки оксо-биоразлагаемой» упаковки становится экономически нецелесообразным.	
23	Статья 2, абзац 4, перечисление г) проекта изменений №4	СППИ	Изложить в редакции: В статье 2: г) четвертый абзац: оксоразлагаемая упаковка – это упаковка из полимерных материалов с добавлением специальных добавок-катализаторов, которые ускоряют процесс разложения материала упаковки на микрофрагменты или приводят к ее химическому разложению; Использование по отношению к упаковке, содержащей специальные добавки-катализаторы, термина «оксо-биоразлагаемая» не допускается	Отклонено. Термины «оксоразлагаемая упаковка», «биоразлагаемая упаковка» и «оксо-биоразлагаемая упаковка» сформулированы на рабочей группе. В ГОСТ 17527-2020 имеются термины: «биоразлагаемая упаковка – упаковка, способная подвергаться разложению (аэробному и/или анаэробному) под воздействием живых организмов или

1	2	3	4	5
			В статье 2 проекта изменений №4 ТР ТС 005/2011 приводятся два новых термина: «оксобioresлагаемая упаковка» и «оксоразлагаемая упаковка». Термин «оксобioresлагаемая упаковка» отличается от термина «оксоразлагаемая упаковка» обязательным условием биодegradации материала, которая следует за процессом химического разложения материала упаковки на микрофрагменты под действием специальных добавок. Обращаем внимание на тот факт, что окончательные выводы о способности к биоразложению упаковки, содержащей оксодобавки не сделаны, однако отмечен вред, наносимый «оксоразлагаемой» и «оксобioresлагаемой» полимерной упаковкой окружающей среде (Final report for the European Commission DG Environment, August 2016. The Impact of the Use of "Oxo-degradable" Plastic on the Environment). Directive (EU) 2019/904 ЕС не содержит отдельного термина для оксобioresлагаемой упаковки и содержит запрет на использование оксоразлагаемой полимерной упаковки: Article 3: 'oxo-degradable plastic' means plastic materials that include additives which, through oxidation, lead to the fragmentation of the plastic material into micro-fragments or to chemical decomposition; The restrictions on placing on the market introduced in this Directive should also cover products made from oxo-degradable plastic, as that type of plastic does not properly biodegrade and thus contributes to microplastic pollution in the environment, is not compostable, negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Article 5: Member States shall prohibit the placing on the market of the single-use plastic products listed in Part B of the Annex and of products made from oxo-	без такового воздействия», «оксобioresлагаемая упаковка – упаковка, содержащая специальную добавку, запускающую процесс разложения, включающий окислительные и/или происходящие в клетках явления, с образованием низкомолекулярных органических фракций» Термины и их определения гармонизированы с международным стандартом ISO 21067-2:2015 «Упаковка. Словарь. Часть 2. Термины по упаковке и окружающей среде».

1	2	3	4	5
			degradable plastic. Согласно п. 3.2 Приложения 6 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний. При этом в проекте отдельно отмечено, что следует различать «биоразлагаемую» и «оксо-биоразлагаемую» упаковку. Маркировка оксо-биоразлагаемой упаковки символом «Биоразлагаемая упаковка» безапелляционно не допускается. В соответствии со статьей 6 проекта изменений маркировка упаковки, не являющейся биоразлагаемой, не должна содержать слов «биоразлагаемая», «компостируемая», «био». Однако термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» изначально включает в себя слово «биоразлагаемая». Возникает ситуация, когда размещение специального знака, несущего информацию о том, что материал биоразлагаемый, невозможно, а размещение печатного текста на упаковке, например, «оксо-биоразлагаемый пакет», допускается без всякого подтверждения его биоразлагаемости. Такие противоречивые, неоднозначно трактуемые требования приведут к введению потребителей в заблуждение относительно свойств упаковки, создадут ложное представление об экологичности и биоразлагаемости упаковочного материала. В отношении организации сбора для повторной переработки «оксо-биоразлагаемой» упаковки в системе коммунального хозяйства возникает необходимость выделения отдельной категории отходов, специального потока для сбора, сортировки и переработки. Такую упаковку невозможно подвергнуть вторичной переработке с другими полимерными материалами, поскольку содержащиеся в ней оксодобавки затрудняют и ухудшают качество переработки вторсырья. Упаковку невозможно включить в цикл компостирования без предварительного этапа раз-	

1	2	3	4	5
			ложения на микрофрагменты. Учитывая эти ограничения и общий объем отходов из материалов, содержащих оксодобавки, процесс повторной переработки оксо-биоразлагаемой» упаковки становится экономически нецелесообразным.	
24	Статья 2, абзац 4, перечисление г) проекта изменений №4	Автор: Екатерина Кардакова e.kardakova@apk-russia.ru От лица Ассоциации производителей кормов для домашних животных (АПК России) От 22.06.2021	Изложить в редакции в статье 2 г) четвертый абзац: оксоразлагаемая упаковка – это упаковка из полимерных материалов с добавлением специальных добавок-катализаторов, которые ускоряют процесс разложения материала упаковки на микрофрагменты или приводят к ее химическому разложению; Использование по отношению к упаковке, содержащей специальные добавки-катализаторы, термина «оксо-биоразлагаемая» не допускается. В статье 2 проекта изменений №4 ТР ТС 005/2011 приводится два новых термина: «оксо-биоразлагаемая упаковка» и «оксоразлагаемая упаковка». Термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» отличается от термина «оксоразлагаемая упаковка» обязательным условием биodeградации материала, которая следует за процессом химического разложения материала упаковки на микрофрагменты под действием специальных добавок. Обращаем внимание на тот факт, что окончательные выводы о способности к биоразложению упаковки, содержащей оксодобавки, не сделаны, однако отмечен вред, наносимый «оксоразлагаемая» и «оксо-биоразлагаемая» полимерной упаковкой окружающей среде (Final report for the European Commission DG Environment, August 2016. The Impact of the Use of "Oxo-degradable" Plastic on the Environment). Directive (EU) 2019/904 ЕС не содержит отдельного термина для оксо- биоразлагаемая упаковки и содержит запрет на использование оксоразлагаемой	Отклонено. Термины «оксоразлагаемая упаковка», «биоразлагаемая упаковка» и «оксо-биоразлагаемая упаковка» сформулированы на рабочей группе. В ГОСТ 17527-2020 имеются термины: «биоразлагаемая упаковка – упаковка, способная подвергаться разложению (аэробному и/или анаэробному) под воздействием живых организмов или без такового воздействия», «оксобiorазлагаемая упаковка – упаковка, содержащая специальную добавку, запускающую процесс разложения, включающий окислительные и/или происходящие в клетках явления, с образованием низкомолекулярных органических фракций»

1	2	3	4	5
			полимерной упаковки: The restrictions on placing on the market introduced in this Directive should also cover products made from oxo-degradable plastic, as that type of plastic does not properly biodegrade and thus contributes to microplastic pollution in the environment, is not compostable, negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Article 3: ‘oxo-degradable plastic’ means plastic materials that include additives which, through oxidation, lead to the fragmentation of the plastic material into micro-fragments or to chemical decomposition; Article 5: Member States shall prohibit the placing on the market of the single-use plastic products listed in Part B of the Annex and of products made from oxo-degradable plastic. Приложение 6 п. 3.2. проекта изменений безапелляционно не допускает маркировку оксо-биоразлагаемой упаковки символом «Биоразлагаемая упаковка», а в соответствии со статьей 6 проекта изменений маркировка упаковки, не являющейся биоразлагаемой, не должна содержать слов «биоразлагаемая», «компостируемая», «био». Однако термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» изначально включает слово «биоразлагаемая». Такие противоречивые, неоднозначно трактуемые требования могут привести к введению потребителей в заблуждение относительно свойств упаковки, а также создать ложное представление об экологичности и биоразлагаемости упаковочного материала. Кроме того, при организации сбора для повторной переработки «оксо-биоразлагаемой» упаковки в системе коммунального хозяйства возникает необходимость выделения отдельной категории отходов,	

1	2	3	4	5
			специального потока сбора, сортировки и переработки. Такую упаковку невозможно подвергнуть вторичной переработке с другими полимерными материалами, поскольку содержащиеся в ней оксодобавки затрудняют и ухудшают качество переработки вторсырья. Упаковку невозможно включить в цикл компостирования без предварительного этапа разложения на микрофрагменты. Учитывая эти ограничения и общий объем отходов из материалов, содержащих оксодобавки, процесс повторной переработки оксо-биоразлагаемой упаковки становится экономически нецелесообразным.	
25	Статья 2, абзац 4, перечисление г) проекта изменений №4	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	Исключить из понятийного аппарата и из технологий изготовления упаковки оксоразлагаемые варианты упаковки. Оксоразлагаемые — это традиционные виды пластика, ускоренное разрушение которых достигается благодаря специальным добавкам (самая популярная присадка — d2w), ускоряющим распад полимерных связей. Такой пластик не разлагается, а разрушается на более мелкие частицы — микропластик, который невозможно собрать. Оксоразлагаемый пластик необходимо собирать отдельно от общего потока пластикового вторсырья, его нельзя переработать в аналогичные изделия. Микропластик попадает в окружающую среду, пищевые цепочки и в живые организмы, накапливаясь там. ВОЗ признает скудность и ограниченность данных о влиянии микропластика на человека ² , однако уже есть данные о негативном влиянии на фауну: птиц, моллюсков и призывает сокращать пластиковое загрязнение. Оксоразлагаемые материалы запрещены в ЕС Директивой 2019/904 Европейского парламента, т.к. они являются источником микропластика в окружа-	Отклонено. Термины «оксоразлагаемая упаковка», «биоразлагаемая упаковка» и «оксо-биоразлагаемая упаковка» сформулированы на рабочей группе. В ГОСТ 17527-2020 имеются термины: «биоразлагаемая упаковка – упаковка, способная подвергаться разложению (аэробному и/или анаэробному) под воздействием живых организмов или без такового воздействия», «оксобиоразлагаемая упаковка – упаковка, содержащая специальную добавку, запускающую процесс разложения, включающий окислительные и/или происходящие в клетках явления, с образованием низкомолекулярных органических фракций»

1	2	3	4	5
			ющей среде. Считаем, что на территории Таможенного союза также целесообразно ввести запрет на использование упаковки из оксо-разлагаемых пластиков, и, следовательно, изъять из текста изменений понятие «оксоразлагаемый» и «оксо-биоразлагаемый» полностью.	
26	Статья 2, абзац 5, перечисление г) проекта изменений №4	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	Уточнить понятийный аппарат по оксо-биоразлагаемой упаковке или исключить данный термин. В положении об оксо-биоразлагаемой упаковке рассматриваются варианты, когда упаковка либо разложится на фрагменты полимеров, либо разложится не на фрагменты полимеров, а на углекислый газ и воду, однако это совсем разные материалы и способы обращения с ними тоже разные. Считаем, что такие формулировки недопустимы, и само наличие таких формулировок свидетельствует о недостаточной подготовке проекта и требует доработки. Считаем, что на территории Таможенного союза также целесообразно ввести запрет на использование упаковки из оксо-разлагаемых пластиков, и, следовательно, изъять из текста изменений понятие «оксоразлагаемый» и «оксо-биоразлагаемый» полностью.	Отклонено. Термины «оксоразлагаемая упаковка», «биоразлагаемая упаковка» и «оксо-биоразлагаемая упаковка» сформулированы на рабочей группе. В ГОСТ 17527-2020 имеются термины: «биоразлагаемая упаковка – упаковка, способная подвергаться разложению (аэробному и/или анаэробному) под воздействием живых организмов или без такового воздействия», «оксобиоразлагаемая упаковка – упаковка, содержащая специальную добавку, запускающую процесс разложения, включающий окислительные и/или происходящие в клетках явления, с образованием низкомолекулярных органических фракций»
27	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений № 4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	Исключить. Термин вводится для включения его в раздел 2 Приложения 5 в качестве вида упаковки, являющейся объектом регулирования ТР ТС 005/2011 в соответствии с п. 1 ст.1 регламента. В действительности же в соответствии с п.2 ст.1 ТР ТС 005/2011 не материал, а упаковка, изготавливаемая в процессе производства продукции, является объектом регулирования регламента в части соответствия отдельным положениям ТР ТС 005. Включение таких упаковочных	Отклонено. Внесены изменения только в сам термин, установленный в действующей редакции ТР ТС 005/2011 «упаковочно-этикеточные материалы», который проектом изменений предлагается изложить в редакции «упаковочные материалы с полиграфической печатью».

1	2	3	4	5
			материалов в Приложение 5 не правомерно и вызовет необходимость дублирующих действий от участников рынка – подтверждение соответствия материалов в качестве упаковки по п.1 ст.1 регламента и вложение протоколов испытаний на такие материалы в пакет документов при подтверждении соответствия по п.2 ст.1 и п.10 ст. 5 регламента	
28	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	Союз производителей соков, воды и напитков (исх №133 от 02.06.2021 г., вх ЕЭК №10192 от 03.06.2021 г.)	Разработчиком изменения вводится понятие «упаковочные материалы с полиграфической печатью» - «упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта». Считаю необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки - «упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде и лив листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».
29	Статья 2, абзац 6, перечисление	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена	Статья 2 подпункт г) изложить в редакции: упаковочные материалы с полиграфической печатью –	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные

1	2	3	4	5
	г) проекта изменений №4	Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала не используемого для формирования упаковки (напр. Рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.) Считаем необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».
30	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	Ассоциация производителей торговых марок «РУСБРЕНД» Автор: 21.06.2021 elena.kashtelyan@rusbrand.com	Статья 2 п г) Изложить в редакции: упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала не используемого для формирования упаковки (напр. рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.) Считаем необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объ-	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».

1	2	3	4	5
			ектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	
31	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	СППИ	Статья 2 подпункт г) изложить в редакции: упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала не используемого для формирования упаковки (напр. рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.) Считаем необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».
32	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печа-

1	2	3	4	5
			процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала не используемого для формирования упаковки (напр. рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.) Считаем необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	тью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».
33	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков Республики Казахстан (исх №27-06-21 От 22.06.2021) Автор: technical.dep@atameken.kz	Статья 2 п г) изложить в редакции: упаковочные материалы с полиграфической печатью - упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки (например, рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.) Считаем необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».

1	2	3	4	5
34	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	Открытое акционерное общество МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН Исх . №2011/1082 от 23.06.2011 (вх ЕЭК №11534 от 23.06.2021)	Изложить в редакции: упаковочные материалы с полиграфической печатью - упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта (за исключением этикеточного материала не используемого для формирования упаковки (например, рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.).	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».
35	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические напитки Евразия», Республика Казахстан Автор: s.belgibayev@gmail.com От 23.06.2021	Статья 2 п г) Изложить в редакции: упаковочные материалы с полиграфической печатью–упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала не используемого для формирования упаковки (напр. рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.) читаем необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объек-	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».

1	2	3	4	5
			тов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	
36	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	Ассоциация Европейского Бизнеса, Республика Беларусь Исх. №66-20 от 23.06.2021 Автор: inbox@aebbel.by	Статья 2 п г) Изложить в редакции: Упаковочные материалы с полиграфической печатью - упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки (напр. Рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ-бутылки и т.п.) Считаем необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».
37	Статья 2, абзац 6, перечисление г) проекта изменений №4	Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Автор: umba@umba.am От 23.06.2021	Статья 2 п г) Изложить в редакции: упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирова-	Принято частично. Изложено в редакции: «упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печа-

1	2	3	4	5
			ния (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала не используемого для формирования упаковки (напр. рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.) Считаем необходимым уточнить понятие с целью однозначной идентификации и исключения из объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.	тью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».
38	Статья 2, абзац 7, перечисление г) проекта изменений №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	утилизация упаковки (укупорочных средств) – любые действия, направленные на переработку, использование для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, в качестве вторичного сырья бывшей в употреблении упаковки (укупорочных средств), не связанные с ее захоронением. В соответствии с ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) термин «утилизация» не предполагает использование бывшей в употреблении упаковки для производства энергии. Для производства энергии, как и для биоразложения, необходимо установить отдельный термин, описывающий указанные процессы.	Отклонено. В приложении А ГОСТ 17527-2020 установлен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы) – выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
39	Статья 2, абзац 7, перечисление г) проекта изменений №4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зу-	В термине и определении исключить слова, взятые в скобках «(укупорочных средств)», и изложить следующей редакции: «утилизация упаковки-процесс переработки бывшей в употреблении упаковки или отходов ее производства, которые могут быть использованы в последующем технологическом процессе в качестве вторичного сырья, полуфабрикатов	Принято.

1	2	3	4	5
		евской в таком виде)	или для получения энергии с применением соответствующих технологий». Определение термина требует уточнения	
40	Статья 2, абзац 7, перечисление а) проекта изменений №4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	В термине и определении исключить слова, взятые в скобках «(укупорочных средств)», и изложить следующей редакции: «утилизация упаковки - процесс переработки бывшей в употреблении упаковки или отходов ее производства, которые могут быть использованы в последующем технологическом процессе в качестве вторичного сырья, полуфабрикатов или для получения энергии с применением соответствующих технологий».	Принято
41	Статья 2, абзац 7, перечисление г) проекта изменений №4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	абзац 6, предлагаем в термине и определении исключить слова, взятые в скобках (укупорочных средств) Определение термина требует уточнения	Принято
42	Статья 2	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	В статье 2 изменить понятийный аппарат в соответствии со следующими рекомендациями: Закрепить в понятийном аппарате иерархию обращения с отходами упаковки. Необходимо закрепить приоритетные направления в следующем порядке: -предотвращение образования отходов от упаковки: -отказ от упаковки (в частности, когда потребительские товары могут безопасно обращаться без индивидуальной упаковки, а также на развес-розлив в многооборотную тару) -минимизация количества одноразовой упаковки (в частности, когда возможна альтернативная многоразовая упаковка) -повторное использование упаковки (многооборотная упаковка, в том числе многооборотной упаковкой может быть и потребительская упаковка)	Отклонено Порядок обращения с отходами установлен в законодательствах государств-членов, на которые имеется ссылка в п.11.3 статьи 5 ТР ТС 005/2011.

1	2	3	4	5
			-минимизация веса и объема одноразовой упаковки материальная утилизация упаковки: -материальная эффективная утилизация (из упаковки в такую же упаковку), -рециклинг, регенерация, рекуперация -компостирование. Отсутствие закреплённой иерархии приоритетов приводит к тому, что в целом ряде пунктов объединены в одном положении взаимоисключающие понятия, либо понятия, имеющие существенное различие в приоритетности. В дальнейшем они будут рассматриваться как идентичные, что приведет к нарушению приоритетов подходов к управлению отходами упаковки. Например, в положениях Приложения 6 об утилизации упаковки перечислены все способы, кроме захоронения. Создается впечатление, что неважно, будет упаковка сожжена или переработана в такой же материал, все хорошо, лишь бы не на полигон. Захоронение и сжигание — наименее приоритетные способы обращения с отходами, при которых полезные ресурсы выпадают из оборота. Однако при соблюдении приоритетных ступеней обращения с отходами упаковки размещение остаточных инертных материалов на специально оборудованных объектах оставляет потенциал их возвращения в оборот, в то время как сжигание — уничтожает их.	
43	Статья 2	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Дополнить следующим термином и определением: рециклированный материал – материал, который в ходе производственного процесса переработан из восстановленного (регенерированного) материала и превращен в конечную продукцию или компонент для изготовления продукции. В целях исключения загрязнения окружающей сре-	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. Данное предложение не рассматри-

1	2	3	4	5
			ды. В качестве рециклированного материала должны рассматриваться только материалы до потребления и материалы после потребления	валось в рамках работы над проектом изменений В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
44	Статья 2	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувеской в таком виде)	Дополнить следующим термином и определением: рециклированный материал–материал, который в ходе производственного процесса переработан из восстановленного (регенерированного) материала и превращен в конечную продукцию или компонент для изготовления продукции В целях исключения загрязнения окружающей среды. В качестве рециклированного материала должны рассматриваться только материалы до потребления и материалы после потребления	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. Данное предложение не рассматривалось в рамках работы над проектом изменений В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
45	Статья 2	БелГИСС	Дополнить определением понятия «Упаковка, контактирующая с пищевой продукцией», т.к. непонятно, подпадает ли под это понятие вторичная упаковка, которая предназначена для упаковывания пищевой продукции, но не имеющая непосредственный контакт с пищевой продукцией.	Отклонено. В техническом регламенте есть термин потребительская упаковка, который включает в себя понятие «первичная упаковка», т.е. непосредственный контакт упаковываемой продукции непосредственно с упаковкой. В ГОСТ 17527-2014 «Упаковка Термины и определения» (включен в Пе-

1	2	3	4	5
				речень стандартов) в п.3.2.9 в примечании дано пояснение: упаковку, имеющую контакт с продукцией, допускается называть первичной упаковкой.
46	Статья 2	БелГИСС	Отредактировать определение термина «комбинированный материал - материал, изготовленный из двух или более различных материалов (один из которых является полимерным материалом, за исключением материала покрытия), которые не могут быть разделены без утраты функциональных свойств».	Отклонено В действующей редакции ТР ТС 005/2011 имеется термин «комбинированный материал» и дано его определение. В ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения» установлен термин «комбинированный материал – двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональных или физических свойств. ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения устанавливает основные термины и определения, относящиеся к упаковке и используемые для установления системы маркировки упаковочных материалов. В п.3.13 ГОСТ 33521 установлен термин ламинат как комбинация из двух или более слоев фольги, пленки, бумаги или картона. В примечании дано пояснение: в целях идентификации материала используют термин «комбинированный материал», по отношению к которому разрабатывают систему маркировки упаковочного материала.
47	Статья 2	ИПУП «МУЛЬТИПАК», Рес-	Изменить термин комбинированный материал:	Отклонено

1	2	3	4	5
		публика Беларусь (исх №334/2021 от 14.06.2021, вх. ЕЭК №11462 от 23.06.2021)	Комбинированный материал - материал с частичным (выборочным) нанесением материала другой груп- пы, двухслойный или многослойный материал, со- стоящий из различных групп материалов, слои кото- рого не могут быть разделены без утраты функцио- нальных или физических свойств такого материала.	В действующей редакции ТР ТС 005/2011 имеется термин «комбиниро- ванный материал» и дано его опреде- ление. В ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Тер- мины и определения» установлен тер- мин «комбинированный материал – двухслойный или многослойный мате- риал, слои которого не могут быть разделены без утраты функциональ- ных или физических свойств. ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ре- сурсосбережение. Упаковка. Термины и определения устанавливает основ- ные термины и определения, относя- щиеся к упаковке и используемые для установления системы маркировки упаковочных материалов. В п.3.13 ГОСТ 33521 установлен тер- мин ламинат как комбинация из двух или более слоев фольги, пленки, бума- ги или картона. В примечании дано пояснение: в целях идентификации материала используют термин «комбинированный материал», по отношению к которому разрабаты- вают систему маркировки упаковочно- го материала.
48	Статья 2	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ас- социации европейского бизне- са	Помимо определения «утилизация упаковки» необ- ходимо ввести определение «переработка»: Переработка – любой вид переработки, в ходе кото- рой отходы перерабатываются в продукты, материа- лы или вещества для первоначальных или других целей. Включает переработку органических матери-	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабаты- вают в продукты, материалы или ве-

1	2	3	4	5
			алов за исключением рекуперации энергии или переработки в материалы для дальнейшего использования в качестве топлива или в целях рекультивации. Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий. Вторичная переработка Согласно Директиве ЕС 2008/98 ЕС: 'recycling'	щества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;	
49	Статья 2	Ассоциация производителей торговых марок «РУСБРЕНД» Автор: 21.06.2021 elena.kashtelyan@rusbrand.com	Помимо определения «утилизация упаковки» необходимо ввести определение «переработка»: Переработка – любой вид переработки, в ходе которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей. Включает переработку органических материалов за исключением рекуперации энергии или переработки в материалы для дальнейшего использования в качестве топлива или в целях рекультивации. Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической до-	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			кументации (в Российской Федерации - статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий. Вторичная переработка Согласно Директивы ЕС 2008/98 ЕС: 'recycling' means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;	
50	Статья 2	Союз производителей соков, воды и напитков (исх №133 от 02.06.2021 г., вх ЕЭК №10192 от 03.06.2021 г.)	Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении к изменению) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя установ-	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			ливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»).	
51	Статья 2	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	Расширить определение термина «потребительская упаковка». В описание термина “потребительская упаковка” добавить определение, что потребительская упаковка может быть, в том числе, многооборотной упаковкой.	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 установленный термин «потребительская упаковка», который не ограничивает ее распространение в том числе и на многооборотную потребительскую упаковку.
52	Статья 2 ТР ТС 005/2011	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Помимо определения «утилизация упаковки» необходимо ввести определение «переработка упаковки»: Переработка упаковки – любой вид переработки, в ходе которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей. Включает переработку органических материалов за исключением рекуперации энергии или переработки в материалы для дальнейшего использования в качестве топлива или в целях рекультивации. Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка упаковки», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий. Вторичная переработка Согласно Директиве ЕС 2008/98 EC: 'recycling' means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;	

1	2	3	4	5
53	Статья 2 ТР ТС 005/2011	СППИ	Дополнить: Переработка –любой вид переработки, в ходе которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей. Включает переработку органических материалов за исключением рекуперации энергии или переработки в материалы для дальнейшего использования в качестве топлива или в целях рекультивации. Кроме определения «утилизация упаковки» необходимо ввести определение «переработка». Статью 2 ТР ТС 005/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в РФ-статья 16 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие тре-	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			бования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий Вторичная переработка Согласно Директивы ЕС2008/98 ЕС: 'recycling' means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;	
54	Статья 2	Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков Республики Казахстан (исх №27-06-21 От 22.06.2021) Автор: technical.dep@atameken.kz	Помимо определения «утилизация упаковки» необходимо ввести определение «переработка»; Переработка – любой вид переработки, в ходе которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей. Включает переработку органических материалов за исключением рекуперации энергии или переработки в материалы для дальнейшего использования в качестве топлива или в целях рекультивации. Статью 2 ТР ТС 005/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.11.2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для произ-	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			водства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в РФ – статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий. Вторичная переработка Согласно Директивы ЕС 2008/98 ЕС: 'recycling' means any recovery operation which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;	
55	Статья 2	ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические напитки Евразия», Республика Казахстан Автор: s.belgibayev@gmail.com От 23.06.2021	Помимо определения «утилизация упаковки» необходимо ввести определение «переработка»: Переработка –любой вид переработки, в ходе которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей. Включает переработку органических материалов за исключением рекуперации энергии или переработки в материалы для дальнейшего использования в качестве топлива или в целях рекультивации. Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» при-	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			менительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий. Вторичная переработка Согласно Директивы EC2008/98 EC: ‘recycling’ means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;	
56	Статья 2	Ассоциация Европейского	Помимо определения «утилизация упаковки» необ-	Принято.

1	2	3	4	5
		Бизнеса, Республика Беларусь Исх. №66-20 от 23.06.2021 Автор: inbox@aebbel.by	ходимо ввести определение «переработка», Переработка - любой вид переработки в ходе которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей. Включает переработку органических материалов за исключением рекуперации энергии или переработки использования в качестве топлива или в целях рекультивации. Статью 2 ТР ТС 005/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.11.2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие требования следует устанавли-	Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			вать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий. Вторичная переработка Согласно Директивы ЕС 2008/98 ЕС: 'recycling' means any recovery operation which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;	
57	Статья 2	Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Автор: umba@umba.am От 23.06.2021	Помимо определения «утилизация упаковки» необходимо ввести определение «переработка»: Переработка – любой вид переработки, в ходе которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей. Включает переработку органических материалов за исключением рекуперации энергии или переработки в материалы для дальнейшего использования в качестве топлива или в целях рекультивации. Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие «переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку. Особенно важно введение этого по-	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».

1	2	3	4	5
			нения в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий. Вторичная переработка Согласно Директивы ЕС 2008/98 ЕС: 'recycling' means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;	
58	Статья 2	ГК «Данафлекс», РФ Исх. № 321 от 25.06.2021г.	Ввести термин и определение для перерабатываемой упаковки Переход на перерабатываемые структуры	Принято. Термин изложен в редакции: «Переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».
59	Статья 2	ИПУП «МУЛЬТИПАК», Республика Беларусь (исх №334/2021 от 14.06.2021,	Ввести в статью 2 термины и их определения: Вид материала; Вид полимера;	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин «тип упаковки», определяющий упаковку

1	2	3	4	5
		вх. ЕЭК №11462 от 23.06.2021)	Комплексная упаковка	по материалу и конструкции. Принято частично. Вместо термина «комплексная упаковка» введен термин «составная упаковка». Введен термин «составная упаковка – упаковка, состоящая из двух и более упаковок, изготовленных как из одного вида материала, так и различных видов материалов, представляющих в совокупности единый комплект.
60	Статья 5 перечисление а) пункт 3 проекта изменений №4	БелГИСС	Уточнить формулировку в редакции «аэрозольная упаковка должна обеспечивать прочность и герметичность» (что соответствует формулировке взаимосвязанных стандартов)	Отклонено В ГОСТ 26220-84 «Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные. ТУ» установлены требования по прочности аэрозольных баллонов к внутреннему давлению (п.2.3) Контроль по ГОСТ 24690-81 «Баллоны аэрозольные. Метод испытания на сопротивление внутреннему давлению».
61	Статья 5 перечисление а) пункт 3 проекта изменений №4	ООО «БелИНЭКО», Республика Беларусь Исх. №176 от 23.06.2021 Вх. ЕЭК №11522 от 23.06.2021	-аэрозольная упаковка должна выдерживать установленное избыточное давление (метод по ГОСТ 24690); -внутреннее покрытие должно быть стойким к упаковываемой продукции и (или) выдерживать стерилизацию или пастеризацию в модельных средах и (или) упаковка должна быть стойкой к коррозии. На товары бытовой химии и парфюмерно - косметическую продукцию имеются ГОСТ, в которых указаны показатели: -Прочность и герметичность аэрозольной упаковки; -Работоспособность клапана аэрозольной упаковки; 3 Избыточное давление в аэрозольной упаковке. Т.е. аэрозольная упаковка +укупорочные средства + продукция проверяются в комплексе.	Отклонено. В соответствии с ГОСТ 31677-2012 «Продукция парфюмерно - косметическая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия», ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия» в разделе «упаковка» установлено, что аэрозольная упаковка должна состоять из баллона аэрозольного алюминиевого моноблочного по ГОСТ 26220-84 «Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблочные. Технические условия» и клапана, распылительной головки, колпачка по

1	2	3	4	5
				ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия». В ГОСТ 26220-84 установлены требования к внутреннему избыточному давлению, то есть баллоны должны быть прочными к внутреннему избыточному давлению.
62	Статья 5 перечисление б) пункт 3 проекта изменений №4	СППИ	Изложить в редакции В статье 5: б) подпункт 6.3: «6.3. упаковка полимерная: -должна обеспечивать герметичность (если требование установлено для данного вида упаковки и/или упакованной в нее продукции); ... Предлагаем уточнить требование о герметичности полимерной упаковки. Полимерная упаковка, сформированная, например, в виде пачки, коробки, лотка, оболочки или фанты, не всегда должна быть и является герметичной. Для некоторых продуктов в соответствии с условиями хранения предусматриваются отверстия в упаковке, например, технологические отверстия для выхода воздуха.	Отклонено. В статье 5 Требования безопасности, пункт 6: «Упаковка по механическим показателям, химической стойкости и герметичности (если они предусмотрены конструкцией и назначением упаковки) должна соответствовать требованиям безопасности, изложенным в пунктах 6.1-6.8 настоящей статьи.
63	Статья 5 перечисление б) пункт 3 проекта изменений №4	Автор: Екатерина Кардакова e.kardakova@apk-russia.ru От лица Ассоциации производителей кормов для домашних животных (АПК России) От 22.06.2021	Изложить в редакции В статье 5: б) подпункт 6.3: «6.3. упаковка полимерная: - должна обеспечивать герметичность (если требование установлено для данного вида упаковки и/или упакованной в нее продукции); Предлагаем уточнить требование о герметичности полимерной упаковки. Полимерная упаковка, сформированная, например, в виде пачки, коробки, лотка, оболочки или фанты, не всегда должна быть и явля-	Отклонено. В статье 5 Требования безопасности, пункт 6: «Упаковка по механическим показателям, химической стойкости и герметичности (если они предусмотрены конструкцией и назначением упаковки) должна соответствовать требованиям безопасности, изложенным в пунктах 6.1-6.8 настоящей статьи.

1	2	3	4	5
			ется герметичной. Также необходимо предусматривать особенности условий хранения помещенного в упаковку продукта. В ряде случаев герметичность может являться недопустимым условием хранения продукта.	
64	Статья 5 перечисление б) пункт 3 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество "СветлогорскХимволокно", Исх. № от 11.06.2021	Считаем целесообразным установить для полимерной упаковки один показатель «упаковка должна обеспечивать герметичность» (подпункт 6.3), исключив показатель «сварной и клеевой швы упаковки должны быть герметичны». Данное предложение обусловлено тем, что герметичность швов в упаковке большого объема (мешки полиэтиленовые) с помощью воды проверить технически сложно, следовательно, могут возникнуть проблемы с выполнением данного требования. Исходя из методик определения этих показателей, положительный результат по показателю «герметичность упаковки» по ГОСТ 19360 дает основание предполагать, что показатель «герметичность швов» тоже соответствует. Так же это дает возможность изготовителю упаковки проверить герметичность различными способами: давлением воздуха или водой.	Отклонено. Не для всей упаковки показатель герметичности является основным Есть пакеты с перфорацией, там необходимо проверять герметичность швов Оставить в редакции, предложенной разработчиком.
65	Статья 5 перечисление б) пункт 3 проекта изменений №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	Где и кем установлено это значение? Может ли производитель пакетов устанавливать прочность сварного и клеевого швов исходя из состава многослойного полимерного материала? В перечне стандартов к ТР ТС 005/2011 дается ссылка на ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. ОТУ». В п.5.2.9 данного ГОСТ указано, что «Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не да- ется ссылка на ГОСТ 12302- 2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов.	Отклонено. МТК 223 «Упаковка» при пересмотре ГОСТ 12302- 2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия" будут внесены соответствующие изменения в подпункт 5.2.9 ГОСТ 12302-2013 в части прочности швов пакетов из многослойных полимерных пленок и комбинированных материалов: «Прочность швов пакетов из многослойных полимерных пленок и комби-

1	2	3	4	5
			Общие технические условия". В п.5.2.9. данного ГОСТа указано, что "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении". Данный показатель применим только к однослойным полимерным материалам на основе полиэтилена или аналогичных, сварной шов которых имеет ту же структуру, что и основной материал. Однако, в настоящее время для длительного хранения пищевых продуктов используются в основном многослойные и комбинированные материалы, и пакеты на их основе. Для таких структур характерна более высокая прочность основного материала по сравнению с прочностью шва. Все это было учтено в ГОСТ 12302-83 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия», где в пункте 2.9 было указано следующее: «Прочность швов пакетов из полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки должна быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении. Прочность швов пакетов из комбинированных пленок должна быть не ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг - от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5 кг- от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)». При пересмотре ГОСТ 12302-83, в ныне действующем ГОСТ 12302-2013 данный пункт был по каким-то причинам изменен и обобщен до фразы "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении". В связи с этим, предлагаем внести соответствующие	нированных материалов должна быть не ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг - от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5 кг- от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)».

1	2	3	4	5
			изменения в ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия" и вернуть в него полную формулировку пункта 2.9 ГОСТ 12302-83.	
66	Статья 5 пере- числение б) пункт 3 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Изложить В статье 5: б) подпункт 6.3 в следующей редакции: «-прочность сварного и клеевого швов должна составлять: - для однослойных (моно) материалов не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении; - для пакетов из комбинированных и многослойных пленок не ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); от 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)». Проектируемое требование ссылается на установленное значение. Однако такие значения в настоящее время в Акте не установлены. В перечне стандартов ТР ТС 005/2011 дается ссылка на ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия". В п.5.2.9. данного ГОСТа указано, что "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении". Данный показатель применим только к однослойным полимерным материалам на основе полиэтилена или аналогичных, сварной шов которых имеет ту же структуру, что и основной материал. Однако, в настоящее время для длительного хране-	Отклонено. МТК 223 «Упаковка» при пересмотре ГОСТ 12302- 2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия" будут внесены соответствующие изменения в подпункт 5.2.9 ГОСТ 12302-2013 в части прочности швов пакетов из многослойных полимерных пленок и комбинированных материалов: «Прочность швов пакетов из многослойных полимерных пленок и комбинированных материалов должна быть не ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг - от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5 кг- от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)».

1	2	3	4	5
			ния пищевых продуктов используются в основном многослойные и комбинированные материалы, и пакеты на их основе. Для таких структур характерна более высокая прочность основного материала по сравнению с прочностью шва. В ГОСТ 12302-83 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия», в пункте 2.9 установлено следующее: «Прочность швов пакетов из полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки должна быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении. Прочность швов пакетов из комбинированных пленок должна быть не ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)». При пересмотре ГОСТ 12302-83, в ныне действующем ГОСТ 12302-2013 данный пункт был по каким-то причинам изменен и обобщен до фразы "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении". В связи с этим, предлагаем включить в проект акта показатели из пункта 2.9 ГОСТ 12302-83.	
67	Статья 5 пере-числение б) пункт 3 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Изложить в редакции В статье 5: б) подпункт 6.3: «6.3. упаковка полимерная: - должна обеспечивать герметичность (если требование установлено для данного вида упаковки и/или упакованной в нее продукции); Предлагаем уточнить требование о герметичности полимерной упаковки.	Отклонено. В статье 5 Требования безопасности, пункт 6: «Упаковка по механическим показателям, химической стойкости и герметичности (если они предусмотрены конструкцией и назначением упаковки) должна соответствовать требованиям безопасности, изложенным в пунктах 6.1-6.8 настоящей ста-

1	2	3	4	5
			Полимерная упаковка, сформированная, например, в виде пачки, коробки, лотка, оболочки или фанты, не всегда должна быть и является герметичной. Для некоторых продуктов в соответствии с условиями хранения предусматриваются отверстия в упаковке, например, технологические отверстия для выхода воздуха.	тьи.
68	Статья 5 перечисление б) пункт 3 проекта изменений №4	Министерство здравоохранения Республики Беларусь, исх. №7-10/11495 от 22.06.2021	Пункт 3, перечисление б) проекта дополнить абзацем следующего содержания: - внутренняя поверхность упаковки должна быть устойчива к воздействию модельных сред».	Принято
69	Статья 5 перечисление б) пункт 3 проекта изменений №4	БелГИСС	Статья 5, пункт 6.3. Целесообразно дополнить: «внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции (если предусмотрено изготовителем)», данный показатель не для всей продукции целесообразно проверять (например, для сыпучих продуктов/изделий, которые не вступают в реакцию с материалом упаковки), данный подход также используется при установлении требований во взаимосвязанных стандартах.	Принято. Пункт 3, перечисление б) проекта дополнено абзацем следующего содержания: - внутренняя поверхность упаковки должна быть устойчива к воздействию модельных сред».
70	Статья 5 перечисление б) пункт 3 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество "СветлогорскХимволокно", Исх. № от 11.06.2021	Статья 5. подпункт 6.3. Предлагаем исключить для полимерной упаковки требование «разрывная нагрузка донного шва должна быть не менее установленного значения (для тканых мешков)», так как целесообразным будет включить мешки тканые в подпункт 6.6 п. 6 статьи 5 (упаковка из текстильных материалов). Приведенные в подпункте 6.3 ТР ТС 005/2011 требования безопасности изложены в ГОСТ 32522-2013, ГОСТ 30090-93 и наиболее характерны для текстильной, а не полимерной упаковки. При пересмотре перечней № 1, 2 к ТР ТС 005/2011 мешки тканые полипропиленовые по ГОСТ 32522-	Принято частично. Требования по разрывной нагрузке донного шва для тканых мешков из полипропиленовых нитей (полимерных материалов) будут перенесены в подпункт 6.6 статьи 5.

1	2	3	4	5
			2013 были отнесены к подпункту 6.3 пункта 6 статьи 5 (требования и методы испытаний к полимерной упаковке), а мешки из полипропиленовых нитей по ГОСТ 30090-93 к подпункту 6.6 пункта 6 статьи 5 (требования и методы испытаний к упаковке из текстильных материалов). Данное разделение затрудняет идентификацию упаковки с целью определения показателей безопасности, которые необходимо испытывать.	
71	Статья 5 перечисление б) пункт 3 проекта изменений №4	Национальная Мясная Ассоциация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Изложить в статье 5: б) подпункт 6.3 в следующей редакции: «-прочность сварного и клеевого швов должна составлять: - для однослойных (моно) материалов не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении; - для пакетов из комбинированных и многослойных пленок не ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); от 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)». Проектируемое требование ссылается на установленное значение. Однако такие значения в настоящее время в Акте не установлены. В перечне стандартов ТР ТС 005/2011 дается ссылка на ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия". В п.5.2.9. данного ГОСТа указано, что "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении". Данный показатель применим только к однослойным полимерным материалам на основе полиэтилена или аналогичных, сварной шов которых имеет ту же структуру,	Отклонено. МТК 223 «Упаковка» при пересмотре ГОСТ 12302- 2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия" будут внесены соответствующие изменения в подпункт 5.2.9 ГОСТ 12302-2013 в части прочности швов пакетов из многослойных полимерных пленок и комбинированных материалов: «Прочность швов пакетов из многослойных полимерных пленок и комбинированных материалов должна быть не ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг - от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5 кг- от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)».

1	2	3	4	5
			что и основной материал. Однако, в настоящее время для длительного хранения пищевых продуктов используются в основном многослойные и комбинированные материалы, и пакеты на их основе. Для таких структур характерна более высокая прочность основного материала по сравнению с прочностью шва. В ГОСТ 12302-83 «Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия», в пункте 2.9 установлено следующее: «Прочность швов пакетов из полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки должна быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении. Прочность швов пакетов из комбинированных пленок должна быть не ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 кгс/см)». При пересмотре ГОСТ 12302-83, в ныне действующем ГОСТ 12302-2013 данный пункт был по каким-то причинам изменен и обобщен до фразы "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении". В связи с этим, предлагаем включить в проект акта показатели из пункта 2.9 ГОСТ 12302-83.	
72	Статья 5 перечисление в) пункт 3 проекта изменений №4	Министерство здравоохранения Республики Беларусь, исх. №7-10/11495 от 22.06.2021	Пункт 3, перечисление в) проекта. Изложить в редакции: «в) подпункт 6.5: Абзац второй изложить в редакции: «внутренняя поверхность упаковки должна быть устойчива к воздействию модельных сред».	Принято
73	Статья 5 пере-	БелГИСС	Статья 5, пункт 6.6.	Отклонено

1	2	3	4	5
	числение г) пункт 3 проекта изменений №4		Считаем следует дополнить требованием по прочности ручек (при их наличии).	Для контейнеров как таковые ручки не предусмотрены Подъем осуществляется за верхнюю часть контейнера
74	Статья 5 пере- числение д) пункт 3 проекта изменений №4	Беллесбумпром Исх. №11-18/925 от 23.06.2021, вх. ЕЭК №11532 от 23.06.2021	В статье 5 д) подпункт 6.7 дополнить абзацем следующего содержания: - соответствовать требованиям и процедурам карантинных фитосанитарных требований (для поддонов). Поскольку, согласно Перечня подкарантинной продукции (подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза. Поддоны относятся к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском, подлежащей сопровождению фитосанитарным сертификатом при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и перемещении между государствами-членами Евразийского экономического союза.	Отклонено. Согласно Договору о ЕАЭС от 29.05.2014, статья 51 Общие принципы технического регулирования, пункт 2 Положения настоящего раздела не распространяются на установление и применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер.
75	Статья 5 пере- числение е) пункт 3 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Статья 5 пункт 8 изложить в следующей редакции: «Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.» Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для	Принято.

1	2	3	4	5
			детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».	
76	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувеской в таком виде)	В статье 5 подпункт 8 отсутствует. Это третий абзац пункта 8, следует изложить: «Третий абзац пункта 8 изложить в следующей редакции».	Принято.
77	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	Министерство здравоохранения Республики Беларусь, исх. №7-10/11495 от 22.06.2021	Пункт 3, перечисление е) проекта. Второй абзац изложить в редакции: «третий абзац пункта 8 изложить в следующей редакции:».	Принято
78	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	В статье 5 подпункт 8 отсутствует. Это третий абзац пункта 8 изложить в следующей редакции.	Принято.
79	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	В статье 5 подпункт 8 отсутствует. Это третий абзац пункта 8, следует изложить: «Третий абзац пункта 8 изложить в следующей редакции».	Принято.
80	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков Республики Казахстан (исх №27-06-21 От 22.06.2021) Автор: technical.dep@atameken.kz	пункт 8 изложить в следующей редакции: «Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»;	Принято

1	2	3	4	5
			Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС 005/2011 предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания» в соответствии со статье 4 ТР ТС 021/ «О безопасности пищевой продукции».	
81	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	СППИ	Статья 5 подпункт 8 изложить в следующей редакции: «Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»; Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС 005 предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».	Принято.
82	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Пункт 8 статьи 5 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Укупорочные средства для парфюмерно-косметической продукции должны быть изготовлены из материалов, не вступающих в химическое взаимодействие с парфюмерно-косметической продукцией, и должны соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1 и 1 ¹ » Ранее выделяющиеся в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих предельно допустимые количества миграции из	Отклонено. Приложение 1 и 1 ¹ устанавливает показатели безопасности для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией В соответствии с «Программой разработки (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 005/2011, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и ме-

1	2	3	4	5
			материалов для укупорочных средств парфюмерно-косметической продукции определяли по показателям, превышающим предельно допустимые количества миграции из материалов, разрешенных для применения в контакте с пищевыми продуктами. Упаковка, предназначенная для парфюмерно-косметической продукции должна соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1 и 1 ¹ .	тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 005/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции», утвержденную Решением Коллегии ЕЭК от 26.11.2013 №274 (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 14.07.2015 №76) был разработан ГОСТ 34652-2020 «Упаковка. Санитарно-гигиенические требования к упаковке, предназначенной для упаковки парфюмерно-косметической продукции», который распространяется в т.ч. и на укупорочные средства. Принят 30.04.2020, протокол №129-П.
83	Статья 5 пере-числение е) пункт 3 проекта изменений №4	Ассоциация производителей торговых марок «РУСБРЕНД» Автор: 21.06.2021 elena.kashtelyan@rusbrand.com	Статья 5 подпункт 8 изложить в редакции: «Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»; Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».	Принято.
84	Статья 5 пере-	Союз производителей соков,	Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предла-	Принято.

1	2	3	4	5
	числение е) пункт 3 проекта изменений №4	воды и напитков (исх №133 от 02.06.2021 г., вх ЕЭК №10192 от 03.06.2021 г.)	гаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».	
85	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	«Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»; Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».	Принято.
86	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические напитки Евразия», Республика Казахстан Автор: s.belgibayev@gmail.com От 23.06.2021	Статья 5 подпункт 8 изложить в редакции: «Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»; Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».	Принято

1	2	3	4	5
87	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	Ассоциация Европейского Бизнеса, Республика Беларусь Исх. №66-20 от 23.06.2021 Автор: inbox@aebbel.by	Статья 5 подпункт 8 изложить в редакции: «Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»; Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».	Принято
88	Статья 5 перечисление е) пункт 3 проекта изменений №4	Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Автор: umba@umba.am От 23.06.2021	Статья 5 подпункт 8 изложить в редакции: «Укупорочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»; Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для детского питания» на «пищевую продукцию для детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».	Принято
89	Статья 5 перечисление ж) пункт 3 проекта	Открытое акционерное общество МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН	При условии того, что мюзле не контактирует с пищевой продукцией не понятно, что понимать под модельной средой? Предлагается расширить пере-	Отклонено. В ГОСТ 32179-2013 установлен показатель «химическая стойкость лако-

1	2	3	4	5
	изменений №4	Исх. №2011/1082 от 23.06.2011 (вх ЕЭК №11534 от 23.06.2021)	чень модельных сред в частности для укупорочных металлических средств (мюзле), не контактирующих с пищевой продукцией.	красочного покрытия»
90	Статья 5 перечисление з) пункт 3 проекта изменений №4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Изложить в следующей редакции: «9.2. полимерные укупорочные средства: - должны обеспечивать герметичность упаковки (если это предусмотрено конструкцией и назначением упаковки) в установленных условиях эксплуатации;». Исключить перечисления, т.к. номенклатура укупорочных средств обширна и не представляется возможным учесть все типы в данном пункте технического регламента	Принято.
91	Статья 5 перечисление з) пункт 3 проекта изменений №4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)	Изложить в следующей редакции: «9.2. полимерные укупорочные средства: -должны обеспечивать герметичность упаковки (если это предусмотрено конструкцией и назначением упаковки) в установленных условиях эксплуатации;». Исключить перечисления, т.к. номенклатура укупорочных средств обширна и не представляется возможным учесть все типы в данном пункте технического регламента	Принято.
92	Статья 5 перечисление з) пункт 3 проекта изменений №4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	подпункт 9.2 первый абзац изложить в новой редакции: «9.2. полимерные укупорочные средства: - должны обеспечивать герметичность упаковки (если это предусмотрено конструкцией и назначением упаковки) в установленных условиях эксплуатации;» Исключить перечисления, т.к. номенклатура укупорочных средств обширна	Принято
93	Статья 5 перечисление н)	Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды	ПВХ в упаковке наносит непоправимый вред окружающей среде независимо от того, попадет ли он на	Отклонено. На заседании рабочей группы принято

1	2	3	4	5
	пункт 3 проекта изменений №4	«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» Исх. №2021/06/21-01 от 21.06.2021 Автор: garkusha.ansha2006@gmail.com От 23.06.2021	полигон или сжигание, поэтому считаем необходимым расширить запрет на использование ПВХ с этикетки на любое использование ПВХ в упаковке в целом. Нет никакой технической необходимости производить пищевые и непищевые упаковки из ПВХ. Термоусадочная рукавная этикетка является препятствием для извлечения ПЭТ-бутылок для переработки (отделения материала бутылки от материала этикетки) независимо от материала изготовления этикетки. Данное обстоятельство подтверждается ГК Экопартнерс (Экотехнологии) и Пларус, а также Ассоциацией «Чистая страна». На основании этого считаем необходимым запретить полностью такой форм-фактор этикетки, как термоусадочная рукавная из любых материалов.	решение не исключать из регламента использование ПВХ в упаковке, кроме подпункта 11.5.1 проекта изменений, а именно: 11.5.1 упаковка из полиэтилентерефталата (PET) не должна содержать этикетки из поливинилхлорида (PVC).
94	Статья 5 перечисление и) пункт 3 проекта изменений №4	Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» Исх. №2021/06/21-01 от 21.06.2021 Автор: garkusha.ansha2006@gmail.com От 23.06.2021	Считаем также необходимым ввести запрет на оборот на территории Таможенного союза тонких полиэтиленовых пакетов до 50 мкм и упаковки из вспененного полистирола (подложки, поддоны, стаканчики, миски, упаковочный пенопласт для амортизации при доставке бытовой техники и других товаров.). Отходы упаковки из вспененного полистирола не востребованы у перерабатывающей промышленности, ее сжигание приводит к токсичным выбросам, а захоронение - к эмиссии микропластика в окружающую среду. Нет никакой технической необходимости использовать для упаковки продуктов в одноразовый вспененный полистирол. Тонкие полиэтиленовые пакеты, попадающие в общий поток отходов населения, не извлекаются и не перерабатываются, поэтому их конечной судьбой становится или полигон, или топливо RDF/SRF, или мусоросжигательный завод, или они наносят вред животным и птицам в окружающей среде. В то же	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. В проекте изменений № 4 ранее был установлен запрет на выпуск в обращение легких полимерных пакетов толщиной до 50 мкм и запрет на выпуск упаковки из вспененного полистирола Решение об исключении из проекта изменений № 4 легких пластиковых пакетов и упаковки из вспененного полистирола было принято на КК-38

1	2	3	4	5
			время существуют альтернативы для замены полиэтиленовых пакетов. Это многоразовые тканевые сумки, мешочки, более толстые многоразовые пакеты и т.д. Применение тонких полиэтиленовых пакетов не соответствует принципам циклической экономики и должно быть запрещено.	
95	Статья 5 перечисление к) пункт 3 проекта изменений №4	Министерство здравоохранения Республики Беларусь, исх. №7-10/11495 от 22.06.2021	Пункт 3, перечисление к) проекта исключить.	Отклонено. На рабочей группе по предложению ТК 415 «Средства укупорочные» укупорочные средства из картона были исключены из п. 5 статьи 1. Для изготовления укупорочных средств (уплотнительных прокладок), применяемых в парфюмерно-косметической продукции, используют ламинированный картон – комбинированный материал на основе картона, имеющий цифровой код 81; и аббревиатуру C/PAP,  C/PAP
96	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Дополнить подпунктом 11.5.2: «11.5.2 в процессе изготовления упаковки допускается использование рециклированного материала, а также допускается применять материал, содержащий массовую долю вторичного сырья, при условии подтверждения соответствия такой упаковки требованиям настоящего регламента и технических регламентов, устанавливающих требования к продукции, размещенной в такой упаковке». В целях повышения уровня ресурсосбережения, исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации упаковки, утратившей свои по-	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. Данный вопрос в рамках рассмотрения проекта изменений не рассматривался. В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на ис-

1	2	3	4	5
			требительские свойства	пользование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
97	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувеской в таком виде)	Дополнить подпунктом 11.5.2: «11.5.2 в процессе изготовления упаковки допускается использование рециклированного материала, а также допускается применять материал, содержащий массовую долю вторичного сырья, при условии подтверждения соответствия такой упаковки требованиям настоящего регламента и технических регламентов, устанавливающих требования к продукции, размещенной в такой упаковке». В целях повышения уровня ресурсосбережения, исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации упаковки, утратившей свои потребительские свойства	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. Данный вопрос в рамках рассмотрения проекта изменений не рассматривался. В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
98	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России), Исх. №25-47/15251 от 31.05.2021 (ЕЭК вх. №9945 от 01.06.2021)	Пункт 3 проекта, перечисление н): дополнить подпунктом 11.5.2: Ввести ограничение по использованию упаковки из вспененного полистирола.	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. В проекте изменений № 4 ранее был установлен запрет на выпуск в обращение упаковки из вспененного полистирола Решение об исключении из проекта изменений № 4 упаковки из вспененного полистирола было принято на КК-38

1	2	3	4	5
99	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» (МЖКХ Республики Беларусь) Исх. №01-33/1098 от 21.06.2021	В подпункт 11.5 пункта 11 статьи включить следующие предложения: 1. Запрет к выпуску в обращение легких полимерных пакетов (толщиной до 50 мкм). Данная норма соответствует общеевропейским подходам по сокращению использования полимерной упаковки. В мае 2015 г. Директивой 2015/720 Европейского парламента и Совета Европейского союза внесены изменения в Директиву 94/62/ЕС «Об упаковке и упаковочных отходах», которые предполагают значительное сокращение потребления легких пластиковых пакетов (пакеты толщиной до 50 мкм). Странами ЕС приняты национальные меры, обеспечивающие ограничение распространения легких пластиковых пакетов. 2. Запрет к выпуску в обращение упаковки из оксоразлагаемого полимерного материала (оксоразлагаемая упаковка). Указанные материалы несут риск загрязнения компонентов природной среды микропластиком, для них отсутствуют достоверные сведения о скорости и полноте разложения в условиях природной среды Беларуси. При этом указанные материалы отрицательно влияют на качество и экономическую ценность вторичного полимерного сырья. Директивой (ЕС) 2019/904 Европейского парламента и Совета от 5 июня 2019 г. по сокращению воздействия определенной продукции из пластиковых веществ на окружающую среду введен запрет размещения на рынке стран ЕС изделий из оксоразлагаемого пластика. Данный вид синтетического материала недостаточно биологически разлагается и тем самым способствует загрязнению окружающей среды микропластиком, не компостируем, негативно	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. В проекте изменений № 4 ранее был установлен запрет на выпуск в обращение легких полимерных пакетов толщиной до 50 мкм и запрет на выпуск упаковки из вспененного полистирола Решение об исключении из проекта изменений № 4 легких пластиковых пакетов и упаковки из вспененного полистирола было принято на КК-38

1	2	3	4	5
			влияет на рециклинг обычных синтетических материалов и не ведет к подтвержденной пользе для окружающей среды. 3. запрет к выпуску в обращение потребительской упаковки из вспененного полистирола для пищевой продукции. Упаковка из вспененного полистирола, попадающая в поток отходов потребления, не пригодна для получения востребованного вторичного сырья. При этом для упаковки пищевой продукции взамен вспененного полистирола могут применяться альтернативные материалы - полиэтилентерефталат и полипропилен.	
100	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	В статье 5: В целях исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации просим расширить пункт 11.5 и дополнить его следующими требованиями: 11.5.2. одноразовая упаковка не должна быть изготовлена из поливинилхлорида (PVC), полистирола (PS) и вспененного полистирола (PS). 11.5.3 пакеты и мешки должны иметь толщину не менее 50 микрон. 11.5.4 выпуск на рынок упаковки, являющейся трудноперерабатываемой должен быть минимизирован. 11.5.5 тара и упаковка не должна быть изготовлена из «оксоразлагаемых» и «оксо-биоразлагаемых» видов пластика. Данные требования сформулированы на основе результатов двухлетних аудитов загрязнения побережий России⁶ и результатов исследования востребованности разных видов вторсырья у заготовителей⁷. По итогам аудитов загрязнения побережий России, проводимых в 2019-2020 гг. был сформирован пере-	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. В проекте изменений № 4 ранее был установлен запрет на выпуск в обращение легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и запрет на выпуск упаковки из вспененного полистирола Решение об исключении из проекта изменений № 4 легких пластиковых пакетов и упаковки из вспененного полистирола было принято на КК-38 Вопрос о запрете на выпуск в обращение одноразовой упаковки из ПВХ и полистирола в рамках работы над проектом не рассматривался Вопрос о минимизации выпуска в

1	2	3	4	5
			чень из 20 предметов, являющихся основными загрязнителями водных объектов и природных территорий. В перечень вошли следующие одноразовые пластиковые предметы: 1) окурки и фильтры от сигарет; 2) мягкая упаковка от продуктов; 3) бутылки из-под напитков; 4) пластиковые крышки от бутылок и их части; 5) чашки, стаканчики, крышки от чашек; 6) пакеты-майки; 7) пакеты фасовочные; 8) влажные салфетки; 9) пищевые контейнеры одноразовые, вкл. Фаст-фуд; 10) пластиковые упаковки от сигарет, табака; 11) столовые приборы; 12) палочки от конфет; 13) упаковка от бытовой химии, косметики и прочая хозяйственная упаковка; 14) трубочки для напитков; 15) ватные палочки; 16) мешалки для напитков; 17) зажигалки; 18) ленты и палочки от воздушных шариков; 19) прокладки гигиенические; 10) перчатки. Дополнительно Российским отделением Greenpeace в 2021 году было проведено исследование востребованности разных видов вторсырья у заготовителей. В результате исследования⁸ был сформирован список из одноразовых пластиковых товаров и упаковки, которые являются трудноперерабатываемыми на территории России: саше-пакеты (маркировка: С/РР или другой композитный состав); пластиковые капсулы от кофе (маркировка: 5/ПП или композитный состав); тубы от зубной пасты или крема (маркировка: 1/РЕТ, 4/ПВД, 90 С/РЕ, С/LDPE, 7/Другое); дой-пак упаковка (маркировка: С/LDPE); пакеты от замороженных овощей, ягод и полуфабрикатов (маркировка: 4/ПВД, 7/Другое); пластиковые крышки от стакана для кофе (марки-	обращение трудноперерабатываемой упаковки на заседании рабочей группы не рассматривался. Запрет на изготовление упаковки из оксоразлагаемой и оксобиоразлагаемой упаковки в рамках заседания рабочих группы не рассматривался.

1	2	3	4	5
			ровка: 6/ПС); вспененный полистирол (маркировка: 6/ПС); пластиковые стаканчики (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); пластиковые трубочки, мешалки и столовые приборы (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); пластиковые контейнеры-ракушки (маркировка: 1/ПЭТ, 6/ПС); пластиковые тарелки (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); пластиковые подложки (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); мягкая пищевая упаковка (маркировка: 1/ПЭТ, 2/ПНД, 5/ПП); стаканчики от кисломолочной продукции (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); контейнеры и тара ПП (маркировка: 5/ПП); пластиковые пакеты (маркировка: 2/ПНД, 4/ПВД); бутылки из-под масла (маркировка: 1/ПЭТ); бутылки от молочной продукции (маркировка: 1/ПЭТ, 2/ПНД); непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки (маркировка: 1/ПЭТ); тара от бытовой химии (маркировка: 1/ПЭТ, 2/ПНД, 5/ПП). Просим обратить внимание, что замена одного одноразового материала на другой не сокращает загрязнение окружающей среды и темпы расхода первичных ресурсов, поэтому приоритетной альтернативой необходимо рассматривать многоразовые опции.	
101	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество "СветлогорскХимволокно", Исх. № от 11.06.2021	Просим исключить пункт 1 Приложения 6, так как при производстве упаковки непонятно как производить контроль и исполнять его требования.	Отклонено. В Перечень стандартов включен ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки», в

1	2	3	4	5
				котором данные требования установлены.
102	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	Центр экологических решений, Республика Беларусь Автор: lobanow@ecoidea.by От 23.06.2021	Центр экологических решений поддерживает ограничение на применение этикетки из ПВХ на упаковке из ПЭТ.	Принято
103	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	Центр экологических решений, Республика Беларусь Автор: lobanow@ecoidea.by От 23.06.2021	Изменения в техрегламент должны включать в себя, в том числе ограничение на использование легких полимерных пакетов.	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. В проекте изменений №4 ранее был установлен запрет на выпуск в обращение легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм Решение об исключении из проекта изменений №4 легких пластиковых пакетов было принято на КК-38
104	Статья 5 перечисление н) пункт 3 проекта изменений №4	Центр экологических решений, Республика Беларусь Автор: lobanow@ecoidea.by От 23.06.2021	Изменения в техрегламент должны включать в себя, в том числе ограничение применения оксеразлагаемых добавок при производстве упаковки, а также ограничение использования потребительской упаковки для пищевой продукции из вспененного полистирола.	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на Совет руководителей. В проекте изменений №4 ранее был установлен запрет на выпуск в обращение упаковки из вспененного полистирола Решение об исключении оксеразлагаемых добавок было принято на заседании рабочей группы от 04.08.2020 Решение об исключении из проекта изменений №4 упаковки из вспененного полистирола было принято на КК-38

1	2	3	4	5
105	Статья 5 пере- числение н) пункт 3 проекта изменений №4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	Дополнить подпунктом 11.5.2: 11.5.2 При изготовлении упаковки допускается при- менять материал, содержащий вторичное сырье, при условии подтверждения соответствия такой упаков- ки требованиям настоящего регламента и техниче- ских регламентов, устанавливающих требования к продукции, размещенной в такой упаковке; В целях облегчения утилизации упаковки, утратив- шей свои потребительские свойства.	На заседании рабочей группы при- нято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководи- телей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государ- ственной власти государств-членов. Данный вопрос в рамках работы над проектом изменений не рассматри- вался В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на ис- пользование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
106	Статья 5, пункт 11.3	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ас- социации европейского бизне- са	В целях ресурсосбережения и исключения загрязне- ния окружающей среды упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, должна быть утилизирована или захоронена в порядке, установ- ленном законодательством государства-члена Тамо- женного союза; Необходимо предусмотреть действия с упаковкой, бывшей в употреблении, не подлежащей утилиза- ции.	Отклонено Порядок обращения с отходами уста- новлен в законодательствах госу- дарств-членов, на которые имеется ссылка в п.11.3 статьи 5 ТР ТС 005/2011.
107	Статья 5	ТК 415 «Средства укупороч- ные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Дополнить пункт 5 статьи 5 вторым абзацем следу- ющего содержания: «Упаковка для парфюмерно-косметической продук- ции должна быть изготовлена из материалов, не вступающих в химическое взаимодействие с пар- фюмерно-косметической продукцией, и должна со- ответствовать санитарно-гигиеническим показате- лям, указанным в Приложениях 1 и 1 ¹ . Ранее выделяющиеся в контактирующие с ними мо-	Отклонено. Приложение 1 и 1 ¹ устанавливает по- казатели безопасности для упаковки (укупорочных средств), контактирую- щих с пищевой продукцией В соответствии с «Программой разра- ботке (внесению изменений, пере- смотру) межгосударственных стандар- тов, в результате применения которых

1	2	3	4	5
			дельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих предельно допустимые количества миграции из материалов для упаковки парфюмерно-косметической продукции определяли по показателям, превышающим предельно допустимые количества миграции из материалов, разрешенных для применения в контакте с пищевыми продуктами. Упаковка, предназначенная для парфюмерно-косметической продукции должна соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1 и 1 ¹	на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 005/2011, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 005/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции», утвержденную Решением Коллегии ЕЭК от 26.11.2013 №274 (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 14.07.2015 №76) был разработан ГОСТ 34652-2020 «Упаковка. Санитарно-гигиенические требования к упаковке, предназначенной для упаковывания парфюмерно-косметической продукции», который распространяется в т.ч. и на укупорочные средства. Принят 30.04.2020, протокол №129-П.
108	Статья 5	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зубовской в таком виде)	Дополнить пункт 5 статьи 5 вторым абзацем следующего содержания: «Упаковка для парфюмерно-косметической продукции должна быть изготовлена из материалов, не вступающих в химическое взаимодействие с парфюмерно-косметической продукцией, и должна соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1и 1 ¹ . Ранее выделяющиеся в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих предельно допустимые количества миграции из материалов для упаковки парфюмерно-	Отклонено. Приложение 1 и 1 ¹ устанавливает показатели безопасности для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией В соответствии с «Программой разработки (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 005/2011, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и ме-

1	2	3	4	5
			косметической продукции определяли по показателям, превышающим предельно допустимые количества миграции из материалов, разрешенных для применения в контакте с пищевыми продуктами. Упаковка, предназначенная для парфюмерно-косметической продукции должна соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1 и 1 ¹	тоды исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 005/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции», утвержденную Решением Коллегии ЕЭК от 26.11.2013 №274 (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 14.07.2015 №76) был разработан ГОСТ 34652-2020 «Упаковка. Санитарно-гигиенические требования к упаковке, предназначенной для упаковывания парфюмерно-косметической продукции», который распространяется в т.ч. и на укупорочные средства. Принят 30.04.2020, протокол №129-П.
109	Статья 5	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувеской в таком виде)	Пункт 8 статьи 5 дополнить третьим абзацем следующего содержания: «Укупорочные средства для парфюмерно-косметической продукции должны быть изготовлены из материалов, не вступающих в химическое взаимодействие с парфюмерно-косметической продукцией, и должны соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1 и 1¹» Ранее выделяющиеся в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих предельно допустимые количества миграции из материалов для укупорочных средств парфюмерно-косметической продукции определяли по показателям, превышающим предельно допустимые количества миграции из материалов, разрешенных для применения в контакте с пищевыми продуктами.	Отклонено. Приложение 1 и 1¹ устанавливает показатели безопасности для упаковки (укупорочных средств), контактирующих с пищевой продукцией В соответствии с «Программой разработки (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 005/2011, а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС

1	2	3	4	5
			Упаковка, предназначенная для парфюмерно-косметической продукции должна соответствовать санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Приложениях 1 и 1'»	005/2011 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции», утвержденную Решением Коллегии ЕЭК от 26.11.2013 №274 (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 14.07.2015 №76) был разработан ГОСТ 34652-2020 «Упаковка. Санитарно-гигиенические требования к упаковке, предназначенной для упаковывания парфюмерно-косметической продукции», который распространяется в т.ч. и на укупорочные средства. Принят 30.04.2020, протокол №129-П.
110	Статья 5	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России), Исх №25-47/15251 от 31.05.2021 (ЕЭК вх. №9945 от 01.06.2021)	Требования безопасности, отражающие «экологичность» упаковки, в том числе возможность ее переработки (статья 5 регламента) целесообразно отнести к обязательным требованиям, устанавливаемым в рамках подпункта а) пункта 1 проекта.	Отклонено. Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом изменений и не является предметом данного технического регламента
111	Статья 5 пункт 10	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	Представить в следующей редакции: 10. Протоколы испытаний, подтверждающие соответствие типов упаковки (укупорочных средств), изготавливаемой производителем упаковываемой продукции в процессе производства такой продукции, требованиям пунктов 1 - 9 настоящей статьи, проводятся в собственной лаборатории изготовителя или сторонней испытательной лаборатории и включают в комплект доказательственных материалов, формируемый при подтверждении соответствия упакованной продукции. Необходимо уточнение возможности использования протоколов собственной лаборатории изготовителя или сторонней испытательной лаборатории в целях	Отклонено Использование протоколов собственной лаборатории установлено схемами декларирования соответствия

1	2	3	4	5
			испытаний упаковки (укупорочных средств), изготавливаемой производителем упаковываемой продукции в процессе производства такой продукции, на соответствие требованиям пунктов 1 - 9 статьи 5 ТР ТС 005/2011.	
112	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН Исх. №2011/1082 от 23.06.2011 (вх ЕЭК №11534 от 23.06.2021)	Это не подразумевает вынос на маркировку товара информации об укупорочных средствах. Для устранения разногласий предлагается дополнить данный пункт: информация об укупорочных средствах на ярлык (этикетку) маркировку импортируемого товара, изготовленного товара, укупоренного с помощью укупорочных средств, выносится по желанию изготовителя (импортёра) товара.	Отклонено. В текущей редакции вынос на этикетку информации об укупорочных средствах не предусмотрен
113	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	СППИ	Изложить в редакции: В статье 6: а) пункт 1 абзацы 2 и 3: В случае отсутствия на потребительской упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. В случае отсутствия на потребительской упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Если потребительская упаковка изготовлена из двух и более материалов, то маркировка наносится на ярлык (этикетку) с указанием всех материалов. В соответствии с предложенной формулировкой под действие ТР ТС 005 попадает также вся упаковка, в	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упа-

1	2	3	4	5
			которую упаковано сырье для производства готовой продукции, включая индивидуальную, групповые и транспортные упаковки (помимо импортируемого готового пищевого продукта). При этом индивидуальная упаковка для сырья, включая пищевые добавки и ароматизаторы, не является потребительской.	ковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
114	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Абзацы 2 и 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить редакции: «В случае отсутствия на потребительской упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. В случае отсутствия на потребительской упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Если потребительская упаковка изготовлена из двух и более материалов, то маркировка наносится на ярлык (этикетку) с указанием всех материалов. Для не предназначенной для розничной продажи транспортной упаковки товара допускается указывать информацию о материале, из которого изготовлена упаковка (укупорочные средства) и возможности ее переработки в сопроводительной документации. 1) Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного то-	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей

1	2	3	4	5
			вара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку. 2) В соответствии с предложенной формулировкой под действие ТР ТС 005 попадает также вся упаковка, в которую упаковано сырье для производства готовой продукции, включая индивидуальную, групповые и транспортные упаковки (помимо импортируемого готового пищевого продукта). При этом индивидуальная упаковка для сырья, включая пищевые добавки и ароматизаторы, не является потребительской.	
115	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	СППИ	Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить редакции: «В случае отсутствия на упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Для не предназначенной для розничной продажи транспортной упаковки импортируемого товара допускается указывать информацию о материале, из которого изготовлена упаковка (укупороч-	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется

1	2	3	4	5
			ные средства) и возможности ее переработки в сопроводительной документации. Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.	как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
116	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков Республики Казахстан (исх №27-06-21 От 22.06.2021) Автор: technical.dep@atameken.kz	Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить в редакции: В случае отсутствия на упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Для не предназначенной для розничной продажи транспортной упаковки импортируемого товара допускается указывать информацию о материале, из которого изготовлена упаковка (укупорочные средства) и возможности ее переработки в сопроводительной документации. Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки.

1	2	3	4	5
			ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.	Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
117	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Дополнить абзацем следующего содержания: «В случае отсутствия на укупорочном средстве импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается только корпус укупорочного средства, в соответствии с сопроводительной документацией на укупорочное средство.» Поставщики импортируемой упакованной продукции на этикетку наносят маркировку для идентификации материала упаковки и укупорочного средства	Отклонено. В текущей редакции вынос на этикетку информации об укупорочных средствах не предусмотрен
118	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	Автор: Екатерина Кардакова e.kardakova@apk-russia.ru От лица Ассоциации производителей кормов для домашних животных (АПК России) От 22.06.2021	Изложить в редакции: В статье 6: а) пункт 1 абзацы 2 и 3: В случае отсутствия на потребительской упаковке соответствующей маркировки изготовитель продукции, который упаковывает данную продукцию в упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упа-	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятель-

1	2	3	4	5
			ковку. В случае отсутствия на потребительской упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Если потребительская упаковка изготовлена из двух и более материалов, то маркировка наносится на ярлык (этикетку) с указанием всех материалов. В соответствии с предложенной формулировкой под действие ТР ТС 005 попадает также вся упаковка, в которую упаковано сырье для производства готовой продукции, включая индивидуальную, групповые и транспортные упаковки (помимо импортируемого готового пищевого продукта). При этом индивидуальная упаковка для сырья, включая пищевые добавки и ароматизаторы, не является потребительской.	ную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
119	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувеской в таком виде)	Дополнить абзацем следующего содержания: «В случае отсутствия на укупорочном средстве импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается только корпус укупорочного средства, в соответствии с сопроводительной документацией на укупорочное средство.» Поставщики импортируемой упакованной продукции на этикетку наносят маркировку для идентификации материала упаковки и укупорочного средства	Отклонено. В текущей редакции вынос на этикетку информации об укупорочных средствах не предусмотрен
120	Статья 6 перечисление а)	Открытое акционерное общество «БЕЛХИМ	Предлагаем данное требование оставить для продукции в потребительской упаковке, а для помещен-	Отклонено. ТР ТС 005/2011 распространяется

1	2	3	4	5
	пункт 4 проекта изменений №4	(исх №08/3202 от 17.06.2021, вх. ЕЭК №11131 от 17.06.2021)»	ной в транспортную упаковку возможность указания информации для идентификации материала упаковки в сопроводительной документации на упакованную продукцию. Уточнить, будет ли распространяться данное требование в отношении продукции, размещенной на поддонах пакетами по ГОСТ 26663.	как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
121	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	Союз производителей соков, воды и напитков (исх №133 от 02.06.2021 г., вх ЕЭК №10192 от 03.06.2021 г.)	Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пикто-

1	2	3	4	5
				грамм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
122	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	Ассоциация производителей торговых марок «РУСБРЕНД» Автор: 21.06.2021 elena.kashtelyan@rusbrand.com	Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
123	Статья 6 перечисление а)	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru	Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить редакции:	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потре-

1	2	3	4	5
	пункт 4 проекта изменений №4	Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	«В случае отсутствия на потребительской упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Для не предназначенной для розничной продажи транспортной упаковки импортируемого товара допускается указывать информацию о материале, из которого изготовлена упаковка (укупорочные средства) и возможности ее переработки в сопроводительной документации. Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.	бительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
124	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	Представить в следующей редакции: Маркировка, необходимая для идентификации материала, из которого изготавливается укупорочное средство (его корпус), при наличии технологических и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, наносится непосредственно на укупорочное средство, при их отсутствии соответствующую	Отклонено. В текущей редакции вынос на этикетку информации об укупорочных средствах не предусмотрен

1	2	3	4	5
			щая информация указывается в сопроводительной документации на укупорочные средства или упакованную продукцию, выпускаемую в обращение на территории Союза. Необходимо предусмотреть возможность указания материала укупорочного средства в сопроводительной документации на товар, который упакован с помощью данного укупорочного средства.	
125	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические напитки Евразия», Республика Казахстан Автор: s.belgibayev@gmail.com От 23.06.2021	Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить редакции: «В случае отсутствия на упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Для не предназначенной для розничной продажи транспортной упаковки импортируемого товара допускается указывать информацию о материале, из которого изготовлена упаковка (укупорочные средства) и возможности ее переработки в сопроводительной документации. Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей

1	2	3	4	5
			не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.	
126	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	Ассоциация Европейского Бизнеса, Республика Беларусь Исх. №66-20 от 23.06.2021 Автор: inbox@aebbel.by	Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить редакции: «В случае отсутствия на упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Для не предназначенной для розничной продажи транспортной упаковки импортируемого товара допускается указывать информацию о материале, из которого изготовлена упаковка (укупорочные средства) и возможности ее переработки в сопроводительной документации. Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упаковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
127	Статья 6 перечисление а) пункт 4 проекта изменений №4	Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Автор: umba@umba.am	Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить в редакции: «В случае отсутствия на упаковке импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер та-	Отклонено. В ТР ТС 005/2011 есть термин потребительская упаковка, который не включает в себя транспортную упа-

1	2	3	4	5
		От 23.06.2021	кого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. Для не предназначенной для розничной продажи транспортной упаковки импортируемого товара допускается указывать информацию о материале, из которого изготовлена упаковка (укупорочные средства) и возможности ее переработки в сопроводительной документации. Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить обязанностью импортера любого упакованного товара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной документацией на упаковку. С учетом понятия «маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.	ковку. Транспортная упаковка – упаковка, предназначенная для хранения и транспортирования продукции с целью защиты ее от повреждений при перемещении и образующая самостоятельную транспортную единицу. ТР ТС 005/2011 распространяется как на потребительскую упаковку, так и на транспортную. В статье 6 Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки для разных типов упаковки. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
128	Статья 6 пере-числение а) пункт 4 проекта изменений №4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	В статье 6, пункт 1 дополнить новым абзацем в следующей редакции: «В случае отсутствия на укупорочном средстве импортируемого товара соответствующей маркировки, импортер такого товара должен нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается только корпус укупорочного средства, в соответствии с сопроводительной документацией на укупорочное	Отклонено. В текущей редакции вынос на этикетку информации об укупорочных средствах не предусмотрен

1	2	3	4	5
			средство.» Поставщики импортируемой упакованной продукции на этикетку наносят маркировку для идентификации материала упаковки и укупорочного средства	
129	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	Предположительно после первого слова «способ» пропущено слово (способ чего?). «и (или) иной способ утилизации» - биоразложение не является способом утилизации, так как в соответствии с предлагаемым в проекте термином «утилизация» предполагает использование бывшей в употреблении упаковки в качестве вторичного сырья и (или) для производства энергии, при этом в процессе биоразложения ни то, ни другое не происходит. п. 4 отсутствует в Приложении 6	Принято. После слова «способ» добавлено слово «переработки»; Слово «утилизация» заменено на слово «переработки»; Аэробное разложение и анаэробное – это разные виды разложения. Аэробное – с доступом кислорода, анаэробное – без доступа кислорода. Принято.
130	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН Исх . №2011/1082 от 23.06.2011 (вх ЕЭК №11534 от 23.06.2021)	Считаем необходимым уточнить варианты возможных способов утилизации,' которые необходимо указывать в маркировке согласно п.3 статьи 6 проекта изменений №4 в ТР ТС 005/2011	Принято частично. Изложено в редакции: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации»;
131	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Исключить «способ утилизации» Разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.	Принято частично. Изложено в редакции: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации»;
132	Статья 6 пере-	23.06.2021 Автор: Мельникова	Уточнить формулировку	Принято.

1	2	3	4	5
	числение б) пункт 4 проекта изменений №4	Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	1) В статье упоминается отсутствующий в документе п.4 Приложения 6.	
133	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	СППИ	Изложить в редакции: В статье 6: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации; ... Предусмотреть возможность указания изготовителем упаковки различных способов утилизации, не ограничиваясь одним.	Принято Изложено в редакции: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации;
134	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Автор: Екатерина Кардакова e.kardakova@apk-russia.ru От лица Ассоциации производителей кормов для домашних животных (АПК России) От 22.06.2021	Изложить в редакции: В статье 6: б) в пункте 3: - дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации; Необходимо предусмотреть возможность указания изготовителем упаковки различных способов утилизации, не ограничиваясь одним.	Принято Изложено в редакции: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации;
135	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Союз производителей соков, воды и напитков (исх №133 от 02.06.2021 г., вх ЕЭК №10192 от 03.06.2021 г.)	В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.	Принято частично. Изложено в редакции: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации;

1	2	3	4	5
136	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	Как указывать? Есть ссылка на пункт 4 Приложения 6, а самого пункта в проекте нет.	Принято.
137	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество «БЕЛХИМ (исх №08/3202 от 17.06.2021, вх. ЕЭК №11131 от 17.06.2021)»	Пункт 4 отсутствует в Приложении 6	Принято.
138	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	ФБУ «Тест-С.-Петербург (исх №421-05-2393 от 24.05.2021)	Для выполнения вносимого требования дополнить «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» ГОСТ 17035-86 «Пластмассы. Метод определения толщины пленок и листов»	Принято к сведению. Данное предложение может быть учтено только в случае принятия предложенного проекта изменений в части требования к маркировке упаковки «толщина пленки полимерного пакета».
139	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	В статье упоминается отсутствующий в документе п.4 Приложения 6. В этом пункте есть явная ошибка либо синтаксическая, либо грамматическая. То ли не дописали способ чего, то ли неверно указали окончание способ аэробного разложения. Возможно, что по ошибке слова «анаэробное разложение» повторяются дважды. «анаэробное разложение» повторяется дважды.	Принято. После слова «способ» добавлено слово «переработки»; Слово «утилизация» заменена на слово «переработки»; Аэробное разложение и анаэробное – это разные виды разложения. Аэробное – с доступом кислорода, анаэробное – без доступа кислорода.
140	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество "СветлогорскХимволокно", Исх. №	Предлагаем исключить абзац «толщина пленки полимерного пакета», так как в предыдущих проектах изменения статью 5 пункт 11 предлагалось дополнить подпунктом 11.5, где был приведен абзац в	Принято к сведению. Решение о включении требования по внесению в проект изменения «толщина пленки полимерного пакета» было

1	2	3	4	5
		от 11.06.2021	следующей редакции «не допускаются к выпуску в обращение очень легкие полимерные пакеты (толщиной до 20 мкм). В рассматриваемой редакции данный абзац отсутствует.	принято на заседании рабочей группы от 18.02.2020
141	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество "СветлогорскХимволокно", Исх. № от 11.06.2021	Предлагаем конкретизировать, что излагать в маркировке при описании способа утилизации.	Принято частично. Изложено в редакции: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации;
142	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Национальная Мясная Ассоциация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Исключить Ни способы указания, ни виды утилизации в рассматриваемом проекте акта не поименованы. Также отсутствуют критерии отнесения материала к способу утилизации. Способы утилизации сегодня увязаны с петлей Мебиуса и кодируются по виду материала. Представляется избыточным, преждевременным и нецелесообразным на данном этапе развития законодательства устанавливать новое требование об указании способа утилизации в условиях, когда в государствах-членах законодательство об отходах производства и потребления и его реализация находятся на разных уровнях. В частности, в России не реализовано требование о раздельном сборе ТКО. Кроме того, указание способа утилизации, на наш взгляд, не соответствует целям технического регулирования	Принято частично. Изложено в редакции: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации;
143	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Национальная Мясная Ассоциация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Уточнить формулировку В статье упоминается отсутствующий в документе п. 4 Приложения 6;	Принято.

1	2	3	4	5
144	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	Центр экологических решений, Республика Беларусь Автор: lobanow@ecoidea.by От 23.06.2021	обращаем внимание на то, что с нашей точки зрения маркировка должна содержать информацию о способе переработки упаковки в качестве вторичного органического ресурса, например, промышленное компостирование или домашнее компостирование.	Отклонено. Данное предложение имеется в статье 6 перечисление б), в пункте 3, четвертый абзац.
145	Статья 6 перечисление б) пункт 4 проекта изменений №4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	Статья 6, пункт 3 изложить в следующей редакции: - дополнить абзацами следующего содержания: «способ утилизации; срок службы (для многооборотной упаковки, если установлен изготовителем (производителем); способ (аэробное разложение (промышленное и (или) бытовое компостирование), анаэробное разложение), условия и сроки, при которых упаковка подвергается биоразложению, и (или) иной способ утилизации (для биоразлагаемой упаковки, кроме упаковки, указанной в пункте 4 Приложения 6). Маркировка упаковки, не являющейся биоразлагаемой, не должна содержать слов «биоразлагаемая», «компостируемая», «био»». Необходимо исключить абзац «толщина пленки полимерного пакета», поскольку непонятно для чего указывается данная информация и какой будет правоприменительная практика. В проект изменений уже включен абзац «способ утилизации».	Принято частично. Изложено в редакции: б) в пункте 3: -дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы) утилизации; Решение о включении требования по внесению в проект изменения «толщина пленки полимерного пакета» было принято на заседании рабочей группы от 18.02.2020
146	Статья 6	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	В статье 6: Привести в соответствие формулировку в п.3 и Приложение №6 В пункте 3 во фразе «способ (аэробное разложение (промышленное и (или) бытовое компостирование)), анаэробное разложение, условия и сроки, при которых упаковка подвергается биоразложению, и (или) иной способ утилизации (для биоразлагаемой упаковки, кроме упаковки, указанной в пункте 4 При-	Принято. После слова «способ» добавлено слово «переработки»; Слово «утилизация» заменена на слово «переработки»;

1	2	3	4	5
			ложения б).» В то же время пункт 4 отсутствует в Предложенной редакции создаваемого Приложения №6.	
147	Статья 6	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Статью 6, пункт 3 дополнить следующим абзацем: «-информацию о рециклированном содержимом в упаковке с указанием значения массовой доли масс в процентах «Х%»; - рисунок 4 – упаковка, изготовленная с использованием рециклированного материала – петля Мебиуса с указанием массовой доли рециклированного содержимого в процентах.» Согласно ISO 14021:2016 для рециклированных пластмасс в маркировке устанавливают числовое значение, указывающее на минимальный процент массовой доли вторичного материала в упаковке.	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов. Данный вопрос в рамках рассмотрения проекта изменений не рассматривался на рабочей группе. В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
148	Статья 6	ГК «Данафлекс», РФ Исх. № 321 от 25.06.2021г.	Закрепить для перерабатываемых решений гибкой упаковки - нанесение широкой цветной полосы не менее 1 см по всей окружности, например: для структуры Full PE (04-LDPE) - голубая полоса, для Full PP (05 PP) - зеленая полоса, для Full PET (01 PET) - белая полоса, для Full PO - коричневая: Мы изучили процессы сбора, сортировки, переработки отходов, и совместно с российским переработчиком пластиковых отходов - группой Экотехнологии (Тверской завод вторичных полимеров), пришли к выводу, что в общем потоке загрязненной и деформированной гибкой упаковки невозможно качественно идентифицировать перерабатываемые решения только по цифре в петле Мебиуса.	Отклонено. В настоящее время отсутствуют действующие нормативные документы, устанавливающие цветовую маркировку упаковки. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных изменений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.

1	2	3	4	5
			Необходимо ввести для перерабатываемых решений очень заметную и понятную каждому человеку маркировку, чтобы переработчики пластиковых отходов в процессе сортировки и переработки могли легко отличить неперерабатываемые решения от перерабатываемых. Мы предлагаем использовать широкую цветовую полосу по окружности упаковки. Идентификация по цвету упростит сбор, сортировку и переработку упаковки.	
149	Приложение 1 (примечание к таблице 1, сноска **)	БелГИСС	Приложение 1, в примечании таблицы 1, сноской ** предусматривается для упаковки пищевых продуктов с влажностью не более 15 % использование бумаги и картона содержащих макулатуру. Однако в разделе бумага таблицы 1 (п.3.1) данная сноска не приведена (приведена только для картона). Считаем необходимым установить сноску.	Отклонено. В действующей редакции не предусмотрено использование бумаги из макулатуры, требования установлены только для бумаги, изготовленной из целлюлозы (ГОСТ 33772-2016 (бумага по ГОСТ 2228, ГОСТ 7247), ГОСТ 33716-2015). Исключить упоминание бумаги из сноски ** в примечании таблицы 1 приложения 1.
150	Приложение 1 (примечание к таблице 1, сноска ****)	БелГИСС	В приложении 1, в примечании таблицы 1, сноска ****. Целесообразно уточнить установление показателя кислотного числа только для упаковки, предназначенной для масла. Согласно ГОСТ 34168-2017 «Упаковка. Определение изменения кислотного числа» «кислотное число - физическая величина, равная массе гидроокиси калия, выраженной в миллиграммах, необходимой для нейтрализации свободных жирных кислот и других нейтрализуемых щелочью сопутствующих триглицеридам веществ, содержащихся в 1 г масла».	Принято. ***** – для упаковки и укупорочных средств, произведенных из полимерных материалов и пластических масс на их основе, предназначенных для длительного хранения (более 10 суток) жиросодержащей пищевой продукции, дополнительно определяется изменение кислотного числа – не более 0,1 мг КОН/г.
151	Приложение 1, таблица 1, сноска **	ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» (ЗАОр «Народное предприя-	Приложение 1 таблицы 1, сноску ** изложить в следующей редакции: Бумага и картон, содержащие макулатуру, могут	Принято. В действующей редакции не предусмотрено использование бумаги из ма-

1	2	3	4	5													
		тие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат») ЕЭК вх. №8903 от 19.05.2021	быть использованы только для упаковки пищевых продуктов с влажностью не более 15 %. Допускается использование для упаковывания пищевых продуктов с влажностью более 15 % при условии, что пищевые продукты упакованы в первичную упаковку.	кулатуры, требования установлены только для бумаги, изготовленной из целлюлозы (ГОСТ 33772-2016 (бумага по ГОСТ 2228, ГОСТ 7247), ГОСТ 33716-2015). Исключить упоминание бумаги из сноски ** в примечании таблицы 1 приложения 1.													
152	Приложение 1, таблица 2	Министерство здравоохранения Республики Беларусь, исх. №7-10/11495 от 22.06.2021	Пункт 7, перечисление а) проекта. Таблицу 2 изложить в следующей редакции: <table><tr><td>Тип посуды</td><td>Контролируемые показатели</td><td>ДКМ, мг/л</td></tr><tr><td rowspan="2">Упаковка до 1.1 л</td><td>кадмий</td><td>0,5</td></tr><tr><td>свинец</td><td>2,0</td></tr><tr><td rowspan="2">Упаковка 1,1 л и более</td><td>кадмий</td><td>0,25</td></tr><tr><td>свинец</td><td>1,0</td></tr></table>	Тип посуды	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	Упаковка до 1.1 л	кадмий	0,5	свинец	2,0	Упаковка 1,1 л и более	кадмий	0,25	свинец	1,0	Принято частично. Вместо «тип посуды» изложить «Вместимость упаковки».
Тип посуды	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л															
Упаковка до 1.1 л	кадмий	0,5															
	свинец	2,0															
Упаковка 1,1 л и более	кадмий	0,25															
	свинец	1,0															
153	Приложение 1	ГК «Данафлекс», РФ Исх. № 321 от 25.06.2021г.	Ввести требования к пищевой упаковке (упаковочным материалам) изготовленной с использованием вторичного сырья	Отклонено. В рамках данного изменения эти вопросы не рассматривались. В действующих стандартах, включенных в перечни стандартов к ТР ТС 005/2011, установлен запрет на использование вторичного сырья для упаковки, контактирующей в пищевой продукцией.													

1	2	3	4	5
154	Приложение 1 действующая редакция ТР ТС 005/2011	ГК «Данафлекс», РФ Исх. № 321 от 25.06.2021г.	Просим конкретизировать «не допускается». Но ноль не бывает никогда, есть допуски и погрешности методов и приборов, фоновые концентрации. Считаем, что данный показатель сформулирован некорректно. Требуется уточнение и конкретизация. Производители сталкиваются с барьерами в части испытаний упаковки под детское питание, поскольку все по-разному трактуют «не допускается» Примечание пункт 2 после слов «не допускается» дополнить и изложить в следующей формулировке «при этом результат испытания на миграцию веществ фиксируется с учетом нижнего предела измерения прибора (метода)». При проведении данных испытаний наши клиенты требуют документального фиксирования результатов в виде «не обнаружено» при этом даже с правильно выбранной методикой испытаний необходимо учитывать погрешность метода и фоновые концентрации, например: «менее 0,001».	Принято. Примечание пункт 2 после слов «не допускается» дополнить и изложить в следующей формулировке «при этом результат испытания на миграцию веществ фиксируется с учетом нижнего предела измерения прибора (метода)».
155	Приложение 1 действующая редакция ТР ТС 005/2011	ГК «Данафлекс», РФ Исх. № 321 от 25.06.2021г.	Предлагаем удалить, либо конкретизировать метод. Отсутствует методика измерений данного показателя. Лаборатории не могут дать нам четкого метода, используется ГОСТ 31933-2012 «Масла растительные. Методы определения кислотного числа».	Отклонено. Для определения кислотного числа применяется ГОСТ 34168-2017 «Упаковка. Определение кислотного числа» (включен в Перечень стандартов, Решение Коллегии ЕЭК от 20.01.2020 №12)
156	Приложение 2 пункт 8 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	В перечне стандартов к Регламенту 005/2011, который вступил в силу с 01.07.2020, не регламентированы правила и методы исследований для упаковки, предназначенной для использования при высоких температурах: 180-200°C (температуры запекания в духовом шкафу), а также для приготовления/разогрева в микроволновой печи. Данные техно-	Отклонено. В настоящее время отсутствуют действующие нормативные документы, устанавливающие цветовую маркировку. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных из-

1	2	3	4	5
			логии новые на нашем рынке и требования к таким упаковочным материалам не были прописаны в ТР ТС «О безопасности упаковки». В то же время все эти правила и методы приведены в аналогичном Регламенте ЕС № 10/2011 от 14 января 2011 г.	менений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.
157	Приложение 2 пункт 8 проекта изменений №4	Национальная Мясная Ассоциация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Предлагаем уточнить формулировку в части включения требований к упаковке, предназначенной для использования при высоких температурах: 180-200°C (температуры запекания в духовом шкафу), а также для приготовления/разогрева в микроволновой печи. В развитие проектируемого требования необходима методика и ее включение в перечень ТР. В перечне стандартов к Регламенту 005/2011 отсутствует необходимые правила и методы исследований для упаковки, предназначенной для использования при высоких температурах: 180-200°C (температуры запекания в духовом шкафу), а также для приготовления/разогрева в микроволновой печи. Данные технологии новые на нашем рынке и требования к таким упаковочным материалам не были установлены в ТР ТС «О безопасности упаковки» при его разработке. В тоже время, все эти правила и методы приведены в аналогичном Регламенте ЕС № 10/2011 от 14 января 2011 г.	Отклонено. В настоящее время отсутствуют действующие нормативные документы, устанавливающие цветовую маркировку. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных изменений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.
158	Приложение 2 пункт 8 проекта изменений №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	В перечне стандартов к Регламенту 005/2011, который вступил в силу с 01.07.2020, не регламентированы правила и методы исследований для упаковки, предназначенной для использования при высоких температурах: 180-200°C (температуры запекания в духовом шкафу), а также для приготовления/разогрева в микроволновой печи. Данные технологии новые на нашем рынке и требования к таким упаковочным материалам не были прописаны в ТР	Отклонено. В настоящее время отсутствуют действующие нормативные документы, устанавливающие цветовую маркировку. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных изменений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.

1	2	3	4	5
			ТС «О безопасности упаковки». В тоже время все эти правила и методы приведены в аналогичном Регламенте ЕС № 10/2011 от 14 января 2011 г.	
159	Приложение 2	Иностранное производственное унитарное предприятие «ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС» Исх. 1151/2021 от 17.05.2021	Дополнить Приложении 2 «Моделирование продолжительности контакта упаковки с модельными средами» перечислением ж): применение упаковки при высоких температурах (запекание до 200°C) В Регламенте ЕС №10/2011 о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, с введением методик тестирования миграции	Отклонено. В настоящее время отсутствуют действующие нормативные документы, устанавливающие цветовую маркировку. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных изменений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.
160	Приложение 2	ФБУ «Тест-С.-Петербург (исх №421-05-2393 от 24.05.2021)	Приложение 2 действующей редакции ТР ТС 005/2011 предлагает чрезмерно краткий перечень пищевой продукции и соответствующих им модельных сред. Пункт 5 статьи 5 заявляет требования к упаковке ПКП и другой непищевой продукции, примеры которой в данном перечне отсутствуют. Аналогичная ситуация с разделами «Моделирование продолжительности контакта упаковки (укупорочных средств) с модельными средами и «Температурный режим при исследовании упаковки (укупорочных средств)» Приложения 2. Оба раздела приводят примеры исключительно для упаковки, контактирующей с пищевой продукцией. Согласно Примечанию 1 к перечню: «изделия, используемые в условиях, отличных от вышеизложенных, обрабатываются при максимальном приближении к режимам эксплуатации с некоторой аггравацией». Данный перечень нуждается в расширении, т.к. многие виды продукции значительно отличаются от	Отклонено. В настоящее время отсутствуют действующие нормативные документы, устанавливающие цветовую маркировку. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных изменений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.


1	2	3	4	5
			приведенных в списке, а примеры непищевой продукции отсутствуют, что затрудняет выбор модельной среды даже с учетом этого уточнения.	
161	Приложение 2	ФБУ «Тест-С.-Петербург (исх №421-05-2393 от 24.05.2021)	Перечень модельных растворов в Приложении 2 действующей редакции ТР ТС 005/2011 неоднозначен и допускает различное прочтение. Например, для свежего мяса: «дистиллированная вода, 0,3% раствор молочной кислоты». Из формулировки неясно, допустимо ли использовать дистиллированную воду или необходимо применять исключительно раствор молочной кислоты в дистиллированной воде концентрацией 0,3%. Предлагаем конкретизировать, какие растворы предполагается использовать в качестве модельных сред. При этом необходимо учесть, что современное оборудование, например, газовые хроматографы и системы капиллярного электрофореза, отличаются высокой требовательностью к условиям работы и в настоящее время большинство из приведенных в перечне растворов вводить в такие приборы недопустимо.	Отклонено. В настоящее время отсутствуют действующие нормативные документы, устанавливающие цветовую маркировку. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных изменений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.
162	Приложение 2	Иностранное производственное унитарное предприятие «ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС» Исх. 1151/2021 от 17.05.2021	В Приложении 2 «Моделирование продолжительности контакта упаковки с модельными средами», перечисление е): указать температуру при автоклавировании, а именно: после слова «стерилизации» указать (при 121°C в течение 2 часов...) (установлено в Приложении 2 к СНИП «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Пост МЗ РБ от 30.12.2014 №119	Отклонено. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных изменений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.
163	Приложение 2 действующая редакция ТР ТС 005/2011	ГК «Данафлекс», РФ Исх. № 321 от 25.06.2021г.	Раздел «Моделирование продолжительности контакта упаковки (укупорочных средств) с модельными средами» после слов «подлежащей стерилизации» дополнить словом «пастеризация».	Отклонено. Данные предложения могут быть рассмотрены при внесении очередных изменений в ТР ТС 005/2011 при нали-

1	2	3	4	5
			ная упаковка».	В проекте изменений установлен термин «составная упаковка» и дано его определение, приведены примеры маркировки.
166	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяются буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)» Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров, следует указывать через косую черту буквенное обозначение каждого из видов полимеров, входящих в такой многослойный полимерный материал, начиная с большего по массе, и (или) цифровые коды каждого из видов полимеров, входящих в такой многослойный полимерный материал, начиная с большего по массе. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев полиэтилена разной плотности допускается указывать буквенное обозначение PE без деления на HDPE и LDPE. Буквенное обозначение «O» или «OTHER» не позволяет идентифицировать материалы, входящие в композицию многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров, т.о. отсутствует возможность сортировки и переработки таких материалов. Следует от-	Принято. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Отклонено. ГОСТ 33366.12015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики» не включен в Перечень взаимосвязанных стандартов. Кроме того, данное предложение не рассматривалось в рамках работы над проектом изменений №4 Данное предложение может быть рассмотрено в рамках следующего изменения Принято. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев полиэтилена разной плотности допускается для первичного материала указывать буквенное обозначение PE

1	2	3	4	5
			метить, что в последние годы все большую популярность набирают многослойные полимерные материалы из нескольких видов полимеров, например, так называемые полиолефины (полиэтилен/полипропилен), которые могут быть переработаны как с разделением слоев, так и без него. Технологии переработки таких материалов представлены в странах ЕАЭС. Поэтому необходимо указывать полимеры, входящие в состав многослойного полимерного материала. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев полиэтилена разной плотности считаем допустимым предусмотреть возможность маркировки значком PE без деления на HDPE и LDPE, так как такие материалы могут быть переработаны в одном стриме.	
167	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Изложить в редакции: В Приложении 3 в): в) примечание дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 5. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяются буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров (например, полимерный материал в составе «полиэтилен/полипропилен»), следует использовать буквенное обозначение “O” или “OTHER” и (или) цифровой код «07 (7)» или другой код из ряда 08-19, предусмотренный в Приложении 3 для пластмассы.	Принято. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Отклонено. Т.к. цифровые коды для одного и того же материала (например, РА, могут быть применены разные)

1	2	3	4	5
			6. Для маркировки комплексной упаковки, состоящей из двух и более компонентов одного вида материала, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код этого материала. Для маркировки комплексной упаковки, состоящей из двух и более компонентов различных видов материалов, может применяться буквенное обозначение и (или) цифровой код присвоенный конкретному виду материала, из которого изготовлен каждый компонент упаковки, в случае, если компоненты комплексной упаковки не содержат такой маркировки. Приложение 3 в текущей редакции регламента допускает использование других кодов из ряда 08-19 для полимерных материалов. В настоящее время эти коды используются изготовителями упаковки, в том числе, для различных видов многослойных полимерных материалов. Маркировка комплексной упаковки цифровыми кодами всех материалов, из которых она состоит, не требуется, если эта маркировка уже нанесена непосредственно на отдельные компоненты упаковки.	Принято. Термин «комплексная упаковка» заменен на термин «составная упаковка», дано определение, приведены примеры маркировки.
168	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	СППИ	Изложить в редакции: в Приложении 3 в): в) примечание дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 5. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяются буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров (например, полимерный материал	Принято. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Отклонено. Т.к. цифровые коды для одного и того же материала (например,

1	2	3	4	5
			в составе «полиэтилен/полипропилен), следует использовать буквенное обозначение “О” или “OTHER” и (или) цифровой код «07 (7)» или другой код из ряда 08-19, предусмотренный в Приложении 3 для пластмассы. 6. Для маркировки комплексной упаковки, состоящей из двух и более компонентов одного вида материала, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код этого материала. Для маркировки комплексной упаковки, состоящей из двух и более компонентов различных видов материалов, может применяться буквенное обозначение и (или) цифровой код присвоенный конкретному виду материала, из которого изготовлен каждый компонент упаковки, в случае, если компоненты комплексной упаковки не содержат такой маркировки. Приложение 3 в текущей редакции регламента допускает использование других коды из ряда 08-19 для полимерных материалов. В настоящее время эти коды используются изготовителями упаковки, в том числе, для различных видов многослойных полимерных материалов. Маркировка комплексной упаковки цифровыми кодами всех материалов, из которых она состоит, не требуется, если эта маркировка уже нанесена непосредственно на отдельные компоненты упаковки.	РА, могут быть применены разные) Принято. Термин «комплексная упаковка» заменен на термин «составная упаковка», дано определение, приведены примеры маркировки.
169	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	17.06.2021 Автор 5535328@mail.ru	Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяются буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров, следует использовать буквенное обозначение “О” или “OTHER” и (или) цифровой код «07	Принято. В проекте изменений установлен термин «составная упаковка» и дано его определение. Также в проекте изменений в статье 6 ТР ТС 005/2011 предложена следующая маркировка для укупорочных средств: «Маркировка, необходимая для иденти-

1	2	3	4	5
			(7)», например, полимерный материал в составе «полиэтилен/полипропилен») Считаем, что данный пункт также необходимо дополнить информацией о правилах маркировки упаковки/укупорочных средств, состоящих из нескольких видов пластика, которые нельзя отнести к многослойным материалам и которые не являются комплексной упаковкой.  Например, колпачок на рисунке слева изготовлен из 2-х разных полимеров, но при этом это не слои одного материала и не делимые части комплексной упаковки	фикации материала, из которого изготавливается укупорочное средство (его корпус), при наличии технологических и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, наносится непосредственно на укупорочное средство, при их отсутствии соответствующая информация указывается в сопроводительной документации на укупорочные средства». Кроме того, требования к маркировке полимерных укупорочных средств установлены в ГОСТ 32626–2014 «Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия»
170	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	В настоящее время для производства многослойных полимерных материалов практически не применяются монополимеры, а, в основном, используются многослойные материалы из нескольких слоев различных полимеров или монополимер с теми или иными добавками (пластификаторы, адгезивы и т. п.) Согласно данному пункту настоящего изменения, все многослойные материалы, состоящие из нескольких слоев различных полимеров, независимо от процентного содержания того или иного слоя, должны маркироваться цифрой 7 и не будут подлежать последующей переработке, что в корне не верно, так как количество вспомогательных технологических добавок или адгезивов может быть незначи-	Отклонено. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». В настоящее время в рамках ЕАЭС отсутствуют нормативные документы, устанавливающие такую градацию.

1	2	3	4	5
			тельным. Если ставить код полимера, составляющего большую массу в материале, то какой процент содержания данного полимера брать за основу- более 50% или, например, более 95%?	
171	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	Нет определения комплексного материала. Необходимо либо заменить понятие на уже известное из Регламента, либо дать ему определение.	Принято. В проекте изменений установлен термин «составная упаковка» и дано его определение.
172	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	Автор: Екатерина Кардакова e.kardakova@apk-russia.ru От лица Ассоциации производителей кормов для домашних животных (АПК России) От 22.06.2021	Изложить в редакции: В Приложении 3 в): в) примечание дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 5. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяются буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров (например, полимерный материал в составе «полиэтилен/полипропилен), следует использовать буквенное обозначение “О” или “OTHER” и (или) цифровой код «07 (7)» или другой код из ряда 08-19, предусмотренный в Приложении 3 для пластмассы. 6. Для маркировки комплексной упаковки, состоящей из двух и более компонентов одного вида материала, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код этого материала. Для маркировки комплексной упаковки, состоящей из двух и более компонентов различных видов материалов, может применяться буквенное обозначение и (или) цифровой код присвоенный конкретному ви-	Принято. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Отклонено. Т.к. цифровые коды для одного и того же материала (например, РА, могут быть применены разные) Принято. Термин «комплексная упаковка» заменен на термин «составная упаковка», дано определение, приведены примеры маркировки.

1	2	3	4	5
			ду материала, из которого изготовлен каждый компонент упаковки, в случае, если компоненты комплексной упаковки не содержат такой маркировки. Приложение 3 допускает использовать другие коды из ряда 08-19 для полимерных материалов. Маркировка комплексной упаковки цифровыми кодами всех материалов, из которых она состоит не требуется, если маркировка уже нанесена непосредственно на отдельный компонент упаковки.	
173	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Второе предложение изложить в следующей редакции: «Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров, следует использовать буквенное обозначение “О” или “OTHER” и (или) цифровой код «07 (7)», например, полимерный материал в составе «полиэтилен/полиэтилентерефталат». Наименование многослойного полимерного материала в примере «полиэтилен/полипропилен» приведено некорректно, т.к. полиэтилен и полипропилен не являются полимерами различных видов, это материалы одного вида полимеров – полиолефинов	Принято
174	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	«6. Для маркировки составной упаковки, состоящей из двух и более частей (упаковок) представляющих в совокупности единое целое, но изготовленных из различных материалов, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код этого материала. Например: для составной упаковки, состоящей из двух упаковок (коробки из картона и помещенного в нее пакета из комбинированного материала «пластмасса/алюминий») маркируют каждую упаковку идентификационным кодом и/или аббревиатурой для конкретного вида материала:	Принято. В проекте изменений установлен термин «составная упаковка» и дано его определение. Пример маркировки составной упаковки:  и  или  и  РАР C/ALU РАР C/PE

1	2	3	4	5
			 и  или  и  PAP C/ALU PAP C/PE Комбинированный материал маркируют следующим образом: латинская буква С и через косую черту обозначение основного материала по массе в композиции комбинированного материала» «Составная упаковка – упаковка, состоящая из двух и более частей (упаковок) представляющих в совокупности единое целое.» Составная упаковка может быть изготовлена как из частей (упаковок) одного вида материала, так и из частей (упаковок) различных видов материалов. Приведенный в проекте пример неверно идентифицирует упаковку, т.к. это две различные упаковки, изготовленные из различных материалов составляющие единый комплект. Обозначение, которое приведено в проекте относится только к комбинированным материалам, слои которого не могут быть отделены друг от друга. без утраты функциональных или физических свойств такого материала.	
175	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувеской в таком виде)	Второе предложение изложить в следующей редакции: «Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров, следует использовать буквенное обозначение “О” или “OTHER” и (или) цифровой код «07 (7)», например, полимерный материал в составе «полиэтилен/полиэтилентерефталат». Наименование многослойного полимерного материала в примере «полиэтилен/полипропилен» приведено некорректно, т.к. полиэтилен и полипропилен не являются полимерами различных видов, это матери-	Принято.

1	2	3	4	5
			алы одного вида полимеров –полиолефинов	
176	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	Департамент государственной политики в области техниче- ского регулирования, стандар- тизации и обеспечения един- ства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зу- евской в таком виде)	Изложить в следующей редакции: «6.Для маркиров- ки составной упаковки, состоящей из двух и более частей (упаковок) представляющих в совокупности единое целое, но изготовленных из различных мате- риалов, применяют буквенное обозначение и (или) цифровой код этого материала. Например: для со- ставной упаковки, состоящей из двух упаковок (ко- робки из картона и помещенного в нее пакета из комбинированного материала «пластмас- са/алюминий») маркируют каждую упаковку иден- тификационным кодом и/или аббревиатурой для конкретного вида материала:  и  или  и  РАР C/ALU РАР C/РЕ Комбинированный материал маркируют следующим образом: латинская буква С и через косую черту обозначение основного материала по массе в компо- зиции комбинированного материала» «Составная упаковка—упаковка, состоящая из двух и более частей (упаковок) представляющих в совокуп- ности единое целое.» Составная упаковка может быть изготовлена как из частей (упаковок) одного вида материала, так и из частей (упаковок) различ- ных видов материалов. Приведенный в проекте при- мер неверно идентифицирует упаковку, т.к. это две различные упаковки, изготовленные из различных материалов составляющие единый комплект. Обозначение, которое приведено в проекте относит- ся только к комбинированным материалам, слои ко- торого не могут быть отделены друг от друга. без утраты функциональных или физических свойств такого материала.	Принято. В проекте изменений установлен тер- мин «составная упаковка» и дано его определение. Пример маркировки составной упа- ковки:  и  или  и  РАР C/ALU РАР C/РЕ

1	2	3	4	5
177	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	Национальная Мясная Ассо- циация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Пункт требует доработки согласно предложению В проектируемом положении предлагается закрепить примитивный и устаревший подход, согласно которому любой многослойный материал становится перерабатываемым. В странах ЕС и США применяется градация, согласно которой выделяется часть многослойных материалов в зависимости от доли основного материала. Это позволяет относить многослойные материалы с высокой долей основного материала к перерабатываемым. Градация, применяемая в странах США и ЕС, выглядит следующим образом: 1. состав основного полимера более 95% - цифра 1-6 в петле Мебиуса 2. состав основного полимера 40-95% - может быть цифра 1-6, но требуется проведение испытаний 3. состав основного полимера менее 40% - цифра 7. В настоящее время для производства многослойных полимерных материалов практически не применяются монополимеры, а, в основном, используются многослойные материалы из нескольких слоев различных полимеров или монополимер с теми или иными добавками (пластификаторы, адгезивы и т. п.) Согласно предлагаемому изменению все многослойные материалы, состоящие из нескольких слоев различных полимеров, независимо от процентного содержания того или иного слоя, должны маркироваться цифрой 7 и не будут подлежать последующей переработке, что в корне не верно, так как количество вспомогательных технологических добавок или адгезивов может быть незначительным. Если ставить код полимера, составляющего большую массу в	Отклонено. В настоящее время в рамках ЕАЭС отсутствуют нормативные документы, устанавливающие такую градацию.

1	2	3	4	5
			материале, то какой процент содержания данного полимера брать за основу – более 50% или, например, более 95%?	
178	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	Национальная Мясная Ассоциация, Автор: .sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Дать определение «комплексной упаковки» Нет определения комплексной упаковки. Необходимо либо заменить понятие на уже установленное в Регламенте, либо дать ему определение.	Отклонено. В проекте изменений установлен термин «составная упаковка» и дано его определение.
179	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	Приложение 3, примечание 5, последний абзац изложить в следующей редакции: «Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров, следует использовать буквенное обозначение "О" или "OTHER" и (или) цифровой код «07 (7)», например, полимерный материал в составе «полиэтилен/ полиэтилентерефталат». Наименование многослойного полимерного материала в примере «полиэтилен/полипропилен» приведено некорректно, т.к. полиэтилен и полипропилен не являются полимерами различных видов, это материалы одного вида полимеров - полиолефинов	Принято
180	Приложение 3 перечисление в) пункт 9 проекта изменения №4	ИПУП «МУЛЬТИПАК», Республика Беларусь (исх №334/2021 от 14.06.2021, вх. ЕЭК №11462 от 23.06.2021)	Дополнить пункт 5. Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев одного вида полимера, применяются буквенное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких видов полимеров, либо материала полимерного с частичным (выборочным) нанесением другого вида полимера, и перерабатываемого во вторичные материальные ресурсы в соответствии с приложением 6 п. 2, следует маркировать следующим образом: цифровой код «07 (7)» в петле Мебиуса, а под ней латинскими подчеркнутыми буквами обозначение основного мате-	Отклонено. Данный вопрос рассматривался в рамках изменения №3 и не был поддержан сторонами ГОСТ 33366.1-2015 не является взаимосвязанным с ТР ТС 005/2011 В рамках заседаний рабочей группы данный вопрос не обсуждался. Предлагаем рассмотреть данное предложение в рамках следующего изменения

1	2	3	4	5
			риала по массе и через косую черту обозначение иных слоев, например, полимерный материал в со- ставе «полипропилен/полиэтилен, с основным мате- риалом по массе - полипропилен», «полиэтиленте- рефталат/полиэтилен, с основным материалом по массе - полиэтилентерефталат»»	
181	Приложение 3	ФБУ «Тест-С.-Петербург (исх №421-05-2393 от 24.05.2021)	В Приложении 3 пункт 2 Примечания изложить в следующей редакции: При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки пищевой продукции для детского пи- тания, миграция химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности, не допускается. Действующие методики определения уровней ми- грации химических веществ в модельные среды, включенные в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и из- мерений, в том числе правила отбора образцов, не- обходимые для применения и исполнения требова- ний настоящего технического регламента и осу- ществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» к ТР ТС 005/2011, имеют нижнюю гра- ницу диапазона, в котором гарантируется достовер- ность результатов испытаний с установленной по- грешностью. Т.о., для значений показателя ниже этого уровня запись результатов измерений предпо- лагается в виде «менее X мг/л». Внести уточнение, при какой концентрации химиче- ского вещества в вытяжке его содержание принима- ется ничтожно малым, т.е. вещество считается не обнаруженным.	Принято. Примечание пункт 2 после слов «не допускается» дополнить и изложить в следующей формулировке «при этом результат испытания на миграцию ве- ществ фиксируется с учетом нижнего предела измерения прибора (метода)».
182	Приложение 3	БелГИСС	Приложение 3. Дать разъяснения по маркировке ма- териалов, производных от указанных полимерных материалов. Рассмотреть возможность приведения дополнительной информации по материалам в со-	Отклонено. Данный вопрос рассматривался в рам- ках изменения №3 и не был поддержан сторонами

1	2	3	4	5
			проводительной документации по ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики».	ГОСТ 33366.1-2015 не является взаимосвязанным с ТР ТС 005/2011 Предлагаем рассмотреть данное предложение в рамках следующего изменения
183	Приложение 3	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, , РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	Привести требования к маркировке упаковки, не являющейся биоразлагаемой, в соответствии с ниже следующими комментариями. На биополимерах должны стоять маркировки, которые помогут понять, как правильно утилизировать материал: компостировать, сдать в переработку. Поэтому Приложение №3 ТР ТС «О безопасности упаковки» необходимо дополнить маркировкой типов упаковки не только по составу материала (типы биопластиков), но и по способу его утилизации: компостируемый или нет, industriально компостируемый или бытовым способом. Норму о маркировке упаковки как компостируемые следует вводить только после того, как будут сформулированы требования к компостируемой упаковке. Маркировки в отношении биоразлагаемых и компостирующих пластиков должны также показывать, какой процент в материале составляет биооснова. При этом необходимо определить минимальный порог доли содержания биоосновы. (обычно маркировку не ставят на товары с содержанием биоматериала менее 20 %). При этом необходимо помнить, что производство одноразовой упаковки, пригодной к компостированию в странах, где нет инфраструктуры городского, дворового и промышленного компостирования, лишь усугубляет проблему выделения метана с объектов захоронения органических отходов. Поэтому приоритетным шагом по обращению с отходами	Отклонено. В проекте изменения Приложение 4 дополнено символом «Биоразлагаемая упаковка». В соответствии с ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Проверочная схема и критерии оценки упаковок по категориям» (включен в Перечень стандартов), который устанавливает требования и процедуры для определения способности упаковки к компостированию (компостируемости) и анаэробной обработке по четырем характеристикам.

1	2	3	4	5
			упаковки в независимости от материалов ее изготовления является минимизация выпуска одноразовой упаковки на рынок ¹ , изменение систем торговли и доставки на безупаковочные решения, внедрение и поощрение развития систем многооборотной залоговой упаковки с должной системой очистки. Далее — раздельное накопление отходов упаковки с обязательным отделением органической фракции и ее последующая материальная утилизация, в том числе компостирование (городское или промышленное) в созданной инфраструктуре обращения с пищевыми отходами.	
184	Приложение 3	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	Привести требования к «маркировке упаковки, не являющейся биоразлагаемой» в соответствии с нижеследующими комментариями к Приложению № 3 В приложении № 3 о маркировках Дополнить маркировку упаковки из биоматериалов и/или подлежащей биоразложению информацией о составе (типе) биоматериала и информацией о рекомендуемом способе утилизации данной упаковки Как уже было сообщено выше, на биополимерах должны стоять маркировки, которые помогут понять, как правильно утилизировать материал: компостировать, сдать в переработку. Поэтому Приложение №3 ТР ТС «О безопасности упаковки» необходимо дополнить маркировкой типов упаковки не только по составу материала (типы биопластиков), но и по способу его утилизации: компостируемый или нет, индустриально компостируемый или бытовым способом. Норму о маркировке упаковки как компостируемые следует вводить только после того, как будут сформулированы требования к компостируемой упаковке. Маркировки в отношении биоразлагаемых и компо-	Отклонено. В проекте изменения Приложение 4 дополнено символом «Биоразлагаемая упаковка». В соответствии с ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Проверочная схема и критерии оценки упаковок по категориям» (включен в Перечень стандартов), который устанавливает требования и процедуры для определения способности упаковки к компостированию (компостируемости) и анаэробной обработке по четырем характеристикам.

1	2	3	4	5
			стирующих пластиков должны также показывать, какой процент в материале составляет биооснова. При этом необходимо определить минимальный порог доли содержания биоосновы. (обычно, маркировку не ставят на товары с содержанием биоматериала менее 20 %). Также хотим отметить, что маркировка петля Мебиуса на упаковке производит ложное впечатление у потребителя о возможности ее переработки⁹. Наличие такой маркировки не означает, что любой предмет с петлей Мебиуса будет востребован у изготовителей и переработчиков. Взяв товар с полки в магазине, покупатель полагается лишь на знак и не может заранее знать, переработают товар фактически или нет, при этом большую часть одноразовых пластиковых товаров сдать на переработку проблематично. По этой причине необходимо обновить требования к маркировке: на товарах и упаковке должен быть четко отражен их жизненный цикл и то, как они воздействуют на окружающую среду. При покупке это поможет покупателю сделать взвешенный выбор.	
185	Приложение 3 примечание 1	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	Дополнительный вариант примеров *  Согласно примечанию 1 к приложению 3 разрешается проставлять внутри петли Мебиуса не только цифровые коды, но и буквенные обозначения. Вместе с тем в примечаниях со звездочками «*» и «**» приведены только примеры маркировки, в которых внутри петли Мебиуса размещены цифровые коды, и ни одного примера маркировки, где внутри	Отклонено. В проекте изменения в пункте 1 Примечания после слов «буквенное обозначение» исключается «,», т.е. исправляется техническая ошибка.

1	2	3	4	5
			петли Мёбиуса находится буквенное обозначение материала. В связи с этим предлагается дополнить изображения примеров маркировки вариантами, в которых внутри петли Мёбиуса расположены буквенные обозначения материала (материалов).	
186	Приложение 3 примечание 1	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	Дополнительные варианты примеров *  **  В текущей редакции примечаний со звёздочками «*» и «**» приведены <u>только примеры маркировки с первым (левым) вариантом</u> визуализации петли Мёбиуса («тонкие стрелки») из двух вариантов, изображённых на рисунке 2 в приложении 4. В связи с этим предлагается дополнить примеры маркировки вариантами визуализации со вторым (правым) вариантом петли Мёбиуса («широкие стрелки»), изображённом на рисунке 2 в приложении 4.	Отклонено. В Приложении рис. 2 указаны 2 символа. В Примечании 4 к Приложению 3 установлено, что «размеры символов устанавливаются изготовителем упаковки в зависимости от технических возможностей. Символы могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно».
187	Приложение 3 примечание 1	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	1. Маркировка упаковки (укупорочных средств) проставляется следующим образом: цифровой код материала - внутри символа «Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса» (рис. 2 в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту) и (или) буквенное обозначение (аббревиатура) материала - под этим символом. В текущей редакции примечания 1 используется	Отклонено. Термин «маркировка упаковки (укупорочных средств) - информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для обеспечения идентификации, информирования потребителей)

1	2	3	4	5
			термин «знаки идентификации». Вместе с тем в соответствии со статьями 2 и 6 Технического регламента вместо этого термина должен быть использован термин «маркировка упаковки (упаковочных средств)». Предлагается привести текст примечания 1 в соответствие с положениями Технического регламента, заменив слова «Знаки идентификации» словами «Маркировка упаковки (упаковочных средств)».	Статья 2. Определения ТР ТС 005/2011
188	Приложение 3 примечание 1	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	1. Маркировка упаковки (упаковочных средств) представляется следующим образом: цифровой код материала - внутри символа «Возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных средств) - петля Мебиуса» (рис. 2 в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту) и (или) буквенное обозначение (аббревиатура) материала - под этим символом. Текущая редакция примечания 1 содержит требование о размещении под петлёй Мебиуса рисунка 2 из Приложения 4 к ТР ТС 005/2011, то есть о повторном размещении под петлёй Мебиуса ещё одного изображения петли Мебиуса. Вместе с тем такое требование противоречит примерам вариантов маркировки, приведённым в примечаниях со звёздочками, а также здравому смыслу и правоприменительной практике. Предлагается уточнить формулировку нормы, исключив требование об одновременном размещении двух петель Мебиуса, одной под другой.	Отклонено. В проекте изменения в пункте 1 Примечания после слов «буквенное обозначение» исключается «,», т.е. исправляется техническая ошибка, читается однозначно: Внутри петли – цифровой код, под петель- буквенное обозначение.
189	Приложение 3 примечание 4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	4. Размеры маркировки упаковки (упаковочных средств) определяются изготовителем упаковки в зависимости от размеров упаковки. Маркировка может быть выполнена в любом контрастном по отношению к цвету упаковки цвете или рельефно.	Принято частично. Примечание 4 изложено в редакции: размеры маркировки упаковки (укупорочных средств) – знаки идентификации, надписи, пиктограммы, символы,

1	2	3	4	5
			Предлагается редакционная юридико-техническая правка с целью приведения текста примечания в полное соответствие с положениями Технического регламента.	наносимые на упаковку (укупорочные средства), определяются изготовителем в зависимости от размеров упаковки (укупорочных средств). Маркировка может быть выполнена любым контрастным по отношению к цвету упаковки или рельефно.
190	Приложению 3 примечание 5	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	5. Маркировка упаковки (упаковочных средств), предназначенной для контакта с пищевой продукцией, дополняется символом «Упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией» (рис. 1 в Приложении 4 к настоящему техническому регламенту). Пункт 2 статьи 6 Технического регламента, равно как и приложения к Техническому регламенту в настоящее время не содержат нормы, однозначно указывающей на то, что символ «Упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией», приведённый на рисунке 1 в Приложении 4, должен включаться только в маркировку упаковки и укупорочных средств, предназначенных для контакта с пищевой продукцией. Предлагается дополнить приложение новым примечанием, содержащим однозначную и понятную норму.	Отклонено. В текущей редакции однозначно указано, что символ «Упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией», приведённый на рисунке 1 в Приложении 4, должен включаться только в маркировку упаковки и укупорочных средств, предназначенных для контакта с пищевой продукцией.

1	2	3	4	5
191	Приложение 3	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Обозначения рециклированных материалов: Обозначение маркировки упаковки, изготовленной из полностью переработанного материала 1) rPET: recycled poly (ethylene terephthalate) – рециклированный полиэтилентерефталат  или  rPETE rPET 2) rPEHD: recycled high density polyethylene – реци- клированный полиэтилен высокой плотности  или  rPE-HD rHDPE	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей группы) В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
192	Приложение 3	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	В Приложении 3. Пример обозначений полиэтилентерефталата дополнить следующим обозначением: «Например, полиэтилентерефталат, (варианты):  PET П р и м е ч а н и е — Обозначение изделий из первичного полиэтилентерефталата, допускается маркировать идентификационным кодом «1» как для аббревиатуры «PETE» так и для «PET». Стандарт ASTM D7611/D7611M – 20 «Стандартная практика кодирования изделий из пластмассы для идентификации полимеров». Для маркировки изделий из полиэтилентерефталата допускается использовать идентификационный код «1» для обоих аббревиатур «PETE» и «PET».	Принято

1	2	3	4	5
193	Приложение 3	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувеской в таком виде)	В Приложении 3. Пример обозначений полиэтилен-терефталата дополнить следующим обозначением: «Например, полиэтилентерефталат, (варианты)  П р и м е ч а н и е —Обозначение изделий из первичного полиэтилентерефталата, допускается маркировать идентификационным кодом «1» как для аббревиатуры «PETE» так и для «PET» Стандарт ASTM D7611/D7611M –20 «Стандартная практика кодирования изделий из пластмассы для идентификации полимеров». Для маркировки изделий из полиэтилентерефталата допускается использовать идентификационный код «1» для обоих аббревиатур «PETE» и «PET».	Принято.
194	Приложение 3	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувеской в таком виде)	Дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Обозначения рециклированных материалов: Обозначение маркировки упаковки, изготовленной из полностью переработанного материала 1) rPET: recycled poly (ethyleneterephthalate) – рециклированный полиэтилентерефталат  или  rPETE rPET 2) rPEHD: recycled high density polyethylene – рециклированный полиэтилен высокой плотности  или  rPE-HD rHDPE	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей группы) В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)

1	2	3	4	5
			или гРЕТЕгРЕТ или □гРЕ-HDгHDPE	
195	Приложение 3	Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» Исх. №2021/06/21-01 от 21.06.2021 Автор: garkusha.ansha2006@gmail.com От 23.06.2021	В Приложении 3 о маркировке упаковки необходимо более четко сформулировать, что, если упаковка состоит из нескольких легко отделяемых компонентов, то недопустимо маркировать такую упаковку как С\название основного материала, а следует ставить маркировку, указывающую на материал изготовления каждого компонента. Для комбинированных материалов необходимо указывать все виды используемых материалов типа ПП/ПЭТ/ПЭ и т.п. Это позволит повысить уровень выбираемости упаковки для передачи на переработку, т.к. некоторые комбинации неотделимых материалов востребованы, а некоторые нет.	Отклонено. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало. Предлагаем рассмотреть данное предложение в рамках следующего изменения.
196	Приложение 3	ГК «Данафлекс», РФ Исх. № 321 от 25.06.2021г.	Предлагаем ввести новое буквенное и цифровое обозначение в петле Мебиуса для маркировки перерабатываемого многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев полиолефинов - РО (полиолефин). Полиолефиновые структуры упаковочных материалов на 100% перерабатываются действующими мощностями переработчиков в России и во всем мире в качественную вторичную гранулу пригодную для использования.	Отклонено. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало. Предлагаем рассмотреть данное предложение в рамках следующего изменения.
197	Приложение 4 пункт 10 проекта изменений №4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	Исключить рис. 3 Не определены необходимые параметры предлагаемого знака и условия его нанесения. В соответствии с протоколом заседания Рабочей группы по проекту изменения №4 от 04.08.2020 (п.4.8) предлагаемый символ должен был быть согласован с МТК 223 «Упаковка», но согласования не было.	На заседании рабочей группы принято решение, что разработчику необходимо установить требования к параметрам, а также цвету исполнения символа «Биоразлагаемая упаковка». Согласовать символ «Биоразлагаемая упаковка» с МТК 223 «Упаковка» в рабочем порядке. В рамках КК-37 и КК-38 предложений

1	2	3	4	5
				по исключению либо изменению знака не поступало.
198	Приложение 4 пункт 10 проекта изменений №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	«Рис. 3 Биоразлагаемая упаковка Символ «Биоразлагаемая упаковка» должен быть одноцветным. Размер символа должен гарантировать четкость и различимость его элементов невооруженным глазом. Символ может быть выполнен любым способом, обеспечивающим четкое и ясное его изображение в течение всего срока службы (годности) продукции (в случае нанесения на упаковку). Символ «Биоразлагаемая упаковка» может быть нанесён на упаковку (этикетку, прикрепленную к упаковке) и/или на свободное поле сопровождающей товары технической документации, где содержится информация об изделии. Не ограничивать указание символа только зеленого цвета. Так как добавление любого дополнительного цвета на упаковку увеличивает итоговую стоимость конечного продукта. Кроме того, этикетка продукта может быть черно-белой, что не позволит нанести на нее дополнительный цвет.	На заседании рабочей группы принято решение, что разработчику необходимо установить требования к параметрам, а также цвету исполнения символа «Биоразлагаемая упаковка». Согласовать символ «Биоразлагаемая упаковка» с МТК 223 «Упаковка» в рабочем порядке. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало.
199	Приложение 4 пункт 10 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	Нет пояснения касательно применения знака, необходимо уточнить, в каком случае данный знак наносится, ставится ли он по выбору изготовителя и т.д.	На заседании рабочей группы принято решение, что разработчику необходимо установить требования к параметрам, а также цвету исполнения символа «Биоразлагаемая упаковка». Согласовать символ «Биоразлагаемая упаковка» с МТК 223 «Упаковка» в рабочем порядке. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало.
200	Приложение 4 пункт 10 проекта	17.06.2021 Автор 5535328@mail.ru	Считаем, что требование к выполнению знака только зеленым цветом является избыточным, достаточ-	На заседании рабочей группы принято решение, что разработчику

1	2	3	4	5
	изменений №4		но, чтобы он был одноцветным и контрастным. Кроме того, в тексте проекта нет информации о том, является ли нанесение данного знака на биоразлагаемую упаковку обязательным или добровольным по желанию изготовителя упаковки. Считаю необходимым дополнить пояснением.	необходимо установить требования к параметрам, а также цвету исполнения символа «Биоразлагаемая упаковка». Согласовать символ «Биоразлагаемая упаковка» с МТК 223 «Упаковка» в рабочем порядке. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало.
201	Приложение 4 пункт 10 проекта изменений №4	Автор: Екатерина Кардакова e.kardakova@apk-russia.ru От лица Ассоциации производителей кормов для домашних животных (АПК России) От 22.06.2021	Необходимость в изменении дизайна знака с учетом многоязычности государственных языков государств-членов ЕАЭС и потребности в унификации путем использования семантического символа. Необходимо предусмотреть возможность использования для данного символа других цветов, в том числе, использование основного фона упаковки.	На заседании рабочей группы принято решение, что разработчику необходимо установить требования к параметрам, а также цвету исполнения символа «Биоразлагаемая упаковка». Согласовать символ «Биоразлагаемая упаковка» с МТК 223 «Упаковка» в рабочем порядке. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало.
202	Приложение 4 пункт 10 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Необходимость в изменении дизайна знака с учетом многоязычности государственных языков государств-членов ЕАЭС и потребности в унификации (например, путем использования семантического символа). Необходимо предусмотреть возможность использования для данного символа других цветов, в том числе, использование основного фона упаковки.	На заседании рабочей группы принято решение, что разработчику необходимо установить требования к параметрам, а также цвету исполнения символа «Биоразлагаемая упаковка». Согласовать символ «Биоразлагаемая упаковка» с МТК 223 «Упаковка» в рабочем порядке. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало.
203	Приложение 4 пункт 10 проекта изменений №4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандар-	Исключить рисунок 3 Не определены необходимые параметры предлагаемого знака и условия его нанесения. В соответствии	На заседании рабочей группы принято решение, что разработчику необходимо установить требования

1	2	3	4	5
		тизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зувской в таком виде)	с протоколом заседания Рабочей группы по проекту изменения №4 от 04.08.2020 (п.4.8) предлагаемый символ должен быть согласован с МТК 223 «Упаковка», но согласования не было.	к параметрам, а также цвету исполнения символа «Биоразлагаемая упаковка». Согласовать символ «Биоразлагаемая упаковка» с МТК 223 «Упаковка» в рабочем порядке. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало.
204	Приложение 4 пункт 10 проекта изменений №4	СППИ	Необходимость в изменении дизайна знака с учетом многоязычности государственных языков государств-членов ЕАЭС и потребности в унификации (например, путем использования семантического символа). Необходимо предусмотреть возможность использования для данного символа других цветов, в том числе, использование основного фона упаковки.	На заседании рабочей группы принято решение, что разработчику необходимо установить требования к параметрам, а также цвету исполнения символа «Биоразлагаемая упаковка». Согласовать символ «Биоразлагаемая упаковка» с МТК 223 «Упаковка» в рабочем порядке. В рамках КК-37 и КК-38 предложений по исключению либо изменению знака не поступало.
205	Приложение 4 пункт 10 проекта изменений №4	Центр экологических решений, Республика Беларусь Автор: lobanow@ecoidea.by От 23.06.2021	Поддерживаем предлагаемый подход к обязательной маркировке биоразлагаемой упаковки	Принято.
206	Приложение 4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	Примечание: Символы, наносимые на маркировку упаковки (укупорочных средств), могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно. Действие примечания 4 к приложению 3 не распространяется на символ «Упаковка (укупорочные средства), предназначенная для контакта с пищевой продукцией» Предлагается восполнить этот пробел и дополнить приложение 4 примечанием, содержащим аналогич-	Принято

1	2	3	4	5
			ную норму.	
207	Приложение 4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Дополнить символами и пояснением: Для маркировки упаковки, изготовленной из первичного материала с добавлением вторичного материала одного вида, после аббревиатуры материала за  кодовой буквой «R» без пробела необходимо указывать содержание (массовую долю, выраженную в процентах) вторичного материала, помещенное в круглые скобки. Например, упаковку, изготовленную из материала, состоящего из первичного полиэтилентерефталата с добавлением 30% вторичного полиэтилентерефталата маркируют следующим образом: PET(R30); Изготовителям упаковки рекомендуется рядом со знаком вторичной переработки указывать процент вторичного сырья: Знак вторичной переработки означает, что упаковка частично или полностью изготовлена из вторичного сырья либо пригодна для последующей переработки.	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей группы) В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
208	Приложение 4	ТК 415 «Средства укупорочные» Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 (ЕЭК вх. №10756 от 11.06.2021)	Рисунок 4 - Маркировка упаковки, изготовленной из первичного полимерного материала с добавлением вторичного полимерного материала (X – числовое значение) 	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом измене-

1	2	3	4	5
				ния (состоялось 3 заседания рабочей группы) В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
209	Приложение 4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)	Дополнить рисунком 4: Рисунок 4 – Маркировка упаковки, изготовленной из первичного полимерного материала с добавлением вторичного полимерного материала (X числовое значение) 	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей группы) В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)

1	2	3	4	5
210	Приложение 4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации (24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)	Дополнить символами и пояснением: Для маркировки упаковки, изготовленной из первичного материала с добавлением вторичного материала одного вида, после аббревиатуры материала за  кодовой буквой «R» без пробела необходимо указывать содержание (массовую долю, выраженную в процентах) вторичного материала, помещенное в круглые скобки. Например, упаковку, изготовленную из материала, состоящего из первичного полиэтилентерефталата с добавлением 30% вторичного полиэтилентерефталата маркируют следующим образом: PET(R30); Изготовителям упаковки рекомендуется рядом со знаком вторичной переработки указывать процент вторичного сырья. Знак вторичной переработки означает, что упаковка частично или полностью изготовлена из вторичного сырья либо пригодна для последующей переработки.	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей группы) В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
211	Приложение 4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	Приложение 4 дополнить рисунком 4:  Рисунок 4 - Маркировка упаковки, изготовленной из первичного полимерного материала с добавлением вторичного полимерного материала (X - числовое	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей

1	2	3	4	5
			значение)	группы) В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
212	Приложение 4	МТК №223/ ТК-№415 (исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	Приложение 4 дополнить символами и дополнить пояснением: Для маркировки упаковки, изготовленной из первичного материала с добавлением вторичного материала одного: вида, после аббревиатуры материала за кодовой буквой «R» без пробела необходимо указывать массовое содержание (массовую долю, выраженную в процентах) вторичного материала, помещенное в круглые скобки. Например, упаковку, изготовленную из материала, состоящего из первичного полиэтилентерефталата с добавлением 30% вторичного полиэтилентерефталата маркируют следующим образом. PET(R30); Изготовителям упаковки рекомендуется рядом со знаком указывать процент вторичного сырья. Знак вторичной переработки означает, что упаковка частично или полностью: изготовлена из вторичного сырья либо пригодна для последующей переработки.	На заседании рабочей группы принято решение о вынесении данного вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей) заинтересованных органов государственной власти государств-членов Данный вопрос не рассматривался в рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей группы) В настоящее время в действующих межгосударственных стандартах существует прямой запрет на использование вторичного сырья (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016, п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
213	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	Исключить «упаковочные материалы с полиграфической печатью» исключить. Термин вводится для включения его в раздел 2 Приложения 5 в качестве вида упаковки, являющейся объектом регулирования ТР ТС 005/2011 в соответствии с п. 1 ст.1 регламента. В действительности же в соответствии с п.2 ст.1 ТР ТС	Отклонено. Внесены изменения только в сам термин, установленный в действующей редакции ТР ТС 005/2011 «упаковочно-этикеточные материалы», который проектом изменений предлагается изложить в редакции «упаковочные ма-

1	2	3	4	5
			005/2011 не материал, а упаковка, изготавливаемая в процессе производства продукции, является объектом регулирования регламента в части соответствия отдельным положениям ТР ТС 005. Включение таких упаковочных материалов в Приложение 5 не правомерно и вызовет необходимость дублирующих действий от участников рынка – подтверждение соответствия материалов в качестве упаковки по п.1 ст.1 регламента и вложение протоколов испытаний на такие материалы в пакет документов при подтверждении соответствия по п.2 ст.1 и п.10 ст. 5 регламента	териалы с полиграфической печатью». На 3 заседаниях рабочей группы был выработан термин «упаковочно-этикеточные материалы с полиграфической печатью» и дано определение.
214	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество «БЕЛХИМ (исх №08/3202 от 17.06.2021, вх. ЕЭК №11131 от 17.06.2021)»	Исключить поддоны из проекта изменения В предложенной редакции проекта изменений отсутствует какая-либо информация в отношении идентификации, норм, стандартов в отношении поддонов полимерных и деревянных. Упаковка – изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, транспортирования товаров (сырья и готовой продукции), используемое как производителем, пользователем или потребителем, так и переработчиком, сборщиком или иным посредником». В то же время в соответствии с п.6 статьи 1 ТР ТС 005/2011 не распространяется на поддоны, предназначенные для перевозки грузов автомобильным, ж/д, морским и воздушным транспортом.	Отклонено. В соответствии с ГОСТ 17527-2020 п.56 Поддон – транспортная и (или) групповая упаковка, которая имеет жесткую горизонтальную платформу, площадь которой достаточна для формирования укрупненной грузовой единицы.
215	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	Союз производителей соков, воды и напитков (исх №133 от 02.06.2021 г., вх ЕЭК №10192 от 03.06.2021 г.)	Разработчиком предложено расширение объектов технического регулирования ТРТС 005/2011 (приложение № 5) на поддоны деревянные (для пищевой и сельскохозяйственной продукции) и полимерные (для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию	Отклонено. В соответствии с ГОСТ 17527-2020 п.56 Поддон – транспортная и (или) групповая упаковка, которая имеет жесткую горизонтальную платформу, площадь которой достаточна для формирования укрупненной грузовой еди-

1	2	3	4	5
			легкой промышленности и игрушки), кроме бывших в употреблении. При этом в пояснительной записке и иных материалах к изменению отсутствует обоснование такого расширения, международные стандарты не относят поддоны к упаковке. Кроме того, остается неясным каким образом будет проводиться идентификация деревянных поддонов как предназначенных для пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе в случае размещения на них одновременно и пищевой и иной несельскохозяйственной продукции, а также разделение при обращении новых поддонов и поддонов, бывших в употреблении. Данное предложение разработчика приведет к введению дополнительного производственного контроля на всех этапах обращения поддонов, усложнению документооборота, необходимости дополнительного маркирования поддонов, в том числе при импорте товаров, размещаемых на поддонах. Предлагаем исключить поддоны из изменения.	ницы.
216	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	БелГИСС	Приложение 5 раздел I дополнить указанием «барабаны» (в пункте 3 бумажная и картонная упаковка), Данная продукция является продукцией, подпадающей под понятие «упаковка», однако не оговорена техническим регламентом	Отклонено. Действующими нормативными документами «барабаны» бумажные и картонные не предусмотрены.
217	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	БелГИСС	Приложение 5 раздел I дополнить указанием «барабаны» (в пункте 5 комбинированная упаковка) Данная продукция является продукцией, подпадающей под понятие «упаковка», однако не оговорена техническим регламентом	Отклонено. Действующими нормативными документами «барабаны» комбинированные (многослойные) не предусмотрены.

1	2	3	4	5
218	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	Автор: Екатерина Кардакова e.kardakova@apk-russia.ru От лица Ассоциации производителей кормов для домашних животных (АПК России) От 22.06.2021	Изложить в редакции: В Приложении 5: а) раздел I: пункт 1 после слова «барабаны» пополнить словами «, ведра**, лотки, коробки»; пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, бутылки», после слова «пеналы» пополнить словом «, ведра**, поддоны , упаковочные материалы»; пункт 5, слова «упаковочно-этикеточные материалы» заменить на «упаковочные материалы»; ГОСТ 17527). Данный вид тары не указан для металлической упаковки в Приложении 5. Упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; Опасения со стороны производителей – под действие технического регламента попадут только рулонные материалы с полиграфической печатью, предназначенные для формирования упаковки в процессе упаковывания. А такие же рулоны, но без	Принято Отклонено. В соответствии с ГОСТ 17527-2020 п.56 Поддон – транспортная и (или) групповая упаковка, которая имеет жесткую горизонтальную платформу, площадь которой достаточна для формирования укрупненной грузовой единицы. Отклонено. На 3 заседаниях рабочей группы был выработан термин «упаковочно-этикеточные материалы с полиграфической печатью» и дано определение.

1	2	3	4	5
			полиграфической печати - не попадут. Например, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия могут упаковываться в прозрачную пленку (полимерные и комбинированные упаковочные материалы), при этом полиграфическая печать на упаковочном материале отсутствует, маркировка продукции осуществляется посредством нанесения самоклеящихся этикеток. Вместе с тем, только на основании Приложения 5, в котором определено, что относится к «упаковке» можно требовать от поставщиков подтверждение безопасности в виде декларации на упаковочные материалы в рулонах, которые не являются готовой упаковкой. Это создаст на рынке неравные условия. Поэтому предлагаем в приложении 5 «упаковочные материалы с полиграфической печатью» заменить на «упаковочные материалы» как на более широкую категорию, включающую в себя в том числе упаковочные материалы с полиграфической печатью.	
219	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	СППИ	Изложить в редакции: В Приложении 5: а) раздел I: пункт 1 после слова «барабаны» пополнить словами «, ведра**, лотки, коробки»; пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, бутылки», после слова «пеналы» пополнить словом «, ведра**, поддоны, упаковочные материалы»; 	Принято Отклонено. В соответствии с ГОСТ 17527-2020 п.56 Поддон – транспортная и (или) групповая упаковка, которая имеет жесткую горизонтальную платформу, площадь которой достаточна для формирования укрупненной грузовой единицы.

1	2	3	4	5
			пункт 5, слова «упаковочно-этикеточные материалы» заменить на «упаковочные материалы»; Для упаковывания пищевой и парфюмерно-косметической продукции используется потребительская тара не только с цилиндрическим корпусом («банка», ГОСТ 17527), но и корпусом разнообразной формы («коробка», ГОСТ 17527). Данный вид тары не указан для металлической упаковки в Приложении 5. Упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта; Опасения со стороны производителей – под действие технического регламента попадут только рулонные материалы с полиграфической печатью, предназначенные для формирования упаковки в процессе упаковывания. А такие же рулоны, но без полиграфической печати - не попадут. Например, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия могут упаковываться в прозрачную пленку (полимерные и комбинированные упаковочные материалы), при этом полиграфическая печать на упаковочном материале отсутствует, маркировка продукции осуществляется посредством нанесения самоклеящихся этикеток. Вместе с тем, только на основании Приложения 5, в котором определено, что относится к «упаковке» можно тре-	Отклонено. На 3 заседаниях рабочей группы был выработан термин «упаковочно-этикеточные материалы с полиграфической печатью» и дано определение.

1	2	3	4	5
			бовать от поставщиков подтверждение безопасности в виде декларации на упаковочные материалы в рулонах, которые не являются готовой упаковкой. Это создаст на рынке неравные условия. Поэтому предлагаем в приложении 5 «упаковочные материалы с полиграфической печатью» заменить на «упаковочные материалы». Это понятие включает широкую категорию, включающую в себя в том числе упаковочные материалы с полиграфической печатью.	
220	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Изложить в редакции: В Приложении 5: а) раздел I: пункт 1 после слова «барабаны» дополнить словами «, ведра**, лотки, коробки»; пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, бутыли», после слова «пеналы» дополнить словом «, ведра**, поддоны, упаковочные материалы с полиграфической печатью»; пункт 5, слова «упаковочно-этикеточные материалы» заменить на «упаковочные материалы с полиграфической печатью»; 1) Для упаковывания пищевой и парфюмерно-косметической продукции используется потребительская тара не только с цилиндрическим корпусом («банка», ГОСТ 17527), но и с корпусом разнообразной формы («коробка», ГОСТ 17527). Данный вид тары не указан для металлической упаковки в Приложении 5. 2) Разработчиком предложено расширение объектов технического регулирования ТР ТС 005/2011 (приложение №5) на поддоны деревянные (для пищевой и сельскохозяйственной продукции) и полимерные (для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышлен-	Принято. Отклонено. В соответствии с ГОСТ 17527-2020 п.56 Поддон – транспортная и (или) групповая упаковка, которая имеет жесткую горизонтальную платформу.

1	2	3	4	5
			ного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки), кроме бывших в употреблении. При этом в пояснительной записке и иных материалах к изменению отсутствует обоснование такого расширения, международные стандарты не относят поддоны к упаковке. Кроме того, остается неясным, каким образом будет проводиться идентификация деревянных поддонов как предназначенных для пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе в случае размещения на них одновременно и пищевой, и иной несельскохозяйственной продукции, а также разделение при обращении новых поддонов и поддонов, бывших в употреблении. Данное предложение разработчика приведет к введению дополнительного производственного контроля на всех этапах обращения поддонов, усложнению документооборота, необходимости дополнительного маркирования поддонов, в том числе при импорте товаров, размещаемых на поддонах. Предлагаем исключить поддоны из изменения.	площадь которой достаточна для формирования укрупненной грузовой единицы.
221	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	СППИ	Изложить в редакции: В Приложении 5: а) раздел I: пункт 1 после слова «барабаны» дополнить словами «, ведра**, лотки»; пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, бутылки», после слова «пеналы» дополнить словом «, ведра**, поддоны , упаковочные материалы с полиграфической печатью»..... пункт 5, слова «упаковочно-этикеточные материалы» заменить на «упаковочные материалы с полиграфической печатью»; ...	Отклонено. В соответствии с ГОСТ 17527-2020 п.56 Поддон – транспортная и (или) групповая упаковка, которая имеет жесткую горизонтальную платформу, площадь которой достаточна для формирования укрупненной грузовой единицы.

1	2	3	4	5
			Разработчиком предложено расширение объектов технического регулирования ТР ТС 005/2011 (приложение No5) на поддоны деревянные (для пищевой и сельскохозяйственной продукции) и полимерные (для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно-косметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки), кроме бывших в употреблении. При этом в пояснительной записке и иных материалах к изменению отсутствует обоснование такого расширения, международные стандарты не относят поддоны к упаковке. Кроме того, остается неясным каким образом будет проводиться идентификация деревянных поддонов как предназначенных для пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе в случае размещения на них одновременно и пищевой и иной несельскохозяйственной продукции, а также разделение при обращении новых поддонов и поддонов, бывших в употреблении. Данное предложение разработчика приведет к введению дополнительного производственного контроля на всех этапах обращения поддонов, усложнению документооборота, необходимости дополнительного маркирования поддонов, в том числе при импорте товаров, размещаемых на поддонах. Предлагаем исключить поддоны из изменения.	
222	Приложение 5 перечисление а) пункт 11 проекта изменений №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, бутылки», после слова «пеналы» пополнить словом «, ведра**», поддоны»	Отклонено По мнению изготовителей упаковочные материалы с полиграфической печатью являются упаковкой
223	Приложение 5 раздел 1 пункт 2	Открытое акционерное общество «БЕЛХИМ (исх №08/3202 от 17.06.2021, вх. ЕЭК №11131 от	Изложить в редакции: «<*> Предназначенные для реализации в розничной торговле для непосредственного контакта с пищевой продукцией»	Принято. Принято частично. <*> изложить в редакции: предназначенная для реализации в розничной

1	2	3	4	5
		17.06.2021)»	В настоящее время не представляется возможным соблюдения процедуры оценки соответствия требованиям ТР ТС 005/2011, так как для пленок, предназначенных для упаковывания с/х и ПКП продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию легкой промышленности и игрушки, нет требований в «Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается выполнения требований ТР ТС 005/2011, так и ТР ТС 005/2011 не содержит требований для пленок, не предназначенных для контакта с пищевой продукцией.	торговле для непосредственного контакта с пищевой продукцией и (или) заявленная в качестве упаковки
224	Приложение 5, раздел I	БелГИСС	Приложение 5 раздел I дополнить указанием «коробки» (в пункте 1); Данная продукция является продукцией, подпадающей под понятие «упаковка», однако не оговорена техническим регламентом.	Принято
225	Приложение 5, раздел I	БелГИСС	Приложение 5 раздел I дополнить указанием «аэрозольная упаковка» (в пункте 1 металлическая упаковка)	Отклонено Баллоны являются и аэрозольной упаковкой, в проект изменений внесены требования к аэрозольной упаковке (ГОСТ 26220-84 «Баллоны аэрозольные. ТУ»
226	Приложение 5, раздел I	БелГИСС	Приложение 5 раздел I дополнить указанием «аэрозольная упаковка» (в пункте 4 стеклянная упаковка)	Отклонено. Отсутствуют требования к аэрозольной стеклянной упаковке.
227	Приложение 5, раздел I	БелГИСС	Включить в пункт 6 (деревянная упаковка), назначение «на парфюмерно-косметическую продукцию», так как требования к упаковке парфюмерно-косметической продукции других материалов имеют такую же степень опасности, как и деревянная и текстильная упаковка.	Отклонено. ТК ВУ 14 «ПКП» считает, что деревянная упаковка, предназначенная исключительно для ПКП, отсутствует
228	Приложение 5, раздел I	БелГИСС	Включить в пункт 7 (упаковка из текстильных материалов) назначение «на парфюмерно-косметическую	Отклонено. ТК ВУ 14 «ПКП» считает, что упаков-

1	2	3	4	5
			продукцию», так как требования к упаковке парфюмерно-косметической продукции других материалов имеют такую же степень опасности, как и деревянная и текстильная упаковка.	ка из текстильных материалов, предназначенная исключительно для ПКП, отсутствует
229	Приложение 5, раздел I	БелГИСС	Приложение 5. В техническом регламенте используются понятия, которые не имеют четкого трактования и требуют пояснения, а именно: - «упаковка для продукции промышленного назначения» (предлагаем Приложение 5 дополнить пояснением: «К товарам промышленного назначения относятся материалы, полуфабрикаты, детали, сырье и другие товары, предназначенные для производства других товаров (средства производства)»),	Отклонено. В действующих нормативных документах для различных типов упаковки установлены их непосредственные области применения.
230	Приложение 5, раздел I	БелГИСС	Приложение 5. В техническом регламенте используются понятия, которые не имеют четкого трактования и требуют пояснения, а именно: - «упаковка для продукции бытового назначения» (предлагаем Приложение 5 дополнить пояснением: «Упаковка бытового назначения – упаковка, предназначенная для хранения товаров бытового назначения и пищевой продукции в быту и реализуемая в розничной торговле как самостоятельное изделие»),	Отклонено. В действующих нормативных документах для различных типов упаковки установлены их непосредственные области применения.
231	Приложение 5, раздел I	БелГИСС	Приложение 5. В техническом регламенте используются понятия, которые не имеют четкого трактования и требуют пояснения, а именно: - «упаковка для товаров бытовой химии» (предлагаем Приложение 5 дополнить пояснением: «Товары бытовой химии - продукция химической промышленности, используемая в быту (для благоустройства быта человека, ухода за жилищем, одеждой, мебелью, техникой, садом, огородом и т.п.). Товарами бытовой химии являются химическое вещество или смесь веществ, применяемых для определенных це-	Отклонено. В стандартах на товары бытовой химии есть раздел «упаковка», который устанавливает требования к упаковке, применяемой для упаковывания товаров бытовой химии.

1	2	3	4	5
			лей в индивидуальном виде или как составная часть композиции (например, отвердитель клея и т.д.).»	
232	Приложение 5, раздел I п.2	Иностранное производственное унитарное предприятие «ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС» Исх. 1151/2021 от 17.05.2021	Предлагаем убрать для пленки символ * (предназначенная для реализации в розничной торговле), т.к. пленка полимерная, предназначенная для упаковки пищевых продуктов на заводах и выпускается в обращение с предприятия как готовая продукция, или, ** заявленная изготовителем в качестве упаковки	Принято частично. <*> изложить в редакции: предназначенная для реализации в розничной торговле для непосредственного контакта с пищевой продукцией и заявленная в качестве упаковки
233	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	Учесть следующие комментарии к пунктам: «п. 1. Требования к производству упаковки: п. 1.1 Упаковка должна производиться так, чтобы ее объем и масса ограничивались минимальным необходимым количеством, обеспечивающим необходимый уровень безопасности, гигиены и приемки для упакованной продукции и потребителя». Комментарий: необходимо дополнить требованиями к предельному коэффициенту по соотношению массы и объема товара к упаковке, т.к. требование “минимально необходимое” не выражает никакую количественную оценку. Сокращение (избыточной) упаковки и отходов упаковки, должно сопровождаться в том числе путем установления целевых показателей и других мер по предотвращению образования отходов как на уровне ЕАЭС, так и на национальных уровнях.	Отклонено. В Перечень стандартов включен ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки», в котором данные требования установлены.
234	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	Учесть следующие комментарии к пунктам: «п.1.3 Упаковка должна производиться с учетом минимизации наличия опасных веществ в выбросах, в золе, когда использованная упаковка или отходы, полученные в результате работ по управлению отходами использованной упаковки, перерабатываются в качестве вторичных энергетических ресурсов». Комментарий: согласно п. 5 комментариев к поправ-	Отклонено. В Перечень стандартов включен ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки», в котором предусмотрено в том числе сжигание.

1	2	3	4	5
			кам Технического регламента и учитывая иерархию обращения с отходами и принципы построения циклической экономики, приоритетом которой является, необходимо исключить данный пункт как избыточный. Упаковку в первую очередь необходимо производить, для многоразового использования и далее для материальной эффективной переработки (из упаковки в такую же упаковку), а не для сжигания.	
235	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	п. 1: полностью требует методики, в которой бы были описаны критерии: оценки минимального объема и массы упаковки, учета максимального вовлечения отходов в хоз. оборот и минимизации наличия веществ в выбросах, в золе при перерабатывании в качестве вторичных энергетических ресурсов. В противном случае ответы на требования п. 1.1, 1.2, 1.3 будут выглядеть в виде письма клиенту о том, что они учтены и выполняются. В этом письме невозможно будет привести какие-либо параметры или доказательства, так как критерии не установлены.	Отклонено. В Перечень стандартов уже включены следующие стандарты, содержащие необходимые методики: ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки. ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета результативности переработки использованной упаковки в качестве вторичных материальных ресурсов
236	Приложение 6 пункт 12 проекта	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена	Полностью требует методики, в которой бы были описаны критерии: оценки минимального объема и	Отклонено. В Перечень стандартов уже включены

1	2	3	4	5
	изменений №4	Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	массы упаковки, учета максимального вовлечения отходов в хоз. оборот и минимизации наличия веществ в выбросах, в золе при перерабатывании в качестве вторичных энергетических ресурсов. В противном случае ответы на требования п. 1.1, 1.2, 1.3 будут выглядеть в виде письма клиенту о том, что они учтены и выполняются. В этом письме невозможно будет привести какие-либо параметры или доказательства, так как критерии не установлены.	следующие стандарты, содержащие необходимые методики: ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки. ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета результативности переработки использованной упаковки в качестве вторичных материальных ресурсов
237	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Национальная Мясная Ассоциация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Отсутствуют методы и правила, необходимые для инструментального метода оценки соответствия и подтверждения соответствия данного требования Проектируемое положение требует методики, в которой бы были описаны критерии: оценки минимального объема и массы упаковки, учета максимального вовлечения отходов в хоз. оборот и минимизации наличия веществ в выбросах, в золе при перерабатывании в качестве вторичных энергетических ресурсов. В противном случае ответы на требования п. 1.1, 1.2, 1.3 будут выглядеть в виде письма клиенту о том,	Отклонено. В Перечень стандартов уже включены следующие стандарты, содержащие необходимые методики: ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки. ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных

1	2	3	4	5
			что они учтены и выполняются. В этом письме невозможно будет привести какие-либо параметры или доказательства, так как критерии не установлены.	энергетических ресурсов» ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных материальных ресурсов ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета результативности переработки использованной упаковки в качестве вторичных материальных ресурсов
238	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Национальная Мясная Ассоциация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Отсутствуют методы, необходимые для реализации проектируемого требования Что подразумевается под простыми механическими средствами? Понятие не определено четко, поэтому возможны различные интерпретации понятия простоты и отсюда возможны споры. Также предлагаем не ограничивать эти средства только механической природой.	Отклонено. В ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Проверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям» (включен в Перечень стандартов) имеется аналогичный термин, «компонент упаковки: часть упаковки, которая может отделяться вручную или с помощью простых механических средств». Так же в данном стандарте приведена методика проведения испытаний.
239	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Центр экологических решений, Республика Беларусь Автор: lobanow@ecoidea.by От 23.06.2021	Обращаем внимание, что текущая формулировка в п.1.3 (Упаковка должна производиться с учетом минимизации наличия опасных веществ в выбросах, в золе, когда использованная упаковка или отходы, полученные в результате работ по управлению отходами использованной упаковки, перерабатываются в качестве вторичных энергетических ресурсов) является достаточно неконкретной, так как допускает	Отклонено. В Перечень стандартов включен ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки», в котором предусмотрено в том числе сжигание.

1	2	3	4	5
			широкие толкования того, что понимать под минимизацией. Считаем, что опасные вещества не должны содержаться в выбросах или золе, если выбирается энергетический способ утилизации упаковки.	
240	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	2. Требования к упаковке для ее переработки: 2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных или других материалов (товаров)): упаковка должна производиться с учетом возможности приоритетного способа переработки – переработка во вторичные материальные ресурсы. Необходимо предусмотреть переработку не только в исходный материал, но и в другие товары, т.н. cr-cycling и down-cycling	Принято частично Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку с учетом возможности приоритетной переработки во вторичные материальные ресурсы.
241	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): упаковка должна производиться с учетом возможности приоритетного способа переработки – переработка во вторичные материальные ресурсы (в том числе для упаковки той же самой продукции, что и до переработки) Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.	Принято частично Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку с учетом возможности приоритетной переработки во вторичные материальные ресурсы.
242	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Союз производителей соков, воды и напитков (исх №133 от 02.06.2021 г., вх ЕЭК №10192 от 03.06.2021 г.)	В изменении (пункт 2.1 приложения 6) обозначен приоритетный способ переработки упаковки - во вторичные материальные ресурсы. В отсутствие в изменении отдельного понятия «вторичные материальные ресурсы», предлагаем уточнить «Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): упаковка должна производиться с учетом возможности приоритетного способа переработки — переработка во вторичные материальные ресурсы (в том	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку с учетом возможности приоритетной переработки во вторичные материальные ресурсы.

1	2	3	4	5
			числе для производства аналогичной упаковки).	
243	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Ассоциация производителей торговых марок «РУСБРЕНД» Автор: 21.06.2021 elena.kashtelyan@rusbrand.com	Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: 2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): упаковка должна производиться с учетом возможности приоритетного способа переработки – переработка во вторичные материальные ресурсы (в том числе для упаковки той же самой продукции, что и до переработки) Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку с учетом возможности приоритетной переработки во вторичные материальные ресурсы.
244	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: «2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): упаковка должна производиться с учетом возможности приоритетного способа переработки – переработка во вторичные материальные ресурсы (в том числе для упаковки той же продукции, для которой она предназначалась до переработки)» Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку с учетом возможности приоритетной переработки во вторичные материальные ресурсы.
245	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	СППИ	Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: «2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): упаковка должна производиться с учетом возможности приоритетного способа переработки – переработка во вторичные материальные ресурсы (в том числе для упаковки той же самой продукции, что и до переработки)» Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку с учетом возможности приоритетной переработки во вторичные материальные ресурсы.

1	2	3	4	5
			Как быть с упаковкой, которая не перерабатывается?	
246	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков Республики Казахстан (исх №27-06-21 От 22.06.2021) Автор: technical.dep@atameken.kz	Изложить п.2.1 Приложения 6 в редакции: П.2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные ма- териальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): упаковка должна производиться с уче- том возможности приоритетного способа переработ- ки - переработка во вторичные материальные ресур- сы (в том числе для упаковки той же самой продук- ции, что и до переработки).	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вто- ричные материальные ресурсы (в це- лях получения исходных материалов): следует производить упаковку с уче- том возможности приоритетной пере- работки во вторичные материальные ресурсы.
247	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические напитки Евразия», Республика Казахстан Автор: s.belgibayev@gmail.com От 23.06.2021	Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: 2.1 Упа- ковка, перерабатываемая во вторичные материаль- ные ресурсы (в целях получения исходных материа- лов): упаковка должна производиться с учетом воз- можности приоритетного способа переработки – переработка во вторичные материальные ресурсы (в том числе для упаковки той же самой продукции, что и до переработки) Во избежание неоднозначного толкования необхо- димо четко обозначить приоритетную цель перера- ботки.	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вто- ричные материальные ресурсы (в це- лях получения исходных материалов): следует производить упаковку с уче- том возможности приоритетной пере- работки во вторичные материальные ресурсы.
248	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Ассоциация Европейского Бизнеса, Республика Беларусь Исх. №66-20 от 23.06.2021 Автор: inbox@aebbel.by	Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: 2.1 Упа- ковка, перерабатываемая во вторичные материаль- ные ресурсы (в целях получения исходных материа- лов): упаковка должна производиться с учетом воз- можности приоритетного способа переработки – переработка во вторичные материальные ресурсы (в том числе для упаковки той же самой продукции, что и до переработки) Во избежание неоднозначного толкования необхо- димо четко обозначить приоритетную цель перера-	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вто- ричные материальные ресурсы (в це- лях получения исходных материалов): следует производить упаковку с уче- том возможности приоритетной пере- работки во вторичные материальные ресурсы.

1	2	3	4	5
			ботки.	
249	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Национальная Мясная Ассо- циация, Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: «2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные ма- териальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): упаковка должна производиться с уче- том возможности приоритетного способа переработ- ки – переработка во вторичные материальные ресур- сы (в том числе для упаковки той же самой продук- ции, что и до переработки)» Дополнить положением в следующей редакции: Упаковка, которая не подлежит переработке, подле- жит уничтожению в порядке, предусмотренном национальным законодательством государства- члена ЕАЭС Во избежание неоднозначного толкования необхо- димо четко обозначить приоритетную цель перера- ботки. Не ясно, что делать с упаковкой, которая не перера- батывается.	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вто- ричные материальные ресурсы (в це- лях получения исходных материалов): следует производить упаковку с уче- том возможности приоритетной пере- работки во вторичные материальные ресурсы.
250	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Автор: umba@umba.am От 23.06.2021	Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: 2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные мате- риальные ресурсы (в целях получения исходных ма- териалов): упаковка должна производиться с учетом возможности приоритетного способа переработки – переработка во вторичные материальные ресурсы (в том числе для упаковки той же самой продукции, что и до переработки) Во избежание неоднозначного толкования необхо- димо четко обозначить приоритетную цель перера- ботки	Принято частично. Упаковка, перерабатываемая во вто- ричные материальные ресурсы (в це- лях получения исходных материалов): следует производить упаковку с уче- том возможности приоритетной пере- работки во вторичные материальные ресурсы.
251	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Отделение международной неправительственной неком- мерческой организации «Со- вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ	Учесть следующие комментарии к пунктам: «2.2 Упаковка, перерабатываемая в качестве вто- ричных энергетических ресурсов: отходы упаковки, перерабатываемые в качестве вторичных энергетиче- ских ресурсов»	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под кото- рым имеется в виду применение горю-

1	2	3	4	5
		Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	ческих ресурсов, должны иметь теплотворную способность, обеспечивающую оптимальное восстановление энергии.» Комментарий: Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса противоречит принципам циклической экономики, иерархии обращения с отходами упаковки и устойчивого развития. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию.	чих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
252	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: anna.sushinaa@yandex.ru от 18.06.2021	Заведомое предъявление требование по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения её в материальный цикл, т.к. приоритет отдаётся именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения 6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин

1	2	3	4	5
				«утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
253	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: nef-ir@mail.ru От 18.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из Приложения №6.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
254	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: sinlight@nm.ru От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого разви-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством

1	2	3	4	5
			тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6.	прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
255	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: butterflytutz@bk.ru От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п. 2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической ЭКОНОМИКИ И устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №26»	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаков-

1	2	3	4	5
				ки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
256	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: kondrvl@yandex.ru От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
257	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: white_snow@inbox.ru От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко пере-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением теп-

1	2	3	4	5
			рабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	ла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
258	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: kryukova.irina88@yandex.ru От 19.06.2021	Заведомое предъявление требованиями теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурсам (согласно п.2.2 Приложения 6 к проекту изменений в технический регламент ТС «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, так как приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим изъять, а 2.2 из Приложения 6.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-200 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии

1	2	3	4	5
				путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
259	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: ladytank@mail.ru От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выборами легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдаётся именно материальной переработке. Производитель не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из Приложения 6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-20220 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
260	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: konchakova_09@mail.ru От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко пере-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением теп-

1	2	3	4	5
			рабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения 6»	ла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
261	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: ashachka1993@gmail.com От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии

1	2	3	4	5
				путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
262	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: nikitapon96@gmail.com От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения № 6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
263	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: drevo.v.lesu@gmail.com От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплопроводности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2 Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки") противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко пе-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением теп-

1	2	3	4	5
			рерабатываемых упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п 2.2 из Приложения №6".	ла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
264	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: lanna0308@gmail.com От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п 2.2 Приложения 6 к Проекту изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п2.2 из Приложения №6.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии

1	2	3	4	5
				путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
265	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: ga-li-na@yandex.ru От 19.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Прил.№6. Упаковка - не для сжигания. Её нужно минимизировать, использовать повторно и иметь возможность безопасно для людей и природы переработать. Сжигание упаковки (и других отходов): 1) уничтожает материальные ресурсы, 2) создаёт токсичную золу и отравленный воздух, вредит здоровью людей, ухудшает качество их жизни, усугубляет проблему чистоты воды и пищи. Вред от сжигания упаковки и других отходов неизмеримо превышает любую пользу от него. Дышать, пить и есть в любом случае важнее.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
266	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: vadim.kantor@gmail.com От 20.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко пере-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением теп-

1	2	3	4	5
			рабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Прошу изъять п.2.2. из Приложения № 6	ла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
267	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: kadulin_y@mail.ru От 20.06.2021	Предъявление требования по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2 приложения 6 к проекту изменений в технический регламент ТС «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ нацелена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерение передать упаковку на энергетическую утилизацию. Прошу Вас исключить п.2.2 из приложения №6.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии

1	2	3	4	5
				путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
268	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: olexiuss@ya.ru От 20.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
269	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: elenka89@inbox.ru От 21.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен

1	2	3	4	5
			риальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6»	ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
270	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: urponova@gmail.com От 21.06.2021	Требование по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п. 2.2 Приложение 6 к проекту изменений в технический регламент таможенного союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития! Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Прошу вас изъять п. 2.2 из Приложения №6.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»

1	2	3	4	5
271	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: bellekat@yandex.ru От 21.06.2021	Приравнивание упаковки к энергетическому ресурсу (п.2.2 Приложения 6 к Проекту изменений в Технический Регламент ТС "О безопасности упаковки") противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития! Прошу изъять п.2.2 из Приложения №6.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
272	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: zp_alyna@mail.ru От 22.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности упаковки") противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения её в материальный цикл, т.к. приоритет отдаётся именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энер-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования

1	2	3	4	5
			гетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6.	ния к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
273	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: olakon@gmail.com От 22.06.2021	Предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»

1	2	3	4	5
274	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: mozhaeva.galina.00@mail.ru От 22.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения N°6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
275	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: irinasp5@mail.ru От 22.06.2021	Количество людей и температура на планете растут, а ресурсы истощаются. Прошу не способствуйте этому продвигая подходящую для мусоросжигания упаковку. Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для во-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования

1	2	3	4	5
			влечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	ния к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
276	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: scarlett_ternier@mail.ru От 22.06.2021	Мы все должны стремиться к циклической экономике и устойчивому развитию, т.е. перерабатывать отходы и делать новые изделия из них, а не сжигать отходы. Производителям рекомендуется выбирать легко перерабатываемые отходы для того, чтобы упаковку вовлекать в материальную переработку. Производитель не должен изготавливать упаковку ради того, чтобы ее затем энергетически утилизировать. В связи с этим просим изъять п.2.2. из Приложения №6.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»

1	2	3	4	5
277	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: levshunova@mail.ru От 22.06.2021	Требование по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь возможность передать упаковку на энергетическую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
278	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: blackberrykatya@gmail.com От 22.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энер-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования

1	2	3	4	5
			гетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	ния к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
279	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: famar.ne.lempicka@gmail.com От 22.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»

1	2	3	4	5
280	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: marina-ferkhmin@yandex.ru От 22.06.2021	Я не согласна с п.2.2. из Прил.№6, т.к. не считаю сжигание отходов, в том числе упаковки, эффективным и безопасным для экологии. Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
281	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: Shishkinaoksana@list.ru От 22.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энер-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования

1	2	3	4	5
			гетическую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из Приложения № 6	ния к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
282	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Отделение международной неправительственной некоммерческой организации «Совет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г.	— Недопустимо вносить в Технический регламент о безопасности упаковки любые упоминания о том, что упаковка может использоваться как вторичное сырье для энергетической утилизации (определение утилизации упаковки, состав упаковки для минимизации опасных веществ в выбросах и золе, и для обеспечения высокой теплотворной способности). Принципы циклической экономики базируются на том, что товары должны служить как можно дольше, а если стали отходом – должны возвращаться в материальный цикл. Проектировать упаковку с целью использования ее отходов в качестве вторичного энергетического ресурса означает заранее обречь на неудачу все меры по построению экономики замкнутого цикла. Обновленная концепция расширенной ответственности производителя (РОП) России декларирует необходимость стимулирования перехода от неперерабатываемых видов упаковки к перерабатываемым, вплоть до отказа от одноразовой упаковки в пользу многоразовых альтернатив. Исначальное допущение, что упаковка может быть вторичным энергетическим ресурсом, и значит надо постараться произвести ее из соответствующих материалов, противоречит концепции РОП и здравому	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»

1	2	3	4	5
			смыслу. Просим убрать любые упоминания о том, что упаковка должна соответствовать требованиям безопасности как вторичный энергетический ресурс. Внедрение альтернативных систем доставки, повторного использования, сервисного обслуживания и ремонта товаров позволят создать как минимум в 200 раз больше рабочих мест по сравнению с отраслью обращения с отходами в существующем виде. Только для сервисов по ремонту, которые продлят жизненный цикл предметов, речь идёт о 404 рабочих местах ежегодно на работу с 10 тыс. тоннами товаров, которые в данном случае не стали отходами, потому что были починены; в то время как для энергетической утилизации требуется в среднем 2 рабочих места на обработку аналогичного объема³ Кроме того, в случае соблюдения высших приоритетов, а также при развитии переработки и компостирования, углеродный след от функционирования заводов по энергетической утилизации выше по сравнению с остальными способами обращения с отходами⁴. В то время как работа мусоросжигательных заводов приводит к выбросам CO₂-эквивалента, недопущение образования отходов предотвращает выбросы в атмосферу⁵.	
283	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Исключить требования к упаковке для использования в качестве вторичных энергетических ресурсов (Требования не являются объектом тех решения поскольку распространяется на инфраструктуру утилизации упаковки мусоросжигательные заводы) Предполагаем, что речь идет о том, что при переработке выделяемая энергия должна быть выше энергии, потраченной на переработку. Необходимо уточнить верность предположения. На наш взгляд, это требование противоречит требо-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен

1	2	3	4	5
			ваниям пожарной безопасности. Самозатухающие материалы все шире и шире внедряются в жизнь, здесь же приветствуется использование материала, который будет поддерживать самостоятельное горение.	ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
284	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: lili_halitova@mail.ru От 23.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»

1	2	3	4	5
285	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: julia_2606@mail.ru От 23.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
286	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: eco.toksovo@gmail.com От 23.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энер-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования

1	2	3	4	5
			гетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	ния к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
287	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: mashenka95.mari@mail.ru От 23.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложению №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
288	Приложение 6 пункт 12 проекта	Национальная Мясная Ассоциация,	Исключить Не соответствует целям технического регулирования	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин

1	2	3	4	5
	изменений №4	Автор: m.sinelnikov@natmeat.ru От 23.06.2021	ния. Предполагаем, что речь идет о том, что при переработке выделяемая энергия должна быть выше энергии, потраченной на переработку. Необходимо уточнить верность предположения. На наш взгляд, это требование противоречит требования пожарной безопасности. Самозатухающие материалы все шире и шире внедряются в жизнь, здесь же приветствуется использование материала, который будет поддерживать самостоятельное горение. В отсутствии методов невозможно определить и доказать оптимальность и т.д.	«восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
289	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Центр экологических решений, Республика Беларусь Автор: lobanow@ecoidea.by От 23.06.2021	Пункт 2.2 Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки» (Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса) противоречит принципам циркулярной экономики и приоритетности материальной переработки упаковки по сравнению с энергетической. В связи с этим предлагаем его удалить из приложения.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных

1	2	3	4	5
				энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2020 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
290	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: anna.fromtaiga@gmail.com От 23.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения №6	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2000 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
291	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: katyboblak@list.ru От 23.06.2021	Заведомое предъявление требований по теплотворности к упаковке в качестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Технический регламент Таможенного Союза	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горю-

1	2	3	4	5
			«О безопасности упаковки») противоречит принципам циклической экономики и устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на стимулирование производителей выбирать легко перерабатываемую упаковку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отдается именно материальной переработке. Производитель упаковки не должен иметь намерения передать упаковку на энергетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложения № 6	чих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2000 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»
292	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Автор: Екатерина Кардакова e.kardakova@apk-russia.ru От лица Ассоциации производителей кормов для домашних животных (АПК России) От 22.06.2021	Изложить в следующей редакции: Приложение 6: 3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний. Упаковка из материалов природного происхождения (например, древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф и т.д.) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации применяемого материала. Список биоразлагаемых материалов, на которые не требуется проведения испытаний, не должен быть закрытым. Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 №202-р «Об утверждении перечня упаковки, гото-	Принято частично. П.3.2 изложен в редакции «Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний в установленном порядке. Упаковка, изготовленная полностью из материалов природного происхождения (такие как древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации применяемого материала в установленном порядке».

1	2	3	4	5
			вых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами» относит к биоразлагаемым целый ряд не указанных в проекте изменений материалов, например, пергамент, подпергамент, калька, шелк и т.д.	
293	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Требуется уточнение. Что подразумевается под простыми механическими средствами? Понятие не определено четко, поэтому возможны различные интерпретации понятия простоты и отсюда возможны споры. Также предлагаем не ограничивать эти средства только механической природой.	Отклонено. В ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Проверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям» (включен в Перечень стандартов) имеется аналогичный термин, «компонент упаковки: часть упаковки, которая может отделяться вручную или с помощью простых механических средств». Так же в данном стандарте приведена методика проведения испытаний.
294	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Изложить в следующей редакции: Приложение 6: 3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний. Упаковка из материалов природного происхождения (например, древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф и т.д.) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации применяемого материала Список биоразлагаемых материалов, на которые не требуется проведения испытаний, не должен быть закрытым.	Принято частично. П.3.2 изложен в редакции «Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний в установленном порядке. Упаковка, изготовленная полностью из материалов природного происхождения (такие как древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации при-

1	2	3	4	5
			Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 №202-р «Об утверждении перечня упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами» относит к биоразлагаемым целый ряд не указанных в проекте изменений материалов, например, пергамент, подпергамент, калька, шелк и т.д.	меняемого материала в установленном порядке».
295	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	СППИ	Изложить в следующей редакции: Приложение 6 п.3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний. Упаковка из материалов природного происхождения (например, древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф и т.д.) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации применяемого материала. Список биоразлагаемых материалов, на которые не требуется проведения испытаний, не должен быть закрытым. Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 №202-р «Об утверждении перечня упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами» относит к биоразлагаемым целый ряд не указанных в проекте изменений материалов, например, пергамент, подпергамент, калька, шелк и т.д.	Принято частично. П.3.2 изложен в редакции «Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний в установленном порядке. Упаковка, изготовленная полностью из материалов природного происхождения (такие как древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации применяемого материала в установленном порядке».
296	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	ООО «Хухтамаки С.Н.Г» Исх №269 от 23.05.2021, вх. ЕЭК № 11566 от 24.06.2021	Необходима методика проведения испытаний, с помощью которой возможно будет произвести оценку биоразлагаемости упаковки. Необходим единый формат подтверждения результата проведения испытаний.	Отклонено. В перечень стандартов включен ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и био-

1	2	3	4	5
				логического разложения. Проверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям», который позволяет провести испытания упаковки и подтвердить ее способность к биоразложению
297	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	Необходимо включить в ТР ТС 005/2011 определение переработки Необходимо уточнить требование В Приложении 6, начиная с его названия включены требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров для бизнес-сообщества. Необходимо дать определение (см п. 9 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.	Принято. Включен термин «переработка» с соответствующим определением
298	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	Требования к производству упаковки: Упаковка, перерабатываемая в качестве вторичных органических ресурсов: отходы упаковки, перерабатываемые с целью компостирования, должны быть из биоразлагаемых материалов для того, чтобы не затруднять процесс компостирования Требования в приложении 6 носят неопределенный	Принято к сведению Приложение 6 проекта изменений № 4 было отработано на 3 заседаниях рабочей группы. Требования, изложенные в Приложении 6 разработаны на основании Приложения II к Директиве 94/62

1	2	3	4	5
			характер, что приведет к различному трактованию положений участниками рынка. п. 1.1 Требование ограничивать объем и массу упаковки минимально необходимым количеством, обеспечивающим необходимый уровень безопасности, гигиены и приемки для упакованной продукции и потребителя, указанное в п 1.1, не имеет конкретных числовых характеристик, может иметь очень широкое трактование и это трактование может быть также легко оспорено. п.п 1.2. и 1.3 требования данных пунктов относятся к инфраструктуре по утилизации упаковки, а не к производству упаковки. Наличие знака материала является достаточным для выбора утилизации. пп.2.1 и 2.2- требования данных пунктов относятся к инфраструктуре по утилизации упаковки, а не к производству упаковки. Наличие знака материала является достаточным для выбора переработки.	Кроме того, в перечень стандартов включены все необходимые стандарты, устанавливающие конкретные требования и методы для упаковки, перерабатываемой в качестве вторичных органических ресурсов
299	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Ассоциация производителей торговых марок «РУСБРЕНД» Автор: 21.06.2021 elena.kashtelyan@rusbrand.com	Необходимо включить в ТР ТС 005 определение переработки. Необходимо уточнить требование. В Приложении 6, начиная с его названия включены требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности ути-	Принято. Включен термин «переработка» с соответствующим определением

1	2	3	4	5
			лизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.	
300	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	Как быть с упаковкой, которая не перерабатывается? Необходимо добавить фразу о разрешении иных способов переработки.	Отклонено Порядок обращения с отходами установлен в законодательствах государств-членов, на которые имеется ссылка в п.11.3 статьи 5 ТР ТС 005/2011.
301	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	Предполагаем, что речь идет о том, что при переработке выделяемая энергия должна быть выше энергии, потраченной на переработку. Необходимо уточнить верность предположения. На наш взгляд, это требование противоречит требованиям пожарной безопасности. Самозатухающие материалы все шире и шире внедряются в жизнь, здесь же приветствуется использование материала, который будет поддерживать самостоятельное горение.	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-200 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»

1	2	3	4	5
302	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	АО «Силд Эйр Каустик» б/н от 04.06.2021 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021	Что подразумевается под простыми механическими средствами? Понятие не определено четко, поэтому возможны различные интерпретации понятия. простоты и отсюда возможны споры. Также предлагаем не ограничивать эти средства только механической природой.	Отклонено. В ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Проверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям» (включен в Перечень стандартов) имеется аналогичный термин, «компонент упаковки: часть упаковки, которая может отделяться вручную или с помощью простых механических средств». Так же в данном стандарте приведена методика проведения испытаний.
303	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Открытое акционерное общество МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН Исх. №2011/1082 от 23.06.2011 (вх ЕЭК №11534 от 23.06.2021)	в Приложении 6 отсутствует п. 4, упоминаемый в п. 3 статьи 6 проекта изменений №4 в ТР ТС 005/2011	Принято
304	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	СППИ	Необходимо включить в ТР ТС 005 определение переработки. Необходимо уточнить требование. Приложения 6, начиная с его названия включены требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи бразработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в дей-	Принято. Включен термин «переработка» с соответствующим определением

1	2	3	4	5
			ствующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование	
305	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	23.06.2021 Автор: Мельникова Елена Замечания и предложения СУПР E-mail: info@np-supr.ru	Необходимо включить в ТР ТС 005/2011 определение переработки Необходимо уточнить требования. В Приложения 6, начиная с его названия включены требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров для бизнес-сообщества. Необходимо дать определение (см п. 4 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем предлагаем уточнить требование.	Принято. Включен термин «переработка» с соответствующим определением
306	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Департамент государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга Российской Федерации	Изложить в следующей редакции: «Приложение 6 Требования к производству упаковки, включая её переработку 1. Требования к производству упаковки: 1.1 При производстве упаковки следует ограничить объем и массу производимой упаковки минимально	Принято.

1	2	3	4	5
		(24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)	необходимым количеством, обеспечивающим соответствие установленным обязательным требованиям безопасности, гигиены, транспортирования, хранения и иным обязательным требованиям для упакованной продукции, а также обеспечивающим соблюдение прав потребителя. 1.2 При производстве упаковки следует предусмотреть возможность возврата ее отходов в хозяйственный оборот и снижения воздействия на окружающую среду. 1.3 При производстве упаковки следует учитывать возможность ее переработки после утраты ею потребительских свойств во вторичные энергетические ресурсы и обеспечивая минимизацию наличия опасных веществ в выбросах, в золе. 2. Требования по переработке упаковки: 2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку, которая подлежит переработке во вторичные материальные ресурсы. 2.2 Для упаковки, перерабатываемой во вторичные энергетические ресурсы, следует предусмотреть теплотворную способность, обеспечивающую оптимальное восстановление энергии. 2.3 Переработка упаковки во вторичные органические ресурсы осуществляется, при условии, что отходы упаковки, перерабатываемые с целью компостирования, состоят из биоразлагаемых материалов. 3. Требования к биоразлагаемой упаковке 3.1 Упаковка, в которой только некоторые составные компоненты подвергаются биоразложению (компостированию) не относится к биоразлагаемой (компостируемой). В случае если биоразлагаемые (компо-	

1	2	3	4	5
			стируемые) элементы упаковки легко отделяются вручную или при помощи простых механических средств от элементов, не способных к биоразложению (компостированию), то такие элементы допускается относить к биоразлагаемым (компостируемым). 3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний в установленном порядке. Упаковка из материалов природного происхождения (такие как древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации применяемого материала в установленном порядке. Формулировки Приложения 6 в редакции разработчика требуют существенной доработки. Необходимо оставить только те пункты, где содержатся реально исполнимые требования.	
307	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков Республики Казахстан (исх №27-06-21 От 22.06.2021) Автор: technical.dep@atameken.kz	Необходимо включить в ТР ТС 005/2011 определение переработки. Необходимо уточнить требование. В Приложения 6, начиная с его названия включены требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005/2011 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров для бизнес-сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев,) к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005/2011	Принято Включен термин «переработка» с соответствующим определением

1	2	3	4	5
			информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем предлагаем уточнить требование.	
308	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	ОЮЛ и ИП «Ассоциация энергетические напитки Евразия», Республика Казахстан Автор: s.belgibayev@gmail.com От 23.06.2021	Необходимо включить в ТР ТС 005 определение переработки. Необходимо уточнить требование. В Приложения 6, начиная с его названия включены требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.	Принято Включен термин «переработка» с соответствующим определением
309	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Ассоциация Европейского Бизнеса, Республика Беларусь Исх. №66-20 от 23.06.2021 Автор: inbox@aebbel.by	Необходимо включить в ТР ТС 005 определение переработки. Необходимо уточнить требование. В Приложения 6, начиная с его названия включены требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров	Принято Включен термин «переработка» с соответствующим определением

1	2	3	4	5
			для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.	
310	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	Союз промышленников и предпринимателей Армении (СППА) Автор: umba@umba.am От 23.06.2021	Необходимо включить в ТР ТС 005 определение переработки. Необходимо уточнить требование. В Приложении 6, начиная с его названия включены требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.	Принято Включен термин «переработка» с соответствующим определением
311	Приложение 6	МТК №223/ ТК-№415	Приложение 6 изложить в следующей редакции:	Принято.

1	2	3	4	5
	пункт 12 проекта изменений №4	(исх 223-415 -2С-2021 от 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от 15.06.2021)	«Приложение 6 Требования к производству упаковки, включая её переработку 1. 1.Требования к производству упаковки: 1.1 При производстве упаковки следует ограничить объем и массу производимой упаковки минимально необходимым количеством, обеспечивающим соответствие установленным обязательным требованиям безопасности, гигиены, транспортирования, хранения и иным обязательным требованиям для упакованной продукции, а также обеспечивающим соблюдение прав потребителя. 1.2 При производстве упаковки следует предусмотреть возможность возврата ее отходов в хозяйственный оборот и снижения воздействия на окружающую среду. 1.3 При производстве упаковки. следует учитывать возможность ее переработки после утраты ею потребительских: свойств во вторичные энергетические ресурсы и обеспечивая минимизацию наличия опасных веществ в выбросах, в золе. 2. Требования по переработке упаковки: 2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку, которая подлежит переработке во вторичные материальные ресурсы. 2.2 Для упаковки, перерабатываемой во вторичные энергетические ресурсы, следует предусмотреть теплотворную способность, обеспечивающую оптимальное восстановление энергии. 2.3 Переработка упаковки во вторичные органические ресурсы осуществляется, при условии, что отходы упаковки, перерабатываемые с целью компо-	

1	2	3	4	5
			стирования, состоят из биоразлагаемых материалов. 3. Требования к биоразлагаемой упаковке 3.1 Упаковка, в которой только некоторые составные компоненты подвергаются биоразложению (компостированию) не относится к биоразлагаемой (компостируемой). В случае если биоразлагаемые (компостируемые) элементы упаковки легко отделяются вручную или при помощи простых механических средств от элементов, не способных к биоразложению (компостированию), то такие элементы допускается относить к биоразлагаемым (компостируемым). 3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний в установленном порядке. Упаковка из материалов природного происхождения (такие как древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации применяемого материала в установленном порядке. Формулировки Приложения 6 в редакции разработчика требуют существенной доработки. Необходимо оставить только те пункты, где содержатся реально исполнимые требования.	
312	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	ООО «Хухтамаки С.Н.Г» Исх №269 от 23.05.2021, вх. ЕЭК № 11566 от 24.06.2021	Определение переработки отсутствует в ТР ТС 005/2011.	Принято Включен термин с соответствующим определением
313	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	ООО «Хухтамаки С.Н.Г» Исх №269 от 23.05.2021, вх. ЕЭК № 11566 от 24.06.2021	Необходимы методики, с помощью которой возможно будет произвести оценку минимального объема и массы упаковки. В противном случае, каким образом будут предоставляться доказательства отсутствия отклонений.	Отклонено. В Перечень стандартов включен ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) «Ресурсосбережение. Упаковка. Специальные требования к минимизации, составу,

1	2	3	4	5
				изготовлению упаковки».
314	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	ООО «Хухтамаки С.Н.Г» Исх №269 от 23.05.2021, вх. ЕЭК № 11566 от 24.06.2021	В статье 2: отсутствует определение «Вторичные материальные ресурсы» нет точного понимания определения, необходимы методики учета максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот, для производства упаковки пищевых продуктов.	Принято к сведению. В перечни стандартов включены все необходимые стандарты, устанавливающие термины, определения, а также конкретные требования и методы для упаковки, перерабатываемой в качестве вторичных органических ресурсов
315	Приложение 6 пункт 12 проекта изменений №4	ООО «Хухтамаки С.Н.Г» Исх №269 от 23.05.2021, вх. ЕЭК № 11566 от 24.06.2021	Необходимо описание методики и регламентирования механических средств отделения компонентов упаковки от компонентов, не способных к биоразложению.	Отклонено. В ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Проверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям» (включен в Перечень стандартов) имеется аналогичный термин, «компонент упаковки: часть упаковки, которая может отделяться вручную или с помощью простых механических средств». Так же в данном стандарте приведена методика проведения испытаний.
316	В целом по регламенту	Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» Исх. №2021/06/21-01 от 21.06.2021 Автор: garkusha.ansha2006@gmail.com От 23.06.2021	В целом ряде пунктов объединены в одном положении взаимоисключающие понятия, либо понятия, имеющие существенное различие в приоритетности. В дальнейшем они будут рассматриваться как идентичные, что приведет к нарушению приоритетов подходов к управлению отходами упаковки. Напротив, в положениях об утилизации упаковки перечислены все способы, кроме захоронения. Создается впечатление, что неважно, будет упаковка сожжена или переработана в такой же материал, все хорошо, лишь бы не на полигон. Это неверное заключение. В	Принято к сведению. В перечни стандартов включены все необходимые стандарты, устанавливающие термины, определения, а также конкретные требования и методы для упаковки, перерабатываемой в качестве вторичных органических ресурсов

1	2	3	4	5
			положении об оксо-биоразлагаемой упаковке рассматриваются варианты, когда упаковка либо разложится на фрагменты полимеров, либо разложится не на фрагменты полимеров, а на углекислый газ и воду, в то время как это совсем разные материалы и способы обращения с ними тоже разные. Считаем, что такие формулировки недопустимы, и само наличие таких формулировок свидетельствует о недостаточной подготовке проекта и требует доработки	
317	В целом по регламенту	Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» Исх. №2021/06/21-01 от 21.06.2021 Автор: garkusha.ansha2006@gmail.com От 23.06.2021	Необходимо более четко прописать понятийный аппарат, касающийся вопросов разложения упаковки на безопасные составляющие. Мировое сообщество для всех материалов, пригодных к компостированию, применяет термин «компостируемый». Термин «биоразлагаемый» некорректен и вводит потребителя в заблуждение. Его целесообразно изъять из понятийного аппарата. Оксо разлагаемые материалы запрещены в ЕС, т.к. они являются источником микропластика в окружающей среде. Считаем, что на территории Таможенного союза также целесообразно ввести запрет на использование упаковки из оксо-разлагаемых пластиков, и, следовательно, изъять из текста изменений понятие «оксоразлагаемый» и «оксо-биоразлагаемый» полностью. Обращаем ваше внимание также на то, что любые попытки «разложить» традиционные пластики для «возврата» в почвы – это нарушение базовых принципов устойчивого развития, т.к. происходит перемещение материалов из технологической группы в биологическую, что недопустимо. Соответственно, необходимо изменить надпись на маркировке в п.10 (рис.3) с «биоразлагаемая» на «компостируемая». Обращаем ваше внимание, что в настоящее время маркировка с надписью «биоразлагаемая» воспринимается потре-	Отклонено. В перечень стандартов включены межгосударственные стандарты серии Ресурсосбережение. Упаковка, в том числе ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Требования к использованию упаковки посредством компостирования и биологического разложения. Проверочная схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям», который позволяет распределить упаковку по категориям, т.е. является ли упаковка биоразлагаемой (компостируемой)

1	2	3	4	5
			бителем как гринвошинг. Не видим целесообразности определять цвет изображения как белый на зеленом. Предлагаем оставить это на усмотрение производителя. Главное – это надпись «компостируемый». Норму о маркировке упаковки как компостируемые следует вводить только после того, как будут сформулированы требования к компостируемой упаковке.	
318	В целом по регламенту	Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» Исх. №2021/06/21-01 от 21.06.2021 Автор: garkusha.ansha2006@gmail.com От 23.06.2021	Недопустимо вносить в технический регламент о безопасности упаковки любые упоминания о том, что упаковка может использоваться как вторичное сырье для энергетической утилизации (определение утилизации упаковки, состав упаковки для минимизации опасных веществ в выбросах и золе, и для обеспечения высокой теплотворной способности). Принципы циклической экономики базируются на том, что товары должны служить как можно дольше, а если стали отходом – должны возвращаться в материальный цикл. Проектировать упаковку с целью использования ее отходов в качестве вторичного энергетического ресурса означает заранее обрекать на неудачу все меры по построению экономики замкнутого цикла. Обновленная концепция расширенной ответственности производителя (РОП) России декларирует необходимость стимулирования перехода от перерабатываемых видов упаковки к перерабатываемым, вплоть до отказа от одноразовой упаковки в пользу многоразовых альтернатив. Изначальное допущение, что упаковка может быть вторичным энергетическим ресурсом, и значит надо постараться произвести ее из соответствующих материалов, противоречит концепции РОП и здравому смыслу. Просим убрать любые упоминания о том, что упаковка должна соответ-	Отклонено В Директиве 94/62 установлен термин «восстановление энергии», под которым имеется в виду применение горючих отходов от упаковки как средство для образования энергии посредством прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла». В Перечень стандартов включен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее переработки в качестве вторичных энергетических ресурсов» В ГОСТ 17527-2000 включен термин «утилизация в энергетических целях (переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии путем непосредственного сжигания упаковки в управляемых условиях»

1	2	3	4	5
			ствовать требованиям безопасности как вторичный энергетический ресурс.	
319		ОАО «БЗПИ», исх. №15/2675 от 06.05.2021 (ЕЭК вх. №9167 от 21.05.2021)	Дополнить «Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)» ТНПА, которые устанавливают требования к поддонам полимерным, т.к. в изменении в ТР ТС 005/2011 в подпункте 6.3 вводятся испытания поддонов. ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия ГОСТ ISO 21898-2013 Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия	Принято. ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия ГОСТ ISO 21898-2013 Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия будут включены в проект перечня стандартов.
320		ОАО «БЗПИ», исх. №15/2675 от 06.05.2021 (ЕЭК вх. №9167 от 21.05.2021)	Дополнить «Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции» ТНПА, которые устанавливают методы испытаний поддонов полимерных по показателям, вносимым в изменение в подпункт 6.3. ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия ГОСТ ISO 21898-2013 Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и стоечные.	Принято. ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимерные многооборотные. Общие технические условия ГОСТ ISO 21898-2013 Упаковка. Контейнеры мягкие (МК) для неопасных грузов ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия будут включены в проект перечня стандартов.

1	2	3	4	5
			Общие технические условия ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия	
321	В целом по регламенту	Минпромторг Российской Федерации (исх. №34697/10 от 27.04.2021 г., Вх. ЕЭК №8351 от 13.05.2021 г.) КонфОП (Союз общественных объединений «Международная конфедерация обществ потребителей»)	Предлагают полностью переработать маркировку, отказавшись от знаков идентификации (номера материала в треугольнике-петле Мебиуса). Доклад Всемирной организации потребителей «Can I Recycle This?» с примерами наглядной маркировки об экологичности товара.	Отклонено. Необходима разработка нормативных документов с установлением соответствующей маркировки, и только следующим этапом может быть внесение изменений в ТР ТС 005/2011.
322	Приложение 3	ECOPARTNERS №2306-01 от 23.06.2021 Вх. ЕЭК №11707 от 25.06.2021 (поступило после завершения ПО)	Включить в перечень возможных буквенных и цифровых обозначений материалов упаковки вариант «V - PO (Полиолефин)» для маркировки упаковки full PO (из различных комбинаций полиэтилена и полипропилена).	Отклонено. В настоящее время стандартизованные нормативные документы, устанавливающие такую маркировку, отсутствуют.
323	Приложение 3	ECOPARTNERS №2306-01 от 23.06.2021 Вх. ЕЭК №11707 от 25.06.2021 (поступило после завершения ПО)	Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев полимеров (кроме full PO) вместо маркировки "O" или "OTHER" и (или) цифровой код «07 (7)», использовать обязательно маркировку, показывающую состав полимерных слоев, от большего по массе к меньшему. Например, PET/PE.	Отклонено.
324	Приложение 3	ECOPARTNERS №2306-01 от 23.06.2021 Вх. ЕЭК №11707 от 25.06.2021 (поступило после завершения ПО)	Исключить возможность самостоятельного использования свободных номеров цифровой маркировки.	Принято. В проекте изменений, пункт 9 перечисление а) установлено, что «если конкретному виду материала (бумага и картон, древесные материалы, текстиль и стекло) не присвоен цифровой код, то следует использовать только буквенное обозначение (аббревиатуру) материала».

1	2	3	4	5
325	Приложение 3	ECOPARTNERS №2306-01 от 23.06.2021 Вх. ЕЭК №11707 от 25.06.2021 (поступило после завершения ПО)	Внедрить цветовую идентификацию перерабатываемых материалов для упрощения сбора, сортировки и переработки. К примеру: а) обязательный колпачок и кольцо желтого цвета для масляных бутылок; б) обязательный колпачок и кольцо иного, явно отличимого цвета, особая форма бутылки или иные визуальные отличительные особенности для ПЭТ-бутылок с добавкой Amosorb. с) цветовая маркировка в виде сплошной широкой линии на поверхности гибкой полимерной упаковки: разная для разных типов перерабатываемой упаковки (например – зеленая для 5 (полипропилен), голубая – для 4 (полиэтилен), белая – для 01 (PET), желтая – для full PO.	Отклонено. В настоящее время стандартизованные нормативные документы, устанавливающие цветовую маркировку упаковки (укупорочных средств), отсутствуют.
326	Приложение 3	11.06.2021 Автор: Evgeniy.Smirnov@unilever.com	Предлагаем аналогично пункту 10 проекта изменений, разработать универсальный значок для многослойной упаковки, состоящей из нескольких слоев различного вида полимеров, пригодной к переработке. Производителям товаров предоставить возможность использовать этот значок по желанию для улучшения визуализации возможности переработки такой упаковки для потребителей и на сортировочных пунктах. Необходимо предусмотреть единообразную визуализацию, облегчающую сортировку. Иначе каждый производитель будет размещать свой знак, что существенно затруднит узнаваемость таких знаков.	Отклонено. В настоящее время стандартизованные нормативные документы, устанавливающие упрощение сбора и сортировки перерабатываемых материалов, отсутствуют.
327	Перечень упаковки и укупорочных средств, на которые рас-	СППИ	Внести изменения в Решение Коллегии ЕЭК №47 от 19.03.2013 г. «Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается предоставлением документа об	Отклонено. «Сополимеры винилацетата диспергированные в воде» не являются упаковкой.

1	2	3	4	5
	пространяется ТР ТС 005/2011		оценке (подтверждении) соответствия требованиям ТР ТС 005/2011», дополнив кодом ТН ВЭД 3905 21 000 0 строку «сополимеры винилацетата диспергированные в воде». Продукт (объект): упаковка полимерная. Покрытие на основе дисперсии сополимеров винилацетата. Состав: дисперсия сополимеров винилацетата, вода, консерванты (Е202 – 0,25%, Е211 – 0,25%). Область применения: в пищевой промышленности при производстве мясных и рыбных продуктов, колбас и сыров в качестве защитного покрытия.	Действие ТР ТС 005/2011 не распространяется на данный вид продукции.
328	Подпункт 2.1 статьи 7	23.06.2021 Автор: olga.kirichinskaya@aebrus.ru Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса	2.1.Схемы 3д, 4д, 6д – в отношении упаковки (укупорочных средств), предназначенной для упаковки: а) пищевой продукции, включая детское питание; б) парфюмерно-косметической продукции, и имеющей непосредственный контакт с упакованной продукцией; в) игрушек и (или) изделий детского ассортимента, предполагающих непосредственный контакт с ртом ребенка в процессе его использования. В случае упаковки (укупорочных средств), имеющей разные материалы, типоразмеры, толщину применяемых материалов, испытания могут быть проведены на типовых образцах, включающих особенности типа упаковки (укупорочных средств).	Отклонено. Данный вопрос рассматривается в рамках внесения изменений в ТР ТС 005/2011 в части установления схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утв. Решением Совета Комиссии от 18.04.2018 г. №44.
329	Статья 5	ГК «Данафлекс», РФ Исх. № 321 от 25.06.2021г.	Необходимо обозначить требования к упаковочному материалу; применяемому для изготовления упаковки. Выделить упаковочный материал отдельно от упаковки. Предлагаемое добавление: Упаковочный материал должен соответствовать. Приложению 1 ТР ТС 005/2011	Принято к сведению. В пункте 4 статьи 5 установлено, что «упаковка, контактирующая с пищевой продукцией, включая детское питание, должна соответствовать сан.-гиг. показателям, указанным в Приложениях 1 и 1 ¹ . Согласно Приложению 5 пленки и упаковочные материалы с полиграфиче-

1	2	3	4	5
			На сегодня от производителей упаковочных материалов требуют декларацию ТР ТС с полным перечнем требований (прочность, герметичность и т.д.), что не является корректным, ведь упаковка формируется непосредственно на производствах продуктов питания. Влияние упаковочного материала может быть только в части миграции химических веществ согласно Приложению 1	ческой печатью являются упаковкой, следовательно, на них распространяются требования Приложений 1 и 1'.