



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Газпром трансгаз Беларусь»
(ААТ «Газпром трансгаз Беларусь»)

вул. Некрасова, 9, г. Минск, Республика Беларусь, 220040
тэл.: +375 (17) 280-01-01, факс: +375 (17) 285-63-36
e-mail: office@btg.by
УНП 100219778, ОКПО 001543875000

Открытое акционерное общество
«Газпром трансгаз Беларусь»
(ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»)

ул. Некрасова, 9, г. Минск, Республика Беларусь, 220040
тэл.: +375 (17) 280-01-01, факс: +375 (17) 285-63-36
e-mail: office@btg.by
УНП 100219778, ОКПО 001543875000

04.06.2025 № 3616/13
на № _____ от _____

Евразийская экономическая комиссия

Министерство энергетики
Республики Беларусь

О проведении
публичного обсуждения

В соответствии с письмом Министерства энергетики Республики Беларусь от 14.05.2025 № 6-5/2606 ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (далее – Общество) рассмотрены проекты решений Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 июля 2017 г. № 26» и «О внесении изменений в решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 сентября 2021 г. № 112», предусматривающих актуализацию перечней стандартов, обеспечивающих реализацию технических регламентов Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016) и «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018).

Направляем предложения Общества.

Письмо дополнительно направлено на адреса электронной почты info@eecommission.org, minenergo@minenergo.gov.by.

Приложение: предложения на 4 л. в 1 экз.

С уважением,

И.о. генерального директора

 И.Ф. Сапегин

13 Лукашевич +375 17 219 15 60
Войтова



318752 976109

Евразийская экономическая
комиссия
№ 9505 от 05.06.2025 15:03
1+4

Приложение к письму
генерального директора
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
от 04.06.2025 № 3616/13

**Предложения ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» к изменениям,
вносимым в Перечень стандартов к ТР ЕАЭС 046/2018
(редакция от 05.2025)**

Структурный элемент Перечня	Замечания и предложения
Требования к газу горючему природному, подготовленному к транспортированию по магистральным газопроводам (приложение № 1)	
Показатель «Молярная доля компонентов (компонентный состав)»	Исключить. Согласно Решению ЕЭК от 23.05.2025 № 38 показатель «Молярная доля компонентов (компонентный состав)» исключён из Приложения № 1 ТР ЕАЭС 046/2018
Показатель «Молярная доля кислорода»	Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Согласно ГОСТ 1.3-2014 (пункт 7.9) обозначение международного стандарта «ИСО 6974-6:2002» входит в полное обозначение межгосударственного стандарта «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (подпункт 3.8.4.4) в перечне ссылочных нормативных документов должно быть указано полное обозначение межгосударственного стандарта.
Показатель «Молярная доля диоксида углерода»	Обозначение «ГОСТ 31371.3-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.3-2008 (ИСО 6974-3:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.4-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.5-2022» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.5-2022 (ИСО 6974-5:2014)» Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Согласно ГОСТ 1.3-2014 (пункт 7.9) обозначения международных стандартов входят в полные обозначения соответствующих межгосударственных стандартов. В соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (подпункт 3.8.4.4) в перечне ссылочных нормативных документов должны быть указаны полные обозначения межгосударственных стандартов.
Показатель «Объемная теплота сгорания низшая»	Обозначение «ГОСТ 31369-2021» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016)». Обоснование см. выше.
Показатель «Плотность»	Исключить. Согласно Решению ЕЭК от 23.05.2025 № 38 показатель «Плотность» исключён из Приложения № 1 ТР ЕАЭС 046/2018

Структурный элемент Перечня	Замечания и предложения
Требования к газу горючему природному промышленного и коммунально-бытового назначения (приложение № 2)	
Показатель «Молярная доля компонентов (компонентный состав)»	Исключить. Согласно Решению ЕЭК от 23.05.2025 № 38 показатель «Молярная доля компонентов (компонентный состав)» исключён из Приложения № 2 ТР ЕАЭС 046/2018
Показатель «Молярная доля кислорода»	Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Обоснование см. выше.
Показатель «Молярная доля диоксида углерода»	Обозначение «ГОСТ 31371.3-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.3-2008 (ИСО 6974-3:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.4-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.5-2022» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014)» Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Обоснование см. выше.
Показатель «Объемная теплота сгорания низшая»	Обозначение «ГОСТ 31369-2021» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016)». Обоснование см. выше.
Показатель «Плотность»	Исключить. Согласно Решению ЕЭК от 23.05.2025 № 38 показатель «Плотность» исключён из Приложения № 2 ТР ЕАЭС 046/2018
Показатель «Число Воббе высшее»	Обозначение «ГОСТ 31369-2021» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016)». Обоснование см. выше.
Требования к газу горючему природному компримированному (приложение № 3)	
Показатель «Молярная доля компонентов (компонентный состав)»	Исключить. Согласно Решению ЕЭК от 23.05.2025 № 38 показатель «Молярная доля компонентов (компонентный состав)» исключён из Приложения № 3 ТР ЕАЭС 046/2018
Показатель «Объемная теплота сгорания низшая»	Обозначение «ГОСТ 31369-2021» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016)». Обоснование см. выше.
Показатель «Относительная плотность к воздуху»	Обозначение «ГОСТ 31369-2021» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016)». Обоснование см. выше.

Структурный элемент Перечня	Замечания и предложения
Показатель «Молярная доля негорючих компонентов (суммарная)»	Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Обоснование см. выше.
Показатель «Молярная доля кислорода»	Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Обоснование см. выше.
Показатель «Массовая концентрация паров воды»	Исключить ссылку на раздел 2 ГОСТ 20060-83 «Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги». Обоснование: в связи предполагаемым исключением примечания 2 к пункту 8.5 ГОСТ 27577-2022 в рамках изменения № 1 к ГОСТ 27577.
Требования к газу горючему природному сжиженному (приложение № 4)	
Показатель «Молярная доля компонентов (компонентный состав)»	Исключить. Согласно Решению ЕЭК от 23.05.2025 № 38 показатель «Молярная доля компонентов (компонентный состав)» исключён из Приложения № 4 ТР ЕАЭС 046/2018
Показатель «Молярная доля метана»	Обозначение «ГОСТ 31371.3-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.3-2008 (ИСО 6974-3:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.4-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.5-2022» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014)» Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Обоснование см. выше.
Показатель «Число Воббе высшее»	Обозначение «ГОСТ 31369-2021» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016)». Обоснование см. выше.
Показатель «Объемная теплота сгорания низшая»	Обозначение «ГОСТ 31369-2021» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016)». Обоснование см. выше.
Показатель «Молярная доля азота»	Обозначение «ГОСТ 31371.3-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.3-2008 (ИСО 6974-3:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.4-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.5-2022» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014)» Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Обоснование см. выше.

Структурный элемент Перечня	Замечания и предложения
Показатель «Молярная доля диоксида углерода»	Обозначение «ГОСТ 31371.3-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.3-2008 (ИСО 6974-3:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.4-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000)». Обозначение «ГОСТ 31371.5-2022» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.5-2022 (ИСО 6974-5:2014)» Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Обоснование см. выше.
Показатель «Молярная доля кислорода»	Обозначение «ГОСТ 31371.6-2008» заменить на полное обозначение «ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002)». Обоснование см. выше.
Прочие	
общие указания при определении состава методом газовой хроматографии	Обозначение «ГОСТ 31371.1-2020» заменить на полное «ГОСТ 31371.1-2020 (ИСО 6974-1:2012)». Обоснование см. выше.
вычисление неопределенности при определении состава методом газовой хроматографии	Обозначение «ГОСТ 31371.2-2020» заменить на полное «ГОСТ 31371.2-2020 (ИСО 6974-2:2012)». Обоснование см. выше.
	Дополнить ссылками на следующие межгосударственные стандарты: ГОСТ 34867-2022 «Газ природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам. Технические условия» ГОСТ 5542-2022 «Газ природный промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» ГОСТ 27577-2022 «Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия» ГОСТ 34894-2022 «Газ природный сжиженный. Технические условия» Обоснование: разделом «Правила приемки» в указанных стандартах установлен порядок проведения испытаний (измерений) при приеме (передаче) партии продукции, а также определение их периодичности, что необходимо для выполнения требований пункта 12² ТР ЕАЭС 046/2018 (Решение ЕЭК от 23.05.2025 № 38)