

04.03.2025 № 02-03/ДТР

На № _____ от _____

Коллегия ЕЭК,

Департамент технического
регулирования и аккредитации

Направляем замечания и предложения по Проекту Решения Коллегии ЕЭК о Перечнях стандартов ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011, размещенном 20.01.2025 на правовом портале ЕАЭС <https://regulation.eaeunion.org/pd/2919/> для общественного обсуждения.

Замечания и предложения оформлены в форме отзыва по каждому Перечню стандартов.

Приложения:

1. Отзыв на проект перечня стандартов, содержащих требования, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 001/2011.
2. Отзыв на проект перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 001/2011.
3. Отзыв на проект перечня стандартов, содержащих требования, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 002/2011.
4. Отзыв на проект перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 002/2011.
5. Отзыв на проект перечня стандартов, содержащих требования, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 003/2011.
6. Отзыв на проект перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 003/2011.

С уважением,
Директор по техническому регулированию
железнодорожной продукции
ООО «ЕВРАЗ ТК»



С.В. Палкин

Исп.: Козырева О.Е.
Olga.Kozyreva@evraz.com

Отзыв

на проект Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих требования, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011), размещенном на правовом портале ЕАЭС <https://regulation.eaeunion.org/pd/2919/> 20.01.2025 (далее проект Перечня)

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
26. Бандажи для железнодорожного подвижного состава							
1759	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 4.5 и 4.8 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Без замечаний и предложений.			
1760	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункт 4.8 ГОСТ 398-2010 «Бандажи		Без замечаний и предложений.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования технического регламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	Структурный элемент или объект техни- ческого регули- рования техни- ческого регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	
		черновые для железнодорож- ного подвиж- ного состава. Технические условия»					
1761	подпункт «с» пункта 13 раз- дела V	пункты 4.5, 4.8 и 4.10 ГОСТ 398-2010 «Бандажи чер- новые для же- лезнодорож- ного подвиж- ного состава. Технические условия»		Без замечаний и предложений.			
1762	подпункт «г» пункта 13 раз- дела V	пункты 4.8, 4.9, 4.11 и 4.16 ГОСТ 398-2010 «Бандажи чер- новые для же- лезнодорож- ного		Без замечаний и предложений.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования технического регламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	Структурный элемент или объект техни- ческого регули- рования техни- ческого регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	
		подвижного со- става. Техниче- ские условия»					
1763	пункт 15 раз- дела V	пункты 4.8 - 4.11 и 4.16 ГОСТ 398-2010 «Бандажи чер- новые для же- лезнодорож- ного подвиж- ного состава. Технические условия»		Без замечаний и предложений.			Примечания по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 001/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 001/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.
1764		пункт 5.1 ГОСТ Р 52366- 2005 «Бандажи черновые для локомотивов железных до- рог широкой колеи. Типы и размеры»	Приме- няется до 31.12.20 30	Исключить данную позицию с ГОСТ Р 52366 как частный случай МГС ГОСТ 398, охватывающего все необходимые типоразмеры бандажей черновых.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
1765	пункт 55 раздела V	пункты 4.8 - 4.11 и 4.16 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Без замечаний и предложений.			
1766	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»		Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ 2.601, который не действует в Российской Федерации, не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			
1767		пункт 4.13 (четвертое	Применяется	Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например,			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	до 31.12.2030	ссылка на пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601 не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			
1768	пункт 99 раздела V	пункт 4.15 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	в части наличия маркировки	пункт 99 раздела V	пункт 4.15.1 (первый абзац) ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	в части наличия и содержания маркировки	Обоснование по пунктам стандарта: Выделены требования пункта 4.15 ГОСТ 398 в части наличия и содержания маркировки, как это требуется по ТР ТС.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
45. Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава							
1903	подпункты «б», «в», «р», «с», «т» пункта 13, пункты 15 и 55 раздела V	пункты 5.1, 5.3 (табл. 3), 6.3, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.14, 6.23 (абзац первый, для осевой нагрузки 23,5 тс, 25 тс, 27 тс, 30 тс) и 6.24 (для конструкционной скорости до 200 км/ч) ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		подпункты «б», «в», «р», «с», «т» пункта 13, пункты 15 и 55 раздела V	пункты 5.1, 6.3 (таблица 4), 6.6, 6.8 (таблица 7), 6.10 (таблица 8 в части механических свойств и ударной вязкости), 6.14, 6.23, 6.24 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		<p>Примечания по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 001/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 001/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.</p> <p>Обоснование по пунктам стандарта: Применены пункты стандарта, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС колес. Дополнены таблицами требования пунктов 6.3, 6.8, 6.10 ГОСТ 10791. Излишние и неправильные пояснения к пунктам 6.23 и 6.24 ГОСТ 10791 не требуются, т.к. содержатся в стандарте к соответствующей характеристике колеса.</p>

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
1904	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»		Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ 2.601, который не действует в Российской Федерации, не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			
1905		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	Применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601 не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования технического регламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	Структурный элемент или объект техни- ческого регули- рования техни- ческого регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	
1906	пункт 99 раз- дела V	пункт 6.20 ГОСТ 10791- 2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»	в части наличия марки- ровки	пункт 99 раз- дела V	пункт 6.20.1 (первый абзац) ГОСТ 10791- 2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»	в части наличия и содер- жания марки- ровки	Обоснование по пунктам стандарта: Выделены требования пункта 6.20.1 ГОСТ 10791 в части наличия и содержания мар- кировки, как это требуется по ТР ТС.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
103. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава							
2451	подпункт «б» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 и 5.1.5 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «б», пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (таблица 1) и 5.1.5 (таблица 2) ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Обоснование по пунктам стандарта: Дополнены таблицами требования пунктов 5.1.2 и 5.1.5 ГОСТ Р 55498.
2452	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.5 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «р» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.5 (таблица 2) ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Обоснование по пунктам стандарта: Дополнено таблицей требование пункта 5.1.5 ГОСТ Р 55498.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
2453	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2, 5.1.5 и 5.1.6 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (таблица 1) и 5.1.5 (таблица 2) ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Обоснование по пунктам стандарта: Дополнены таблицами требования пунктов 5.1.2 и 5.1.5 ГОСТ Р 55498. Исключен пункт 5.1.6 ГОСТ Р 55498, контролируемый средствами неразрушающего контроля, а разрушающий метод стандартом не предусмотрен.
2454	подпункт «т» пункта 13, и пункт 55 раздела V	пункты 5.1.5 и 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «т» пункта 13, и пункт 55 раздела V	пункты 5.1.5 (таблица 2) и 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Обоснование по пунктам стандарта: Дополнено таблицей требование пункта 5.1.5 ГОСТ Р 55498.
2455	пункт 15 раздела V	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.6,	применяется	пункт 15 раздела V	пункты 4.1, 5.1.5 (таблица 2),	применяется	Примечания по элементам ТР ТС:

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		5.1.8 и 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	до 31.12.2030		5.1.8, 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	до 31.12.2030	<p>Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 001/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 001/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.</p> <p>Обоснование по пунктам стандарта: Дополнено таблицей требование пункта 5.1.5 ГОСТ Р 55498. Исключен пункт 5.1.6 ГОСТ Р 55498, контролируемый средствами неразрушающего контроля, а разрушающий метод стандартом не предусмотрен.</p>
2456	пункт 97 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации.		Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ 2.601, который не действует в Российской Федерации, не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		Эксплуатационные документы»					
2457		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601 не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			
2458	пункт 99 раздела V	пункт 5.1.14 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030	пункт 99 раздела V	пункт 5.1.14 (первый абзац) ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного	в части наличия и содержания маркировки, применяется до	Обоснование по пунктам стандарта: Выделены требования пункта 5.1.14 ГОСТ Р 55498 в части наличия и содержания маркировки, как это требуется по ТР ТС.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования технического регламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	Структурный элемент или объект техни- ческого регули- рования техни- ческого регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	
					состава. Техни- ческие условия»	31.12.20 30	

Исполнитель:
Козырева Ольга Евгеньевна
Olga.Kozyreva@evraz.com

Отзыв

на проект перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, размещенном на правовом портале ЕАЭС для общественного обсуждения <https://regulation.eaeunion.org/pd/2919/> 20.01.2025 (далее проект Перечня)

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
27. Бандажи для железнодорожного подвижного состава							
806	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, и пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		подпункты «б», «р», «с», «т» пункта 13, пункты 15, 55, 99, 101 и 106 (в части пункта 101) раздела V	Раздел 6 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Обоснование по элементам ТР ТС: Пункт 106 ТР ТС требует уточнения «в части пункта 101». Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 001/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 001/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изме-

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
							нения 2 в ТР ТС. Исключить пункт 97 ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия.
807		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом, т.к. добровольное применение (выполнение) стандарта означает применение и всех ссылочных стандартов. Статья 26 162-ФЗ устанавливает добровольное применение стандартов одинаковым и равным образом, чем исключается потребность в указании в методах стандартов с общетехническим методами, которые на практике применяются только в той части, которая относится к методу, указанному в стандарте на продукцию или с допускаемыми изменениями (дополнениями), указанные в стандарте на продукцию при выполнении всех остальных условий по ссылочному стандарту. Например, оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
808		ГОСТ 18895-97 «Метод фотоэлектрического спектрального анализа»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 807.			
809		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84)		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 807.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		«Металлы. Методы испытаний на растяжение»					
810		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 807. Оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
811		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 807.			
812		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 807. Дополнительно к представленному обоснованию – дублирует пункт 807 перечня.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»					
813		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 807.			
814		Раздел 3 ГОСТ 1778-70 «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 807.			
47. Колеса (кроме составных) колесных пар железнодорожного подвижного состава							
1051	подпункты «б», «в», «р» – «т» пункта 13, и	Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса		подпункты «б», «в», «р», «с», «т» пункта 13,	Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цель-		Обоснование по элементам ТР ТС: Пункт 106 ТР ТС требует уточнения «в части пункта 101».

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
	пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	цельнокатаные. Технические условия»		пункты 15, 55, 99, 101 и 106 (в части пункта 101) раздела V	нокатаные. Технические условия»		Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 001/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 001/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС. Исключить пункт 97 ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия.
1052		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом, т.к. добровольное применение (выполнение) стандарта означает применение и всех ссылочных стандартов. Статья 26 162-ФЗ устанавливает добровольное применение стандартов одинаковым и равным образом, чем исключается потребность в указании в методах стандартов с общетехническими методами, которые на практике применяются только в той части, которая относится к методу, указанному в стандарте на продукцию или с допускаемыми изменениями (дополнениями), указанные в стандарте на продукцию при выполнении всех остальных условий по ссылочному стандарту. Например, оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
1053		ГОСТ 1497-84 «Металлы. Ме-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1052.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		тоды испытаний на растяжение»					
1054		ГОСТ 9012-59 «Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1052.			
1055		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1052. Оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
1056		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценка макроструктуры»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1052.			
1057		ГОСТ 1778-70 «Сталь. Метал-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1052.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		логографические методы определения неметаллических включений»					
1058		ГОСТ 25.506-85 «Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1052.			
1059		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатанные колеса,		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1052.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономическо- го союза	Обозначение и наименование стандарта	Примеча- ние	
		бандажи и цен- тры колесные катаные для железнодоро- жного по- движного со- става. Шкалы эталонов мак- роструктур»					

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
105. Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава							
1677	подпункты «б», «р» – «т» пункта 13, и пункты 15, 55, 97, 99, 101 и 106 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	Применяется до 31.12.2030	подпункты «б», «р», «с», «т» пункта 13, пункты 15, 55, 99, 101 и 106 (в части пункта 101) раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Обоснование по элементам ТР ТС: Пункт 106 ТР ТС требует уточнения «в части пункта 101». Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 001/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 001/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС. Исключить пункт 97 ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия.
1678		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного по-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом, т.к. добровольное применение (выполнение) стандарта означает применение и всех ссылочных стандартов. Статья 26 162-ФЗ устанавливает добровольное применение стандартов одинаковым и равным образом, чем исключается потребность в указании в методах стандартов с общетехническим методами, которые на практике применяются только в той части, которая относится к методу, указанному в стандарте на продукцию или с допускаемыми изменениями (дополнениями), указанные в стандарте на продукцию при выполнении всех остальных условий по ссылочному стандарту.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		движного состава. Шкалы эталонов макроструктур»		Например, оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
1679		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	Применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1678.			
1680		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1678.			
1681		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1678.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		температурах»					
1682		ГОСТ 1497-84 ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1678.			
1683		ГОСТ 1778-70 «Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1678.			
1684		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкала		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1678.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		эталонов макроструктур»					
1685		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 1678.			

Исполнитель:
Козырева Ольга Евгеньевна
Olga.Kozyreva@evraz.com

Отзыв

на проект перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих требования, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), размещенном на правовом портале ЕАЭС для общественного обсуждения <https://regulation.eaeunion.org/pd/2919/> 20.01.2025 (далее проект Перечня)

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Бандажи для железнодорожного подвижного состава							
120	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 4.5, 4.8 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Без замечаний и предложений.			
121	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункт 4.8 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного		Без замечаний и предложений.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		состава. Технические условия»					
122	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункты 4.5, 4.8, 4.10 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Без замечаний и предложений.			
123	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.16 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Без замечаний и предложений.			
124	пункт 15 раздела V	пункты 4.8 - 4.11, 4.16		Без замечаний и предложений.			Примечания по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действию-

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»					ющей редакции Приложения 6 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 6 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.
125	пункт 54 раздела V	пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.16 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Без замечаний и предложений.			
126	пункт 82 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской		Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ 2.601, который не действует в Российской Федерации, не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»					
127		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601 не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			
128	пункты 89, 91, 94 раздела V	пункт 4.15 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	в части наличия маркировки	пункты 89, 91, 94 раздела V	пункт 4.15.1 (первый абзац) ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	в части наличия и содержания маркировки	Обоснование по пунктам стандарта: Выделены требования пункта 4.15 ГОСТ 398 в части наличия и содержания маркировки, как это требуется по ТР ТС.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Колеса колесных пар железнодорожного подвижного состава							
245	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 6.3, 6.10, 6.11 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 6.3 (таблица 4), 6.10 (таблица 8 в части механических свойств и ударной вязкости) ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		Обоснование по пунктам стандарта: Применены пункты стандарта, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС колес. Дополнены таблицами требования пунктов 6.3, 6.10 ГОСТ 10791.
246	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункты 5.1, 5.3 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункт 5.1 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		Обоснование по пунктам стандарта: Применены пункты стандарта, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС колес.
247	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 6.3, 6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.14 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные.		подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункты 6.3 (таблица 4), 6.6, 6.8 (таблица 7), 6.10 (таблица 8 в части механических свойств и		Обоснование по пунктам стандарта: Применены пункты стандарта, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС колес. Дополнены таблицами требования пунктов 6.3, 6.8, 6.10 ГОСТ 10791.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		Технические условия»			ударной вязкости), 6.14 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		
248	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункты 6.10, 6.11 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункт 6.10 (таблица 8 в части механических свойств и ударной вязкости), ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		Обоснование по пунктам стандарта: Применены пункты стандарта, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС колес. Дополнено таблицами требование пункта 6.10 ГОСТ 10791.
249	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 6.23 (второй абзац), 6.24 (для конструкционной скорости более 200 км/ч) ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные.		подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 6.23, 6.24 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		Обоснование по пунктам стандарта: Излишние и неправильные пояснения к пунктам 6.23 и 6.24 ГОСТ 10791 не требуются, т.к. содержатся в стандарте к соответствующей характеристике колеса.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		Технические условия»					
250	пункт 15 раздела V	пункты 6.10, 6.11, 6.23 (второй абзац), 6.24 (для конструкционной скорости более 200 км/ч) ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		пункт 15 раздела V	6.10 (таблица 8 в части механических свойств и ударной вязкости), 6.23, 6.24 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		<p>Примечания по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 6 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 6 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.</p> <p>Обоснование по пунктам стандарта: Применены пункты стандарта, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС колес. Дополнено таблицей требование пункта 6.10 ГОСТ 10791. Излишние и неправильные пояснения к пунктам 6.23 и 6.24 ГОСТ 10791 не требуются, т.к. содержатся в стандарте к соответствующей характеристике колеса.</p>
251	пункт 54 раздела V	пункты 6.10, 6.11, 6.23 (второй абзац), 6.24 (для конструк-		пункт 54 раздела V	6.10 (таблица 8 в части механических свойств и ударной вязко-		Обоснование по пунктам стандарта: Применены пункты стандарта, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС колес.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		ционной скорости более 200 км/ч) ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. Технические условия»			сти), 6.23, 6.24 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		Дополнено таблицей требование пункта 6.10 ГОСТ 10791. Излишние и неправильные пояснения к пунктам 6.23 и 6.24 ГОСТ 10791 не требуются, т.к. содержатся в стандарте к соответствующей характеристике колеса.
252	пункт 82 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»		Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ 2.601, который не действует в Российской Федерации, не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			
253		пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система кон-	Применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601 не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		структорской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»					
254	пункт 89 раздела V	пункт 6.20 ГОСТ 10791-2011 Колеса цельнокатаные. Технические условия»	В части наличия маркировки	пункт 89 раздела V	пункт 6.20.1 (первый абзац) ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»	в части наличия и содержания маркировки	Обоснование по пунктам стандарта: Выделены требования пункта 6.20.1 ГОСТ 10791 в части наличия и содержания маркировки, как это требуется по ТР ТС.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава							
611	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2, 5.1.5 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «в» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (таблица 1) и 5.1.5 (таблица 2) ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Обоснование по пунктам стандарта: Дополнены таблицами требования пунктов 5.1.2, 5.1.5 ГОСТ Р 55498.
612	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.5 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «с» пункта 13 раздела V	пункт 5.1.5 (таблица 2) ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Обоснование по пунктам стандарта: Обоснование по пунктам стандарта: Дополнено таблицей требование пункта 5.1.5 ГОСТ Р 55498.
613	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6 ГОСТ Р 55498-	применяется до	подпункт «т» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.2 (таблица 1) и 5.1.5 (таблица 2)	применяется до	Обоснование по пунктам стандарта: Дополнены таблицами требования пунктов 5.1.2 и 5.1.5 ГОСТ Р 55498.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	31.12.2030		ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	31.12.2030	Исключен пункт 5.1.6 ГОСТ Р 55498, контролируемый средствами неразрушающего контроля, а разрушающий метод стандартом не предусмотрен.
614	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.5, 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «у» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.5 (таблица 2) и 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Обоснование по пунктам стандарта: Дополнено таблицей требование пункта 5.1.5 ГОСТ Р 55498.
615	пункт 15 раздела V	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные ката-	применяется до 31.12.2030	пункт 15 раздела V	пункты 4.1, 5.1.5 (таблица 2), 5.1.8, 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные ката-	применяется до 31.12.2030	Примечания по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 6 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 6 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае изда-

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		ные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»			ные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		ния Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС. Обоснование по пунктам стандарта: Дополнено таблицей требование пункта 5.1.5 ГОСТ Р 55498. Исключен пункт 5.1.6 ГОСТ Р 55498, контролируемый средствами неразрушающего контроля, а разрушающий метод стандартом не предусмотрен.
616	пункт 54 раздела V	пункты 4.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	пункт 54 раздела V	пункты 4.1, 5.1.5 (таблица 2), 5.1.8, 5.3 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Обоснование по пунктам стандарта: Дополнено таблицей требование пункта 5.1.5 ГОСТ Р 55498. Исключен пункт 5.1.6 ГОСТ Р 55498, контролируемый средствами неразрушающего контроля, а разрушающий метод стандартом не предусмотрен.
617	пункт 82 раздела V	пункт 4.13 (четвертое перечисление)		Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ 2.601, который не действует в Российской Федерации, не имеет			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»		метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			
618		или пункт 4.13 (четвертое перечисление) ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»	применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию требований ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия. Например, ссылка на пункт 4.13 ГОСТ Р 2.601 не имеет метода контроля в данном стандарте и в стандарте на продукцию, а значит утрачивает однозначность исполнения, что в документах по безопасности недопустимо.			
619	пункты 89, 91 и 94 раздела V	пункты 5.1.14 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катанные для желез-	в части наличия маркировки, приме-	пункты 89, 91 и 94 раздела V	пункт 5.1.14 (первый абзац) ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные ката-	в части наличия и содержания	Обоснование по пунктам стандарта: Выделены требования пункта 5.1.14 ГОСТ Р 55498 в части наличия и содержания маркировки, как это требуется по ТР ТС.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономическо- го союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономическо- го союза	Обозначение и наименование стандарта	Приме- чание	
		нодородного подвижного состава. Тех- нические усло- вия»	няется до 31.12.20 30		ные для желез- нодородного подвижного со- става. Техниче- ские условия»	марки- ровки, приме- няется до 31.12.20 30	

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Рельсы железнодорожные остряковые							
799	пункт 12, подпункты «в» и «г» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84 раздела V	пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.4, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.4.1 (с учетом пункта 5.4.3), 5.4.2, 5.5, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.5, 5.7.6, 5.8, 5.9.1, 5.9.2, 5.10, 5.11.1, 5.11.2 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы остряковые железнодорожные. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Без замечаний и предложений.			Примечания по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.
800	пункт 15 раздела V	пункт 5.5 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы железнодорожные остряковые. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию, т.к. дублирует информацию в № п.п. 799.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		ские условия»					
801	пункт 89 раздела V	пункты 5.12.1.1, 5.12.2.1, 5.12.7 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы остряковые железнодорожные. Технические условия»	в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030	пункт 89 раздела V	пункты 5.12.1.1, 5.12.7 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы остряковые железнодорожные. Технические условия»	в части наличия и содержания маркировки по ТР ТС	Обоснование по пунктам стандарта: Пункт 5.12.2.1 не содержит данных, которые требуются по ТР ТС. Дополнен пункт 5.12.7 ГОСТ Р 55820, содержащий требование к маркировке единым знаком обращения.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Рельсы железнодорожные широкой колеи							
802	пункт 12 раздела V	пункты 5.1.8, 5.7.6 (при наличии отверстий), 5.8 (кроме ударной вязкости), 5.15 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	пункт 12 раздела V	пункты 5.1.3 (с учетом второго абзаца пункта 6.7.1), 5.1.8, 5.7.6 (при наличии отверстий), 5.8 (кроме ударной вязкости), 5.15 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»		Применены пункты стандарта ГОСТ Р 51685, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС рельсов железнодорожных по данным многолетней практики эксплуатации.
803		пункт 5.2.1.1 (в части выпуклости подошвы), 5.7.6 (при наличии отверстий), 5.8 (кроме ударной вязкости), 5.9, 5.15		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»					
804		пункты 5.1.8, 5.7.7 (при наличии болтовых отверстий), 5.8 (кроме ударной вязкости), 5.9, 5.15.1 СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцированно упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и б) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			
805	подпункт «в»	пункты 5.8	приме-	Без замечаний и предложений.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
	пункта 13 раздела V	(ударная вязкость), 5.11.2, 5.17 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030				
806		пункты 5.8 (ударная вязкость), 5.10, 5.11, 5.18, 5.20 ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕАЭС от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			
807		пункты 5.8 (ударная вязкость), 5.10, 5.11, 5.15.5, 5.15.3 СТ РК 2432-	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		2023 «Рельсы железнодорожные дифференцированно упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»					
808	подпункт «г» пункта 13 раздела V	пункты 5.1.9 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	Без замечаний и предложений.			
809		пункт 5.2.1.1 (в части ширины подошвы и высоты пера подошвы) ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		технические условия»					
810		пункт 5.1.9 СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцированно упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			
811	пункт 15 раздела V	пункты 5.1.3**, 5.4.1 с учетом пункта 5.4.3, 5.4.2 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	пункт 15 раздела V	пункты 5.4.1 с учетом пункта 5.4.3, пункт 5.4.2 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	Примечания по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС. Обоснование по пунктам стандарта: Пункт 5.1.3 (с учетом второго абзаца пункта 6.7.1) ГОСТ Р 51685 исключен из данной

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
							позиции и включен в № п.п. 802.
812		пункты 5.1.3** (в зависимости от типа, категории и класса прочности), 5.4.1 с учетом пункта 5.4.3, 5.4.2, 5.4.4 ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			
813		пункты 5.1.4** (в зависимости от типа, категории и класса прочности), 5.4.1 с учетом пунктов 5.4.4, 5.4.3, 5.4.2 СТ РК 2432-2023 «Рельсы	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		железнодорожные дифференцированно упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»					
814	подпункт «а» пункта 84 раздела V	пункты 5.5, 5.6.1, 5.16 (в зависимости от категории и типа), 5.18 (в зависимости от типа) ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «а» пункта 84 раздела V	пункты 5.5, 5.6.1, 5.16, 5.18 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»		Применены пункты стандарта ГОСТ Р 51685, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС рельсов железнодорожных по данным многолетней практики эксплуатации. Излишние пояснения к пунктам 5.16 и 5.18 ГОСТ Р 51685 не требуются, т.к. содержатся в стандарте.
815		пункты 5.5, 5.6.1, 5.12, 5.17 (в зависимости от категории,		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕАЭС от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не по-			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		5.19 (в зависимости от типа) ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»		ставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			
816		пункты 5.5, 5.6.1, 5.12, 5.15.2 (в зависимости от категории и типа), 5.15.4 (в зависимости от типа) СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцированно упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		условия»					
817	пункт 89 раздела V	пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 и 5.13.6 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030	Без замечаний и предложений.			
818		пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 и 5.13.6 ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	в части наличия маркировки	Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
819		пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1, 5.13.6 СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцировано упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»	в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			
** – при первичном подтверждении соответствия				Исключить сноску, содержание которой учтено в № п/п 802.			

Исполнитель:
Козырева Ольга Евгеньевна
Olga.Kozyreva@evraz.com

Отзыв

на проект перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, размещенном на правовом портале ЕАЭС для общественного обсуждения <https://regulation.eaeunion.org/pd/2919/> 20.01.2025 (далее проект Перечня)

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Бандажи для железнодорожного подвижного состава							
100	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 6 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		подпункты «в», «р», «с», «т», «у» пункта 13, пункты 15, 54, 89, 91 и 94 (в части пункта 91) раздела V	Раздел 6 ГОСТ 398-2010 «Бандажи черновые для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Обоснование по элементам ТР ТС: Пункт 94 ТР ТС требует уточнения «в части пункта 91». Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 6 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 6 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
							изменения 2 в ТР ТС. Исключить пункт 82 ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия.
101		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов макроструктур»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом, т.к. добровольное применение (выполнение) стандарта означает применение и всех ссылочных стандартов. Статья 26 162-ФЗ устанавливает добровольное применение стандартов одинаковым и равным образом, чем исключается потребность в указании в методах стандартов с общетехническим методами, которые на практике применяются только в той части, которая относится к методу, указанному в стандарте на продукцию или с допускаемыми изменениями (дополнениями), указанные в стандарте на продукцию при выполнении всех остальных условий по ссылочному стандарту. Например, оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
102		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химиче-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 101.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		ского состава					
103		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 101.			
104		ГОСТ 18895-97 «Метод фотоэлектрического спектрального анализа»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 101.			
105		ГОСТ 17745-90 «Стали и сплавы. Методы определения газов»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 101.			
106		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и по-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 101. Оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		вышенных температурах»					
107		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 101.			
108		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 101.			
109		ГОСТ 1778-2022 Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 101.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Колеса колесных пар железнодорожного подвижного состава							
338	подпункты «в», «г», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		подпункты «в», «г», «с», «т», «у» пункта 13, пункты 15, 54, 89, 91, 94 (в части пункта 91) раздела V	Раздел 8 ГОСТ 10791-2011 «Колеса цельнокатаные. Технические условия»		Обоснование по элементам ТР ТС: Пункт 94 ТР ТС требует уточнения «в части пункта 91». Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 6 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 6 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС. Исключить пункт 82 ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия.
339		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного по-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом, т.к. добровольное применение (выполнение) стандарта означает применение и всех ссылочных стандартов. Статья 26 162-ФЗ устанавливает добровольное применение стандартов одинаковым и равным образом, чем исключается потребность в указании в методах стандартов с общетехническим методами, которые на практике применяются только в той части, которая относится к методу, указанному в стандарте на продукцию или с допускаемыми изменениями (дополнениями), указанные в стандарте на продукцию при выполнении всех остальных условий по ссылочному стандарту.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		движного состава. Шкалы эталонов макроструктур»		Например, оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
340		ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			
341		ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			
342		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального	применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		анализа»					
343		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			
344		ГОСТ 5639-82 «Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			
345		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339. Оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
346		ГОСТ 1497-84		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		(ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»		для № п.п. 339.			
347		ГОСТ 1778-2022Metalлопродукция из сталей и сплавов. Metalлографические методы определения неметаллических включений		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			
348		ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			
349		ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		«Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю»					
350		ГОСТ 33783-2016 «Колесные пары железнодорожного подвижного состава. Методы определения показателей прочности»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 339.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Центры колесные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава							
827	подпункты «в», «с» – «у» пункта 13, пункты 15, 54, 82, 89, 91 и 94 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»	Применяется до 31.12.2030	подпункты «в», «с», «т», «у» пункта 13, пункты 15, 54, 89, 91, 94 (в части пункта 91) раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 55498-2013 «Центры колесные катаные для железнодорожного подвижного состава. Технические условия»		Обоснование по элементам ТР ТС: Пункт 94 ТР ТС требует уточнения «в части пункта 91». Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 6 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 6 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС. Исключить пункт 82 ТР ТС, т.к. НСС не устанавливается и отсутствуют методы контроля, испытаний и исследований для оценки соответствия.
828		ГОСТ 32773-2014 «Цельнокатаные колеса, бандажи и центры колесные катаные для железнодорожного по-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом, т.к. добровольное применение (выполнение) стандарта означает применение и всех ссылочных стандартов. Статья 26 162-ФЗ устанавливает добровольное применение стандартов одинаковым и равным образом, чем исключается потребность в указании в методах стандартов с общетехническим методами, которые на практике применяются только в той части, которая относится к методу, указанному в стандарте на продукцию или с допускаемыми изменениями (дополнениями), указанные в стандарте на продукцию при выполнении всех остальных условий по ссылочному стандарту.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		движного состава. Шкалы эталонов макроструктур»		Например, оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
829		ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»	Применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
830		ГОСТ 17745-90 «Стали и сплавы. Методы определения газов»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
831		ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
832		ГОСТ 22536.0-87 «Сталь углеродистая и		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа»					
833		ГОСТ 22536.1-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
834		ГОСТ 22536.2-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
835		ГОСТ 22536.3-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Метод определения фосфора»		для № п.п. 828.			
836		ГОСТ 22536.4-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
837		ГОСТ 22536.5-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
838		ГОСТ 22536.7-88 «Сталь уг-		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		леродистая и чугун нелегированный. Методы определения хрома»					
839		ГОСТ 22536.8-87 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения меди»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
840		ГОСТ 22536.9-88 «Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения никеля»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
841		ГОСТ 22536.12-88		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		«Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ванадия»					
842		ГОСТ 28033-89 «Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анализа»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
843		ГОСТ 1778-2022 «Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения неметаллических включений»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
844		ГОСТ 7565-81		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		(ИСО 377-2-89) «Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава»		для № п.п. 828.			
845		ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) «Металлы. Методы испытаний на растяжение»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828.			
846		ГОСТ 9454-78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах»		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному для № п.п. 828. Так, оценка ударной вязкости по ГОСТ 9454 в стандарте на продукцию ГОСТ 398, уточнена по среднему значению из трёх результатов, а также по радиусу надреза для температуры образца минус 60 градусов.			
847		ГОСТ 10243-75		Исключить данную позицию со ссылочным стандартом по обоснованию, аналогичному			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		«Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»		для № п.п. 828.			
Рельсы железнодорожные остряковые							
1119	подпункты «в», «г» пункта 13, пункты 12, 15, 89 и 91, подпункт «а» пункта 84 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы железнодорожные остряковые. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	пункт 12, подпункты «в», «г» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы железнодорожные остряковые. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Примечание по элементам ТР ТС: Элементы ТР ТС приведены в порядке перечисления по приложению 7 ТР ТС 002/2011. Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.
1120		ГОСТ 9960-85 «Рельсы остряковые. Технические условия»		Исключить, т.к. ГОСТ 9960 не изменялся с 1986 года, является морально устаревшим и по этой причине не применяется в РФ и в государствах-членах ЕАЭС для изготовления рельсов остряковых.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
Рельсы железнодорожные широкой колес							
1121	подпункты «в» и «г», пункта 13, пункты 12, 15, 89 и 91, подпункт «а» пункта 84 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	пункт 12, подпункты «в», «г» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 84, пункты 89 и 91 раздела V	Раздел 7 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	Примечание по элементам ТР ТС: Элементы ТР ТС приведены в порядке перечисления по приложению 7 ТР ТС 002/2011. Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 7 к ТР ТС 002/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 7 ТР ТС 002/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.
1122		Раздел 7 СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцировано упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как не соответствующий положениям раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. Методы СТ РК 2432-2023 не идентичны и не эквивалентны методам ГОСТ Р 51685-2022.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
1123		ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющийся разработчиком).			

Исполнитель:
Козырева Ольга Евгеньевна
Olga.Kozyreva@evraz.com

ОТЗЫВ

на проект Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих требования, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011), размещенном на правовом портале ЕАЭС <https://regulation.eaeunion.org/pd/2919/> 20.01.2025 (далее проект Перечня)

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
42. Рельсы железнодорожные остряковые							
192	пункт 12, подпункты «б» и «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 27 раздела V	пункты 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.4, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.4.1 (с учетом пункта 5.4.3), 5.4.2, 5.5, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.5, 5.7.6, 5.8, 5.9.1,	применяется до 31.12.2030	Без замечаний и предложений.			Примечание по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 5 к ТР ТС 003/2011 и оценка соответствия проводится, если НСС по решению разработчика установлен. В редакции изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 5 ТР ТС 003/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		5.10, 5.11.1 и 5.11.2 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы острьяковые железнодорожные. Технические условия»					
193	пункт 15 раздела V	пункт 5.5	применяется до 31.12.2030	Исключить данную позицию, т.к. дублирует информацию в № п.п. 192.			
194	пункт 32 раздела V	пункты 5.12.1.1, 5.12.2.1	в части наличия маркировки, применяется до 31.12.2030	пункты 32 и 33 раздела V	пункты 5.12.1.1, 5.12.7 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы острьяковые железнодорожные. Технические условия»	в части наличия и содержания маркировки по ТР ТС	Обоснование по элементам ТР ТС: Дополнен пункт 33 ТР ТС 003/2011 по приложению 5 ТР ТС 003/2011. Обоснование по пунктам стандарта: Пункт 5.12.2.1 не содержит данных, которые требуются по ТР ТС. Дополнен пункт 5.12.7 ГОСТ Р 55820, содержащий требование к маркировке единым знаком обращения.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техниче- ского регулиро- вания техниче- ского регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	
43. Рельсы железнодорожные широкой колес							
195	пункт 12 раз- дела V	пункты 5.1.8, 5.7.6 (при наличии от- верстий), 5.8 (кроме удар- ной вязкости), 5.15 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы же- лезнодорож- ные. Общие технические условия»	применя- ется до 31.12.2030	пункт 12 раз- дела V	пункты 5.1.3 (с учетом вто- рого абзаца пункта 6.7.1), 5.1.8, 5.7.6 (при наличии отверстий), 5.8 (кроме ударной вяз- кости), 5.15 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы же- лезнодорож- ные. Общие технические условия»		Применены пункты стандарта ГОСТ Р 51685, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС рельсов железнодорожных по данным многолетней практики эксплуатации.
196		пункт 5.2.1.1 (в части вы- пуклости по- дошвы), 5.7.6 (при наличии отверстий),		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техниче- ского регулиро- вания техниче- ского регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	
		5.8 (кроме ударной вязкости), 5.9, 5.15 ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»					
197		пункты 5.1.8, 5.7.7 (при наличии болтовых отверстий), 5.8 (кроме ударной вязкости), 5.9, 5.15.1 СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцированно упрочненные и	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техниче- ского регулиро- вания техниче- ского регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	
		нетермо- упрочненные. Общие техни- ческие усло- вия»					
198	подпункт «б» пункта 13 раз- дела V	пункты 5.8 (ударная вяз- кость), 5.11.2, 5.17 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы же- лезнодорож- ные. Общие технические условия»	применя- ется до 31.12.2030	Без замечаний и предложений.			
199		пункты 5.8 (ударная вяз- кость), 5.10, 5.11, 5.18, 5.20 ГОСТ 34222-2017 «Рельсы же- лезнодорож- ные. Общие		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техниче- ского регулиро- вания техниче- ского регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	
		технические условия»					
200		пункты 5.8 (ударная вяз- кость), 5.10, 5.11, 5.15.3, 5.15.5 СТ РК 2432- 2023 «Рельсы железнодоро- жные диф- ференциро- ванно упроч- ненные и не- термоупроч- ненные. Об- щие техниче- ские условия»	применя- ется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			
201	подпункт «в» пункта 13 раз- дела V	пункт 5.1.9 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы же- лезнодорож- ные. Общие технические	применя- ется до 31.12.2030	Без замечаний и предложений.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техниче- ского регулиро- вания техниче- ского регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	
		условия»					
202		пункт 5.2.1.1 (в части ши- рины по- дошвы и вы- соты пера по- дошвы) ГОСТ 34222- 2017 «Рельсы железнодоро- жные. Об- щие техниче- ские условия»		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющимся разработчиком).			
203		пункт 5.1.9 СТ РК 2432- 2023 «Рельсы железнодоро- жные диф- ференциро- ванно упроч- ненные и не- термоупроч- ненные. Об- щие техниче- ские условия»	применя- ется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техниче- ского регулиро- вания техниче- ского регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	
204	пункт 15 разде- ла V	пункты 5.1.3* (в зависимо- сти от типа, категории и класса проч- ности), 5.4.1 с учетом пункта 5.4.3, пункт 5.4.2 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы же- лезнодорож- ные. Общие технические условия»	применя- ется до 31.12.2030	пункт 15 разде- ла V	пункты 5.4.1 с учетом пункта 5.4.3, пункт 5.4.2 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы же- лезнодорож- ные. Общие технические условия»	применя- ется до 31.12.2030	Примечание по ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 5 к ТР ТС 003/2011 и оценка соответствия проводится, если НСС по решению разработчика установлен. В редакции изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 5 ТР ТС 003/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС. Обоснование по пунктам стандарта: Пункт 5.1.3 (с учетом второго абзаца пункта 6.7.1) ГОСТ Р 51685 исключен из данной позиции и включен в № п.п. 195.
205		пункты 5.1.3* (в зависимо- сти от типа, категории и класса проч- ности), 5.4.1 с учетом пункта 5.4.3, 5.4.2, 5.4.4		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющийся разработчиком).			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техниче- ского регулиро- вания техниче- ского регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	
		ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»					
206		пункты 5.1.4* (в зависимости от типа, категории и класса прочности), 5.4.1 с учетом пунктов 5.4.3, 5.4.4, 5.4.2 СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцированно упроченные и нетермоупроченные. Общие технические	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		условия»					
207	подпункт «а» пункта 27 раздела V	пункты 5.5.1, 5.6.1, 5.16 (в зависимости от категории и типа) и 5.18 (в зависимости от типа) ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	подпункт «а» пункта 27 раздела V	пункты 5.5, 5.6.1, 5.16, 5.18 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»		Применены пункты стандарта ГОСТ Р 51685, обеспечивающие соответствие требованиям ТР ТС рельсов железнодорожных по данным многолетней практики эксплуатации. Излишние пояснения к пунктам 5.16 и 5.18 ГОСТ Р 51685 не требуются, т.к. содержатся в стандарте.
208		пункты 5.5, 5.6.1, 5.12, 5.17 (в зависимости от категории), 5.19 (в зависимости от типа) ГОСТ 34222-2017 «Рельсы		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕАЭС от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющийся разработчиком).			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		железнодорожные. Общие технические условия»					
209		пункты 5.5, 5.6.1, 5.12, 5.15.2 (в зависимости от категории и типа), 5.15.4 (в зависимости от типа) СТ РК 2432-2023 «Рельсы железнодорожные дифференцированно упрочненные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			
210	пункт 32 раздела V	пункты 5.13.1.1,	в части наличия	пункты 32 и 33 раздела V	пункты 5.13.1.1,	в части наличия	Обоснование по элементам ТР ТС:

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		5.13.2.1 и 5.13.6 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	маркировки, применяется до 31.12.2030		5.13.2.1 и 5.13.6 ГОСТ Р 51685-2022 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	маркировки, применяется до 31.12.2030	Дополнен пункт 33 ТР ТС 003/2011 по приложению 5 ТР ТС 003/2011.
211		пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1 и 5.13.6 ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	в части наличия маркировки	Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющийся разработчиком).			
212		пункты 5.13.1.1, 5.13.2.1, 5.13.6 СТ РК 2432-2023 «Рельсы	в части наличия маркировки,	Исключить СТ РК 2432-2023 как противоречащий подпунктам 2) и 6) пункта 1 статьи 51 раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. СТ РК 2432 не идентичен и не эквивалентен ГОСТ Р 51685-2023, по которому в ЕАЭС потребляется более 90 % всех изготавливаемых рельсов.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции проекта Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект техниче- ского регулиро- вания техниче- ского регла- мента Евразий- ского экономи- ческого союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	Структурный элемент или объект техни- ческого регу- лирования тех- нического ре- гламента Евразийского экономиче- ского союза	Обозначение и наименова- ние стандарта	Примеча- ние	
		железнодорожные дифференцированы упрочненные и нетермоупрочненные	применяется до 31.12.2030				
* – при первичном подтверждении соответствия				Исключить сноску, содержание которой учтено в № п/п 195.			

Исполнитель:
Козырева Ольга Евгеньевна
Olga.Kozyreva@evraz.com

Отзыв

на проект перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, размещенном на правовом портале ЕАЭС для общественного обсуждения <https://regulation.eaeunion.org/pd/2919/> 20.01.2025 (далее проект Перечня)

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
42. Рельсы железнодорожные остряковые							
263	пункт 12, подпункты «б» и «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33 раздела V	раздел 7 ГОСТ Р 55820-2013 «Рельсы железнодорожные остряковые. Технические условия»	применяется до 31.12.2030	Без замечаний и предложений.			Примечание по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 5 к ТР ТС 003/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 5 ТР ТС 003/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
264		ГОСТ 9960-85 «Рельсы остряковые. Технические условия»		Исключить, т.к. ГОСТ 9960 не изменялся с 1986 года, является морально устаревшим и по этой причине не применяется в РФ и в государствах-членах ЕАЭС для изготовления рельсов остряковых.			
43. Рельсы железнодорожные широкой колес							
265	пункт 12, подпункты «б» и «в» пункта 13, пункт 15, подпункт «а» пункта 27, пункты 32 и 33 раздела V	раздел 7 ГОСТ Р 51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»	применяется до 31.12.2030	Без замечаний и предложений.			Примечание по элементам ТР ТС: Пункт 15 ТР ТС применяется по действующей редакции Приложения 5 к ТР ТС 003/2011, а редакцией изменения 2 ТР ТС пункт 15 исключен из приложения 5 ТР ТС 003/2011, что важно учесть в случае издания Перечней после принятия изменения 2 в ТР ТС.
266		раздел 7 СТ РК 2432-2013 «Рельсы железнодорожные дифференцированно упрочнен-	применяется до 31.12.2030	Исключить СТ РК 2432-2023 как не соответствующий положениям раздела X Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 в части обеспечения единства требований и методов для оценки соответствия. Методы СТ РК 2432-2023 не идентичны и не эквивалентны методам ГОСТ Р 51685-2022.			

№ п/п проекта Перечня	Редакция представленного проекта Перечня			Предложения по изменению редакции Перечня			Обоснование
	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза	Обозначение и наименование стандарта	Примечание	
		ные и нетермоупрочненные. Общие технические условия»					
267		ГОСТ 34222-2017 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия»		Исключить данную позицию из Перечня, так как МГС, не соответствует требованиям пункта 6 Порядка, утвержденного Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 N 161 (к ГОСТ 34222 не присоединились все государства-члены ЕАЭС, прежде всего Россия, поставляющая на рынок ЕАЭС более 90% рельсов железнодорожных по ГОСТ Р 51685, а по ГОСТ 34222 не поставлено ни одного рельса, он не применяется в Казахстане, являющийся разработчиком).			

Исполнитель:
Козырева Ольга Евгеньевна
Olga.Kozyreva@evraz.com