



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220030, г.Мінск
тэл. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ « ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул.Мясникова,39, 220030, г.Минск
тел. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО « АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

12.07.2024 № 7-24/14827

На № _____

Департамент технического
регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии

О результатах общественного
обсуждения

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, рассмотрев в соответствии с письмом Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) от 3 июля 2024 г. № 16-1347 проект решения Коллегии Комиссии «О внесении изменений в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), и межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям этого технического регламента», размещенный на официальном сайте Евразийского экономического союза для проведения общественного обсуждения, сообщает об отсутствии замечаний и предложений.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

С.В.Нечай

Оксина 374 63 56
Шагун 358 04 66
Бельшева 379 13 80
Горенюк 215 07 26



318661 538108

Евразийская экономическая
комиссия
№ 11968 от 22.07.2024 16:12
1