



Міністэрства транспарту і камунікацый
Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ТРАНСПОРТУ»
(БелДУТ)

ул. Кірова, 34, 246653, г. Гомель
тэл. (0232) 31 93 66, 95 39 41, факс 31 92 63
E-mail: bsut@bsut.by
р.р. бюдж. BY07BAPB36049000000330000000
п.б. BY74BAPB36329000000530000000
Рэгіянальная дырэкцыя па Гомельскай вобласці
ААТ «Белатранспрамбанк»
БНК BARBVY2X УНП 400057727

17 02 2023 № 17 19 / 17

На № _____ ад _____

Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(БелГУТ)

ул. Кирова, 34, 246653, г. Гомель
тел. (0232) 31 93 66, 95 39 41, факс 31 92 63
E-mail: bsut@bsut.by
р.р. бюдж. BY07BAPB36049000000330000000
п.б. BY74BAPB36329000000530000000
Региональная дирекция по Гомельской области
ОАО «Белатранспромбанк»
БНК BARBVY2X УНП 400057727

Департамент технического
регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии

email: info@eecommission.org

О внесении изменений в перечни
стандартов

Учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта» направляет предложения по внесению изменений в Перечни стандартов к техническим регламентам ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011, ТР ТС 003/2011 (прилагается).

С уважением,
проректор по научной работе БелГУТа

А.А.Ерофеев

37 Заявок В.С.
+375 29 614 64 47



318506 932108

Евразийская экономическая
комиссия
№ 2958 от 20.02.2023 10:27
1+1 файл

Предложения по изменению Перечней стандартов
Перечень стандартов по требованиям к ТР ТС 001/2011

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
1 Вагоны бункерного типа				
49	Пункт раздела V	44 Пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.2 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	В число показателей, обеспечивающих безопасность подвижного состава должен входить в т. ч. показатель «расчетный коэффициент силы нажатия композиционных тормозных колодок»
2 Вагоны изотермические				
100	Пункт раздела V	44 Пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.2 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	В число показателей, обеспечивающих безопасность подвижного состава должен входить в т. ч. показатель «расчетный коэффициент силы нажатия композиционных тормозных колодок»
3 Вагоны крытые				
152	Пункт раздела V	44 Пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.2 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	В число показателей, обеспечивающих безопасность подвижного состава должен входить в т. ч. показатель «расчетный коэффициент силы нажатия композиционных тормозных колодок»
4 Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги				
176	Подпункт пункта раздела V	«м» 13 Пункты 4.1.28, 4.2.8.3 (первый абзац), 4.2.8.4, 4.2.8.6, 4.2.9.8, 4.2.9.9, 4.3.2 и 4.3.3 (первое предложение) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.1.28, 4.2.8.3 (первый абзац), 4.2.8.4, 4.2.8.6*, 4.2.9.8, 4.2.9.9, 4.3.2 и 4.3.3 (пе рвое предложение) ГОСТ 34681-2020 «Вагоны	На практике по согласованию с заказчиком изготавливаются вагоны без туалетов с замкнутым циклом. В связи с этим п. 4.2.8.6 ГОСТ 34681 должен применяться, если данное оборудование установлено на вагоне

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		тяги. Общие технические условия»	пассажирские локомотивной тяги. Общие технические условия»	
187	Пункт 21 раздела V	Пункты 4.2.1.3, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.2.1.10, 4.2.3.14, 4.2.3.15, 4.2.6.1 (в части наличия поручней), 4.2.6.2 и 4.2.1.16 ГОСТ 33885-2016 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Методы испытаний по санитарно-гигиеническим и экологическим показателям»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.2.1.3, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.2.1.10, 4.2.3.14, 4.2.3.15, 4.2.6.1 (в части наличия поручней), 4.2.6.2 и 4.2.1.16 ГОСТ 34681-2020 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие технические условия»	Редакционное исправление. Неверно указан ГОСТ 33885, должен быть ГОСТ 34681
5 Вагоны-платформы				
258	Пункт 44 раздела V	Пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.2 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	В число показателей, обеспечивающих безопасность подвижного состава должен входить в т. ч. показатель «расчетный коэффициент силы нажатия композиционных тормозных колодок»
6 Вагоны-самосвалы				
302	Пункт 44 раздела V	Пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.2 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	В число показателей, обеспечивающих безопасность подвижного состава должен входить в т. ч. показатель «расчетный коэффициент силы нажатия композиционных тормозных колодок»
7 Вагоны-цистерны				
347	Пункт 44 раздела V	Пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.2 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные	В число показателей, обеспечивающих безопасность подвижного состава должен входить в т. ч. показатель «расчетный

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	коэффициент силы нажатия композиционных тормозных колодок»
10 Полувагоны				
691	Пункт 44 раздела V	Пункт 4.2 (в части показателя «тормозной путь») ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.2 ГОСТ 34434-2018 «Тормозные системы грузовых вагонов. Технические требования и правила расчета»	В число показателей, обеспечивающих безопасность подвижного состава должен входить в т. ч. показатель «расчетный коэффициент силы нажатия композиционных тормозных колодок»
21. Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания				
1488а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1488б*			Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1489	Подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.3, 4.4, 4.6-4.8 и 4.11 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1490		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители,	Исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»		
1491		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1496	Абзац 3, 4 пункта 101 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1497		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1498		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические	Исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		условия»		
27. Башмаки магниторельсового тормоза				
1547	Подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 97, 99, 101 и 106 раздела V	ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 1.1, 1.3, 1.4, 3.3-3.5, 3.7-3.11, 3.15 ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
31. Вентильные разрядники и ограничитель перенапряжений для электроподвижного состава				
1567а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 8.2.1, 8.2.10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1572	Абзац 3, 4 пункта 101 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1573		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители,	Исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»		
1574		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
34. Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава				
1604а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1604б*			Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1611	Абзац 3, 4 пункта 101 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1612		ГОСТ 33263-2015	Исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		«Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»		
1613		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
35. Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов				
1614а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 4.3 и 4.7 ГОСТ 33431-2015 «Ящики высоковольтные пассажирских вагонов локомотивной тяги моторвагонного подвижного состава. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
36. Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)				
1619а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
16196*			Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1620	Подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.3 и 4.4.1 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1621		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1622		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1627	Абзац 3, 4 пункта 101 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
1628		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1629		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
38. Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава				
1640	Подпункт «б» пункта 13 раздела V	Таблица 4.6 (пункты 4.1 (кроме показателя «Остаточный дисбаланс») и 4.3) ГОСТ 33724.1-2006 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	Изложить структурный элемент в новой редакции: «Подпункт «б» пункта 13 и пункт 15 раздела V»	Изменение связано с предложением по исключению строки 1641
1641	Пункт 15	ГОСТ 27.301-95 «Надежность в	Исключить	ГОСТ 27.301-95 не содержит показателей

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
	раздела V	технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»		и, при необходимости, должен быть перенесен в перечень стандартов на методы
39. Изделия остекления железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового, моторвагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава)				
1649	Подпункт «б» пункта 15 раздела V	Пункты 5.1.3, 5.1.7* (п. 3.2.3* ГОСТ 12.2.056-81 ССБТ Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности) 5.1.8* (До 160 км/ч), 5.1.9* (Более 160 км/ч), 5.1.10*, 5.1.12*, 5.1.13, 5.1.19 (п. 3.2.16 ГОСТ 12.2.056-81 ССБТ Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности), 5.1.21* и 5.1.22* ГОСТ Р 57214-2016 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Пункты 5.1.3, 5.1.7*, 5.1.9* (для подвижного состава с конструкционной скоростью движения свыше 160 км/ч), 5.1.12*, 5.1.13, 5.1.19, 5.1.21* и 5.1.22* ГОСТ Р 57214-2016 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	1 Пункты 3.2.3* и 3.2.16 ГОСТ 12.2.056 вынесены отдельно в строку 1636а с целью приведения таблицы в унифицированную форму с остальными видами продукции. Также дана более корректная формулировка применения пунктов по скорости 2 Замена пунктов 5.1.8* и 5.1.10* ГОСТ Р 57214 на пункты 3.2.14 и 3.2.15 ГОСТ 12.2.056 предлагается в связи с тем, что в настоящее время у испытательных лабораторий отсутствует оборудование, способное обеспечить допуск скорости для удара бутылкой ± 1 км/ч
1649а		ГОСТ Р 57214-2016 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Пункты 3.2.3*, 3.2.14 (для подвижного состава с конструкционной скоростью движения до 160 км/ч включительно), 3.2.15, 3.2.16 ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1650	Пункт 15 раздела V	пункт 3.2.3 (в части требований к коэффициенту пропускания в видимой части спектра применяемых изделий остекления)	пункт 3.2.3 (в части требований к коэффициенту пропускания в видимой части спектра применяемых изделий остекления), 3.2.14 (для	Изменение связано с предложением по изменению строки 1649

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	подвижного состава с конструкционной скоростью движения до 160 км/ч включительно), 3.2.15 ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности»	
1651		Пункты 5.1.1- 5.1.3, 5.1.8 (До 160 км/ч), 5.1.9* (Более 160 км/ч), 5.1.10*, 5.1.11, 5.1.12*, 5.1.13*, 5.1.16*, 5.1.20 и 5.3.1 ГОСТ Р 57214-2016 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	пункты 5.1.1- 5.1.3, 5.1.9* (для подвижного состава с конструкционной скоростью движения свыше 160 км/ч), 5.1.11, 5.1.12*, 5.1.13*, 5.1.16*, 5.1.20 и 5.3.1 ГОСТ Р 57214-2016 «Изделия остекления железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Замена пунктов 5.1.8* и 5.1.10* ГОСТ Р 57214 на пункты 3.2.14 и 3.2.15 ГОСТ 12.2.056 предлагается в связи с тем, что в настоящее время у испытательных лабораторий отсутствует оборудование, способное обеспечить допуск скорости для удара бутылкой ± 1 км/ч
52. Компрессоры для железнодорожного подвижного состава				
1743	Пункт 15 раздела V	ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	Исключить	ГОСТ 27.301-95 не содержит показателей и, при необходимости, должен быть перенесен в перечень стандартов на методы. Требования по надежности установлены пунктами 5.5.1 и 5.5.5 ГОСТ 10393 (строка 1744)
53 Контактторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные				
1750а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	данной продукции пунктом 13 «б»
17506*			Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1751	Подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.3, 4.4.1, 4.4.3 и 4.6 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1752		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1753		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1757	Пункты 99 и 101 (абзац 3, 4)	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
	раздела V	технические условия»	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	исключений
1758		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1759		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
57. Кресла пассажирские и диваны моторвагонного подвижного состава, кресла пассажирские пассажирских вагонов локомотивной тяги				
1789	Пункт 15 раздела V	ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	Исключить	ГОСТ 27.301-95 не содержит показателей и, при необходимости, должен быть перенесен в перечень стандартов на методы
66. Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава				
1839а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 8.2.1, 8.2.10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2.	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
1844	Абзац 3, 4 пункта 101 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1845		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	исключить	Не распространяется на продукцию
1846		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	исключить	Не распространяется на продукцию
69 Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава				
1870а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1870б*			Ввести дополнительно в новой	Предложение вносится на рассмотрение в

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
1871	Подпункт «у» пункта 13 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.4 и 4.10 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1872		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	исключить	Не распространяется на продукцию
1873		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	исключить	Не распространяется на продукцию
1876	Пункт 15 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.4 и 4.10 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1877		ГОСТ 33263-2015	исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		«Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»		
1878		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	исключить	Не распространяется на продукцию
1885	Пункты 99 и 101 (абзац 3, 4) раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1886		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	исключить	Не распространяется на продукцию
1887		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного	исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		состава. Общие технические условия»		
70. Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)				
1888	Подпункт «б» пункта 13 раздела V	Пункты 2.2.1 и 2.2.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1893)
1889		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1893)
1890		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	исключить	Не распространяется на продукцию
1891		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	исключить	Не распространяется на продукцию
1892		Пункты 4.2.3.1 и 4.2.5.1 ГОСТ 33323-2015 «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристика и	Дополнить примечанием в редакции: «По пункту 4.2.5.1 (в части вибропрочности, одиночных ударов) – для преобразователей массой свыше 500 кг в случае	Перенесена информация из строки 1895 с целью исключения дублирования стандартов под один структурный элемент ТР ТС

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		методы испытаний»	проведения испытаний по стойкости к воздействию вибрации и удара на отдельных составных частях согласно п. ДА.4 приложения ДА ГОСТ 33323-2015»	
1894		Пункт 2.2.1 (в части теплостойкости, холодостойкости, влагостойкости) ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие требования» Пункт 4.2.5.1 (в части вибропрочности, одиночных ударов)	Исключить	1 Дублируются требования из строки 1876 2 Абзац в части пункта 4.2.5.1 относится к ГОСТ 33323
1895		ГОСТ 33323-2015 «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристика и методы испытаний» (для преобразователей массой свыше 500 кг в случае проведения испытаний по стойкости к воздействию вибрации и удара на отдельных составных частях согласно п. ДА.4 приложения ДА ГОСТ 33323-2015)	Исключить	Дублируется требование из строки 1892. Информацию предлагается перенести в примечание к строке 1892

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
1896		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Информация дублируется в строке 1889
1897		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Информация дублируется в строке 1890
1898		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Информация дублируется в строке 1891
1901	Подпункты «в», «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	Пункты 2.3-2.5 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1900)
1902		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1900)
1903		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1900)

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		безопасности и методы контроля»		
1904		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1900)
1912	Пункт 99 раздела V	Пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1900)
1913		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1900)
1914		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	ГОСТ 33263 не содержит требований по маркировке, относящихся пункту 99 раздела V
1915		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1900)
1918	Пункт 101	Пункт 2.15.2	Исключить	Исчерпывающие требования

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
	раздела V	ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»		представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1922)
1919		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1922)
1920		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	ГОСТ 33263 не содержит требований по маркировке, относящихся пункту 101 раздела V
1921		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Исчерпывающие требования представлены в ГОСТ 33726-2016 (строка 1922)
76. Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомотивов и железнодорожного подвижного состава				
1954а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 8.2.1, 8.2.10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 2. Электротехнические	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			компоненты. Общие технические условия»	
1958	Пункты 99 и 101 (абзац 3, 4) раздела V	Пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1959		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
1960		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	ГОСТ 33263 не содержит требований по маркировке, относящихся к пунктам 99 и 101 (абзацы 3,4) раздела V
1961		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
79. Реакторы для электровозов и электропоездов				
1994а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 8.2.1, 8.2.10 ГОСТ 33798.2-2016 «Электрооборудование железнодорожного подвижного	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие технические условия»	
1998	Пункты 99 и 101 (абзац 3, 4) раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
1999		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	ГОСТ 33263 не содержит требований по маркировке, относящихся к пунктам 99 и 101 (абзацы 3,4) раздела V
2000		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
83 Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные				
2021	Подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	Пункты 2.3, 2.4 и 2.5 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
2022		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие	Исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		технические условия»		
2023		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Не распространяется на продукцию
2024		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Дополнить пунктами 4.1–4.3 ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
2028	Пункты 99 и 101 (абзац 3, 4) раздела V	Пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
2029		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
2030		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы	Исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		контроля»		
2031		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	изложить в новой редакции: «Пункт 4.5 ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
84 Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)				
2033а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
2033б*			Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
2034	Подпункт «у» пункта 13, и пункт 15 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.3, 4.4, 4.8 (кроме реле промежуточных) и 4.11 (только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
2035		ГОСТ 33263-2015	исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		«Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»		
2036		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	исключить	Не распространяется на продукцию
2042	Пункт 99, абзацы 3, 4 пункта 101 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
2043		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Не распространяется на продукцию
2044		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного	Исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		состава. Общие технические условия»		
85 Рессоры листовые				
2045	Подпункты «б», «р», «с» и «т» пункта 13 раздела V	ГОСТ 1425-93 «Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог. Технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 1.2, 1.3, 1.3а, 1.3б (в части отклонения от симметричности отверстий относительно продольной оси листов), 1.6, 1.16-1.21, 1.24, 1.25 (для рессор путевых машин, оборудованных крановой установкой) ГОСТ 1425-93 «Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог. Технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
2047а	Пункт 99, абзацы 3, 4 пункта 101 раздела V	-	Изложить в редакции: «Пункты 1.23, 1.23.2 ГОСТ 1425-93 «Рессоры листовые для подвижного состава железных дорог. Технические условия»	Дополнительно ввести строку для определения требований к маркировке
87 Стеклоочистители для локомотивов, моторвагонного и специального самоходного железнодорожного подвижного состава				
2055	Пункт 15 раздела V	ГОСТ Р 57445-2017 «Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса»	Исключить	ГОСТ Р 57445-2017 не содержит показателей и имеет ограниченный срок применения
2056		ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные	Исключить	ГОСТ 27.301-95 не содержит показателей и, при необходимости, должен быть перенесен в перечень стандартов на

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		положения»		методы
88 Сцепка, включая автосцепку				
Автосцепка				
2063	Подпункт «б» пункта 13 раздела V	Пункты 5.1.8 и 5.8 ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	Изложить в новой редакции: «Пункты 5.1.8 и 5.8 (подпункты «а», «б», «в») ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	Подпункты «а», «б», «в» пункта 5.8 ГОСТ 33434 устанавливают требования конкретно к автосцепкам. Предлагается унифицировать формулировку со строкой 2050, в которой указаны подпункты.
2064	Подпункт «ж» пункта 13 раздела V	Пункты 5.2.1 и 5.2.3а ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	Изложить в одном варианте из двух новых редакций: «Пункты 5.2.1 (только для автосцепок СА-3 и совместимых с ними) и 5.2.3а ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки» или «Пункт 5.2.3а ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	Пунктом 5.2.1 ГОСТ 33434 устанавливаются требования к контуру зацепления автосцепок в соответствии с ГОСТ 21447. В свою очередь ГОСТ 21447 содержит требования только к унифицированному контуру автосцепок, совместимых с СА-3. При этом подтверждения требований подпункта «ж» пункта 13 достаточными являются требования п. 5.2.3а ГОСТ 33434. В связи с вышеизложенным, требования пункта 5.2.1 ГОСТ 33434 предлагается уточнить по области распространения либо вообще исключить данный пункт.
2065	Пункт 15 раздела V	Пункты 5.8 и 5.9.2 ГОСТ 33434-2015 «Устройство	Изложить в новой редакции: «Пункты 5.8 (подпункты «а»,	1 Пунктом 5.9.2 ГОСТ 33434 устанавливаются требования по числу

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		цепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	«б», «в») и 5.9.2 (только для автосцепок грузовых вагонов, при первичной сертификации) ГОСТ 33434-2015 «Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки»	соударений только для грузовых вагонов 2 Подпункты «а», «б», «в» пункта 5.8 ГОСТ 33434 устанавливают требования конкретно к автосцепкам. Предлагается унифицировать формулировку со строкой 2052, в которой указаны подпункты.
94. Тормозные краны машиниста				
2160	Подпункт «б» пункта 13 раздела V	Таблица 4.4 ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные» Для тормозных кранов машиниста с автоматическими перекрышами: Таблица 4.5 ГОСТ «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы	1 Изложить структурный элемент в новой редакции: «Подпункт «б» пункта 13 и пункт 15 раздела V» 2 Изложить в новой редакции обозначение и наименование стандарта: «Таблица 4.4 и таблица 4.5 (для тормозных кранов машиниста с автоматическими перекрышами» ГОСТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное пневматическое железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»	1 Изменение связано с предложением по исключению строки 2161 2 Редакционная правка с целью унификации изложения требований

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		контроля. Часть 1. Воздухораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, изделия резиновые уплотнительные»		
2161	Пункт 15 раздела V	ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике (ССНТ). Расчет надежности. Основные положения»	Исключить	ГОСТ 27.301-95 не содержит показателей и, при необходимости, должен быть перенесен в перечень стандартов на методы
99. Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава				
2200	Абзацы 3, 4 пункта 101 раздела V	Пункт 2.15.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Требования к маркировке установлены пунктом 4.7.1 (абзацы 1 и 2) ГОСТ 33596 «Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава» (строка 2199)
2201		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Исключить	Требования к маркировке установлены пунктом 4.7.1 (абзацы 1 и 2) ГОСТ 33596 «Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава» (строка 2199)
2202		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Требования к маркировке установлены пунктом 4.7.1 (абзацы 1 и 2) ГОСТ 33596 «Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава» (строка 2199)
2202		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического	Исключить	Требования к маркировке установлены пунктом 4.7.1 (абзацы 1 и 2) ГОСТ 33596

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»		«Устройства электронагревательные для систем отопления железнодорожного подвижного состава» (строка 2199)
107 Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные; выключатели автоматические; реле электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)				
2263а*	Подпункт «б» пункта 13*	-	Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
2263б*			Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 2.2.1, 2.2.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
2263в*			Ввести дополнительно в новой редакции: «Пункты 8.2.1 и 8.2.10 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
2263	Подпункт «у» пункта 13 раздела V	Пункты 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 и 2.11 (применяется только для промежуточных реле)	Изложить в новой редакции: «Пункты 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (кроме промежуточных реле) и	Уточнена область применения пункта 2.8 ГОСТ 9219

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	211 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	
2264		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 (кроме промежуточных реле) и 4.11 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
2265		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	Исключить	Не распространяется на продукцию
2266		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
2267		Пункты 8.1.8, 8.1.12, 8.1.14 и 8.2.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-	Пункты 8.1.8 (кроме промежуточных реле), 8.1.12, 8.1.14 (только для	Уточнена область применения пунктов 8.1.8 и 8.1.14 ГОСТ 33798.1

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	промежуточных реле) и 8.2.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	
2268	Пункт 15 раздела V	Пункты 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 и 2.11 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 (кроме промежуточных реле) и 2.11 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Уточнена область применения пункта 2.8 ГОСТ 9219
2269		ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункты 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 (кроме промежуточных реле) и 4.11 (применяется только для промежуточных реле) ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
2270		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы	Исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
		контроля»		
2271		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	Исключить	Не распространяется на продукцию
2272		Пункты 8.1.8, 8.1.12, 8.1.14 и 8.2.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	Пункты 8.1.8 (кроме промежуточных реле), 8.1.12, 8.1.14 (только для промежуточных реле) и 8.2.2 ГОСТ 33798.1-2016 (IEC 60077-1:1999) «Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия»	Уточнена область применения пунктов 8.1.8 и 8.1.14 ГОСТ 33798.1
2277	Абзацы 3,4 пункта 101 раздела V	ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	Изложить в новой редакции: «Пункт 4.15.2 ГОСТ 9219-95 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические условия»	По проекту изменений необходимо применять все пункты ГОСТ без исключений
2278		ГОСТ 33263-2015 «Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы контроля»	исключить	Не распространяется на продукцию

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
2279		ГОСТ 33264-2015 «Резисторы пусковые электрического тормоза демпферные для железнодорожного подвижного состава. Общие технические условия»	исключить	Не распространяется на продукцию

* Считаем необходимым дополнить приложение 7 по данным видам продукции пунктом 13 «б», устанавливающим требования по безопасной эксплуатации с учетом внешних климатических и механических факторов.

Перечень стандартов по методам испытаний к ТР ТС 001/2011

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
Тепловозы, газотурбовозы: магистральные маневровые и промышленные				
-	-	-	Дополнить перечень методами ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	Вводится в действие новый ГОСТ ГОСТ 34673.3
Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие				
-	-	-	Дополнить перечень методами ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	Вводится в действие новый ГОСТ ГОСТ 34673.3
Электровозы маневровые				
-	-	-	Дополнить перечень методами ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	Вводится в действие новый ГОСТ ГОСТ 34673.3
Электропоезда, электромотрисы: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны				
-	-	-	Дополнить перечень методами	Вводится в действие новый ГОСТ ГОСТ

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			ГОСТ 34673.3-2022 «Тяговый подвижной состав железнодорожный. Часть 3. Методы контроля функций управления устройствами, обеспечивающими безопасность движения	34673.3
Аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания				
-*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
Вентильные разрядники и ограничитель перенапряжений для электроподвижного состава				
-*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава				
-*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий.	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			Общие требования»	
Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов				
_*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)				
_*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
Контакты электропневматические и электромагнитные высоковольтные				
_*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава				
_*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	
Преобразователи полупроводниковые силовые (мощностью более 5 кВт)				
954	-	-	Изложить в новой редакции: «Разделы 4-8, приложение ДЕ ГОСТ 33323-2015 «Преобразователи полупроводниковые силовые для железнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний»	Дополняются методы испытаний
-	-	-	Дополнить перечень требованиями ГОСТ Р ЕН 13018- 2014 «Контроль визуальный. Общие положения»	Дополняются методы испытаний
Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные				
-*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»
Реле высоковольтные электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)				
-*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
			других технических изделий. Общие требования»	
Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные; выключатели автоматические; реле электромагнитные и электронные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)				
-*	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 30630.0.0-99 «Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования»	Предложение вносится на рассмотрение в случае принятия решения по дополнению Приложения № 7 к ТР ТС 001/2011 по данной продукции пунктом 13 «б»

Перечень стандартов по методам испытаний к ТР ТС 003/2011

По проекту изменений			Предложение по изменению	Обоснование
№ п/п	Структурный элемент	Обозначение и наименование стандарта		
Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью				
-	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 33892-2016 раздел 5, ГОСТ 33893-2016 раздел 5, ГОСТ 33894-2016 раздел 5, ГОСТ 33895-2016 раздел 5, ГОСТ 33896-2016 раздел 5	Содержат методики испытаний для подтверждения требований ГОСТ 33892-2016 раздел 4, ГОСТ 33893-2016 раздел 4, ГОСТ 33894-2016 раздел 4, ГОСТ 33895-2016 раздел 4, ГОСТ 33896-2016 раздел 4
Генераторы, приёмники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей				
-	-	-	Исключить ГОСТ Р 52980-2008	ГОСТ Р 52980 не устанавливает требования к методам испытаний на генераторы, приёмники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей
			Дополнить перечень ГОСТ 14254-2015, р. 11-15	Содержит методы для подтверждения требований ГОСТ 34012-2016, пункт 4.11.2
			Дополнить перечень ГОСТ 34012-2016 приложение Б и ГОСТ 20.57.406-81	Содержат методики испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам
			Дополнить перечень ГОСТ 1516.2-97 и ГОСТ 34012-2016 приложение А	Содержат методики испытаний для подтверждения требований ГОСТ 34012-2016, пункт 4.5.2, 4.5.3
Стрелочные электромеханические приводы				
-	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 14254-2015, раздел 11-15	Содержит методы для подтверждения требований ГОСТ 34012-2016, пункт 4.11.2

			Дополнить перечень ГОСТ 34012-2016 приложение Б и ГОСТ 20.57.406-81	Содержат методики испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам
Гарнитуры, внешние замыкатели железнодорожных стрелочных переводов				
-	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 14254-2015, раздел 11-15	Содержит методы для подтверждения требований ГОСТ 34012-2016, пункт 4.11.2
Аппаратура телемеханики железнодорожных устройств электроснабжения				
-	-	-	Дополнить перечень ГОСТ 12997-84, ГОСТ 14254-2015	Содержит методы для подтверждения требований ГОСТ 34012-2016, пункт 4.11.2
			Дополнить перечень ГОСТ 34012-2016 приложение Б и ГОСТ 20.57.406-81	Содержат методики испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам

По перечням стандартов по требованиям к ТР ТС 003/2011 замечаний и предложений нет

В перечни стандартов по требованиям и методам испытаний к ТР ТС 002/2011 предлагаем внести изменения гармонизированные с соответствующими перечнями к ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 003/2011.