

от 07.09.2023 № 2/СЦ-2177/23

**Министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации**

И.Э. Файзуллину

Копия: ФАУ «ФЦС»

**Копия: Евразийская экономическая
комиссия**

Уважаемый Ирек Энварович!

Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» в рамках проводимых общественных обсуждений рассмотрел проект Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (далее – ТР ЕАЭС ПСМ) и направляет сводку замечаний и предложений к проекту.

Также в соответствии с письмом Минстроя России от 29.05.2023 № 30864-ВК/08 сообщаем.

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» повторно информирует, что на основании письма Минстроя России от 10 января 2023 г. № 424-СМ/08 и решениями, принятыми на заседании Межгосударственной рабочей группы по рассмотрению проекта первой редакции Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» (далее – ТР ЕАЭС ПСМ) (протокол от 20.12.2022 № 9-ПРМ-СМ), была подготовлена схема оценки соответствия цемента и направлена письмом от 21.01.2023 № 2/СЦ-1969/23.

Предложенная НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» схема сертификации цемента была включена в проект ТР ЕАЭС ПСМ, что подтверждается письмом ФАУ «ФЦС» от 03.02.2023 № Исх-519. При этом из рассматриваемой редакции проекта ТР ЕАЭС ПСМ, размещенном на общественном обсуждении, была исключена, что не дает возможности ее обсудить и согласовать в рамках проводимых общественных обсуждений с представителями стран-членов ЕАЭС.

В целях устранения противоречий положений пункта 9 предложенной схемы, в части оценки риска, положениям пункта 27 проекта ТР ЕАЭС ПСМ, предлагаем его скорректировать (скорректированная редакция схемы прилагается).

Положения пункта 8 схемы не регулируют отношения заявителей с таможенными органами, так как согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) соблюдение мер технического регулирования подтверждается путем представления документов и (или) сведений.

Условием помещения товаров под таможенную процедуру является представление таможенным органам документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений.



Таможенные органы при ввозе в Российскую Федерацию цементной продукции проводят таможенный контроль исключительно с использованием системы управления рисками.

Одной из форм таможенного контроля является проверка таможенных, иных документов и (или) сведений. В соответствии со статьей 324 ТК ЕАЭС целью применения такой формы таможенного контроля является установление достоверности сведений, правильности заполнения и (или) оформления документов, соблюдение условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой.

Таможенными органами в соответствии с ТК ЕАЭС осуществляется контроль за соблюдением мер технического регулирования, который подтверждается путем представления документов и (или) сведений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений при поставках цементной продукции.

Заявителями представляются в таможенный орган документы, свидетельствующие о прохождении инспекционного контроля поставляемых партий цементной продукции в соответствии с ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цемента» (далее - ГОСТ Р 56836-2016), которые составляются органами по сертификации.

Просим учитывать, что ГОСТ Р 56836-2016, на основании которого подготовлена схема оценки соответствия цемента, включен в Перечень национальных стандартов Российской Федерации, в которых устанавливаются правила (порядок) подтверждения соответствия конкретной продукции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2021 № 1265 «Об утверждении Правил обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в абзаце первом пункта 3 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании». Минпромторг России является разработчиком проекта данного постановления Правительства Российской Федерации, который обязателен для исполнения органами по сертификации и заявителями.

Также информируем, что в Евразийской экономической комиссии создана рабочая группа по разработке технических регламентов ЕАЭС, в части установления схем и процедур оценки соответствия на основании типовых схем, в рамках которой проходят процедуру обсуждения и согласования все проекты технических регламентов ЕАЭС в части оценки соответствия. Данной рабочей группой предложенные проектом ТР ЕАЭС ПСМ новые схемы оценки соответствия, в том числе и схема декларирования соответствия на основании технического свидетельства, также будут рассмотрены.

В части включения дополнительной схемы оценки соответствия в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 может быть не поддержано при обсуждении, т.к. в практике она используется только цементной отраслью Российской Федерации и Республики Казахстан, а пунктами 4 и 5 данного решения не исключается возможность установить в технических регламенты ЕАЭС иные формы, схемы и процедуры оценки соответствия, чем предусмотренные типовыми схемами.

Также дополнительно информируем, схема предварительно согласована производителями цемента Республики Беларусь (Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»), Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и РУП «Стройтехнорм».

На основании изложенного и в целях обеспечения рынка ЕАЭС безопасной продукцией НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» заинтересована в принятии ТР ПСМ ЕАЭС, который будет способствовать реализации данной задачи, и поддерживает установление требований к строительным материалам, применение схемы оценки соответствия по более жестким процедурам, а также готова участвовать с согласительных совещаниях, проводимых Минстроем России и иными сторонами, заинтересованными в разработке технического регламента ПСМ ЕАЭС.

Приложение:

1. Сводка замечаний на 14 л.;
2. Схема С сертификации цемента на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ____/202____) на 9 л.;
3. Письма от Республики Беларусь по согласованию схемы на 3 л.

Исполнительный директор



Д.Ю. Мартынкина

СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ
по итогам рассмотрения проекта технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
1	I. Область применения	НО «СОЮЗЦЕ МЕНТ»	Настоящий технический регламент устанавливает обязательные минимально необходимые для применения и исполнения на территории Евразийского экономического союза (далее - Союз) требования, обеспечивающие безопасность строительных материалов и изделий, выпускаемым в обращение на территории Союза, а также правила их оценки соответствия. Настоящий технический регламент распространяется также на связанные со строительными материалами и изделиями процессы производства, хранения, транспортировки, упаковки и процедуру маркировки.	В проекте указано, что технический регламент распространяется на процессы производства, хранения, транспортировки и процедуры маркировки. В проекте отсутствуют требования к процессу производства строительных материалов.			
2	I. Область применения. Пункт 3	НО «СОЮЗЦЕ МЕНТ»	- строительные материалы и изделия, поставляемые на экспорт за пределы территории Союза по внешнеторговым контрактам	Как возможно в процессе производства серийно изготавливаемой продукции разделить продукцию для внутреннего рынка ЕАЭС и поставляемую на экспорт.			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
3.	II. Основные понятия. Пункт 4.	НО «СОЮЗЦЕ МЕНТ»	«техническое свидетельство о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории Евразийского экономического союза (техническое свидетельство)» - документ, подтверждающий пригодность строительных материалов и изделий, для применения по назначению в строительстве, содержащий значения их существенных характеристик, методы (методики) измерений, испытаний, область и условия их применения при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений	Данный документ не предусмотрен Приложением 9 Договора о ЕАЭС.			
4	Пункт 4		«базовые требования к зданиям и сооружениям» – минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, приведенные в приложении 2 к настоящему техническому регламенту	Статьей 7 Федерального закона 184-ФЗ «О техническом регулировании» определены минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, которые не вошли в проект технического регламента. Требования к безопасности к зданиям и сооружениям не предмет данного технического регламента. При этом в Приложении 3 установлены существенные характеристики строительных материалов. Также следует отметить, что на территории РФ требования безопасности к зданиям и сооружениям устанавливаются Федеральным законом № 384-ФЗ. Например, требование к защите от влаги зданий и сооружений.			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
5.	Пункт 4	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	«подтверждение пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве (подтверждение пригодности)» – элемент доказательной базы строительных материалов и изделий, проводимый в случаях, установленных настоящим техническим регламентом в целях определения методов (методики) измерений, испытаний, уточнения назначения, области применения, условий применения и перечня существенных характеристик и фактические значения характеристик на территории государств-членов Союза строительных материалов и изделий.	Из формулировки следует, что все строительные материалы должны проходить данную процедуру. Необходимо уточнить формулировки.			
6.	Пункт 4	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	«потребитель строительных материалов и изделий» – физическое или юридическое лицо, применяющее строительные материалы и изделия по назначению	Отсутствует информация о потребителях – индивидуальных предпринимателях.			
7.	Пункт 4	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	«применение по назначению» - использование строительных материалов и изделий в соответствии с назначением, указанным в техническом свидетельстве о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве на территории Евразийского экономического союза и (или) в документах, устанавливающих требования к строительным материалам и	Из формулировки следует, что все строительные материалы должны проходить процедуру оценки пригодности с получением технического свидетельства			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма и дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
			изделиям и сопроводительной документации; «существенные характеристики строительных материалов и изделий» – технические требования к строительным материалам и изделиям, обеспечивающие при их применении по назначению выполнение базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям;				
8.	Пункт 4	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	«существенные характеристики строительных материалов и изделий» – технические требования к строительным материалам и изделиям, обеспечивающие при их применении по назначению выполнение базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям;	Технический регламент должен устанавливать требования к строительным материалам, а не базовые требования к зданиям и сооружениям. Базовые требования к зданиям и сооружениям установлены национальным законодательством государств-членов ЕАЭС.			
9.	III. Существенные характеристики строительных материалов и изделий. Пункт 5	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Существенные характеристики строительных материалов и изделий устанавливаются для целей обеспечения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям.				
10.	Пункт 28	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Выпускаемые в обращение на территории Союза строительные материалы и изделия, указанные в приложении I к настоящему техническому регламенту, подлежат подтверждению соответствия на основании выданного по результатам прохождения подтверждения пригодности для применения в строительстве в следующих случаях:	В соответствии пунктом 25 подтверждение соответствия проводится согласно типовым схемам Союза. При этом вводится дополнительная схема. Декларация о соответствии принимается на основании на основании технического свидетельства, полученного по результатам проведенной оценки пригодности.			
11.	Пункт 28	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Декларирование соответствия осуществляется на основании выданного технического свидетельства, при этом определяются: перечень существенных характеристик, их фактические значения	При этом в основных понятиях указано, что «подтверждение пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве (подтверждение пригодности)» – элемент доказательной базы строительных материалов и изделий, проводимый в			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
			характеристик и методы испытаний, назначение, область и условия применения строительных материалов и изделий.	случаях, установленных настоящим техническим регламентом в целях определения методов (методики) измерений, испытаний, уточнения назначения, области применения, условий применения и перечня существенных характеристик и фактические значений существенных характеристик на территории государств-членов Союза строительных материалов и изделий. Заявителем на декларирование является производитель, как он может определить методы испытаний?			
12.	Пункт 32	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	При проведении сертификации заявитель: а) представляет заявку на проведение сертификации и комплект документов, который включает: - копию договора с изготовителем, предусматривающего обеспечение соответствия поставляемых на территорию Союза строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента и ответственность за несоответствие таких строительных материалов и изделий указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);	Отсутствует информация о наличии договора у уполномоченного лица с иностранным изготовителем на осуществление действия от его имени при сертификации продукции.			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма и дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
13.	Пункт 32 подпункт б)	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	б) после завершения процедур подтверждения соответствия наносит на маркировку и сопроводительные документы единый знак обращения продукции на рынке Союза в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией;	Отсутствует информация, куда наносится маркировка.			
14.	Пункт 34	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Техническая документация, представленная в соответствии с подпунктом «а» пункта 32 настоящего технического регламента, должна содержать: основные параметры и существенные характеристики строительных материалов и изделий, а также их описание в целях подтверждения соответствия строительных материалов и изделий требованиям технического регламента; описание мер по обеспечению безопасности строительных материалов и изделий и сохранению их существенных характеристик на стадии строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, реализации и безопасности при утилизации (при необходимости).	Сохранение характеристик строительных материалов на стадии строительства, монтажа не входит в требования, предъявляемые к строительным материалам.			
15.	Пункт 36	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Срок действия сертификата соответствия: а) для строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно, - устанавливается не более, чем на 5 лет	Необходимо установить разных срок действия сертификата для классов продукции. Например, для цементов – 1 год, т.к. они включены в 1 класс.			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма и дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
16.	Приложение 3 Строка 24.1	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Товарный бетон отнесен к 4 классу строительных материалов и изделий в зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям. А также установлена схема декларирования 1д и 2д	Бетоны отнести к классу 1	В соответствии с Приложением 4 к классу 4 относятся – строительные материалы и изделия, несоответствие фактических значений существующих характеристик требованиям настоящего технического регламента, может повлечь за собой незначительные нарушения базовых требований по безопасности зданий и сооружений, которые могут быть устранены путем планового ремонта без потери здания и сооружением основных технических характеристик. Бетоны таковыми не являются. Необходимо разработать методику отнесения строительных материалов к классам на основании которой бетон можно отнести к 4 классу.		
17.	Приложение 5. Порядок подтверждения пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве Пункт 4 подпункт б)	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	б) штата специалистов, имеющих высшее техническое образование и опыт работы не менее 5 лет в области производства и испытаний строительных материалов и изделий, применения их в строительстве, обладающих компетенциями в сфере разработки стандартов, устанавливающих требования к строительным материалам и изделиям, методов испытаний, имеющих профессиональную подготовку и опыт работы в области проведения испытаний, контроля качества и	Необходимо уточнить численность. Необходимо учитывать, что такое юридическое лицо одно в каждой из стран-членов ЕАЭС. Должна она быть аккредитованы либо аттестованы?			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
			метрологического обеспечения производства строительных материалов и изделий;				
18.	Приложение 5 Пункт 4 подпункт е)	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	документов, определяющих порядок проведения и оформления результатов по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий;	Необходимо определить лицо, утверждающее такие документы.			
19.	Приложение 5 Пункт 4	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	В составе юридического лица должны функционировать технические комитеты по стандартизации в области строительства, а специалисты, указанные в подпункте б) пункта 4 Приложения 5 настоящего технического регламента, должны принимать участие в их деятельности.	Отсутствует информация какие технические комитеты, или межгосударственные или национальные.			
20.	Положение пункт 5	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Заявителем на проведение работ по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий является юридическое лицо в соответствии с пунктом 26 настоящего технического регламента	В соответствии с пунктом 26 заявителем является зарегистрированное на территории государства-члена Союза в соответствии с его законодательством, юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или продавцом либо уполномоченным изготовителем лицом. Необходимо устранить разночтение пунктов.			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
21.	Приложение 5 Пункт 10	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	К техническому свидетельству прилагается подготовленное уполномоченным органом заключение о пригодности строительных материалов и изделий, содержащее: - введение и общие положения, сведения о статусе и условиях применения технического свидетельства; - назначение, техническое описание строительных материалов и изделий, позволяющее идентифицировать строительные материалы и изделия и область их применения; - значения существенных характеристик строительных материалов и изделий, полученные при испытаниях; - особые условия производства (при наличии), транспортирования, хранения и применения строительных материалов и изделий, контроля качества, а также описание мер по обеспечению безопасности строительных материалов и изделий и сохранению их существенных характеристик на стадии строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и безопасности при утилизации (при необходимости); - выводы о пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве, а также ограничения в их применении; - перечень документов (документы	В данном разделе отсутствует информация по наличию методов испытаний строительных материалов. При этом в основных понятиях указано, что «подтверждение пригодности строительных материалов и изделий для применения в строительстве (подтверждение пригодности)» – элемент доказательной базы строительных материалов и изделий, проводимый в случаях, установленных настоящим техническим регламентом в целях определения методов (методики) измерений, испытаний, уточнения назначения, области применения, условий применения и перечня существенных характеристик и фактические значений существенных характеристик на территории государств-членов Союза строительных материалов и изделий.			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
			по стандартизации, технические описания, заключения, акты экспертизы, отчеты по испытаниям, альбомы чертежей, и т.п.), использованных при проведении процедуры подтверждения пригодности и подготовки технического свидетельства.				
22.	Приложение 5 пункт 11	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Работы по подтверждению пригодности строительных материалов и изделий организуются с привлечением испытательных лабораторий (центров), научно-исследовательских, проектных и других компетентных организаций, специализирующихся на работах по проектированию и исследованиям в области строительства.	Что это за лаборатории (центры)? Они должны быть аккредитованы?			
23.	Приложение 5 пункт 15	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Действие технического свидетельства может быть приостановлено в случаях: неправомерного применения технического свидетельства; изменения рецептуры, технологии производства, которые могут повлиять на характеристики строительных материалов и изделий, определяемые при подтверждении пригодности и выдаче технического свидетельства; поступления претензий к качеству строительных материалов и изделий, если	Не предусмотрена процедура контроля выданных технических свидетельств. Не установлено какой орган проводит контроль?			

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма (дата))	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
			срок устранения несоответствий не превышает трех месяцев; отрицательных результатов испытаний.				
24.	Раздел IV	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Раздел IV	Раздел IV дополнить пунктом, содержащим этапы подтверждения соответствия, на которых проводится идентификация (стадия приема заявки, отбор проб и т.д.), а также в каком объеме (если это необходимо) выполняется идентификация при приеме заявки, является ли обязательным документальное оформление идентификации на стадии приема заявки, на стадии отбора проб и т.д. (в виде отдельного документа или указанием сведений об идентификации в акте отбора и т.д.).	Для исключения разночтений при работе по ТР ТС заинтересованных лиц.		
25.	Таблица 4, первый столбец, вторая строчка	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Строительные материалы (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленный камень, цементное и кирпичное сырье и пр.), добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.)	Дополнить таблицу 4, первый столбец, вторую строчку наименованием продукции «цемент».	Отсутствует указание на продукцию «цемент», есть только «цементное сырье».		

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
26.	П. 34	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	34. Техническая документация, представленная в соответствии с подпунктом «а» пункта 32 настоящего технического регламента, должна содержать: основные параметры и существенные характеристики строительных материалов и изделий, а также их описание в целях подтверждения соответствия строительных материалов и изделий требованиям технического регламента; описание мер по обеспечению безопасности строительных материалов и изделий и сохранению их существенных характеристик на стадии строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, реализации и перевозки, реализации и безопасности при утилизации (при необходимости).	Устранить противоречия п. 34 ТР ЕАЭС и ГОСТ Р 58100.	Согласно ГОСТ Р 58100 все заводы-изготовители должны иметь технологический регламент в строгом соответствии с ГОСТ Р 58100, структура которого не соответствует п. 34 рассматриваемого проекта ТР ЕАЭС.		
27.	П.п. «д» п. 41	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	П. 41 пп. д) принимает декларацию о соответствии строительных материалов и изделий настоящим техническому регламенту по единой форме и правилам, утвержденной Евразийской экономической комиссией, регистрирует ее в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией.	П. 41 пп. д) При декларировании соответствия по схемам 1д, 2д, 3д, 4д и 6д заявитель принимает декларацию о соответствии строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического регламента, которая оформляется по единой форме и правилам, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293 (далее - декларация о соответствии). Декларация о соответствии подлежит регистрации согласно Порядку регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского	Согласно информации, размещаемой ФСА в открытых источниках, к примеру, на сайте ФСА от 03.05.2023 г. и др., при регистрации деклараций допускаются ошибки и неполнота внесения сведений. Это связано с отсутствием у заявителей (изготовителей) навыка надлежащего документального оформления результатов подтверждения соответствия строительной продукции требованиям стандартов. Для исключения ситуации массового выхода в обращение строительной продукции с		

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
				экономического союза. утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. N 41.	нарушением порядка подтверждения соответствия в форме декларирования (неправильное оформление протоколов испытаний, в протоколах испытаний по нормируемым показателям, неполный комплект документов для подтверждения соответствия продукции, ненадлежащее внесение информации в сервис ФГИС), считаем необходимым предоставить право (обязанность) регистрации деклараций уполномоченным и компетентным организациям – органам по сертификации продукции. Данное право предоставляется путем непосредственного закрепления нормы в ТР ЕАЭС.		
28.	П.п. «б» п. 32	НО «СОЮЗЦЕ МЕНТ»	б) после завершения процедур подтверждения соответствия наносит на упаковку и сопроводительные документы единый знак обращения продукции на рынке Союза в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией	б) после завершения процедур подтверждения соответствия наносит на упаковку и сопроводительные документы единый знак обращения продукции на рынке Союза в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией	Маркировка – это информация, размещаемая на самом товаре или упаковке. Обычно знаком обращения маркируют, т.е. наносят на упаковку или на сам товар знак обращения продукции на рынке.		
29.	П.13.1-13.11 Таблицы 3	НО «СОЮЗЦЕ МЕНТ»		Неполные перечни показателей качества(механическая безопасность) портландцементов согласно требованиям стандартов (технических условий) на продукцию.	Дополнить перечни показателей качества (механическая безопасность) портландцементов согласно требованиям стандартов (технических условий) на продукцию.		

№	Структурный элемент	Наименование организации (номер письма дата)	Действующая редакция	Замечания и предложения	Обоснование предлагаемой редакции	Ответы на замечания	Комментарий члена Рабочей группы
30.	Перечень по существенным характеристикам	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Неполный перечень пор существенным характеристикам	Дополнить перечень по существенным характеристикам п. 13. 11 - Цемент для строительных растворов (ГОСТ 25328-82).	Неполнота сведений.		
31.	Перечень по методам испытаний	НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»	Неполный перечень по методам испытаний	Дополнить перечень по методам испытаний для ГОСТ 25328-82.	Неполнота сведений.		

Схема сертификации цемента на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ____/202____)

1. Цемент, выпускаемый в обращение на территории Союза, подлежит оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия цемента требованиям настоящего технического регламента проводят для серийно выпускаемого цемента, применительно к конкретному наименованию (типу, классу прочности) цемента, на которое распространяются требования настоящего технического регламента по схеме 10с, включающей элементы оценивания в соответствии с типовыми схемами.

2. Цемент, включенный в Перечень, приведенный в приложении к настоящему техническому регламенту, подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации аккредитованным органом, включенным в единый реестр органов по оценке соответствия Союза (далее – орган по сертификации).

3. Соответствие цемента настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением требований безопасности настоящего технического регламента непосредственно либо, требований стандартов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных государственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента (далее- перечень добровольных стандартов).

4. Методы исследований (испытаний) и измерений цемента устанавливаются в стандартах, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия –

национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов (проб), необходимых для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия цемента (далее – перечень стандартов, содержащих правила и методы).

5. Заявителем на сертификацию цемента требованиям настоящего технического регламента является зарегистрированное на территории государства – члена Союза в соответствии с его законодательством юридическое лицо, являющиеся:

- изготовителем, осуществляющим от своего имени производство, включая технологические операции подготовки сырья, нагревания сырья и получения клинкера, измельчения клинкера, добавления в клинкер гипса и других добавок, фасовки и упаковки готовой продукции, или производство и реализацию продукции и ответственное за ее соответствие требованиям технического регламента;

- уполномоченным изготовителем лицом, которое на основании договора с иностранным изготовителем цемента осуществляет действия от имени этого изготовителя при сертификации продукции, а также несет ответственность за несоответствие цемента требованиям технического регламента. При этом у иностранного изготовителя применительно к одному наименованию (типу, классу прочности) цемента может быть одно уполномоченное им лицо, осуществляющее в соответствии с заключенным договором действия от имени изготовителя при сертификации цемента.

Порядок проведения сертификации цемента

6. Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение работ по сертификации (далее – заявка), в которой указывается информация, предусмотренная пунктом 13 типовых схем.

Заявитель вместе с заявкой представляет в орган по сертификации следующий перечень документов и сведений:

копия технологического регламента производства цемента;

копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлен цемент (стандарт, стандарт организации, технические условия);

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований настоящего технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в перечень добровольных стандартов, (в случае применения их заявителем);

описание принятых технических решений и результатов оценки рисков, подтверждающих выполнение требований настоящего технического регламента, если стандарты, включенные в перечень добровольных стандартов, не применяли или отсутствуют (при необходимости);

сведения (копии документов) об испытаниях цемента и его компонентов, проведенных в рамках производственного контроля за последний год от даты, предшествующей дате подачи заявки на сертификацию;

копия договора с изготовителями (в том числе с иностранным изготовителем), предусматривающего обеспечение соответствия выпускаемого в обращение на территории Союза цемента требованиям настоящего технического регламента и ответственность за несоответствие такого цемента указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица);

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством государств – членов Союза;

копию контракта (договора поставки) для цемента, ввозимого на территорию государств-членов Союза;

копию документа о качестве цемента;

образцы маркировки продукции;

сведения об упаковке реализуемого или планируемого к реализации цемента;

иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве доказательства соответствия цемента требованиям настоящего технического регламента (при наличии);

7. Комплект документов, указанный в пункте 6 настоящего приложения, формируется на бумажных и (или) электронных носителях, заверенных подписью и печатью заявителя;

8. Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемого цемента требованиям настоящего технического регламента, а также осуществляет производственный контроль.

9. Заявитель:

подает в орган по сертификации заявку с приложением документов, указанных в пункте 6 настоящего приложения;

после принятия органом по сертификации решения о проведении сертификации заключает договор на проведение сертификации или сертификации, исследований (испытаний) и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного ранее);

после получения сертификата соответствия обеспечивает маркировку цемента единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке, утверждаемом Комиссией;

формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента, который включает в себя:

документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего приложения;

акт (акты) об идентификации и (или) отборе образцов (проб) продукции;

протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента;

акт о результатах анализа состояния производства;

сертификат соответствия;

представляет в таможенные органы документы о проведенной периодической оценке соответствия сертифицированного цемента, страной происхождения которой является страна, не являющаяся государством-членом Евразийского экономического союза.

10. Орган по сертификации:

рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы, принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде информирует заявителя о своем решении;

проводит идентификацию и отбор образцов (проб) цемента для проведения исследований (испытаний) и измерений;

определяет методики исследований (испытаний) и измерений цемента из перечня стандартов, содержащих правила и методы;

на договорной основе (при необходимости) привлекает для проведения исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов (проб) цемента аккредитованную испытательную лабораторию (центр) из числа тех, с которыми взаимодействует;

проводит анализ технологического регламента производства цемента с оформлением заключения о результатах анализа технологического регламента;

проводит анализ состояния производства с оформлением акта о результатах анализа состояния производства;

проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 6 настоящего приложения, результатов исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента, результатов анализа технологического регламента результатов анализа состояния производства;

при положительных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента

и анализа состояния производства принимает решение о выдаче сертификата соответствия на цемент, оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю;

вносит сведения о выданном сертификате соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии;

формирует и хранит комплект доказательственных материалов, подтверждающих соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента:

документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего приложения;

акт (акты) об идентификации и (или) отборе образцов (проб) продукции;

протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента;

заключение о результатах технологического регламента;

акт о результатах анализа состояния производства;

при отрицательных результатах анализа представленных заявителем документов, исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента и анализа состояния производства направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

11. Идентификацию цемента проводит орган по сертификации, получивший заявку на проведение сертификации цемента.

Результаты идентификации могут быть представлены в акте (протоколе, заключении) по идентификации.

12. Сертификат соответствия оформляется по единой форме и правилам, утверждаемым решением Комиссии.

13. Орган по сертификации проводит периодическую оценку цемента (схема 10с) в течение срока действия сертификата соответствия 1 раз в 6 месяцев посредством исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и

посредством анализа состояния производства;

Периодическая оценка сертифицированного цемента, страной происхождения которого не является государство – член Союза, проводится органом по сертификации посредством контроля каждой поставляемой партии цемента, включающего отбор образцов (проб) на границе (на таможенном складе или его территории), испытание и контроль всех характеристик, предусмотренных настоящим техническим регламентом.

При отрицательных результатах периодической оценки сертифицированного цемента орган по сертификации принимает одно из следующих решений:

приостановить действие сертификата соответствия;

прекратить действие сертификата соответствия.

Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя.

Орган по сертификации вносит сведения о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

14. При внесении изменений в технологию производства цемента, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технического регламента, заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия.

Орган по сертификации на основе представленных заявителем документов принимает решение о необходимости проведения дополнительных исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента и (или) анализа состояния производства или об отсутствии такой необходимости. Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится до сведения заявителя.

15. Срок действия сертификата соответствия не более 1 года.

16. Срок хранения у заявителя сертификата соответствия

и комплекта доказательственных материалов составляет не менее 10 лет с даты прекращения производства такого цемента.

Срок хранения у органа по сертификации сертификата соответствия и комплекта доказательственных материалов составляет не менее 5 лет с даты окончания срока действия сертификата соответствия.

17. Документы, составленные на иностранном языке и включенные в комплект доказательственных материалов, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в законодательстве государства - члена Союза – на государственный язык государства - члена Союза, в котором осуществляется сертификация цемента.

**Схема сертификации цемента на соответствие требованиям
технического регламента ЕАЭС «О безопасности автомобильных дорог» (ТР ЕАЭС ____/202____)**

Номер схемы	Элемент схемы			Применение	Документ, подтверждающий соответствие
	Исследования (испытания) и измерения	Оценка производства	Периодическая оценка сертифицированной продукции		
1	2	3	4	5	6
10 с	испытания образцов (проб) цемента	анализ состояния производства цемента	посредством идентификации, испытаний образцов (проб) цемента и анализа состояния производства с периодичностью 1 раз в шесть месяцев для продукции, ввозимой с территории государств не являющихся членами Союза – периодическая оценка сертифицированного цемента посредством контроля каждой поставляемой партии цемента, включающего отбор образцов (проб) на границе (на таможенном складе или его территории), испытание и контроль всех характеристик, предусмотренных техническим регламентом.	для продукции, выпускаемой серийно Заявителем является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо)	сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно, сроком действия 1 год

Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва
Рэспублікі Беларусь

Рэспубліканскае вытворча-гандлевае ўнітарнае
прадпрыемства «Кіруючая кампанія холдынга
«БЕЛАРУСКАЯ ЦЭМЕНТНАЯ КАМПАНІЯ»

р/р № ВУ96АКВВ 3012 0000 0845 7000 0000
ААТ АСБ «Беларусбанк» г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, 18,
код АКВВВУ2Х УНП 192039638 АКПА 381290735000

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь

Республиканское производственно-торговое унитарное
предприятие «Управляющая компания холдинга
«БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»

р/с № ВУ96АКВВ 3012 0000 0845 7000 0000
ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минск, пр-т Дзержинского, 18,
код АКВВВУ2Х УНП 192039638 ОКПО 381290735000

29.08.2023 № 05 - 11/9180
на № 2/СЦ-2125/23 ад 01.08.2023г.

Исполнительному директору
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»

Мартынкиной Д.Ю.

О рассмотрении схемы
сертификации цемента

Уважаемая Дарья Юрьевна!

Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» рассмотрело письмо НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» от 01.08.2023 № 2/СЦ-2125/23 и не возражает против включения схемы сертификации цемента в проект технического регламента ЕАЭС в части проведения на границе инспекционного контроля цемента, поступающего из стран, не входящих в ЕАЭС. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь и РУП «Стройтехнорм» также не имеют возражений по данному вопросу.

Начальник научно-
технического управления



Д.В. Корешков

Шпак С.Д. 8017-3113196

220014, г. Минск, вул. Мініна, 28,
тэл.: +375 17 3113145
www.bck.by e-mail: info@bck.by



220014, г. Минск, ул. Минина, 28
тел.: +375 17 3113145
www.bck.by e-mail: info@bck.by

Электронная копия соответствует оригиналу.

Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва
Рэспублікі Беларусь
Рэспубліканскае вытворча-гандлевае ўнітарнае
прадпрыемства «Кіруючая кампанія холдынга
«БЕЛАРУСКАЯ ЦЭМЕНТНАЯ КАМПАНИЯ»
р/р № ВУ96АКВВ 3012 0000 0845 7000 0000
ААТ АСБ «Беларусбанк» г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, 18,
код АКВВВУ2Х УНП 192039638 АКПА 381290735000

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
Республиканское производственно-торговое унитарное
предприятие «Управляющая компания холдинга
«БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»
р/с № ВУ96АКВВ 3012 0000 0845 7000 000
ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минск, пр-т Дзержинского, 18,
код АКВВВУ2Х УНП 192039638 ОКПО 381290735000

08.08.2023 № 05 - 09/8597
на № ад г.

Министерство архитектуры
и строительства
Республики Беларусь

Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь

РУП «Стройтехнорм»

О рассмотрении схемы
сертификации цемента

В адрес республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» (далее – ГП «БЦК») обратилась НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» с предложением о поддержке инициативы по включению схемы сертификации цемента в проект технического регламента ЕАЭС в части проведения на границе инспекционного контроля цемента, поступающего из стран, не входящих в ЕАЭС.


В целях подготовки консолидированной позиции по данному вопросу просим рассмотреть представленную схему сертификации цемента и сформировать мнение о целесообразности и возможности реализации данной схемы на территории Республики Беларусь силами соответствующих государственных органов и организаций. Необходимо отметить, что в ГП «БЦК» отсутствуют возражения против внесения в проект технического регламента ЕАЭС представленной схемы сертификации цемента.

Информация по общественному обсуждению касательно данного вопроса доступна по ссылке: https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0108427/pd_20062023.

Ответ просим направить в адрес ГП «БЦК», по возможности, в срок до 18.08.2023.

Приложения: 1. Схема сертификации цемента, на 9 л. в 1 экз.
2. Письмо НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», на 1 л. в 1 экз.

Начальник научно-
технического управления



Д.В. Корешков

220014, г. Минск, вул. Мініна, 28,
тэл.: +375 17 3113145
www.bck.by e-mail: info@bck.by



220014, г. Минск, ул. Минина, 28
тел.: +375 17 3113145
www.bck.by e-mail: info@bck.by

Электронная копия соответствует оригиналу.

Шпак С.Д. 8017-3113196

220014, г. Минск, вул. Мініна, 28,
тэл.: +375 17 3113145
www.bck.by e-mail: info@bck.by



220014, г. Минск, ул. Минина, 28
тел.: +375 17 3113145
www.bck.by e-mail: info@bck.by

Электронная копия соответствует оригиналу.