

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

**замечаний и предложений по проекту решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
«О внесении изменений в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), и Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования»**

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
1	в целом по проекту решения	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 30.06.2021 г. № 08428/17)	Замечаний и предложений не имеем.	-
2		ОАО «Красный пищевик» (от 05.07.2021 г. б/н в рабочем порядке на электронную	Замечаний и предложений не имеем.	-

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		почту Департамента)		
3		ФБУ «Тест- С.-Петербург» (письмо от 05.07.2021 г. № 421-05-3174)	Замечаний и предложений по тексту предложенного проекта не имеем.	-
4		ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» (от 06.07.2021 г. № 08-32/2963)	Замечаний и предложений нет.	-
Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)				
5	позиции 218, 219	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (от 21.06.2021 г. № 03-14/1080)	Поддерживаем изложение: позиции 218 в следующей редакции: ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»; позиции 219: ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия».	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
6	218 ¹	Министерство здравоохранения Республики Беларусь (от 07.07.2021 г. № 7-14/12552)	Поддерживаем изложение: позиции 218 в следующей редакции: ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»; позиции 219: ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия».	Принято.
7		Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 02.07.2021 г. № 05-24/Д-1884//12-21/2272-16)	Сообщаем, что межгосударственные стандарты ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» и ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» проходят процедуру принятия на территории Республики Казахстан.	Принято во внимание.
8		Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (от 21.06.2021 г. № 03-14/1080)	Обращаем внимание, что Республика Беларусь не присоединилась к межгосударственному стандарту ГОСТ 31806-2012 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные. Общие технические условия» и соответственно он не введен в действие на территории Республики Беларусь.	Принято во внимание.
9		Министерство	Обращаем внимание, что Республика Беларусь	Принято во внимание.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		здравоохранения Республики Беларусь (от 07.07.2021 г. № 7-14/12552)	не присоединилась к межгосударственному стандарту ГОСТ 31806-2012 «Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные. Общие технические условия» и соответственно он не введен в действие на территории Республики Беларусь.	
10	позиция 563	Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 02.07.2021 г. № 05-24/Д-1884//12-21/2272-16)	В позиции 563 для ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия» предлагаем установить срок применения до 01.01.2022 года, в связи с тем, что данный стандарт отменен на территории Российской Федерации.	Отклонено. Позицию 563 исключить, поскольку в действующий перечень стандартов включен ГОСТ 26574-2017 «Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия». В ходе совещания 24 сентября 2021 года Республика Казахстан сняла предложение об установлении срока применения до 01.01.2022 г. в позиции 563 Перечня для ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия».
11	позиции 600, 601	Технический комитет по стандартизации 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия»	В связи тем, что введенные в действие ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» и ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки.	Принято. В графе «примечание» позиции 600 указать «применяется до внесения изменений в ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		(от 16.06.2021 г. № 41)	Общие технические условия» не вошли все начинки, упоминаемые в ГОСТ Р 56630- 2015 и ГОСТ Р 56631-2015, производители хлебопекарной продукции обратились в ТК 003 с запросом до введения в действие изменений в ГОСТ 31805-2018 и ГОСТ 31807-2018, позиции 600 и 601 не исключать. Работы по внесению изменений в ГОСТ 31805-2018 и ГОСТ 31807-2018, в части расширения номенклатуры начинок, сейчас находятся на стадии «разработка первой редакции изменений в ГОСТ», поэтому на время переходного периода до введения в действие указанных изменений по позициям 600 и 601 просим в примечания добавить слова: по позиции 600 - «применяется до внесения изменений в ГОСТ 31807- 2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» по позиции 601 - «применяется до внесения изменений в ГОСТ 31805- 2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия».	хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия». В графе «примечание» позиции 601 указать «применяется до внесения изменений в ГОСТ 31805- 2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия».
12		Государственный комитет по стандартизации Республики	Поддерживаем исключение: позиции 600 ГОСТ Р 56630-2015 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной хлебопекарной и пшеничной	Отклонено. С учетом поступившего письма от Технического комитета по стандартизации 003

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
		Беларусь (от 21.06.2021 г. № 03-14/1080)	хлебопекарной муки. Общие технические условия»; позиции 601 ГОСТ Р 56631-2015 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» из Перечня	«Хлебобулочные и макаронные изделия» (от 16.06.2021 г. № 41) и Рабочей группы по пищевой продукции при Совете по стандартизации Росстандарта.
13		Министерство здравоохранения Республики Беларусь (от 07.07.2021 г. № 7-14/12552)	Поддерживаем исключение: позиции 600 ГОСТ Р 56630-2015 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной хлебопекарной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»; позиции 601 ГОСТ Р 56631-2015 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» из Перечня	Отклонено. С учетом поступившего письма от Технического комитета по стандартизации 003 «Хлебобулочные и макаронные изделия» (от 16.06.2021 г. № 41) и Рабочей группы по пищевой продукции при Совете по стандартизации Росстандарта.
14		Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (от 08.07.2021 г. № АШ-1833/03)	В связи с поступившим письмом технического комитета по стандартизации «Хлебобулочные и макаронные изделия» (ТК 003) от 29 июня 2021 г. № 50 (прилагается) просим не исключать из Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 021/2011 (далее - Перечень) действующие национальные стандарты Российской Федерации ГОСТ Р 56630-2015 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной хлебопекарной и пшеничной	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			хлебопекарной муки. Общие технические условия» и ГОСТ Р 56631-2015 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия». Вместе с тем предлагаем в примечании к пункту 600 Перечня указать «применяется до введения в действие изменения в ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия», в примечании к пункту 601 указать «применяется до введения в действие изменения в ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия».	
15		Рабочая группа по пищевой продукции при Совете по стандартизации Росстандарта (предложения поступили на официальный сайт Союза 07.07.2021 г., E-mail: info@np-supr.ru)	Предлагаем в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) внести следующие изменения: в строке 600 ГОСТ Р 56630-2015 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной хлебопекарной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			в примечание добавить слова «применяется до внесения изменений в ГОСТ 31807-2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия»; в строке 601 ГОСТ Р 56631-2015 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия» в примечание добавить слова «применяется до внесения изменений в ГОСТ 31805-2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия».	
16	позиция 212	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (от 21.06.2021 г. № 03-14/1080)	Предлагаем позицию 212 изложить в следующей редакции: ГОСТ 31763-2012 «Спирт винный. Технические условия» (в действующей редакции Перечня 1 неверно указан год)	Принято.
17		Министерство здравоохранения Республики Беларусь (от 07.07.2021 г. № 7-14/12552)	Предлагаем позицию 212 изложить в следующей редакции: ГОСТ 31763-2012 «Спирт винный. Технические условия» (в действующей редакции Перечня 1 неверно указан год)	Принято.
18	дополнить проект	Министерство	Предлагаем включить в Перечень стандартов	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	перечня стандартов добровольного	торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 02.07.2021 г. № 05-24/Д-1884//12- 21/2272-16)	национальные стандарты Республики Казахстан: СТ РК 3384-2019 Отруби кукурузные. Технические условия; СТ РК 3385-2019 Зародыш кукурузный. Технические условия.	
19	дополнить проект перечня стандартов добровольного	Рабочая группа по пищевой продукции при Совете по стандартизации Росстандарта (предложения поступили на официальный сайт Союза 07.07.2021 г., E-mail: info@np- supr.ru)	Предлагаем в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) внести следующие изменения: включить дополнительно межгосударственный стандарт ГОСТ 30561-2017 «Меласса свекловичная. Технические условия», введенный в действие с 1 июля 2018 г.; заменить в позиции 147 Перечня ГОСТ 26884- 2002 «Продукты сахарной промышленности. Термины и определения» на ГОСТ 26884-2018 «Продукты сахарной промышленности. Термины и определения», введенный в действие с 1 июля 2019 г.	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
20	дополнить проект перечня стандартов добровольного	ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» (от 06.07.2021 г. № 08-32/2963)	Считаем необходимым включить: ГОСТ 34149-2017 «Джин. Технические условия»	Принято.
Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования				
21	приложение 4 (позиции 581 ¹ , 581 ²)	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (от 21.06.2021 г. № 03-14/1080)	Считаем нецелесообразным включение дополнительных методик (методов) измерений цезия-137 и стронция-90 в пищевой продукции наряду с имеющимися в перечне межгосударственными стандартами ГОСТ 32161- 2013 и ГОСТ 32163-2013,- для осуществления радиационного контроля.	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
22		Министерство здравоохранения Республики Беларусь (от 07.07.2021 г. № 7-14/12552)	Считаем нецелесообразным включение дополнительных методик (методов) измерений цезия-137 и стронция-90 в пищевой продукции наряду с имеющимися в перечне межгосударственными стандартами ГОСТ 32161-2013 и ГОСТ 32163-2013 для осуществления радиационного контроля.	Принято.
23		Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (от 08.07.2021 г. № АШ-1833/03)	Письмом от 20 апреля 2021 г. № АШ- 1021/03 (прилагается) Росстандарт направлял позицию о нецелесообразности включения в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований ТР ТС 021/2011 и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования Методики измерений удельной активности цезия-137 и стронция-90 в пробах пищевых продуктов растительного и животного происхождения с помощью спектрометра- радиометра гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-01 «РАДЭК» (ФР. 1.40.2018.31443) и Методики измерений удельной активности цезия-137 и стронция-90 с	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			применением радиохимического концентрирования в пробах пищевой продукции, почвы, других объектов окружающей среды и биопробах с помощью спектрометра-радиометра гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-01 «РАДЭК» (ФР. 1.40.2018.30080).	
24		Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 02.07.2021 г. № 05-24/Д-1884//12-21/2272-16)	В дополняемых позициях 581(1) и 581(2) проекта Решения неправильно указано обозначение цезия – 137	Принято во внимание.
25		Рабочая группа по пищевой продукции при Совете по стандартизации Росстандарта (предложения поступили на официальный сайт Союза 07.07.2021 г., E-mail: info@npr-supr.ru)	Предлагаем в Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования	Принято во внимание.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			включить стандарты внести следующие изменения: в позициях 581 (1 и 2) содержится ошибка в написании обозначения изотопов цезия и стронция. Следует писать ¹³⁷ Cs и соответственно ⁹⁰ Sr.	
26	дополнить проект перечня стандартов на методы	ООО «Хема» (от 21.06.2021 г. № 102)	ООО «ХЕМА» просит включить следующие методики в проект решения Коллегии Комиссии: 1. «Методика измерений массовой доли бацитрацина в пробах мяса, рыбы, мяса птицы, морепродуктов и детского питания на мясной основе методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «БАЦИТРАЦИН-ИФА» производства ООО «ХЕМА» K913 ФР.1.31.2020.36372; 2. «Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «АФЛАТОКСИН-ИФА» производства ООО «ХЕМА» K921В ФР.1.31.2018.29400; 3. «Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Т-2 ТОКСИН-ИФА»	Принято. Принято. Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			производства ООО «ХЕМА» К922 ФР.1.31.2018.29427; 4. «Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «ЗЕАРАЛЕНОН-ИФА» производства ООО «ХЕМА» К923 ФР.1.31.2018.29428; 5. «Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «ОХРАТОКСИН-ИФА» производства ООО «ХЕМА» К924 ФР.1.31.2018.29397; 6. «Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ-ИФА» производства ООО «ХЕМА» К925 ФР.1.31.2018.29430 7. «Методика измерений массовой доли фумонизинов В1 и В2 в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «ФУМОНИЗИН-ИФА» производства ООО «ХЕМА» К927 ФР.1.31.2018.29394	Принято Принято. Принято. Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
27	дополнить проект перечня стандартов на методы	Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (от 21.06.2021 г. № 03-14/1080)	Предлагаем исключить позицию 465 в связи с окончанием предусмотренного срока действия национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 2010-2010 «Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами». Взамен указанного стандарта, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть вопрос о включении в Перечень 2 межгосударственного стандарта ГОСТ 34050-2017 «Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами» (после присоединения Российской Федерации).	Принято.
28		Министерство здравоохранения Республики Беларусь (от 07.07.2021 г. № 7-14/12552)	Предлагаем исключить позицию 465 в связи с окончанием предусмотренного срока действия национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 2010-2010 «Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами». Взамен указанного стандарта, по нашему мнению, целесообразно •рассмотреть вопрос о включении в Перечень 2	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			межгосударственного стандарта ГОСТ 34050-2017 «Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами» (после присоединения Российской Федерации).	
29		Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 02.07.2021 г. № 05-24/Д-1884//12-21/2272-16)	Позицию 465 СТ РК 2010-2010 «Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами» заменить на ГОСТ 34050-2017 «Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты) хроматографическими методами» <i>(введен в действие в качестве национального стандарта приказом КТРМ от 15.04.2019 г. № 178-од)</i> .	Принято.
30	дополнить проект перечня стандартов на методы	СООО «Оазис Груп» (от 11.06.2021 г. № 288-Б)	Просим рассмотреть вопрос о дополнении Перечня Методикой Р 4.1.1672-03 «Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище» в части определения содержания инулина в пищевой продукции растительного происхождения (обогащенная инулином продукция). Необходимость дополнения обусловлена тем, что в Перечень стандартов в настоящее время	Отклонено. Методика Р 4.1.1672-03 «Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище» не аттестована и не содержит метрологических характеристик. Предложение не содержит информации о методе и

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			включена только Методика МВИ.МН 4967-2014 «Определения содержания инулина/олигофруктозы в обогащенных пищевых продуктах. Методика выполнения измерений». Наличие только одной методики, применимой при проведении испытаний и оценки соответствия требованиям ТР ТС 021/2011, затрудняет постановку на производство и проведения процедур оценки соответствия обогащенной инулином продукции в силу объективных и субъективных причин - отсутствие указанной методики в области аккредитации испытательных лабораторий, неисправность испытательного оборудования и прочее.	не позволяет оценить его пригодность для целей оценки соответствия продукции требованиям ТР ТС 021/2011.
31	дополнить проект перечня стандартов на методы	ООО «Пионер Био Тех» (от 28.06.2021 г. № 83)	ООО «Пионер Био Тех» просит включить методики обнаружения остаточных количеств антибиотиков в молоке в проект документа с целью создания здоровой конкуренции на рынке молокопроизводящих и перерабатывающих предприятий РФ, снятия финансовой нагрузки в части закупки дорогостоящих экспресс-тестов Европейского производства и США, опубликованных в ранее изданных стандартах, а также в связи с нестабильностью международных отношений и введениями санкций против РФ. при которых российские потребители могут столкнуться с ограничением либо запретом	Отклонено. С учетом проводимой работы по проекту изменений в ТР ТС 021/2011 в части установления максимально допустимых уровней остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться как в переработанной, так и в переработанной пищевой продукции животного

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			поставок данной продукции из Европы и США: 1. «Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов и тетрациклинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (2 in 1) JC0209, Beta-lactams & Tetracyclines Combo Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай, утверждена директором ООО «ПионерПродукт» 07.12.2018, № МИ 2-1-2018-1П. Свидетельство об аттестации № 2565/130-RA.RU.311703-2018 Выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ: ФР. 1.31.2019.32680; 2. «Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов. хлорамфеникола и стрептомицинов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC'0208, Beta-lactams & Tetracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай, утверждена директором ООО «ПионерПродукт» 07.12.2018, № МИ 4-1-2018-ПП, Свидетельство об аттестации № 2566/130-RA.RU.311703-2018 Выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ: ФР.1.31.2019.32681; 3. «Методика обнаружения остаточного количества неомицина. канамицина. гентамицина. спектиномицина в молоке, молочной сыворотке с	происхождения. Предложения по внесению изменений в Перечень стандартов на методы к ТР ТС 021/2011 необходимо направить к указанному проекту в установленном порядке.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC0313, Neomycin + Kanamycin + Gentamycin + Spectinomycin Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай, утверждена директором ООО «ПионерПродукт» 07.12.2018, МИ 4-1-2018-ПП-А, Свидетельство об аттестации № 2567/130-RA.RU.311703-2018 Выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ; ФР.1.31.2019.32682; 4. «Методика обнаружения остаточного количества фторхинолонов, эритромицина, линкомицина, тилозина и тилмикозина в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (4 in 1) JC0311, Fluoroquinolones & Erythromycin & Eincomycin & Tylosin/Tilmicosin Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай, утверждена директором ООО «ПионерПродукт» 07.12.2018, № МИ 4-1-2018-ПП-М, Свидетельство об аттестации № 2568/ 130-RA.RU.311703-2018 Выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ; ФР.1.31.2019.32683; 5. «Методика обнаружения остаточного количества сульфаниламидов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (I in 1) JC0213, Sulfonamides Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай, утверждена	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			директором ООО «ПионерПродукт» 01.08.2019, № МИ 1-1-2019-ПП-С, Свидетельство об аттестации № 6357/130-RA.RU.311703-2019 Выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ; ФР.1.31.2019.35179; 6. «Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов. цефалексина в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (3 in 1) JC0585, Beta-Lactams & Tetracyclines & Cefalexin Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай, утверждена директором ООО «ПионерПродукт» 01.04.2020, № МИ 3-1- 2020-ПП. Свидетельство об аттестации № 7549/03-RA.RU.311703-2020 Выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ; ФР.1.31.2020.37993; 7. «Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов. тетрациклинов. хлорамфеникола, стрептомицинов, цефалексина в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5 in 1) JC0586, Beta-Lactams & Tetracyclines & Chloramphenicol & Streptomycin & Cefalexin Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай, утверждена директором ООО «ПионерПродукт» 01.04.2020, № МИ 5-1-2020-ПП. Свидетельство об аттестации № 7550/03-RA.RU.311703-2020 Выдано ФБУ «Ростест-	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			Москва» РФ; ФР.1.31.2020.37996; 8. «Методика обнаружения остаточного количества тиамфеникола, мелоксикама, колистина. триметоприма, сульфаниламидов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5 in 1)JC0312. Thiamphenicol & Meloxicam & Colistin & Trimethoprim & Sulfonamides Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-Tech Co, LTD, Китай, утверждена директором ООО «ПионерПродукт» 01.08.2019, № МИ 5-1-2019-ПП, Свидетельство об аттестации № 6358/130-RA.RU.311703-2019 Выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ; ФР.1.31.2019.35179; 9. «Методика обнаружения остаточного количества сульфаниламидов, тилозина, тилмикозина, линкомицина, эритромицина, фторхинолонов в молоке, молочной сыворотке с использованием тест-наборов «PIONEER MEIZHENG BIO-TECH (5 in 1) JC0429, Sulfonamides & Tylosin/Tilmicosin & Lincomycin & Erythromycin & Fluoroquinolones Rapid Test Kit», производства Beijing Meizheng Bio-lech Co. LTD. Китай, утверждена директором ООО «ПионерПродукт» 01.08.2019. № МИ 5-1-2019-ПП-С, Свидетельство об аттестации № 6359/130-RA.RU.311703-2019 Выдано ФБУ «Ростест-Москва» РФ; ФР. 1.31.2019.35181.	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
32	дополнить проект перечня стандартов на методы приложение 3, 9 часть 5, часть 7 статьи 8 статья 39 приложение 1, 2 приложение 4	Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан (письмо от 02.07.2021 г. № 05-24/Д-1884//12- 21/2272-16)	Предлагаем включить в Перечень стандартов национальные стандарты Республики Казахстан: 1. СТ РК 3572-2020 «Мука, крупа, хлеб, хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия. Вольтамперометрический метод измерения массовой доли ртути»; 2. СТ РК 3626-2020 «Продукция растительного происхождения. Определение остаточных количеств метсульфурон-метила в семенах, масле и соломке льна методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»; 3. СТ РК 3323-2018 «Семена пшеницы. Идентификация сортов методом электрофореза»; 4. СТ РК 3670-2020 «Торты и пирожные. Методы контроля микробиологических показателей»; 5. СТ РК GB/T 5009.117-2019 «Шрот пищевой соевый. Определение гигиенических показателей».	Принято. В ходе проведения совещания 24 сентября 2021 года Республика Казахстан сняла предложение о дополнении Перечня подпунктами 2-5 пункта 32 сводной таблицы.
33	дополнить проект перечня стандартов на	ФБУ «Тест- С.-Петербург»	Предлагаем дополнить перечень позициями:	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	методы показатель «2,4-D кислота, ее соли и эфиры» приложения 3 показатель «загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности» приложения 3	(письмо от 05.07.2021 г. № 421-05-3174)	1. МУ Минсельхоза СССР от 14.09.1972 «Методические указания по диагностике отравлений рыб пестицидами». В настоящее время в Перечне представлено две методики определения показателя «2,4-D кислота, ее соли и эфиры» (СТ РК 2010-2010 и МУ 1541-76), но обе методики не содержат процедуры пробоподготовки образцов рыбы. 2. ГОСТ 34165-2017 «Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы определения загрязненности насекомыми-вредителями». В настоящее время данная методика приведена в позиции 230 только как стандарт, содержащий правила отбора образцов.	Отклонено. МУ Минсельхоза СССР от 14.09.1972 «Методические указания по диагностике отравлений рыб пестицидами» используется в диагностических целях, в качестве объекта исследований рассматривается патологический материал, а не пищевая продукция, при этом диагноз ставится на основании комплексного анализа количества пестицидов в воде и патологическом материале от рыб. Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	показатель «антибиотики» приложения 3		3. МВИ.МН 4652-2013 «Массовая доля бацитрацина в продукции животного происхождения. Методика выполнения измерений методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем производства BACITRACIN ELISA и ПРОДОСКРИН® ИФА-Бацитрацин» (свидетельство об аттестации N 1190/2019 от 20.11.2019), поскольку в методику МВИ.МН 4652-2013 было внесено изменение, в связи с чем изменилось ее наименование и номер и дата свидетельства об аттестации.	Принять в редакции. Позицию 548 Перечня изложить в актуализированной редакции МВИ.МН 4652-2013 «Массовая доля бацитрацина в продукции животного происхождения. Методика выполнения измерений методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем производства BACITRACIN ELISA и ПРОДОСКРИН® ИФА-Бацитрацин» (свидетельство об аттестации N 1190/2019 от 20.11.2019).
	показатель «антибиотики» приложения 3		4. МУК 4.1.3535-18 «Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения» (свидетельство об аттестации N РОСС RU.0001.310430/0040.24.04.18 от 24.04.2018).	Отклонено. Отклонено. Предложение о включении МУК 4.1.3535-18 «Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения» (свидетельство об аттестации N РОСС

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	приложение 9		5. МУК 4.1.3606-20 «Определение натрия, калия, кальция и магния в пищевых продуктах методом атомно-абсорбционной спектроскопии» (свидетельство об аттестации N 0121/РОСС RU.0001.310430/2020 от 15.12.2020). Текущая редакция перечня не содержит иных методик определения натрия, калия, кальция и магния во всех видах пищевой продукции методом атомно-абсорбционной спектроскопии.	RU.0001.310430/0040.24.04.18 от 24.04.2018) в Перечень стандартов на методы к ТР ТС 021/2011 необходимо направить к проекту изменений в ТР ТС 021/2011 в части установления максимально допустимых уровней остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться как в переработанной, так и в переработанной пищевой продукции животного происхождения в установленном порядке. Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
34	дополнить проект перечня стандартов на методы	ООО «Альгимед» (письмо от 06.07.2021 г. № 113)	ООО «Альгимед» предлагает в целях обеспечения приведённых в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» требований показателей безопасности пищевой продукции и сырья и для предоставления лабораториям возможности выбора из доступных к реализации в лабораториях аккредитованных методик дополнить Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов), содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования следующими методиками: 1. МВИ.МН 5916-2017 «Методика выполнения измерений содержания колистина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием реагентов MaxSignal производства ВЮО Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации №1078/2017 от 14.12.2017; 2. МИ 1095-2018 «Методика измерений	Принято частично. 1. Подпункты 3, 6, 8 (изложить в актуализированной редакции). 2. Подпункт 10 принять, изложить в редакции: МИ В003-2020 «Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.31.2020.38381. 3. Предложения о включении подпунктов 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11-15 отклонить, с учетом проводимой работы по проекту изменений в ТР ТС 021/2011 в части установления максимально допустимых уровней остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться как в переработанной, так и в переработанной пищевой

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			содержания колистина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства БЮО Scientific Corporation (США)». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.31.2018.30619 3. МВИ.МН 4678-2018 «Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомецетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА-антибиотик- хлорамфеникол» (взамен МВИ.МН 4678-2015). Свидетельство об аттестации № 1119/2018 от 03.08.2018; 4. МВИ.МН 4525-2012 «Методика выполнения измерений содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием наборов реагентов производства БЮО Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации № 749/2012 от 14.12.2012; 5. МИ 4525-2018 «Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания метаболитов нитрофуранов методом ИФА с использованием наборов реагентов производства	продукции животного происхождения. Предложения по внесению изменений в Перечень стандартов на методы к ТР ТС 021/2011 необходимо направить к указанному проекту в установленном порядке. 4.Подпункты 16-22 отклонить, в Перечень включены соответствующие ГОСТы, нац. стандарты государств-членов, МВИ. Рекомендовать ООО «Альгимед» представить в Комиссию ссылку на информационный ресурс для ознакомления с текстами методик выполнения измерений, разработчиком и правообладателем которых является ООО «Альгимед», для ее направления в уполномоченные органы, с целью дальнейшего принятия решения об их включении по результатам анализа.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			ВЮО Scientific Corporation (США)». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР. 1.39.2018.29836 6. МВИ.МН 3830-2015 «Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal и ИФА-антибиотик-тетрациклин». Свидетельство об аттестации №1302/2021 от 19.05.2021 7. МИ 1016-2018 «Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Tetracycline производства ВЮО Scientific Corporation (США) и ИФА антибиотик-тетрациклин. Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.39.2018.29832 8. МВИ.МН 4894-2018 «Методика выполнения измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик-стрептомицин» (актуализированная версия, взамен МВИ.МН 4894-2014). Свидетельство об аттестации № 1145/2018 от 28.11.2018	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			9. МИ 1014-2019 «Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания стрептомицина методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик-стрептомицин», (вместо МИ 1014-1018). Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.31.2019.35187 10. МИ В003-2019 «Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.31.2020.38381 11. МИ 1013-1-2018 «Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal Chloraphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА антибиотик-хлорамфеникол». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.39.2018.29834 12. МИ 1065-2018 «Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания пенициллина методом ИФА с использованием	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			набора реагентов MaxSignal Penicillin производства BIOO Scientific Corporation (США)». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.39.2018.29833 13. МВИ.МН 5849-2017 «Методика выполнения измерений содержания линкомицина в молоке, сухом молоке методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации 1034/2017 от 25.08.2017 г. 14. МВИ.МН 5777-2017 «Методика выполнения измерений содержания метронидазола в молочной продукции методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации 1018-2017 от 02.05.2017 г. 15. МВИ.МН 5860-2017 «Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы фторхинолонов в молоке, сухом молоке методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации 1045-2017 от 08.10.2017 г. 16. Дополнить Перечень пунктом: МВИ.МН 5617-2016 «Методика выполнения измерений содержания дезоксиниваленола в зерне, продуктах	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			его переработки, зернобобовых. Кормах методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации № 961/2016 от 28.06.2016; 17. МИ 1064-2018 «Продукция растительного происхождения. Методика измерений содержания дезоксиниваленола в зерне, продуктах его переработки, зернобобовых, кормах методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Coprotation (США)». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.31.2018.30618 18. МИ 1055-2018 «Зерно и продукты переработки. Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания афлатоксина В1 методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Aflatoxin B1 ELISA Test Kit». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР. 1.31.2019.32685 19. МИ 1037-2018 «Зерно и продукты переработки. Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания Т-2 токсина методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Т-2	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			ELISA Test Kit. Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР. 1.31.2019.32684 20. МИ 1035-2018 «Продукция растительного происхождения. Методика измерений содержания зеараленона в зерне, продуктах его переработки, зернобобовых, кормах методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР. 1.31.2018.30617 21. МИ 1036-2018 «Продукция растительного происхождения. Зерно и продукты его переработки. Зернобобовые. Корма. Методика измерений содержания охратоксина А методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов MaxSignal Ochratoxin A ELISA Test Kit». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР. 1.31.2018.31351 22. МИ 1060-2018 «Продукция животного происхождения. Методика измерений содержания афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal производства BIOO Scientific Corporation (США)». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР. 1.31.2018.30616	

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
35	дополнить проект перечня стандартов на методы	ОАО «Альгимед Техно» (письмо от 06.07.2021 г. № 06-01/07)	ООО «Альгимед Техно» в лице директора по инновационному развитию Сапун Анастасии Сергеевны, направляет комментарии по проекту документа к Проекту Перечня международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов), содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. ООО «Альгимед Техно» является производителем иммуноферментных наборов реагентов для определения антибиотиков в пищевых продуктах и кормах. Просим дополнить методиками измерений на наборы реагентов собственного производства, а так же на методики выполнения измерений держателем которых является ООО «Альгимед Техно»: 1. МВИ.МН 467 8-2018 «Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (лево-мицетина) в продукции животного происхождения методом иммуноферментного анализа с	Принято частично. 1.Подпункты 1, 3, 4 (изложить в новой редакции. 2. Подпункт 5 принять, изложить в редакции: МИ В003-2020 «Продукция животного происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.31.2020.38381. 3.Предложения о включении подпунктов 2, 6-8, 12 отклонить, с учетом проводимой работы по проекту изменений в ТР ТС 021/2011 в части установления максимально допустимых уровней остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться как в переработанной, так и в

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			использованием наборов реагентов MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit и ИФА-антибиотик-хлорамфеникол» (взамен МВИ.МН 4678-2015). Свидетельство об аттестации № 1119/2018 от 03.08.2018; 2. МВИ.МН 4525-2012 «Методика выполнения измерений содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием наборов реагентов производства ВЮО Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации № 749/2012 от 14.12.2012; 3. Изменение №1 МВИ.МН 3830-2015 «Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal и ИФА-антибиотик-тетрациклин». Свидетельство об аттестации №1302/2021 от 19.05.2021 4. МВИ.МН 4894-2018 «Методика выполнения измерений массовой доли стрептомицина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal Streptomycin ELISA Test Kit и ИФА антибиотик-стрептомицин» (актуализированная версия, взамен МВИ.МН 4894-2014). Свидетельство об аттестации №] 145/2018 от 28.11.2018 5. МИ ВООЗ-2019 «Продукция животного	переработанной пищевой продукции животного происхождения. Предложения по внесению изменений в Перечень стандартов на методы к ТР ТС 021/2011 необходимо направить к указанному проекту в установленном порядке.. 4.Подпункт 9 отклонить, в Перечень включены соответствующие ГОСТы, нац. стандарты государств-членов, МВИ. Рекомендовать ОАО «Альгимед Техно» представить в Комиссию ссылку на информационный ресурс для ознакомления с текстом методики выполнения измерений, разработчиком и правообладателем которых является ОАО «Альгимед Техно», для ее направления в уполномоченные органы, с целью дальнейшего принятия решения об их включении по результатам анализа. 5.Методики, указанные в подпунктах 10 и 11 содержатся в

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			происхождения. Корма. Методика измерений содержания бацитрацина методом иммуноферментного анализа с использованием набора реагентов «ИФА-антибиотик бацитрацин». Номер в реестре аттестованных методик (методов) измерений Фонда: ФР.1.31.2020.38381 6. МВИ.МН 5849-2017 «Методика выполнения измерений содержания линкомицина в молоке, сухом молоке методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства ВЮО Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации 1034/2017 от 25.08.2017 г. 7. МВИ.МН 5777-2017 «Методика выполнения измерений содержания метронидазола в молочной продукции методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства ВЮО Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации 1018-2017 от 02.05.2017 г. 8. МВИ.МН 5860-2017 «Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы фторхинолонов в молоке, сухом молоке методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства ВЮО Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации 1045-2017 от 08.10.2017 г. 9. МВИ.МН 5617-2016 «Методика выполнения измерений содержания дезоксиниваленола в зерне, продуктах его переработки, зернобобовых. Кормах	актуализированной редакции перечней стандартов к ТР ТС 021/2011 - позиции 415 и 398 Перечня на методы соответственно

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
			методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства ВЮО Scientific Corporation (США). Свидетельство об аттестации № 961/2016 от 28.06.2016; 10. МВИ.МН 5590-2016 «Методика выполнения измерений содержания зеараленона в зерне, продуктах его переработки, зернобобовых, кормах методом ИФА с использованием набора реагентов MaxSignal производства ВЮО Scientific Corporation (США)» Свидетельство об аттестации № 955/2016 от 20.05.2016 11. МВИ.МН 4620-2013 «Методика выполнения измерений содержания афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах методом ИФА с использованием наборов реагентов MaxSignal производства ВЮО Scientific Corporation (США)» Свидетельство об аттестации № 771/2013 от 25.04.2013 12. МВИ.МН 5916-2017 «Методика выполнения измерений содержания колистина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием реагентов MaxSignal производства ВЮО Scientific Corporation (США)». Свидетельство об аттестации №1078/2017 от 14.12.2017.	
36	дополнить проект перечня стандартов на	Рабочая группа по пищевой продукции	Включить дополнительно межгосударственные стандарты:	Отклонено. В связи с отсутствием

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение	Заключение разработчика
1	2	3	4	5
	методы	при Совете по стандартизации Росстандарта (предложения поступили на официальный сайт Союза 07.07.2021 г., E-mail: info@nr-supr.ru)	ГОСТ 5668-68 «Изделия хлебобулочные. Методы определения массовой доли жира»; ГОСТ 5669-96 «Изделия хлебобулочные. Метод определения пористости»; ГОСТ 5670-96 «Изделия хлебобулочные. Метод определения кислотности»; ГОСТ 5672-68 «Изделия хлебобулочные. Методы определения массовой доли сахара»; ГОСТ 21094-75 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности»; ГОСТ 32197-2013 «Изделия макаронные. Методы определения цвета и потемнения на трехкоординатном колориметре»; ГОСТ 32196-2013 «Изделия макаронные безглютеновые. Иммуноферментный метод определения глютена».	соответствующих требований к пищевой продукции в ТР ТС 021/2011.
37	дополнить проект перечня стандартов на методы показатель «метиловый спирт» приложения 3	ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» (от 06.07.2021 г. № 08-32/2963)	ГОСТ 32035-2013 «Водки и водки особые. Правила приемки и методы анализа» п. 5.8.7 показатель «метиловый спирт» приложение 3	Принято.

№ п/п	Положения перечня стандартов или структурный элемент технического регламента	Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)	Замечание или предложение		Заключение разработчика
1	2	3	4		5
	Предложения по разработке стандартов				
38		ФБУ «Тест-С.-Петербург» (письмо от 05.07.2021 г. № 421-05-3174)	Дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/100 см³ Количество мезо ф ильных аэробных микроорганизмов, КОЕ/100 см³	Перечень стандартов содержит только одну методику определения данных показателей в напитках ГОСТ 30712-2001 «Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа». Однако данный стандарт предполагает мембранную фильтрацию и неприменим к замутненным или густым напиткам, какими являются большинство сокосодержащих напитков. В такой продукции нельзя произвести подсчет колоний микроорганизмов по ГОСТ 30712- 2001, и на данный момент возможно только качественное определение (обнаружены / не обнаружены), тогда как положениями ТР ТС 021/2011 установлен количественный норматив. Живые клетки продуцента Перечень стандартов не содержит методик определения данного показателя. ГОСТ 20083- 74 «Дрожжи кормовые. Технические условия» содержит методику определения живых клеток продуцента (п.3.11), однако данный стандарт распространяется на дрожжи кормовые и неприменим для пищевой продукции.	Отклонено. Проект решения Коллегии Комиссии не предусматривает внесение изменений в Программу по разработке МГС.