

Директору Департамента технического регулирования и аккредитации
Евразийской экономической комиссии
Кусаинову С.К.

Копия: Управляющему директору –
Директору Департамента технического регулирования
Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
Жалманбетову Е.Б.

Копия: Генеральному директору РГП на ПХВ
«Казахстанский институт стандартизации и метрологии»
Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан
Сәулебаю М.О.

№ 5-3/35/61 от 9.07.2026 г
Касательно общественного обсуждения
проекта Решения Коллегии ЕЭК
«О внесении изменений в Решение
Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2020 г. № 177»

Уважаемый Серик Куанышевич!

ТОО «Производственный комплекс «Аврора» в рамках общественного обсуждения направляет замечания и предложения касательно проекта Решения Коллегии ЕЭК «О внесении изменений в Решение Коллегии ЕЭК от 22 декабря 2020 г. № 177», см. приложение.

Приложение – на 2 листах.

С уважением,
Генеральный директор

М.В. Яскель



Валуев
+7-727-313-21-51 (вн. 110)
50059@avh.kz

№ п/п	Структурный элемент	Редакция разработчика	Предложения и замечания ТОО «Производственный комплекс «Аврора»	Обоснование
1.	П. 1	Отсутствует	Дополнить подпунктом следующего содержания: В) исключить позиции 96 ¹ , 96 ² , 96 ³	Перечисленные в данных подпунктах ГОСТы: - не предназначены для испытания ПКП, а лишь для испытания химической продукции (см. область применения); - для оценки кожно-раздражающего действия в них использованы критерии Согласованной на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС), а не ТР ТС 009/2011; - позволяют лишь дифференцировать продукцию, вызывающую химический ожог, но не позволяют дифференцировать продукцию, оказывающую менее выраженное раздражение. Использование данных стандартов при оценке ПКП может привести к ошибочному выводу о её безопасности, что может навредить потребителю.
2.	П.1	Отсутствует	Дополнить подпунктом следующего содержания: В) исключить позицию 96 ⁹	Приведённый в данном подпункте ГОСТ распространяется на определение цитостатического действия на клеточных культурах для определения дозы веществ для последующих испытаний на острую пероральную токсичность . Однако ни цитотоксичность, ни острая пероральная токсичность, согласно ТР ТС 009/2011, не являются показателями безопасности ПКП. Таким образом, данный стандарт не применим к оценке безопасности ПКП, но применим к оценке химической продукции.
3.	П. 1	Отсутствует	Дополнить подпунктом следующего содержания: В) исключить позицию 96 ¹⁰	Приведённый в данном подпункте ГОСТ: - не предназначен для испытания ПКП, а лишь для испытания химических веществ (см. область применения); - для оценки раздражающего действия на слизистые в нём использованы критерии СГС, а не ТР ТС 009/2011; - позволяет лишь дифференцировать продукцию, фактически вызывающую химический ожог глаз, но не позволяет дифференцировать продукцию, оказывающую менее выраженное раздражение.

				Использование данного стандарта для оценки ПКП может привести к ошибочному выводу о её безопасности, что может навредить потребителю.
--	--	--	--	---