УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

П Р А В И Л А
информационного взаимодействия
при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза
«Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)»

I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими актами, входящими в право Евразийского экономического союза (далее – Союз):

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года;

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122 «О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении Правил реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией».

II. Область применения

2. Настоящие Правила разработаны в целях определения порядка и условий информационного взаимодействия между участниками общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» (далее – общий процесс), включая описание процедур, выполняемых в рамках этого общего процесса.

3. Настоящие Правила применяются участниками общего процесса при контроле за порядком выполнения процедур и операций в рамках общего процесса, а также при проектировании, разработке и доработке компонентов информационных систем, обеспечивающих реализацию общего процесса.

III. Основные понятия

4. Для целей настоящих Правил используются понятия, которые означают следующее:

«обобщенные сведения» – данные о численности получателей пенсий (в разрезе видов пенсий), назначенных в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Союза от 20 декабря 2019 года, и объемах израсходованных средств на выплату пенсий, экспортируемых на территории других государств – членов Союза (в разрезе государств – членов Союза).

Понятия «группа процедур общего процесса», «информационный объект общего процесса», «исполнитель», «операция общего процесса», «процедура общего процесса» и «участник общего процесса»,

используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных Методикой анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Союза от 20 декабря 2019 года (далее – Соглашение), Порядком взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения, утвержденным Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122 (далее – Порядок), а также Правилами реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Союза, утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 февраля 2022 г. № 20 (далее – Правила реализации).

IV. Основные сведения об общем процессе

5. Полное наименование общего процесса: «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)».

6. Кодовое обозначение общего процесса: P.PP.02, версия 1.0.0.

1. Цель и задачи общего процесса

7. Целями общего процесса являются

а) обеспечение обмена сведениями между компетентными органами государств – членов Союза (далее

соответственно – компетентные органы, государства-члены) в целях выплаты пенсии трудящемуся (члену семьи);

б) обеспечение возможности получения Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия) информации от уполномоченных органов государств-членов (далее – уполномоченные органы) и компетентных органов, необходимой для реализации полномочий по мониторингу исполнения Соглашения и Порядка.

8. Для достижения целей общего процесса необходимо решить следующие задачи:

а) обеспечить оперативный обмен юридически значимыми электронными документами и сведениями между компетентными органами в целях выплаты пенсии трудящемуся (члену семьи);

б) обеспечить возможность получения Комиссией от уполномоченных и компетентных органов сведений в целях осуществления мониторинга исполнения Соглашения и Порядка;

в) обеспечить использование участниками общих процессов единых классификаторов и справочников.

2. Участники общего процесса

9. Перечень участников общего процесса приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень участников общего процесса

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.ACT.001	Комиссия	орган Союза, который запрашивает и (или) получает от уполномоченных и (или) компетентных органов сведения в целях осуществления мониторинга исполнения Соглашения и Порядка
P.PP.02.ACT.001	уполномоченный и (или) компетентный орган	уполномоченный и (или) компетентный орган, представляющий в Комиссию обобщенные сведения, а также по запросу Комиссии – информацию, относящуюся к предмету регулирования Соглашения и Порядка
P.PP.02.ACT.002	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)	компетентный орган, который представляет в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведения, необходимые для выплаты пенсий, сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии, а также подтверждает сведения об акте сверки, представленные компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.ACT.003	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)	компетентный орган, который представляет в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведения о подтверждении доставки пенсии, а также сведения об акте сверки; принимает решение об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии и уведомляет компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющие перевод пенсии), о принятом решении, а также о завершении удержания

3. Структура общего процесса

10. Общий процесс представляет собой совокупность процедур, сгруппированных по своему назначению:

а) процедуры обмена сведениями в рамках перевода пенсии;

б) процедуры обмена сведениями при удержании излишне выплаченных сумм пенсии;

в) процедуры представления в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения.

11. С целью обмена сведениями между компетентными органами в рамках перевода пенсии выполняются следующие процедуры, включенные в группу процедур обмена сведениями в рамках перевода пенсии:

представление сведений в рамках перевода пенсии;

представление сведений о подтверждении доставки пенсии;

представление сведений об акте сверки;

представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки.

Представление указанных сведений осуществляется при информационном взаимодействии между компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), и компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсию) в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Регламент информационного взаимодействия между компетентными органами).

С целью обмена сведениями между компетентными органами при удержании излишне выплаченных сумм пенсии выполняются следующие процедуры, включенные в группу процедур обмена сведениями при удержании излишне выплаченных сумм пенсии:

представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии;

представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии;

уведомление о завершении удержания.

Представление указанных сведений и уведомлений осуществляется при информационном взаимодействии между компетентным органом,

направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), и компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсию), в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами.

С целью представляения в Комиссию обобщенных сведений, а также по запросу Комиссии – информации, относящейся к предмету регулирования Соглашения и Порядка, выполняются следующие процедуры, включенные в группу процедур представления в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения:

представление обобщенных сведений;

представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения.

Представление указанных сведений осуществляется при информационном взаимодействии между уполномоченным и (или) компетентным органом и Комиссией в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными и (или) уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Регламент информационного взаимодействия между компетентными органами и Комиссией).

Формат и структура представляемых сведений, а также направляемых запросов и уведомлений должны соответствовать

Описанию форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее Описание форматов и структур электронных документов и сведений).

12. Приведенное описание структуры общего процесса представлено на рисунке 1.



Рис. 1. Структура общего процесса

13. Порядок выполнения процедур общего процесса, сгруппированных по своему назначению, включая детализированное описание операций, приведен в разделе VIII настоящих Правил.

14. Для каждой группы процедур приводится общая схема, демонстрирующая связи между процедурами общего процесса и порядок

их выполнения. Общая схема процедур построена с использованием графической нотации UML (унифицированный язык моделирования – Unified Modeling Language) и снабжена текстовым описанием.

4. Группа процедур обмена сведениями в рамках перевода пенсии

15. Компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), представляет в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведения в рамках перевода пенсии в сроки, предусмотренные пунктом 20 Порядка. При представлении указанных сведений выполняется процедура «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.PRC.001). При возникновении необходимости корректировки ранее представленных сведений компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), повторно представляет сведения в рамках перевода пенсии в сроки, предусмотренные пунктом 20 Порядка.

Компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), представляет в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведения о подтверждении доставки пенсии с отметкой о выплате или указанием причины невыплаты пенсии в сроки, предусмотренные пунктом 22 Порядка. При представлении указанных сведений выполняется процедура «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.PRC.02). При возникновении необходимости корректировки ранее представленных сведений компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), повторно представляет сведения о подтверждении доставки пенсии в сроки, предусмотренные пунктом 22 Порядка.

Компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), представляет в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведения об акте сверки ежегодно в сроки, предусмотренные пунктом 25 Порядка. При представлении указанных сведений выполняется процедура «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.03). При возникновении необходимости корректировки ранее представленных сведений компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), повторно представляет сведения об акте сверки в сроки, предусмотренные пунктом 25 Порядка.

Компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), представляет в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведения о подтверждении сведений об акте сверки в сроки, предусмотренные пунктом 26 Порядка. При представлении указанных сведений выполняется процедура «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.04). При возникновении необходимости корректировки ранее представленных сведений компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), повторно представляет сведения о подтверждении сведений об акте сверки в сроки, предусмотренные пунктом 26 Порядка.

16. Приведенное описание группы процедур обмена сведениями в рамках перевода пенсии представлено на рисунке 2.



Рис. 2. Общая схема группы процедур обмена сведениями в рамках перевода пенсии

17. Перечень процедур общего процесса, входящих в группу процедур обмена сведениями в рамках перевода пенсии, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень процедур общего процесса, входящих в группу процедур обмена сведениями в рамках перевода пенсии

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.PRC.001	представление сведений в рамках перевода пенсии	процедура предназначена для представления в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии) сведений, необходимых для выплаты пенсий

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.PRC.002	представление сведений о подтверждении доставки пенсии	процедура предназначена для представления в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии) сведений о выплате (причине невыплаты) пенсии
P.PP.02.PRC.003	представление сведений об акте сверки	процедура предназначена для представления в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведений, необходимых для обеспечения сверки выплаченных пенсий
P.PP.02.PRC.004	представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки	процедура предназначена для представления в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведений о подтверждении сведений, необходимых для обеспечения сверки выплаченных пенсий

5. Группа процедур обмена сведениями при удержании излишне выплаченных сумм пенсии

18. В случае обнаружения излишне выплаченной суммы пенсии, которую невозможно самостоятельно удержать в связи с прекращением выплаты пенсии трудящемуся (члену семьи), компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), представляет в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии. При представлении указанных сведений выполняется процедура «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.05).

Компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), получивший сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии, принимает решение об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии и представляет в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), уведомление о принятом решении. При представлении указанного уведомления выполняется процедура «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.06).

После завершения удержания излишне выплаченной суммы пенсии компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), информирует о завершении удержания компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии) посредством направления уведомления о завершении удержания. При направлении указанного уведомления выполняется процедура «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.PRC.07).

19. Приведенное описание группы процедур обмена сведениями при удержании излишне выплаченных сумм пенсии представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Общая схема группы процедур обмена сведениями при удержании излишне выплаченных сумм пенсии

20. Перечень процедур общего процесса, входящих в группу процедур обмена сведениями при удержании излишне выплаченных сумм пенсии, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень процедур общего процесса, входящих в группу процедур обмена сведениями при удержании излишне выплаченных сумм пенсии

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.PRC.005	представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	процедура предназначена для представления сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии компетентному органу, получающему сведения (осуществляющему доставку пенсии) для осуществления удержания из пенсии

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.PRC.006	представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии	процедура предназначена для представления в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведений о принятом решении об удержании (невозможности удержания) излишне выплаченной суммы пенсии
P.PP.02.PRC.007	уведомление о завершении удержания	процедура предназначена для представления в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведений о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии

6. Группа процедур представления в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения

21. Уполномоченные и (или) компетентные органы представляют в Комиссию на ежегодной основе обобщенные сведения в сроки, установленные пунктом 7 Правил реализации. При представлении указанных сведений выполняется процедура «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.PRC.08). При возникновении необходимости корректировки ранее представленных сведений уполномоченные и (или) компетентные органы повторно представляют в Комиссию обобщенные сведения.

В случае необходимости Комиссия запрашивает в уполномоченном и (или) компетентном органе сведения, относящиеся к предмету регулирования Соглашения и Порядка. При осуществлении указанного

запроса выполняется процедура «Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.PRC.09).

22. Приведенное описание группы процедур представления в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения представлено на рисунке 4.



Рис. 4. Общая схема группы процедур представления в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения

23. Перечень процедур общего процесса, входящих в группу процедур представления в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения, приведен в таблице 4.

Таблица 4

Перечень процедур общего процесса, входящих в группу процедур представления в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.PRC.008	представление обобщенных сведений	процедура предназначена для представления в Комиссию обобщенных сведений

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.PRC.009	представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения	процедура предназначена для представления в Комиссию по запросу сведений, относящихся к предмету регулирования Соглашения и Порядка

V. Информационные объекты общего процесса

24. Перечень информационных объектов, сведения о которых или из которых передаются в процессе информационного взаимодействия между участниками общего процесса, приведен в таблице 5.

Таблица 5

Перечень информационных объектов

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.BEN.001	сведения в рамках перевода пенсии	сведения, необходимые для выплаты пенсий, представляемые компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии)
P.PP.02.BEN.002	сведения о подтверждении доставки пенсии	сведения о выплате (причине невыплаты) пенсии, представляемые компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.BEN.003	сведения об акте сверки	сведения, необходимые для обеспечения сверки выплаченных пенсий, направляемые в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), в соответствии с пунктами 25 и 26 Порядка
P.PP.02.BEN.004	сведения о подтверждении сведений об акте сверки	сведения, представляемые в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), в целях подтверждения сведений, необходимых для обеспечения сверки выплаченных пенсий
P.PP.02.BEN.005	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	сведения об излишне выплаченных суммах пенсии трудящемуся (члену семьи), подлежащих удержанию в соответствии с пунктом 28 Порядка
P.PP.02.BEN.006	уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии	сведения о принятом компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии), решении об удержании (невозможности удержания) излишне выплаченной суммы пенсии
P.PP.02.BEN.007	сведения о завершении удержания	сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.BEN.008	обобщенные сведения	обобщенные сведения, представляемые в Комиссию уполномоченными и (или) компетентными органами на регулярной основе
P.PP.02.BEN.009	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения	запрос, формируемый Комиссией в адрес уполномоченного и (или) компетентного органа в целях получения сведений, относящиеся к предмету регулирования Соглашения и Порядка
P.PP.02.BEN.010	сведения в сфере пенсионного обеспечения	сведения, относящиеся к предмету регулирования Соглашения и Порядка, представляемые уполномоченным и (или) компетентным органом по запросу Комиссии

VI. Ответственность участников общего процесса

25. Привлечение к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований, направленных на обеспечение своевременности и полноты передачи сведений, участвующих в информационном взаимодействии должностных лиц и сотрудников органов государственной власти государств-членов осуществляется в соответствии с законодательством государств-членов.

VII. Справочники и классификаторы общего процесса

26. Перечень справочников и классификаторов общего процесса приведен в таблице 6.

Таблица 6

Перечень справочников и классификаторов общего процесса

Кодовое обозначение	Наименование	Тип	Описание
1	2	3	4
P.CLS.008	перечень видов средств (каналов) связи	справочник	содержит перечень кодов и наименований видов средств (каналов) связи
P.CLS.001	классификатор стран мира	классификатор	содержит перечень наименований стран и соответствующие им коды (применяется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378)
P.CLS.002	классификатор валют	классификатор	содержит перечень кодов и наименований валют (применяется в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378)
P.CLS.024	классификатор языков	классификатор	содержит перечень кодов и наименований языков (применяется в соответствии с Решением Коллегии Комиссии от 10 сентября 2019 г. № 152)

Кодовое обозначение	Наименование	Тип	Описание
1	2	3	4
P.CLS.026	справочник органов Евразийского экономического союза, органов государственной власти и управления государств – членов Евразийского экономического союза, а также уполномоченных ими организаций	справочник	содержит перечень наименований органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций и соответствующие им коды
P.CLS.048	перечень видов адреса	справочник	содержит перечень кодов и наименований видов адреса
P.PP.CLS.001	справочник видов заявителей и их представителей, используемый в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза	справочник	содержит перечень кодов и наименований видов участников пенсионного обеспечения и их представителей
P.PP.CLS.002	справочник видов документов, используемых в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза	справочник	содержит перечень кодов и наименований видов подтверждающих документов

Кодовое обозначение	Наименование	Тип	Описание
1	2	3	4
P.PP.CLS.003	справочник видов пенсий в государствах – членах Евразийского экономического союза, в отношении которых действуют нормы Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года	справочник	содержит перечень кодов и наименований видов пенсий
P.PP.CLS.004	справочник характеристик представляемых документов и их копий	справочник	содержит перечень кодов и наименований видов форм документа
P.PP.CLS.005	справочник видов решений о назначении пенсии, о приостановлении (прекращении) выплаты пенсий,принимаемых компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза	справочник	содержит перечень кодов и наименований видов решений (сведений) о назначении пенсии трудящемуся (члену семьи)

VIII. Процедуры общего процесса

1. Процедуры обмена сведениями в рамках перевода пенсии

Процедура «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.PRC.001)

27. Схема выполнения процедуры «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.PRC.001) представлена на рисунке 5.



Рис. 5. Схема выполнения процедуры «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.PRC.001)

28. Процедура «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.PRC.001) выполняется компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), при необходимости представления в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведений, необходимых для выплаты пенсий.

29. Первой выполняется операция «Передача сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.001) по результатам выполнения которой

компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), формирует и передает в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсию), сведения в рамках перевода пенсии.

30. При поступлении сведений в рамках перевода пенсии в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), выполняется операция «Прием и обработка сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.002), по результатам выполнения которой осуществляется прием и обработка представленных сведений. В компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), передается уведомление об обработке сведений в рамках перевода пенсии.

31. При поступлении в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), уведомления об обработке сведений в рамках перевода пенсии, выполняется операция «Получение уведомления об обработке сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.003).

32. Результатами выполнения процедуры «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.PRC.001) являются получение и обработка компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии), сведений в рамках перевода пенсии.

33. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.PRC.001), приведен в таблице 7.

Таблица 7

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.PRC.001)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.001	передача сведений в рамках перевода пенсии	приведено в таблице 8 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.002	прием и обработка сведений в рамках перевода пенсии	приведено в таблице 9 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.003	получение уведомления об обработке сведений в рамках перевода пенсии	приведено в таблице 10 настоящих Правил

Таблица 8

Описание операции «Передача сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.001)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.001
2	Наименование операции	передача сведений в рамках перевода пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при необходимости представления в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведений, необходимых для выплаты пенсий
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель формирует сведения в рамках перевода пенсии и направляет их в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения в рамках перевода пенсии переданы в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

Таблица 9

Описание операции «Прием и обработка сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.002)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.002
2	Наименование операции	прием и обработка сведений в рамках перевода пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем сведений в рамках перевода пенсии (операция «Передача сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.001))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель получает сведения и проверяет их в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами. При успешном выполнении проверки исполнитель уведомляет компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), о результатах обработки сведений с указанием кода результата обработки, соответствующего обработке сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения в рамках перевода пенсии получены, уведомление об обработке сведений передано в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)

Таблица 10

Описание операции «Получение уведомления об обработке сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.003)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.003
2	Наименование операции	получение уведомления об обработке сведений в рамках перевода пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления об обработке сведений в рамках перевода пенсии (операция «Прием и обработка сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.002))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель получает уведомление об обработке сведений в рамках перевода пенсии
7	Результаты	уведомление об обработке сведений в рамках перевода пенсии получено компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии)

Процедура «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.PRC.002)

34. Схема выполнения процедуры «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.PRC.002) представлена на рисунке 6.



Рис. 6. Схема выполнения процедуры «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.PRC.002)

35. Процедура «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.PRC.002) выполняется компетентным

органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии), при необходимости представления в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведений о подтверждении полученных ранее сведений в рамках перевода пенсии.

36. Первой выполняется операция «Передача сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.OPR.004) по результатам выполнения которой компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), формирует и передает в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсию), сведения о подтверждении доставки пенсии.

37. При поступлении сведений о подтверждении доставки пенсии в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), выполняется операция «Прием и обработка сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.OPR.005), по результатам выполнения которой осуществляется прием и обработка представленных сведений. В компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), передается уведомление об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии.

38. При поступлении в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), уведомления об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии, выполняется операция «Получение уведомления об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.OPR.006).

39. Результатом выполнения процедуры «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.PRC.002) является получение и обработка компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), сведений о подтверждении доставки пенсии.

40. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.PRC.002), приведен в таблице 11.

Таблица 11

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.PRC.002)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.004	передача сведений о подтверждении доставки пенсии	приведено в таблице 12 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.005	прием и обработка сведений о подтверждении доставки пенсии	приведено в таблице 13 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.006	получение уведомления об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии	приведено в таблице 14 настоящих Правил

Таблица 12

Описание операции «Передача сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.OPR.004)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.004
2	Наименование операции	передача сведений о подтверждении доставки пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
4	Условия выполнения	выполняется не позднее 1-го числа третьего месяца квартала, в котором были получены сведения в рамках перевода пенсии от компетентного органа, направляющего сведения (осуществляющего перевод пенсии) (операция «Прием и обработка сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.OPR.002))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель формирует сведения о подтверждении доставки пенсии и направляет их в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения о подтверждении доставки пенсии переданы в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)

Таблица 13

Описание операции «Прием и обработка сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.OPR.005)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.005
2	Наименование операции	прием и обработка сведений о подтверждении доставки пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем сведений о подтверждении доставки пенсии (операция «Передача сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.OPR.004))

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
6	Описание операции	исполнитель получает сведения и проверяет их в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами. При успешном выполнении проверки исполнитель уведомляет компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), о результатах обработки сведений с указанием кода результата обработки, соответствующего обработке сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения о подтверждении доставки пенсии получены, уведомление об обработке сведений передано в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

Таблица 14

Описание операции «Получение уведомления об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.OPR.006)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.006
2	Наименование операции	получение уведомления об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии (операция «Прием и обработка сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.OPR.005))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель получает уведомление об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии
7	Результаты	уведомление об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии получено компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии)

Процедура «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.003)

41. Схема выполнения процедуры «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.003) представлена на рисунке 7.



Рис. 7. Схема выполнения процедуры «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.003)

42. Процедура «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.003) выполняется компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии), при необходимости представления в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведений об акте сверки в соответствии с пунктом 25 Порядка.

43. Первой выполняется операция «Передача сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.007) по результатам выполнения которой компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), формирует и передает в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсию), сведения об акте сверки.

44. При поступлении сведений об акте сверки в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), выполняется операция «Прием и обработка сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.008), по результатам выполнения которой осуществляется

прием и обработка представленных сведений. В компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), передается уведомление об обработке сведений об акте сверки.

45. При поступлении в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), уведомления об обработке сведений об акте сверки, выполняется операция «Получение уведомления об обработке сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.009).

46. Результатами выполнения процедуры «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.003) являются получение и обработка компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), сведений об акте сверки.

47. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.003), приведен в таблице 15.

Таблица 15

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.003)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.007	передача сведений об акте сверки	приведено в таблице 16 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.008	прием и обработка сведений об акте сверки	приведено в таблице 17 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.009	получение уведомления об обработке сведений об акте сверки	приведено в таблице 18 настоящих Правил

Таблица 16

Описание операции «Передача сведений об акте сверки»
(P.PP.02.OPR.007)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.007
2	Наименование операции	передача сведений об акте сверки
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом представления в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), сведений об акте сверки в соответствии с пунктом 25 Порядка
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель формирует сведения об акте сверки и направляет их в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения об акте сверки переданы в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)

Таблица 17

Описание операции «Прием и обработка сведений об акте сверки»
(P.PP.02.OPR.008)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.008
2	Наименование операции	прием и обработка сведений об акте сверки

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем сведений об акте сверки (операция «Передача сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.007))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
6	Описание операции	исполнитель получает сведения и проверяет их в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами. При успешном выполнении проверки исполнитель уведомляет компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), о результатах обработки сведений с указанием кода результата обработки, соответствующего обработке сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения об акте сверки получены, уведомление об обработке сведений передано в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

Таблица 18

Описание операции «Получение уведомления об обработке сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.009)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.009

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
2	Наименование операции	получение уведомления об обработке сведений об акте сверки
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления об обработке сведений об акте сверки (операция «Прием и обработка сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.008))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель получает уведомление об обработке сведений об акте сверки
7	Результаты	уведомление об обработке сведений об акте сверки получено компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии)

Процедура «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.004)

48. Схема выполнения процедуры «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.004) представлена на рисунке 8.



Рис. 8. Схема выполнения процедуры «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.004)

49. Процедура «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.004) выполняется компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), при необходимости представления в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведений о подтверждении полученных ранее сведений об акте сверки в соответствии с пунктом 26 Порядка.

50. Первой выполняется операция «Передача сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.010) по результатам выполнения которой компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), формирует и передает в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), сведения о подтверждении сведений об акте сверки.

51. При поступлении сведений о подтверждении сведений об акте сверки в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий

доставку пенсии), выполняется операция «Прием и обработка сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.011), по результатам выполнения которой осуществляется прием и обработка представленных сведений. В компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), передается уведомление об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки.

52. При поступлении в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), уведомления об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки, выполняется операция «Получение уведомления об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.012)..

53. Результатами выполнения процедуры «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.004) являются получение и обработка компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии), сведений о подтверждении сведений об акте сверки.

54. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.004), приведен в таблице 19.

Таблица 19

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.PRC.004)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.010	передача сведений о подтверждении сведений об акте сверки	приведено в таблице 20 настоящих Правил

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.011	прием и обработка сведений о подтверждении сведений об акте сверки	приведено в таблице 21 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.012	получение уведомления об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки	приведено в таблице 22 настоящих Правил

Таблица 20

Описание операции «Передача сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.010)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.010
2	Наименование операции	передача сведений о подтверждении сведений об акте сверки
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется не позднее 1 апреля года, в котором были получены сведения об акте сверки от компетентного органа, получающего сведения (осуществляющего доставку пенсии) (операция «Прием и обработка сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.008))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель формирует сведения о подтверждении сведений об акте сверки и направляет их в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
7	Результаты	сведения о подтверждении сведений об акте сверки переданы в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

Таблица 21

Описание операции «Прием и обработка сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.011)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.011
2	Наименование операции	прием и обработка сведений о подтверждении сведений об акте сверки
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем сведений о подтверждении сведений об акте сверки (операция «Передача сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.010))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель получает сведения и проверяет их в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами. При успешном выполнении проверки исполнитель уведомляет компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), о результатах обработки сведений с указанием кода результата обработки, соответствующего обработке сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения о подтверждении сведений об акте сверки получены, уведомление об обработке сведений передано в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)

Таблица 22

Описание операции «Получение уведомления об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.012)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.012
2	Наименование операции	получение уведомления об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки (операция «Прием и обработка сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.OPR.011))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель получает уведомление об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки
7	Результаты	уведомление об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки получено компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии)

2. Процедуры обмена сведениями при удержании излишне выплаченных сумм пенсии

Процедура «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.005)

55. Схема выполнения процедуры «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.005) представлена на рисунке 9.



Рис. 9. Схема выполнения процедуры «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.005)

56. Процедура «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.005) выполняется компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), в случае обнаружения излишне выплаченной суммы пенсии, которую невозможно самостоятельно удержать в связи с прекращением выплаты пенсии трудящемуся (члену семьи).

57. Первой выполняется операция «Передача сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.013) по результатам выполнения которой компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), формирует и передает в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсию), сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии.

58. При поступлении сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), выполняется операция «Прием и обработка сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.014), по результатам выполнения которой осуществляется прием и обработка представленных сведений. В компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), передается уведомление об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии.

59. При поступлении в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), уведомления об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии, выполняется операция «Получение уведомления об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.015).

60. Результатами выполнения процедуры «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.005)

являются получение и обработка компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии), сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии.

61. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.005), приведен в таблице 23.

Таблица 23

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.005)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.013	передача сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	приведено в таблице 24 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.014	прием и обработка сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	приведено в таблице 25 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.015	получение уведомления об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	приведено в таблице 26 настоящих Правил

Таблица 24

Описание операции «Передача сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.013)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.013
2	Наименование операции	передача сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при обнаружении излишне выплаченной суммы пенсии, которую невозможно самостоятельно удержать в связи с прекращением выплаты пенсии трудящемуся (члену семьи)
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель формирует сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии и направляет их в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии переданы в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

Таблица 25

Описание операции «Прием и обработка сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.014)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.014
2	Наименование операции	прием и обработка сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (операция «Передача сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.013))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
6	Описание операции	исполнитель получает сведения и проверяет их в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами. При успешном выполнении проверки исполнитель уведомляет компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), о результатах обработки сведений с указанием кода результата обработки, соответствующего обработке сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии получены, уведомление об обработке сведений передано в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)

Таблица 26

Описание операции «Получение уведомления об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.015)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.015

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
2	Наименование операции	получение уведомления об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (операция «Прием и обработка сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.014))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель получает уведомление об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии
7	Результаты	уведомление об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии получено компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии)

Процедура «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.006)

62. Схема выполнения процедуры «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.006) представлена на рисунке 10.



Рис. 10. Схема выполнения процедуры «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.006)

63. Процедура «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.006) выполняется в случае принятия компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии), решения об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии.

64. Первой выполняется операция «Передача уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.016) по результатам выполнения которой компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), формирует и передает в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсию), уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии.

65. При поступлении уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), выполняется операция «Прием и обработка уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.017), по результатам выполнения которой осуществляется прием и обработка представленных сведений. В компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), передается уведомление об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии.

66. При поступлении в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), уведомления об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии, выполняется операция «Получение уведомления об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.018).

67. Результатами выполнения процедуры «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.006) являются получение и обработка компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии.

68. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление уведомления о принятом решении об

удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.006), приведен в таблице 27.

Таблица 27

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.PRC.006)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.016	передача уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии	приведено в таблице 28 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.017	прием и обработка уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии	приведено в таблице 29 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.018	получение уведомления об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии	приведено в таблице 30 настоящих Правил

Таблица 28

Описание операции «Передача уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.016)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.016
2	Наименование операции	передача уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется в случае принятия исполнителем решения об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии на основании полученных от компетентного органа, направляющего сведения (осуществляющего перевод пенсии), сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (операция «Прием и обработка сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.014))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель формирует уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии и направляет его в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии передано в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)

Таблица 29

Описание операции «Прием и обработка уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.017)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.017

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
2	Наименование операции	прием и обработка уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (операция «Передача уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.016))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
6	Описание операции	исполнитель получает сведения и проверяет их в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами. При успешном выполнении проверки исполнитель уведомляет компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), о результатах обработки сведений с указанием кода результата обработки, соответствующего обработке сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии получено, уведомление об обработке сведений передано в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

Таблица 30

Описание операции «Получение уведомления об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.018)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.018
2	Наименование операции	получение уведомления об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (операция «Прием и обработка уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.017))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель получает уведомление об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии
7	Результаты	уведомление об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии получено компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии)

Процедура «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.PRC.007)

69. Схема выполнения процедуры «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.PRC.007) представлена на рисунке 11.



Рис. 11. Схема выполнения процедуры «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.PRC.007)

70. Процедура «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.PRC.007) выполняется компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии) после завершения удержания излишне выплаченной суммы пенсии.

71. Первой выполняется операция «Передача уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.OPR.019), по результатам выполнения которой компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), формирует и передает в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсию), уведомление о завершении удержания.

72. При поступлении уведомления о завершении удержания в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), выполняется операция «Прием и обработка уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.OPR.020), по результатам выполнения которой осуществляется прием и обработка

представленных сведений. В компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), передается уведомление об обработке уведомления о завершении удержания.

73. При поступлении в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), уведомления об обработке уведомления о завершении удержания, выполняется операция «Получение уведомления об обработке уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.OPR.021).

74. Результатами выполнения процедуры «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.PRC.007) являются получение и обработка компетентным органом, направляющим сведения (осуществляющим перевод пенсии), уведомления о завершении удержания.

75. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.PRC.007), приведен в таблице 31.

Таблица 31

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.PRC.007)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.019	передача уведомления о завершении удержания	приведено в таблице 32 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.020	прием и обработка уведомления о завершении удержания	приведено в таблице 33 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.021	получение уведомления об обработке уведомления о завершении удержания	приведено в таблице 34 настоящих Правил

Таблица 32

Описание операции «Передача уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.OPR.019)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.019
2	Наименование операции	передача уведомления о завершении удержания
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется после завершения удержания исполнителем излишне выплаченной суммы пенсии, если предварительно было принято решение об удержании излишне выплаченной суммы пенсии и соответствующее уведомление было направлено в адрес компетентного органа, направляющего сведения (осуществляющего перевод пенсии) (операция «Передача уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.OPR.016))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель формирует уведомление о завершении удержания и направляет его в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии), в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	уведомление о завершении удержания передано в компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)

Таблица 33

Описание операции «Прием и обработка уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.OPR.020)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.020
2	Наименование операции	прием и обработка уведомления о завершении удержания
3	Исполнитель	компетентный орган, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления о завершении удержания (операция «Передача уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.OPR.019))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
6	Описание операции	исполнитель получает сведения и проверяет их в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами. При успешном выполнении проверки исполнитель уведомляет компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии), о результатах обработки сведений с указанием кода результата обработки, соответствующего обработке сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами
7	Результаты	уведомление о завершении удержания получено, уведомление об обработке сведений передано в компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)

Таблица 34

Описание операции «Получение уведомления об обработке уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.OPR.021)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.021
2	Наименование операции	получение уведомления об обработке уведомления о завершении удержания
3	Исполнитель	компетентный орган, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии)
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления об обработке уведомления о завершении удержания (операция «Прием и обработка уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.OPR.020))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель получает уведомление об обработке уведомления о завершении удержания
7	Результаты	уведомление об обработке уведомления о завершении удержания получено компетентным органом, получающим сведения (осуществляющим доставку пенсии)

3. Процедуры представления в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения

Процедура «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.PRC.008)

76. Схема выполнения процедуры «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.PRC.008) представлена на рисунке 12.



Рис. 12. Схема выполнения процедуры «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.PRC.008)

77. Процедура «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.PRC.008) выполняется уполномоченным и (или) компетентным органом, при необходимости представления в Комиссию обобщенных сведений в соответствии с пунктом 7 Правил реализации.

78. Первой выполняется операция «Передача обобщенных сведений» (P.PP.02.OPR.022), по результатам выполнения которой уполномоченный и (или) компетентный орган формирует и передает в Комиссию обобщенные сведения.

79. При поступлении обобщенных сведений в Комиссию выполняется операция «Прием и обработка обобщенных сведений» (P.PP.02.OPR.023), по результатам выполнения которой осуществляется прием и обработка представленных сведений. В уполномоченный и (или) компетентный орган передается уведомление об обработке обобщенных сведений.

80. При поступлении в уполномоченный и (или) компетентный орган уведомления об обработке обобщенных сведений, выполняется операция «Получение уведомления об обработке обобщенных сведений» (P.PP.02.OPR.024).

81. Результатами выполнения процедуры «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.PRC.008) являются получение и обработка Комиссией обобщенных сведений.

82. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.PRC.008), приведен в таблице 35.

Таблица 35

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.PRC.008)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.022	передача обобщенных сведений	приведено в таблице 36 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.023	прием и обработка обобщенных сведений	приведено в таблице 37 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.024	получение уведомления об обработке обобщенных сведений	приведено в таблице 38 настоящих Правил

Таблица 36

Описание операции «Передача обобщенных сведений» (P.PP.02.OPR.022)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.022

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
2	Наименование операции	передача обобщенных сведений
3	Исполнитель	уполномоченный и (или) компетентный орган
4	Условия выполнения	выполняется при необходимости представления в Комиссию обобщенных сведений
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель формирует обобщенные сведения и направляет их в Комиссию в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами и Комиссией
7	Результаты	обобщенные сведения переданы в Комиссию

Таблица 37

Описание операции «Прием и обработка обобщенных сведений» (P.PP.02.OPR.023)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.023
2	Наименование операции	прием и обработка обобщенных сведений
3	Исполнитель	Комиссия
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем обобщенных сведений (операция «Передача обобщенных сведений» (P.PP.02.OPR.022))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами и Комиссией

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель получает сведения и проверяет их в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами и Комиссией. При успешном выполнении проверки исполнитель уведомляет уполномоченный и (или) компетентный орган о результатах обработки сведений с указанием кода результата обработки, соответствующего обработке сведений, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами и Комиссией
7	Результаты	обобщенные сведения получены, уведомление об обработке сведений передано в уполномоченный и (или) компетентный орган

Таблица 38

Описание операции «Получение уведомления об обработке обобщенных сведений» (P.PP.02.OPR.024)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.024
2	Наименование операции	получение уведомления об обработке обобщенных сведений
3	Исполнитель	уполномоченный и (или) компетентный орган
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем уведомления об обработке обобщенных сведений (операция «Прием и обработка обобщенных сведений» (P.PP.02.OPR.023))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений
6	Описание операции	исполнитель получает уведомление об обработке обобщенных сведений

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
7	Результаты	уведомление об обработке обобщенных сведений получено уполномоченным и (или) компетентным органом

Процедура «Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.PRC.009)

83. Схема выполнения процедуры «Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.PRC.009) представлена на рисунке 13.



Рис. 13. Схема выполнения процедуры «Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.PRC.009)

84. Процедура «Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.PRC.009) выполняется при

необходимости получения Комиссией сведений, относящихся к предмету регулирования Соглашения и Порядка.

85. Первой выполняется операция «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.OPR.025), по результатам выполнения которой Комиссия формирует и передает в уполномоченный и (или) компетентный орган запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения.

86. При получении запроса сведений в сфере пенсионного обеспечения, выполняется операция «Обработка запроса и представление сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.OPR.026), по результатам выполнения которой уполномоченный и (или) компетентный орган формирует и направляет в Комиссию сведения в сфере пенсионного обеспечения, соответствующие параметрам запроса, или уведомление об отсутствии сведений.

87. При поступлении сведений в сфере пенсионного обеспечения в Комиссию выполняется операция «Прием и обработка сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.OPR.027), по результатам выполнения которой осуществляется прием и обработка сведений в сфере пенсионного обеспечения.

88. Результатом выполнения процедуры «Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.PRC.009) является получение Комиссией сведений в сфере пенсионного обеспечения (уведомления об отсутствии сведений), соответствующих параметрам запроса.

89. Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.PRC.009), приведен в таблице 39.

Таблица 39

Перечень операций общего процесса, выполняемых в рамках процедуры «Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.PRC.009)

Кодовое обозначение	Наименование	Описание
1	2	3
P.PP.02.OPR.025	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения	приведено в таблице 40 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.026	обработка запроса и представление сведений в сфере пенсионного обеспечения	приведено в таблице 41 настоящих Правил
P.PP.02.OPR.027	прием и обработка сведений в сфере пенсионного обеспечения	приведено в таблице 42 настоящих Правил

Таблица 40

Описание операции «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.OPR.025)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.025
2	Наименование операции	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения
3	Исполнитель	Комиссия
4	Условия выполнения	выполняется в случае необходимости получения исполнителем сведений в сфере пенсионного обеспечения
5	Ограничения	формат и структура представляемых сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель формирует и направляет в уполномоченный и (или) компетентный орган запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения, в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами и Комиссией
7	Результаты	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения передан в уполномоченный и (или) компетентный орган

Таблица 41

Описание операции «Обработка запроса и представление сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.OPR.026)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.026
2	Наименование операции	обработка запроса и представление сведений в сфере пенсионного обеспечения
3	Исполнитель	уполномоченный и (или) компетентный орган
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем запроса сведений в сфере пенсионного обеспечения (операция «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.OPR.025))
5	Ограничения	формат и структура запроса должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель получает запрос в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами и Комиссией, формирует и представляет в Комиссию сведения в сфере пенсионного обеспечения в соответствии с параметрами, указанными в запросе. При отсутствии сведений, удовлетворяющих параметрам запроса, в Комиссию направляется уведомление об отсутствии указанных сведений
7	Результаты	сведения в сфере пенсионного обеспечения (уведомление об отсутствии сведений) переданы в Комиссию

Таблица 42

Описание операции «Прием и обработка сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.OPR.027)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.OPR.027
2	Наименование операции	прием и обработка сведений в сфере пенсионного обеспечения
3	Исполнитель	Комиссия
4	Условия выполнения	выполняется при получении исполнителем сведений в сфере пенсионного обеспечения, либо уведомления об отсутствии сведений (операция «Обработка запроса и представление сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.OPR.026))
5	Ограничения	формат и структура сведений должны соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Реквизиты электронного документа (сведений) должны соответствовать требованиям, предусмотренным Регламентом информационного взаимодействия между компетентными органами и Комиссией

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
6	Описание операции	исполнитель получает сведения в сфере пенсионного обеспечения или уведомление об отсутствии сведений
7	Результаты	сведения в сфере пенсионного обеспечения (уведомление об отсутствии сведений) получены Комиссией

IX. Порядок действий в нештатных ситуациях

90. При выполнении процедур общего процесса возможны исключительные ситуации, при которых обработка данных не может быть произведена в обычном режиме. Это может произойти при возникновении технических сбоев, ошибок структурного и форматно-логического контроля и в иных случаях.

91. В случае возникновения ошибок структурного и форматно-логического контроля уполномоченный орган государства-члена осуществляет проверку сообщения, относительно которого получено уведомление об ошибке, на соответствие Описанию форматов и структур электронных документов и сведений и требованиям к заполнению электронных документов и сведений в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. В случае выявления несоответствия сведений требованиям указанных документов уполномоченный орган государства-члена принимает необходимые меры для устранения выявленной ошибки в установленном порядке.

92. В целях разрешения нештатных ситуаций государства-члены информируют друг друга и Евразийскую экономическую комиссию об уполномоченных органах государств-членов, к компетенции которых

относится выполнение требований, предусмотренных настоящими Правилами, а также представляют сведения о лицах, ответственных за обеспечение технической поддержки при реализации общего процесса.

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 20 г. №

Р Е Г Л А М Е Н Т
информационного взаимодействия между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза при реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)»

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими актами, входящими в право Евразийского экономического союза (далее – Союз):

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года;

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122 «О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о

пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении Правил реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского

экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией».

II. Область применения

2. Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения единообразного применения участниками общего процесса порядка и условий выполнения транзакций общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» (далее – общий процесс), а также своей роли при их выполнении.

3. Настоящий Регламент определяет требования к порядку и условиям выполнения операций общего процесса, непосредственно направленных на реализацию информационного взаимодействия между участниками общего процесса.

4. Настоящий Регламент применяется участниками общего процесса при контроле за порядком выполнения процедур и операций в рамках общего процесса, а также при проектировании, разработке и доработке компонентов информационных систем, обеспечивающих реализацию этого общего процесса.

III. Основные понятия

5. Для целей настоящего Регламента используются понятия, которые означают следующее:

«авторизация» – предоставление определенному участнику общего процесса прав на выполнение определенных действий;

«реквизит электронного документа (сведений)» – единица данных электронного документа (сведений), которая в определенном контексте считается неразделимой.

Понятия «инициатор», «инициирующая операция», «принимающая операция», «респондент», «сообщение общего процесса» и «транзакция общего процесса», используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, определенных Методикой анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63.

Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, определенных в пункте 4 Правил информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Правила информационного взаимодействия).

IV. Основные сведения об информационном взаимодействии в рамках общего процесса

1. Участники информационного взаимодействия

6. Перечень ролей участников информационного взаимодействия в рамках общего процесса приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень ролей участников информационного взаимодействия

Наименование роли	Описание роли	Участник, выполняющий роль
1	2	3
Владелец сведений	осуществляет представление сведений в рамках перевода пенсии, сведений о подтверждении сведений об акте сверки, а также сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии; принимает и обрабатывает сведения о подтверждении доставки пенсии, сведения об акте сверки, а также уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии и уведомление о завершении удержания	компетентный орган государства – члена Союза, направляющий сведения (осуществляющий перевод пенсии) (P.PP.02.ACT.002)
Потребитель сведений	принимает и обрабатывает сведения в рамках перевода пенсии, сведения о подтверждении сведений об акте сверки, а также сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии; осуществляет представление сведений о подтверждении доставки пенсии, сведений об акте сверки, а также уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии и уведомления о завершении удержания	компетентный орган государства – члена Союза, получающий сведения (осуществляющий доставку пенсии) (P.PP.02.ACT.003)

2. Структура информационного взаимодействия

7. Информационное взаимодействие в рамках общего процесса осуществляется между компетентными органами государств – членов Союза (далее соответственно – компетентные органы, государства-члены) в соответствии с процедурами общего процесса, сгруппированными по их назначению:

а) информационное взаимодействие при обмене сведениями в рамках перевода пенсии;

б) информационное взаимодействие при удержании излишне выплаченных сумм пенсии.

Структура информационного взаимодействия между компетентными органами представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура информационного взаимодействия между компетентными органами

8. Информационное взаимодействие между компетентными органами реализуется в рамках общего процесса. Структура общего процесса определена в Правилах информационного взаимодействия.

9. Информационное взаимодействие определяет порядок выполнения транзакций общего процесса, каждая из которых представляет собой обмен сообщениями в целях синхронизации состояний информационного объекта общего процесса между

участниками общего процесса. Для каждого информационного взаимодействия определены взаимосвязи между операциями и соответствующими таким операциям транзакциями общего процесса.

10. При выполнении транзакции общего процесса инициатор в рамках осуществляемой им операции (инициирующей операции) направляет респонденту сообщение-запрос, в ответ на которое респондент в рамках осуществляемой им операции (принимающей операции) может направить или не направить сообщение-ответ в зависимости от шаблона транзакции общего процесса. Структура данных в составе сообщения должна соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Описание форматов и структур электронных документов и сведений).

11. Транзакции общего процесса выполняются в соответствии с заданными параметрами транзакций общего процесса, как это определено настоящим Регламентом.

V. Информационное взаимодействие в рамках групп процедур

1. Информационное взаимодействие при обмене сведениями в рамках перевода пенсии

12. Схема выполнения транзакций общего процесса при обмене сведениями в рамках перевода пенсии представлена на рисунке 2. Для

каждой процедуры общего процесса в таблице 2 приведена связь между операциями, промежуточными и результирующими состояниями информационных объектов общего процесса и транзакциями общего процесса.



Рис. 2. Схема выполнения транзакций общего процесса при обмене сведениями в рамках перевода пенсии

Таблица 2

Перечень транзакций общего процесса при обмене сведениями в рамках перевода пенсии

№ п/п	Операция, выполняемая инициатором	Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса	Операция, выполняемая респондентом	Результирующее состояние информационного объекта общего процесса	Транзакция общего процесса
1	2	3	4	5	6
1	Представление сведений в рамках перевода пенсии (P.PP.02.PRC.001)				
1.1	Передача сведений в рамках перевода пенсии (P.PP.02.OPR.001). Получение уведомления об обработке сведений в рамках перевода пенсии (P.PP.02.OPR.003)	сведения в рамках перевода пенсии (P.PP.02.BEN.001): сведения представлены	прием и обработка сведений в рамках перевода пенсии (P.PP.02.OPR.002)	сведения в рамках перевода пенсии (P.PP.02.BEN.001): сведения обработаны	представление сведений в рамках перевода пенсии (P.PP.02.TRN.001)
2	Представление сведений о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.PRC.002)				
2.1	Передача сведений о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.OPR.004). Получение уведомления об обработке сведений о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.OPR.006)	сведения о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.BEN.002): сведения представлены	прием и обработка сведений о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.OPR.005)	сведения о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.BEN.002): сведения обработаны	представление сведений о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.TRN.002)

№ п/п	Операция, выполняемая инициатором	Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса	Операция, выполняемая респондентом	Результирующее состояние информационного объекта общего процесса	Транзакция общего процесса
1	2	3	4	5	6
3	Представление сведений об акте сверки (P.PP.02.PRC.003)				
3.1	Передача сведений об акте сверки (P.PP.02.OPR.007). Получение уведомления об обработке сведений об акте сверки (P.PP.02.OPR.009)	сведения об акте сверки (P.PP.02.BEN.003): сведения представлены	прием и обработка сведений об акте сверки (P.PP.02.OPR.008)	сведения об акте сверки (P.PP.02.BEN.003): сведения обработаны	представление сведений об акте сверки (P.PP.02.TRN.003)
4	Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.PRC.004)				
4.1	Передача сведений о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.OPR.010). Получение уведомления об обработке сведений о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.OPR.012)	сведения о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.BEN.004): сведения представлены	прием и обработка сведений о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.OPR.011)	сведения о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.BEN.004): сведения обработаны	представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.TRN.004)

2. Информационное взаимодействие при удержании излишне выплаченных сумм пенсии

13. Схема выполнения транзакций общего процесса при удержании излишне выплаченных сумм пенсии представлена на рисунке 3. Для каждой процедуры общего процесса в таблице 3 приведена связь между операциями, промежуточными и результирующими состояниями информационных объектов общего процесса и транзакциями общего процесса.



Рис. 3. Схема выполнения транзакций общего процесса при удержании излишне выплаченных сумм пенсии

Таблица 3

Перечень транзакций общего процесса при удержании излишне выплаченных сумм пенсии

№ п/п	Операция, выполняемая инициатором	Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса	Операция, выполняемая респондентом	Результирующее состояние информационного объекта общего процесса	Транзакция общего процесса
1	2	3	4	5	6
1	Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.PRC.005)				
1.1	Передача сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.OPR.013). Получение уведомления об обработке сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.OPR.015)	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.BEN.005): сведения представлены	прием и обработка сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.OPR.014)	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.BEN.005): сведения обработаны	представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.TRN.005)

№ п/п	Операция, выполняемая инициатором	Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса	Операция, выполняемая респондентом	Результирующее состояние информационного объекта общего процесса	Транзакция общего процесса
1	2	3	4	5	6
2	Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.PRC.006)				
2.1	Передача уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.OPR.016). Получение уведомления об обработке уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.OPR.018)	уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.BEN.006): сведения представлены	прием и обработка уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.OPR.017)	уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.BEN.006): сведения обработаны	представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.TRN.006)

№ п/п	Операция, выполняемая инициатором	Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса	Операция, выполняемая респондентом	Результирующее состояние информационного объекта общего процесса	Транзакция общего процесса
1	2	3	4	5	6
3	Уведомление о завершении удержания (P.PP.02.PRC.007)				
3.1	Передача уведомления о завершении удержания (P.PP.02.OPR.019). Получение уведомления об обработке уведомления о завершении удержания (P.PP.02.OPR.021)	сведения о завершении удержания (P.PP.02.BEN.007): сведения представлены	прием и обработка уведомления о завершении удержания (P.PP.02.OPR.020)	сведения о завершении удержания (P.PP.02.BEN.007): сведения обработаны	представление уведомления о завершении удержания (P.PP.02.TRN.007)

VI. Описание сообщений общего процесса

14. Перечень сообщений общего процесса, передаваемых в рамках информационного взаимодействия при реализации общего процесса, приведен в таблице 4. Структура данных в составе сообщения должна соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Ссылка на соответствующую структуру в Описании форматов и структур электронных документов и сведений устанавливается по значению графы 3 таблицы 4.

Таблица 4

Перечень сообщений общего процесса

Кодовое обозначение	Наименование	Структура электронного документа (сведений)
1	2	3
P.PP.02.MSG.001	сведения в рамках перевода пенсии	сведения в рамках перевода пенсии (R.SP.PP.02.001)
P.PP.02.MSG.002	уведомление об обработке сведений	уведомление о результате обработки (R.006)
P.PP.02.MSG.003	сведения о подтверждении доставки пенсии	сведения в рамках перевода пенсии (R.SP.PP.02.001)
P.PP.02.MSG.004	сведения об акте сверки	сведения об акте сверки выплаченных пенсий (R.SP.PP.02.002)
P.PP.02.MSG.005	сведения о подтверждении сведений об акте сверки	сведения об акте сверки выплаченных пенсий (R.SP.PP.02.002)
P.PP.02.MSG.006	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (R.SP.PP.02.003)
P.PP.02.MSG.007	уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии	уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения (R.SP.PP.01.004)

Кодовое обозначение	Наименование	Структура электронного документа (сведений)
1	2	3
P.PP.02.MSG.008	уведомление о завершении удержания	сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии (R.SP.PP.02.004)

VII. Описание транзакций общего процесса

1. Транзакция общего процесса «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.TRN.001)

15. Транзакция общего процесса «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.TRN.001) выполняется для представления респонденту сведений, необходимых для выплаты пенсии. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 4. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 5.



Рис. 4. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.TRN.001)

Таблица 5

Описание транзакции общего процесса «Представление сведений в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.TRN.001)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.001
2	Наименование транзакции общего процесса	представление сведений в рамках перевода пенсии
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	передача сведений в рамках перевода пенсии
6	Реагирующая роль	респондент
7	Принимающая операция	прием и обработка сведений в рамках перевода пенсии

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	сведения в рамках перевода пенсии (P.PP.02.BEN.001): сведения обработаны
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	30 минут
	признак авторизации	да
	количество повторов	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	сведения в рамках перевода пенсии (P.PP.02.MSG.001)
	ответное сообщение	уведомление об обработке сведений (P.PP.02.MSG.002)
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.001; нет – для P.PP.02.MSG.002
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

2. Транзакция общего процесса «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.TRN.002)

16. Транзакция общего процесса «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.TRN.002) выполняется для представления респонденту сведений о подтверждении доставки пенсии с отметкой о выплате или указанием причины невыплаты пенсии. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 5. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 6.



Рис. 5. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.TRN.002)

Таблица 6

Описание транзакции общего процесса «Представление сведений о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.TRN.002)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.002
2	Наименование транзакции общего процесса	представление сведений о подтверждении доставки пенсии
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	передача сведений о подтверждении доставки пенсии
6	Реагирующая роль	респондент
7	Принимающая операция	прием и обработка сведений о подтверждении доставки пенсии
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	сведения о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.BEN.002): сведения обработаны
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	30 минут
	признак авторизации	да
	количество повторов	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	сведения о подтверждении доставки пенсии (P.PP.02.MSG.003)
	ответное сообщение	уведомление об обработке сведений (P.PP.02.MSG.002)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.003; нет – для P.PP.02.MSG.002
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

3. Транзакция общего процесса «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.TRN.003)

17. Транзакция общего процесса «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.TRN.003) выполняется для представления респонденту сведений, необходимых для обеспечения сверки выплаченных пенсий. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 6. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 7.



Рис. 6. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.TRN.003)

Таблица 7

Описание транзакции общего процесса «Представление сведений об акте сверки» (P.PP.02.TRN.003)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.003
2	Наименование транзакции общего процесса	представление сведений об акте сверки
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	передача сведений об акте сверки
6	Реагирующая роль	респондент
7	Принимающая операция	прием и обработка сведений об акте сверки

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	сведения об акте сверки (P.PP.02.BEN.003): сведения обработаны
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	30 минут
	признак авторизации	да
	количество повторов	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	сведения об акте сверки (P.PP.02.MSG.004)
	ответное сообщение	уведомление об обработке сведений (P.PP.02.MSG.002)
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.004; нет – для P.PP.02.MSG.002
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

4. Транзакция общего процесса «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.TRN.004)

18. Транзакция общего процесса «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.TRN.004) выполняется для представления респонденту сведений о подтверждении сведений, необходимых для обеспечения сверки выплаченных пенсий. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 7. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 8.



Рис. 7. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.TRN.004)

Таблица 8

Описание транзакции общего процесса «Представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.TRN.004)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.004
2	Наименование транзакции общего процесса	представление сведений о подтверждении сведений об акте сверки
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	передача сведений о подтверждении сведений об акте сверки
6	Реагирующая роль	респондент
7	Принимающая операция	прием и обработка сведений о подтверждении сведений об акте сверки
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	сведения о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.BEN.004): сведения обработаны
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	30 минут
	признак авторизации	да
	количество повторов	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	сведения о подтверждении сведений об акте сверки (P.PP.02.MSG.005)
	ответное сообщение	уведомление об обработке сведений (P.PP.02.MSG.002)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.005; нет – для P.PP.02.MSG.002
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

5. Транзакция общего процесса «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.TRN.005)

19. Транзакция общего процесса «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.TRN.005) выполняется для представления респонденту сведений об излишне выплаченных суммах пенсии трудящемуся (члену семьи), подлежащих удержанию в соответствии с пунктом 28 Порядка взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 8. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 9.



Рис. 8. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.TRN.005)

Таблица 9

Описание транзакции общего процесса «Представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.TRN.005)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.005
2	Наименование транзакции общего процесса	представление сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	передача сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии
6	Реагирующая роль	респондент

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
7	Принимающая операция	прием и обработка сведений об удержании излишне выплаченной суммы пенсии
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.BEN.005): сведения обработаны
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	30 минут
	признак авторизации	да
	количество повторов	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.MSG.006)
	ответное сообщение	уведомление об обработке сведений (P.PP.02.MSG.002)
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.006; нет – для P.PP.02.MSG.002
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

6. Транзакция общего процесса «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.TRN.006)

20. Транзакция общего процесса «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.TRN.006) выполняется для представления респонденту сведений об удержании (невозможности удержания) излишне выплаченной суммы пенсии. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 9. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 10.

Рис. 9. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.TRN.006)

Таблица 10

Описание транзакции общего процесса «Представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.TRN.006)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.006
2	Наименование транзакции общего процесса	представление уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	передача уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии
6	Реагирующая роль	респондент
7	Принимающая операция	прием и обработка уведомления о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.BEN.006): сведения обработаны
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	30 минут
	признак авторизации	да
	количество повторов	3

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии (P.PP.02.MSG.007)
	ответное сообщение	уведомление об обработке сведений (P.PP.02.MSG.002)
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.007; нет – для P.PP.02.MSG.002
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

7. Транзакция общего процесса «Представление уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.TRN.007)

21. Транзакция общего процесса «Представление уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.TRN.007) выполняется для представления респонденту сведений о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 10. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 11.



Рис. 10. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.TRN.007)

Таблица 11

Описание транзакции общего процесса «Представление уведомления о завершении удержания» (P.PP.02.TRN.007)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.007
2	Наименование транзакции общего процесса	представление уведомления о завершении удержания
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	передача уведомления о завершении удержания
6	Реагирующая роль	респондент
7	Принимающая операция	прием и обработка уведомления о завершении удержания

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	сведения о завершении удержания (P.PP.02.BEN.007): сведения обработаны
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	30 минут
	признак авторизации	да
	количество повторов	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	уведомление о завершении удержания (P.PP.02.MSG.008)
	ответное сообщение	уведомление об обработке сведений (P.PP.02.MSG.002)
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.008; нет – для P.PP.02.MSG.002
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

VIII. Порядок действий в нештатных ситуациях

22. При информационном взаимодействии в рамках общего процесса вероятны нештатные ситуации, когда обработка данных не может быть произведена в обычном режиме. Нештатные ситуации возникают при технических сбоях, истечении времени ожидания и в иных случаях. Для получения участником общего процесса комментариев о причинах возникновения нештатной ситуации и рекомендаций по ее разрешению предусмотрена возможность направления соответствующего запроса в службы технической поддержки Комиссии, заказчиков национальных сегментов и компетентных органов. Общие рекомендации по разрешению нештатной ситуации приведены в таблице 12.

23. Компетентный орган государства-члена проводит проверку сообщения, в связи с которым получено сообщение об ошибке структурного контроля или форматно-логического контроля, на соответствие Описанию форматов и структур электронных документов и сведений, а также требованиям к заполнению электронных документов и сведений, указанным в разделе IX настоящего Регламента. В случае если выявлено несоответствие Описанию форматов и структур электронных документов и сведений или указанным требованиям, компетентный орган государства-члена принимает все необходимые меры для устранения выявленной ошибки. В случае если несоответствий не выявлено, компетентный орган государства-члена направляет сообщение с описанием этой нештатной ситуации в службу технической поддержки Комиссии, заказчика национального сегмента и (или) компетентного органа.

Таблица 12

Действия в нештатных ситуациях

Код нештатной ситуации	Описание нештатной ситуации	Причины нештатной ситуации	Описание действий при возникновении нештатной ситуации
1	2	3	4
P.EXC.002	инициатор двусторонней транзакции общего процесса не получил сообщение-ответ после истечения согласованного количества повторов	технические сбои в транспортной системе или системная ошибка программного обеспечения	необходимо направить запрос в службу технической поддержки национального сегмента, в котором было сформировано сообщение
P.EXC.004	инициатор транзакции общего процесса получил уведомление об ошибке	не синхронизированы справочники и классификаторы или не обновлены XML-схемы электронных документов (сведений)	инициатору транзакции общего процесса необходимо синхронизировать используемые справочники и классификаторы или обновить XML-схемы электронных документов (сведений). Если справочники и классификаторы синхронизированы, XML-схемы электронных документов (сведений) обновлены, необходимо направить запрос в службу поддержки принимающего участника

IX. Требования к заполнению электронных документов и сведений

24. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001),

передаваемых в сообщении «Сведения в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.MSG.001), приведены в таблице 13.

Таблица 13

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001), передаваемых в сообщении «Сведения в рамках перевода пенсии» (P.PP.02.MSG.001)

Код требования	Формулировка требования
1	на корневом уровне документа реквизиты «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityBaseDetails), «Остаток средств» (spsdo:BalanceAmount), «Итоговая сумма финансирования» (spsdo:TotalFinancingAmount), «Должностное лицо» (ccdo:OfficerDetails) должны быть заполнены
2	на корневом уровне документа реквизиты «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityBaseDetails), «Подтверждение доставки пенсии» (spcdo:PensionDeliveryConfirmationDetails), «Сведения об удержании излишне выплаченных сумм пенсий» (spcdo:WithholdingOverpaidPensionsDetails), «Сведения о возвращенных суммах пенсий» (spcdo:ReturnedPensionsDetails) не заполняются
3	в составе сложного реквизита «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityBaseDetails) реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName) должен быть заполнен
4	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:Authority Id) в составе сложного реквизита «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityBaseDetails) заполнен, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза
5	реквизиты «Начальная дата и время» (csdo:StartDateTime) и «Конечная дата и время» (csdo:EndDateTime) в составе сложного реквизита «Период» (ccdo:PeriodDetails) должны быть заполнены, при этом значение реквизита «Конечная дата и время» (csdo:EndDateTime) должно

Код требования	Формулировка требования
	быть больше или равно значению реквизита «Начальная дата и время» (csdo:StartDateTime)
6	значения реквизитов «Начальная дата и время» (csdo:StartDateTime) и «Конечная дата и время» (csdo:EndDateTime) в составе сложного реквизита «Период» (ccdo:PeriodDetails) на корневом уровне документа должны представлять соответственно начальную и конечную даты календарного квартала
7	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
8	в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails) должен быть заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) или «Наименование вида пенсии» (spsdo:PensionKindName)
9	если заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails), его значение должно соответствовать коду вида пенсии из справочника видов пенсий в государствах-членах, в отношении которых действуют нормы Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов от 20 декабря 2019 года, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза
10	реквизит «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionRecepientDetails) должен быть заполнен
11	если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionRecepientDetails), его значение должно соответствовать коду из перечня видов адреса в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного перечня реквизит «Код вида

Код требования	Формулировка требования
	адреса» (csdo:AddressKindCode) должен принимать значение «05» – адрес места жительства
12	реквизит «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Сведения об умершем трудящемся» (spcdo:DeceasedPensionRecepientDetails) не заполняется
13	если заполнен реквизит «Размер невыплаченной пенсии» (spsdo:UnpaidPensionAmount) в составе сложного реквизита «Сведения о размере неполученной пенсии» (spcdo:UnreceivedPensionAmountDetails), значение реквизита «Общая сумма выплаты (в валюте, в которой назначена пенсия)» (spsdo:TotalPayoutAmount) в составе сложного реквизита «Общая сумма выплаты пенсии» (spcdo:PensionPayoutDetails) должно быть равно сумме значений реквизитов «Размер пенсии» (spsdo:PensionAmount) и «Размер невыплаченной пенсии» (spsdo:UnpaidPensionAmount) в составе сложного реквизита «Сведения о размере неполученной пенсии» (spcdo:UnreceivedPensionAmountDetails)
14	если не заполнен реквизит «Размер невыплаченной пенсии» (spsdo:UnpaidPensionAmount) в составе сложного реквизита «Сведения о размере неполученной пенсии» (spcdo:UnreceivedPensionAmountDetails), значение реквизита «Общая сумма выплаты (в валюте, в которой назначена пенсия)» (spsdo:TotalPayoutAmount) в составе сложного реквизита «Общая сумма выплаты пенсии» (spcdo:PensionPayoutDetails) должно быть равно значению реквизита «Размер пенсии» (spsdo:PensionAmount) в составе сложного реквизита «Сведения о размере неполученной пенсии» (spcdo:UnreceivedPensionAmountDetails)
15	в составе сложного реквизита «Общая сумма выплаты пенсии» (spcdo:PensionPayoutDetails) значение реквизита «Общая сумма выплаты (в валюте, в которой осуществляется перевод пенсии)» (spsdo:TotalPayoutTransferAmount) должно быть равно произведению значений реквизитов «Общая сумма выплаты (в валюте, в которой назначена пенсия)» (spsdo:TotalPayoutAmount) и «Курс валюты» (csdo:CurrencyConversionRate)
16	реквизит «Код причины невыплаты пенсии» (spsdo:NonPaymentReasonCode) в составе сложного реквизита «Сведения о выплате пенсии» (spcdo:PayRollDetails) не заполняется
17	в составе сложного реквизита «Сведения об итоговых значениях по документу» (spcdo:PayRollTotalAmountsDetails) должны быть заполнены реквизиты «Размер пенсии» (spsdo:PensionAmount), «Размер невыплаченной пенсии» (spsdo:UnpaidPensionAmount), «Общая сумма выплаты (в валюте, в которой назначена пенсия)»

Код требования	Формулировка требования
	(spsdo:TotalPayoutAmount), «Общая сумма выплаты (в валюте, в которой осуществляется перевод пенсии)» (spsdo:TotalPayoutTransferAmount)
18	реквизит «Отметка о причине невыплаты пенсии» (spsdo:NonPaymentReasonText) в составе сложного реквизита «Сведения об итоговых значениях по документу» (spcdo:PayRollTotalAmountsDetails) не заполняется
19	в составе сложного реквизита «Должностное лицо» (ccdo:OfficerDetails) на любом уровне документа должен быть заполнен реквизит «Наименование должности» (csdo:PositionName)

25. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001), передаваемых в сообщении «Сведения о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.MSG.003), приведены в таблице 14.

Таблица 14

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001), передаваемых в сообщении «Сведения о подтверждении доставки пенсии» (P.PP.02.MSG.003)

Код требования	Формулировка требования
1	на корневом уровне документа должны быть заполнены реквизиты «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityBaseDetails), «Подтверждение доставки пенсии» (spcdo:PensionDeliveryConfirmationDetails)
2	на корневом уровне документа реквизиты «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityBaseDetails), «Остаток средств» (spsdo:BalanceAmount), «Итоговая сумма финансирования» (spsdo:TotalFinancingAmount), «Должностное лицо» (ccdo:OfficerDetails) не заполняются
3	в составе сложного реквизита «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityBaseDetails) должен быть заполнен реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId)

Код требования	Формулировка требования
	либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName)
4	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) в составе сложного реквизита «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityBaseDetails) заполнен, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза
5	реквизиты «Начальная дата и время» (csdo:StartDateTime) и «Конечная дата и время» (csdo:EndDateTime) в составе сложного реквизита «Период» (ccdo:PeriodDetails) должны быть заполнены, при этом значение реквизита «Конечная дата и время» (csdo:EndDateTime) должно быть больше или равно значению реквизита «Начальная дата и время» (csdo:StartDateTime)
6	значения реквизитов «Начальная дата и время» (csdo:StartDateTime) и «Конечная дата и время» (csdo:EndDateTime) в составе сложного реквизита «Период» (ccdo:PeriodDetails) на корневом уровне документа должны представлять соответственно начальную и конечную даты календарного квартала
7	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
8	в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails) должен быть заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) или «Наименование вида пенсии» (spsdo:PensionKindName)
9	если заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails), его значение должно соответствовать коду вида пенсии из справочника видов пенсий в государствах-членах, в отношении которых действуют нормы Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов от 20 декабря 2019 года, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать

Код требования	Формулировка требования
	значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза
10	если в составе сложного реквизита «Сведения о выплате пенсии» (spcdo:PayRollDetails) заполнен реквизит «Код причины невыплаты пенсии» (spsdo:NonPaymentReasonCode), его значение должно соответствовать одному из следующих значений: «01» – переезд на другое место жительства; «02» – смерть; «03» – лишение свободы по приговору суда; «99» – иное
11	реквизит «Отметка о причине невыплаты пенсии» (spsdo:NonPaymentReasonText) в составе сложного реквизита «Сведения об итоговых значениях по документу» (spcdo:PayRollTotalAmountsDetails) должен быть заполнен
12	в составе сложного реквизита «Должностное лицо» (ccdo:OfficerDetails) на любом уровне документа должен быть заполнен реквизит «Наименование должности» (csdo:PositionName)

26. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения об акте сверки выплаченных пенсий» (R.SP.PP.02.002), передаваемых в сообщениях «Сведения об акте сверки» (P.PP.02.MSG.004) и «Сведения о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.MSG.005), приведены в таблице 15.

Таблица 15

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения об акте сверки выплаченных пенсий» (R.SP.PP.02.002), передаваемых в сообщениях «Сведения об акте сверки» (P.PP.02.MSG.004) и «Сведения о подтверждении сведений об акте сверки» (P.PP.02.MSG.005)

Код требования	Формулировка требования
1	в составе сложного реквизита «Компетентный орган» (spcdo:CompetentAuthorityDetails) на корневом уровне документа должен быть заполнен реквизит «Идентификатор уполномоченного органа»

Код требования	Формулировка требования
	(csdo:AuthorityId) либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName)
2	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:Authority Id) в составе сложного реквизита «Компетентный орган» (spcdo:CompetentAuthorityDetails) заполнен, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза
3	реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) и «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Компетентный орган» (spcdo:CompetentAuthorityDetails) на корневом уровне документа должны быть заполнены
4	если заполнен реквизит «Территориальное подразделение» (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) в составе сложного реквизита «Компетентный орган» (spcdo:CompetentAuthorityDetails) на корневом уровне документа, реквизит «Код территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) либо реквизит «Наименование территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionName) в его составе должен быть заполнен
5	если заполнен реквизит «Код территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) в составе сложного реквизита «Территориальное подразделение» (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails), его значение должно соответствовать коду территориального подразделения компетентного органа из справочника учреждений (организаций), в компетенцию которых входят вопросы, касающиеся реализации законодательства государств-членов в области пенсионного обеспечения, и их территориальных подразделений в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза
6	в составе сложного реквизита «Компетентный орган» (spcdo:CompetentAuthorityDetails) должны быть заполнены следующие реквизиты в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails): «Почтовый индекс» (csdo:PostCode), «Регион» (csdo:RegionName), «Район» (csdo:DistrictName), «Город» (csdo:CityName) и (или) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName), «Улица» (csdo:StreetName) и «Номер дома» (csdo:BuildingNumberId)

Код требования	Формулировка требования
7	в составе сложного реквизита «Компетентный орган» (spcdo:CompetentAuthorityDetails) реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) не заполняется
8	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
9	в составе сложного реквизита «Должностное лицо» (ccdo:OfficerDetails) на корневом уровне документа должен быть заполнен реквизит «Наименование должности» (csdo:PositionName)

27. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.003), передаваемых в сообщении «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.MSG.006), приведены в таблице 16.

Таблица 16

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.003), передаваемых в сообщении «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.MSG.006)

Код требования	Формулировка требования
1	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) на корневом уровне документа должен быть заполнен реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName)

Код требования	Формулировка требования
2	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:Authority Id) заполнен на любом уровне документа, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза
3	реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) и «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) на корневом уровне документа должны быть заполнены
4	реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode), «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) и «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) в составе сложного реквизита «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) на корневом уровне документа должны быть заполнены
5	если заполнен реквизит «Территориальное подразделение» (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) на любом уровне документа, реквизит «Код территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) либо реквизит «Наименование территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionName) в его составе должен быть заполнен
6	если заполнен реквизит «Код территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) в составе сложного реквизита «Территориальное подразделение» (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails), его значение должно соответствовать коду территориального подразделения компетентного органа из справочника учреждений (организаций), в компетенцию которых входят вопросы, касающиеся реализации законодательства государств-членов в области пенсионного обеспечения, и их территориальных подразделений в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза
7	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) должны быть заполнены следующие реквизиты в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails): «Почтовый индекс» (csdo:PostCode),

Код требования	Формулировка требования
	«Регион» (csdo:RegionName), «Район» (csdo:DistrictName), «Город» (csdo:CityName) и (или) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName), «Улица» (csdo:StreetName) и «Номер дома» (csdo:BuildingNumberId)
8	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе сложного реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) не заполняется
9	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
10	если реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) в составе сложного реквизита «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) заполнен, его значение должно соответствовать коду из перечня видов средств (каналов) связи в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного перечня реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) может принимать одно из следующих значений: «TE» – телефон; «EM» – электронная почта; «FX» – факс
11	в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) реквизиты: «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails), «Код страны гражданства» (csdo:NationalityCountryCode), «Место рождения» (spsdo:BirthPlaceName), «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails), «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) должны быть заполнены
12	в составе сложного реквизита «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails) должен быть заполнен реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) либо реквизит «Наименование вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindName)

Код требования	Формулировка требования
13	если заполнен реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) в составе сложного реквизита «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails), его значение должно соответствовать коду вида заявителя из справочника видов заявителей и их представителей, используемого в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного справочника значение реквизита «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) должно соответствовать одному из следующих значений: «01» – трудящийся; «02» – член семьи; «03» – наследник (правопреемник) пенсионных накоплений. При этом значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению «P.PP.CLS.001»
14	реквизит «Код страны гражданства» (csdo:NationalityCountryCode) в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) должен содержать кодовое обозначение в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
15	в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) должны быть заполнены следующие реквизиты в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails): «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode), «Почтовый индекс» (csdo:PostCode), «Регион» (csdo:RegionName), «Район» (csdo:DistrictName), «Город» (csdo:CityName) и (или) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName), «Улица» (csdo:StreetName), «Номер дома» (csdo:BuildingNumberId) и «Номер помещения» (csdo:RoomNumberId)
16	если заполнен реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails), его значение должно соответствовать коду вида адреса из перечня видов адреса в реестре нормативно-справочной информации Союза.

Код требования	Формулировка требования
	До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного перечня значение реквизита «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) должно соответствовать значению «05» – адрес места жительства, при этом значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению «P.CLS.048»
17	в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) значение реквизита «Пол» (csdo:SexCode) должно соответствовать одному из следующих значений: «М» – мужской; «Ж» – женский
18	в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails) должен быть заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) или «Наименование вида пенсии» (spsdo:PensionKindName)
19	если заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails), его значение должно соответствовать коду вида пенсии из справочника видов пенсий в государствах-членах, в отношении которых действуют нормы Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов от 20 декабря 2019 года, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза
20	реквизиты «Начальная дата и время» (csdo:StartDateTime) и «Конечная дата и время» (csdo:EndDateTime) в составе сложных реквизитов «Период» (ccdo:PeriodDetails) и «Период выплаты излишне выплаченной пенсии» (spcdo:OverpaidPeriodDetails) должны быть заполнены, при этом значение реквизита «Конечная дата и время» (csdo:EndDateTime) должно быть больше или равно значению реквизита «Начальная дата и время» (csdo:StartDateTime)
21	в составе сложного реквизита «Сведения об излишне выплаченной сумме пенсии» (spcdo:OverpaidPensionAmountsDetails) должны быть заполнены следующие реквизиты в составе реквизита «Ссылка на документ» (ccdo:DocReferenceDetails): «Наименование документа» (csdo:DocName), «Номер документа» (csdo:DocId), «Дата документа» (csdo:DocCreationDate)

28. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного

обеспечения» (R.SP.PP.01.004), передаваемых в сообщении «Уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.MSG.007), приведены в таблице 17.

Таблица 17

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.004), передаваемых в сообщении «Уведомление о принятом решении об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии» (P.PP.02.MSG.007)

Код требования	Формулировка требования
1	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) должен быть заполнен реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName)
2	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) заполнен на любом уровне документа, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза
3	реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) и «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) на корневом уровне документа должны быть заполнены
4	реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode), «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) и «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) в составе сложного реквизита «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) на корневом уровне документа должны быть заполнены

Код требования	Формулировка требования
5	если заполнен реквизит «Территориальное подразделение» (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) на любом уровне документа, реквизит «Код территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) либо реквизит «Наименование территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionName) в его составе должен быть заполнен
6	если заполнен реквизит «Код территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) в составе сложного реквизита «Территориальное подразделение» (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails), его значение должно соответствовать коду территориального подразделения компетентного органа из справочника учреждений (организаций), в компетенцию которых входят вопросы, касающиеся реализации законодательства государств-членов в области пенсионного обеспечения, и их территориальных подразделений в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза
7	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) должны быть заполнены следующие реквизиты в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails): «Почтовый индекс» (csdo:PostCode), «Регион» (csdo:RegionName), «Район» (csdo:DistrictName), «Город» (csdo:CityName) и (или) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName), «Улица» (csdo:StreetName) и «Номер дома» (csdo:BuildingNumberId)
8	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) не заполняется
9	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
10	если реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) в составе сложного реквизита «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) заполнен, его значение должно

Код требования	Формулировка требования
	соответствовать коду из перечня видов средств (каналов) связи в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного перечня реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) может принимать одно из следующих значений: «TE» – телефон; «EM» – электронная почта; «FX» – факс
11	в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) реквизит «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails) должен быть заполнен
12	в составе сложного реквизита «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails) должен быть заполнен реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) либо реквизит «Наименование вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindName)
13	если заполнен реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) в составе сложного реквизита «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails), его значение должно соответствовать коду заявителя из справочника видов заявителей и их представителей, используемого в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного справочника значение реквизита «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) должно соответствовать одному из следующих значений: «01» – трудящийся; «02» – член семьи; «03» – наследник (правопреемник) пенсионных накоплений. При этом значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению «P.PP.CLS.001»
14	в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) значение реквизита «Пол» (csdo:SexCode) должно соответствовать одному из следующих значений: «M» – мужской; «Ж» – женский

Код требования	Формулировка требования
15	в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails) должен быть заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) или «Наименование вида пенсии» (spsdo:PensionKindName)
16	если заполнен реквизит «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) в составе сложного реквизита «Вид пенсии» (spcdo:PensionKindDetails), его значение должно соответствовать коду вида пенсии из справочника видов пенсий в государствах-членах, в отношении которых действуют нормы Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов от 20 декабря 2019 года, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза
17	в составе сложного реквизита «Сведения о принятом решении» (spcdo:DecisionReferenceDetails) должен быть заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) либо реквизит «Наименование вида документа» (csdo:DocKindName)
18	если в составе сложного реквизита «Сведения о принятом решении» (spcdo:DecisionReferenceDetails) на корневом уровне документа заполнен реквизит «Код вида документа» (csdo:DocKindCode), его значение должно соответствовать коду вида решения из справочника видов решений о назначении пенсии, о приостановлении (прекращении) выплаты пенсий, принимаемых компетентными органами государств-членов, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного справочника значение реквизита «Код вида документа» (csdo:DocKindCode) должно соответствовать одному из следующих значений: «61» – об удержании излишне выплаченной суммы пенсии; «62» – об отказе в удержании излишне выплаченной суммы пенсии. При этом значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению «P.PP.CLS.005»
19	в составе сложного реквизита «Сведения о назначенной пенсии» (spcdo:PensionsDecisionDetails) реквизиты «Основание принятия решения» (spsdo:DecisionBasisText), «Причина отказа» (spsdo:RejectionReasonText), «Период» (ccdo:PeriodDetails), «Сведения о размере пенсии за период» (spcdo:PensionAmountForPeriodDetails),

Код требования	Формулировка требования
	«Сведения о решении в отношении выплаты неполученной суммы пенсии» (spcdo:PayoutDecisionDetails) не заполняются
20	в составе сложного реквизита «Сведения о назначенной пенсии» (spcdo:PensionsDecisionDetails) должен быть заполнен реквизит «Сведения о решении в отношении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» (spcdo:WithholdingDecisionDetails)
21	реквизит «Сведения об инвалидности» (spcdo:DisabilityPersonDetails) на корневом уровне документа не заполняется

29. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.004), передаваемых в сообщении «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.MSG.008), приведены в таблице 18.

Таблица 18

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.004), передаваемых в сообщении «Уведомление о завершении удержания» (P.PP.02.MSG.008)

Код требования	Формулировка требования
1	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) должен быть заполнен реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName)
2	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) заполнен на любом уровне документа, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза

Код требования	Формулировка требования
3	реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) и «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) в составе сложного реквизита «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) на корневом уровне документа должны быть заполнены
4	реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode), «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) и «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) в составе сложного реквизита «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) на корневом уровне документа должны быть заполнены
5	если заполнен реквизит «Территориальное подразделение» (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails) на любом уровне документа, реквизит «Код территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) либо реквизит «Наименование территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionName) в его составе должен быть заполнен
6	если заполнен реквизит «Код территориального подразделения» (spsdo:TerritorialSubdivisionCode) в составе сложного реквизита «Территориальное подразделение» (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails), его значение должно соответствовать коду территориального подразделения компетентного органа из справочника учреждений (организаций), в компетенцию которых входят вопросы, касающиеся реализации законодательства государств-членов в области пенсионного обеспечения, и их территориальных подразделений в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза
7	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) должны быть заполнены следующие реквизиты в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails): «Почтовый индекс» (csdo:PostCode), «Регион» (csdo:RegionName), «Район» (csdo:DistrictName), «Город» (csdo:CityName) и (или) «Населенный пункт» (csdo:SettlementName), «Улица» (csdo:StreetName) и «Номер дома» (csdo:BuildingNumberId)
8	в составе сложных реквизитов «Компетентный орган, получающий сведения» (spcdo:ReceivingAuthorityDetails) и «Компетентный орган, направляющий сведения» (spcdo:SubmittingAuthorityDetails) реквизит

Код требования	Формулировка требования
	«Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) не заполняется
9	если реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) в составе сложного реквизита «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) заполнен, его значение должно соответствовать коду из перечня видов средств (каналов) связи в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного перечня реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) может принимать одно из следующих значений: «TE» – телефон; «EM» – электронная почта; «FX» – факс
10	в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) реквизит «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails) должен быть заполнен
11	в составе сложного реквизита «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails) должен быть заполнен реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) либо реквизит «Наименование вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindName)
12	если заполнен реквизит «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) в составе сложного реквизита «Вид участника пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantKindDetails), его значение должно соответствовать коду вида заявителя из справочника видов заявителей и их представителей, используемого в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного справочника значение реквизита «Код вида участника пенсионного обеспечения» (spsdo:PensionParticipantKindCode) должно соответствовать одному из следующих значений: «01» – трудящийся; «02» – член семьи; «03» – наследник (правопреемник) пенсионных накоплений. При этом значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению «P.PP.CLS.001»

Код требования	Формулировка требования
13	в составе сложного реквизита «Сведения об участнике пенсионного обеспечения» (spcdo:PensionParticipantDetails) значение реквизита «Пол» (csdo:SexCode) должно соответствовать одному из следующих значений: «М» – мужской; «Ж» – женский
14	значение реквизита «Признак удержания пенсии в полном объеме» (spsdo:PensionFullWithholdingIndicator) в составе сложного реквизита «Сведения о завершении удержания пенсии» (spcdo:PensionWithholdingCompletionDetails) должно соответствовать одному из следующих значений: «true» – удержана в полном объеме; «false» – удержана не в полном объеме
15	в составе сложного реквизита «Сведения о завершении удержания пенсии» (spcdo:PensionWithholdingCompletionDetails) если значение реквизита «Признак удержания пенсии в полном объеме» (spsdo:PensionFullWithholdingIndicator) соответствует значению «false», должны быть заполнены реквизиты «Остаток средств» (spsdo:BalanceAmount) и «Причина прекращения удержания» (spsdo:WithholdingTerminationReasonText)
16	в составе сложного реквизита «Сведения о завершении удержания пенсии» (spcdo:PensionWithholdingCompletionDetails) если значение реквизита «Признак удержания пенсии в полном объеме» (spsdo:PensionFullWithholdingIndicator) соответствует значению «true», реквизиты «Остаток средств» (spsdo:BalanceAmount) и «Причина прекращения удержания» (spsdo:WithholdingTerminationReasonText) не заполняются
17	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
от 20 г. №

Р Е Г Л А М Е Н Т
информационного взаимодействия
между уполномоченными и (или) компетентными органами
государств – членов Евразийского экономического союза
и Евразийской экономической комиссией при реализации
средствами интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза общего процесса «Обеспечение
обмена электронными документами и (или) сведениями между
компетентными органами государств – членов Евразийского
экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся
(членам их семей)»

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими актами, входящими в право Евразийского экономического союза (далее – Союз):

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года;

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122 «О Порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о

пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении Правил реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского

экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией».

II. Область применения

2. Настоящий Регламент разработан в целях обеспечения единообразного применения участниками общего процесса порядка и условий выполнения транзакций общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» (далее – общий процесс), а также своей роли при их выполнении.

3. Настоящий Регламент определяет требования к порядку и условиям выполнения операций общего процесса, непосредственно направленных на реализацию информационного взаимодействия между участниками общего процесса.

4. Настоящий Регламент применяется участниками общего процесса при контроле за порядком выполнения процедур и операций в рамках общего процесса, а также при проектировании, разработке и доработке компонентов информационных систем, обеспечивающих реализацию этого общего процесса.

III. Основные понятия

5. Для целей настоящего Регламента используются понятия, которые означают следующее:

«авторизация» – предоставление определенному участнику общего процесса прав на выполнение определенных действий;

«реквизит электронного документа (сведений)» – единица данных электронного документа (сведений), которая в определенном контексте считается неразделимой.

Понятия «инициатор», «инициирующая операция», «принимающая операция», «респондент», «сообщение общего процесса» и «транзакция общего процесса», используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, определенных Методикой анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63.

Иные понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, определенных в пункте 4 Правил информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Правила информационного взаимодействия).

IV. Основные сведения об информационном взаимодействии в рамках общего процесса

1. Участники информационного взаимодействия

6. Перечень ролей участников информационного взаимодействия в рамках общего процесса приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень ролей участников информационного взаимодействия

Наименование роли	Описание роли	Участник, выполняющий роль
1	2	3
Владелец сведений	осуществляет представление обобщенных сведений, а также по запросу – сведений в сфере пенсионного обеспечения	уполномоченный и (или) компетентный орган государства – члена Союза (P.PP.02.ACT.001)
Координатор	принимает и обрабатывает обобщенные сведения; запрашивает, принимает и обрабатывает сведения в сфере пенсионного обеспечения	Евразийская экономическая комиссия (P.ACT.001)

2. Структура информационного взаимодействия

7. Информационное взаимодействие в рамках общего процесса осуществляется между уполномоченными и (или) компетентными органами государств – членов Союза и Евразийской экономической комиссией (далее соответственно – уполномоченные и (или) компетентные органы, государства-члены, Комиссия) в соответствии со следующими процедурами общего процесса:

а) представление обобщенных сведений;

б) представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения.

Структура информационного взаимодействия между уполномоченными и (или) компетентными органами и Комиссией представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура информационного взаимодействия между уполномоченными и (или) компетентными органами и Комиссией

8. Информационное взаимодействие между уполномоченными и (или) компетентными органами и Комиссией реализуется в рамках общего процесса. Структура общего процесса определена в Правилах информационного взаимодействия.

9. Информационное взаимодействие определяет порядок выполнения транзакций общего процесса, каждая из которых представляет собой обмен сообщениями в целях синхронизации состояний информационного объекта общего процесса между участниками общего процесса. Для каждого информационного взаимодействия определены взаимосвязи между операциями и соответствующими таким операциям транзакциями общего процесса.

10. При выполнении транзакции общего процесса инициатор в рамках осуществляемой им операции (инициирующей операции) направляет респонденту сообщение-запрос, в ответ на которое респондент в рамках осуществляемой им операции (принимающей операции) может направить или не направить сообщение-ответ в зависимости от шаблона транзакции общего процесса. Структура данных в составе сообщения должна соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами

государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Описание форматов и структур электронных документов и сведений).

11. Транзакции общего процесса выполняются в соответствии с заданными параметрами транзакций общего процесса, как это определено настоящим Регламентом.

V. Информационное взаимодействие в рамках процедур

1. Информационное взаимодействие при представлении в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения

12. Схема выполнения транзакций общего процесса при обмене сведениями при представлении в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения представлена на рисунке 2. Для каждой процедуры общего процесса в таблице 2 приведена связь между операциями, промежуточными и результирующими состояниями информационных объектов общего процесса и транзакциями общего процесса.



Рис. 2. Схема выполнения транзакций общего процесса при представлении в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения

Таблица 2

Перечень транзакций общего процесса при представлении в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения

№ п/п	Операция, выполняемая инициатором	Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса	Операция, выполняемая респондентом	Результирующее состояние информационного объекта общего процесса	Транзакция общего процесса
1	2	3	4	5	6
1	Представление обобщенных сведений (P.PP.02.PRC.008)				
1.1	Передача обобщенных сведений (P.PP.02.OPR.022). Получение уведомления об обработке обобщенных сведений (P.PP.02.OPR.024)	обобщенные сведения (P.PP.02.BEN.008): сведения представлены	прием и обработка обобщенных сведений (P.PP.02.OPR.023)	обобщенные сведения (P.PP.02.BEN.008): сведения обработаны	представление обобщенных сведений (P.PP.02.TRN.008)

№ п/п	Операция, выполняемая инициатором	Промежуточное состояние информационного объекта общего процесса	Операция, выполняемая респондентом	Результирующее состояние информационного объекта общего процесса	Транзакция общего процесса
1	2	3	4	5	6
2	Представление по запросу сведений в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.PRC.009)				
2.1	Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.OPR.025). Прием и обработка сведений в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.OPR.027)	сведения в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.BEN.010): сведения запрошены	обработка запроса и представление сведений в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.OPR.026)	сведения в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.BEN.010): сведения отсутствуют. сведения в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.BEN.010): сведения представлены	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.TRN.009)

VI. Описание сообщений общего процесса

13. Перечень сообщений общего процесса, передаваемых в рамках информационного взаимодействия при реализации общего процесса, приведен в таблице 3. Структура данных в составе сообщения должна соответствовать Описанию форматов и структур электронных документов и сведений. Ссылка на соответствующую структуру в Описании форматов и структур электронных документов и сведений устанавливается по значению графы 3 таблицы 3.

Таблица 3

Перечень сообщений общего процесса, передаваемых в рамках информационного взаимодействия при представлении в Комиссию сведений в сфере пенсионного обеспечения

Кодовое обозначение	Наименование	Структура электронного документа (сведений)
1	2	3
P.PP.02.MSG.002	уведомление об обработке сведений	уведомление о результате обработки (R.006)
P.PP.02.MSG.009	обобщенные сведения	сведения в сфере пенсионного обеспечения (R.SP.PP.02.005)
P.PP.02.MSG.010	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения	сведения в сфере пенсионного обеспечения (R.SP.PP.02.005)
P.PP.02.MSG.011	сведения в сфере пенсионного обеспечения	сведения в сфере пенсионного обеспечения (R.SP.PP.02.005)
P.PP.02.MSG.013	уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений	уведомление о результате обработки (R.006)

VII. Описание транзакций общего процесса

1. Транзакция общего процесса «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.TRN.008)

14. Транзакция общего процесса «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.TRN.008) выполняется для представления респонденту обобщенных сведений в сфере пенсионного обеспечения. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 3. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 4.



Рис. 3. Схема выполнения транзакции общего процесса «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.TRN.008)

Таблица 4

Описание транзакции общего процесса «Представление обобщенных сведений» (P.PP.02.TRN.008)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.008
2	Наименование транзакции общего процесса	представление обобщенных сведений
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	передача обобщенных сведений
6	Реагирующая роль	респондент
7	Принимающая операция	прием и обработка обобщенных сведений
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	обобщенные сведения (P.PP.02.BEN.008): сведения обработаны
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	30 минут
	признак авторизации	да
	количество повторов	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	обобщенные сведения (P.PP.02.MSG.009)
	ответное сообщение	уведомление об обработке сведений (P.PP.02.MSG.002)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.009; нет – для P.PP.02.MSG.002
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

2. Транзакция общего процесса «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.TRN.009)

15. Транзакция общего процесса «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.TRN.009) выполняется для представления респонденту запроса сведений в сфере пенсионного обеспечения. Схема выполнения указанной транзакции общего процесса представлена на рисунке 4. Параметры транзакции общего процесса приведены в таблице 5.



Рис. 4. Схема выполнения транзакции общего процесса «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.TRN.009)

Таблица 5

Описание транзакции общего процесса «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.TRN.009)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
1	Кодовое обозначение	P.PP.02.TRN.009
2	Наименование транзакции общего процесса	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения
3	Шаблон транзакции общего процесса	запрос/ответ
4	Инициирующая роль	инициатор
5	Инициирующая операция	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения
6	Реагирующая роль	респондент

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
7	Принимающая операция	обработка запроса и представление сведений в сфере пенсионного обеспечения
8	Результат выполнения транзакции общего процесса	сведения в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.BEN.010): сведения отсутствуют сведения в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.BEN.010): сведения представлены
9	Параметры транзакции общего процесса:	
	время для подтверждения получения	5 минут
	время подтверждения принятия в обработку	20 минут
	время ожидания ответа	10 рабочих дней
	признак авторизации	да
	количество повторов	3
10	Сообщения транзакции общего процесса:	
	инициирующее сообщение	запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.MSG.010)
	ответное сообщение	сведения в сфере пенсионного обеспечения (P.PP.02.MSG.011) уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений (P.PP.02.MSG.013)

№ п/п	Обязательный элемент	Описание
1	2	3
11	Параметры сообщений транзакции общего процесса:	
	признак ЭЦП	нет (за исключением случаев, когда применение ЭЦП при осуществлении информационного взаимодействия в рамках общего процесса предусмотрено соответствующим решением Коллегии Комиссии) – для P.PP.02.MSG.010, P.PP.02.MSG.011; нет – для P.PP.02.MSG.013
	передача электронного документа с некорректной ЭЦП	нет

VIII. Порядок действий в нештатных ситуациях

16. При информационном взаимодействии в рамках общего процесса вероятны нештатные ситуации, когда обработка данных не может быть произведена в обычном режиме. Нештатные ситуации возникают при технических сбоях, истечении времени ожидания и в иных случаях. Для получения участником общего процесса комментариев о причинах возникновения нештатной ситуации и рекомендаций по ее разрешению предусмотрена возможность направления соответствующего запроса в службы технической поддержки Комиссии, заказчиков национальных сегментов, уполномоченных и (или) компетентных органов. Общие рекомендации по разрешению нештатной ситуации приведены в таблице 6.

17. Уполномоченный и (или) компетентный орган государства-члена проводит проверку сообщения, в связи с которым получено сообщение об ошибке структурного контроля или форматно-логического

контроля, на соответствие Описанию форматов и структур электронных документов и сведений, а также требованиям к заполнению электронных документов и сведений, указанным в разделе IX настоящего Регламента. В случае если выявлено несоответствие Описанию форматов и структур электронных документов и сведений или указанным требованиям, уполномоченный и (или) компетентный орган государства-члена принимает все необходимые меры для устранения выявленной ошибки. В случае если несоответствий не выявлено, уполномоченный и (или) компетентный орган государства-члена направляет сообщение с описанием этой нештатной ситуации в службу технической поддержки Комиссии, заказчика национального сегмента, уполномоченного и (или) компетентного органа.

Таблица 6

Действия в нештатных ситуациях

Код нештатной ситуации	Описание нештатной ситуации	Причины нештатной ситуации	Описание действий при возникновении нештатной ситуации
1	2	3	4
P.EXC.002	инициатор двусторонней транзакции общего процесса не получил сообщение-ответ после истечения согласованного количества повторов	технические сбои в транспортной системе или системная ошибка программного обеспечения	необходимо направить запрос в службу технической поддержки национального сегмента, в котором было сформировано сообщение

Код нештатной ситуации	Описание нештатной ситуации	Причины нештатной ситуации	Описание действий при возникновении нештатной ситуации
1	2	3	4
P.EXC.004	инициатор транзакции общего процесса получил уведомление об ошибке	не синхронизированы справочники и классификаторы или не обновлены XML-схемы электронных документов (сведений)	инициатору транзакции общего процесса необходимо синхронизировать используемые справочники и классификаторы или обновить XML-схемы электронных документов (сведений). Если справочники и классификаторы синхронизированы, XML-схемы электронных документов (сведений) обновлены, необходимо направить запрос в службу поддержки принимающего участника

IX. Требования к заполнению электронных документов и сведений

18. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005), передаваемых в сообщении «Обобщенные сведения» (P.PP.02.MSG.009), приведены в таблице 7.

Таблица 7

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005), передаваемых в сообщении «Обобщенные сведения» (P.PP.02.MSG.009)

Код требования	Формулировка требования
1	на корневом уровне документа должны быть заполнены реквизиты «Год» (csdo:EventYear) и «Обобщенные сведения» (spcdo:SummaryPensionInformationDetails)
2	реквизиты «Описание запроса» (spcdo:AuthorityRequestDetails), «Содержание ответа» (spsdo:ResponseText) и «Прилагаемый документ» (spcdo:AttachmentDocumentsDetails) на корневом уровне документа не заполняются
3	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) должен быть заполнен реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName)
4	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) заполнен на любом уровне документа, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза
5	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode), «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) и «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) должны быть заполнены
6	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
7	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) реквизит «Код вида

Код требования	Формулировка требования
	адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) не заполняется
8	если реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) в составе сложного реквизита «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) заполнен, его значение должно соответствовать коду из перечня видов средств (каналов) связи в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного перечня реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) может принимать одно из следующих значений: «TE» – телефон; «EM» – электронная почта; «FX» – факс
9	значение реквизита «Код вида пенсии» (spsdo:PensionKindCode) в составе сложного реквизита «Сведения о численности получателей пенсии» (spcdo:NumberRecipientsPensionDetails) должно соответствовать коду вида пенсии из справочника видов пенсий в государствах-членах, в отношении которых действуют нормы Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов от 20 декабря 2019 года, в реестре нормативно-справочной информации Союза, а значение атрибута «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) должно соответствовать значению кода указанного справочника в реестре нормативно-справочной информации Союза

19. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005), передаваемых в сообщении «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.MSG.010), приведены в таблице 8.

Таблица 8

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005), передаваемых в сообщении «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.MSG.010)

Код требования	Формулировка требования
1	на корневом уровне документа должен быть заполнен реквизит «Описание запроса» (spcdo:AuthorityRequestDetails)
2	реквизиты «Год» (csdo:EventYear), «Обобщенные сведения» (spcdo:SummaryPensionInformationDetails) и «Содержание ответа» (spsdo:ResponseText) на корневом уровне документа не заполняются
3	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) должен быть заполнен реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName)
4	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) заполнен на любом уровне документа, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза
5	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) и «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) должны быть заполнены
6	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
7	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) не заполняется

Код требования	Формулировка требования
8	если реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) в составе сложного реквизита «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) заполнен, его значение должно соответствовать коду из перечня видов средств (каналов) связи в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного перечня реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) может принимать одно из следующих значений: «TE» – телефон; «EM» – электронная почта; «FX» – факс

20. Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005), передаваемых в сообщении «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.MSG.011), приведены в таблице 9.

Таблица 9

Требования к заполнению реквизитов электронных документов (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005), передаваемых в сообщении «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.MSG.011)

Код требования	Формулировка требования
1	реквизит «Идентификатор исходного электронного документа (сведений)» (csdo:EDocRefId) в составе реквизита «Заголовок электронного документа (сведений)» (ccdo:EDocHeader) должен быть заполнен и содержать значение реквизита «Идентификатор электронного документа (сведений)» (csdo:EDocId), указанное в составе реквизита «Заголовок электронного документа (сведений)» (ccdo:EDocHeader) структуры электронного документа (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005), передаваемой в сообщении «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.MSG.010) в рамках одного экземпляра транзакции «Запрос сведений в сфере пенсионного обеспечения» (P.PP.02.TRN.009)

Код требования	Формулировка требования
2	на корневом уровне документа должен быть заполнен реквизит «Содержание ответа» (spsdo:ResponseText)
3	реквизиты «Год» (csdo:EventYear), «Обобщенные сведения» (spcdo:SummaryPensionInformationDetails) и «Описание запроса» (spcdo:AuthorityRequestDetails) на корневом уровне документа не заполняются
4	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) должен быть заполнен реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) либо реквизит «Наименование уполномоченного органа» (csdo:AuthorityName)
5	если реквизит «Идентификатор уполномоченного органа» (csdo:AuthorityId) заполнен на любом уровне документа, его значение должно соответствовать коду органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации из справочника органов Союза, органов государственной власти и управления государств-членов, а также уполномоченных ими организаций в реестре нормативно-справочной информации Союза
6	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) реквизиты «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) и «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) должны быть заполнены
7	если реквизит «Код страны» (csdo:UnifiedCountryCode) заполнен на любом уровне документа, он должен содержать кодовое обозначение государства-члена в соответствии с классификатором стран мира, применяемым в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378, атрибут «Идентификатор справочника (классификатора)» (атрибут codeListId) в его составе должен содержать значение «2021»
8	в составе сложного реквизита «Уполномоченный и (или) компетентный орган» (spcdo:UnifiedPensionAuthorityDetails) реквизит «Код вида адреса» (csdo:AddressKindCode) в составе реквизита «Адрес» (ccdo:SubjectAddressDetails) не заполняется
9	если реквизит «Код вида связи» (csdo:CommunicationChannelCode) в составе сложного реквизита «Контактный реквизит» (ccdo:CommunicationDetails) заполнен, его значение должно соответствовать коду из перечня видов средств (каналов) связи в реестре нормативно-справочной информации Союза. До момента включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза указанного перечня реквизит «Код вида

Код требования	Формулировка требования
	связи» (csdo:CommunicationChannelCode) может принимать одно из следующих значений: «TE» – телефон; «EM» – электронная почта; «FX» – факс

УТВЕРЖДЕНО

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

О П И С А Н И Е
форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации средствами интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)»

I. Общие положения

1. Настоящее Описание разработано в соответствии со следующими актами, входящими в право Евразийского экономического союза (далее – Союз):

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года;

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122 «О порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении правил реализации общих

процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией».

II. Область применения

2. Настоящее Описание определяет требования к форматам и структурам электронных документов и сведений, используемых при информационном взаимодействии в рамках общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» (далее – общий процесс).

3. Настоящее Описание применяется при проектировании, разработке и доработке компонентов информационных систем при реализации процедур общего процесса средствами интегрированной информационной системы Союза (далее – интегрированная система).

4. Описание форматов и структур электронных документов и сведений приводится в табличной форме с указанием полного реквизитного состава с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов.

5. В таблице описывается однозначное соответствие реквизитов электронных документов (сведений) (далее – реквизиты) и элементов модели данных.

6. В таблице формируются следующие поля (графы):

«иерархический номер» – порядковый номер реквизита;

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«область значений» – словесное описание возможных значений реквизита;

«мн.» – множественность реквизитов: обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита.

7. Для указания множественности реквизитов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

III. Основные понятия

8. Для целей настоящего Описания используются понятия, которые означают следующее:

«государство-член» – государство, являющееся членом Союза;

«реквизит» – единица данных электронного документа (сведений), которая в определенном контексте считается неразделимой.

Понятия «базисная модель данных», «модель данных», «модель данных предметной области», «предметная область» и «реестр структур электронных документов и сведений» используются в настоящем Описании в значениях, определенных Методикой анализа, оптимизации,

гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 июня 2015 г. № 63.

Иные понятия, используемые в настоящем Описании, применяются в значениях, определенных в пункте 4 Правил информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной системы общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

В таблицах 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 настоящего Описания под Регламентами информационного взаимодействия понимаются Регламент информационного взаимодействия между компетентными органами государств-членов при реализации средствами интегрированной системы общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № и Регламент информационного взаимодействия между уполномоченными и (или) компетентными органами государств-членов и Евразийской экономической комиссией при реализации средствами интегрированной системы общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их

семей)», утвержденные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

IV. Структуры электронных документов и сведений

9. Перечень структур электронных документов и сведений приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень структур электронных документов и сведений

№ п/п	Идентификатор	Имя	Пространство имен
1	2	3	4
1	Структуры электронных документов и сведений в базисной модели		
1.1	R.006	уведомление о результате обработки	urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:vY.Y.Y
2	Структуры электронных документов и сведений в предметной области		
2.1	R.SP.PP.01.004	уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения	urn:EEC:R:SP:PP:01:PensionsDecisionNotificationDetails:v1.0.0
2.2	R.SP.PP.02.001	сведения в рамках перевода пенсии	urn:EEC:R:SP:PP:02:PayRollDocDetails:v1.0.0
2.3	R.SP.PP.02.002	сведения об акте сверки выплаченных пенсий	urn:EEC:R:SP:PP:02:ActVerificationDocDetails:v1.0.0
2.4	R.SP.PP.02.003	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	urn:EEC:R:SP:PP:02:RetentionOverallPaidAmountsDocDetails:v1.0.0
2.5	R.SP.PP.02.004	сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии	urn:EEC:R:SP:PP:02:PensionWithholdingCompletionDocDetails:v1.0.0
2.6	R.SP.PP.02.005	сведения в сфере пенсионного обеспечения	urn:EEC:R:SP:PP:01:SummaryInformationDocDetails:v1.0.0

Символы «Y.Y.Y» в пространствах имен структур электронных документов и сведений соответствуют номеру версии структуры электронного документа (сведений), определяемой в соответствии с номером версии базисной модели данных, использованной при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

1. Структуры электронных документов и сведений в базисной модели

10. Описание структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки» (R.006) приведено в таблице 2.

Таблица 2

Описание структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки» (R.006)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	уведомление о результате обработки
2	Идентификатор	R.006
3	Версия	Y.Y.Y
4	Определение	сведения о результате обработки запроса респондентом
5	Использование	—
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:vY.Y.Y
7	Корневой элемент XML-документа	ProcessingResultDetails
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_ProcessingResultDetails_vY.Y.Y.xsd

Символы «Y.Y.Y» в пространствах имен структур электронных документов и сведений соответствуют номеру версии структуры электронного документа (сведений), определяемой в соответствии с номером версии базисной модели данных, использованной при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

11. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 3.

Таблица 3

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
2	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных, использованной при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

12. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки» (R.006) приведен в таблице 4.

Таблица 4

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о результате обработки» (R.006)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Заголовок электронного документа (сведений) (ccdo:EDocHeader)	совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE.90001	ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов	1
1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)	кодовое обозначение сообщения общего процесса	M.SDE.90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}	1
1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1
1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003)	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
	электронный документ (сведения)		Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	
1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	1
1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	кодовое обозначение языка	M.SDE.00051	csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1
2. Дата и время (csdo:EventDateTime)	дата и время окончания обработки сведений	M.SDE.00132	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3. Код результата обработки (csdo:ProcessingResultV2Code)	кодовое обозначение результата обработки полученного электронного документа (сведений) информационной системой участника общего процесса	M.SDE.90014	csdo:ProcessingResultCodeV2Type (M.SDT.90006) Значение кода в соответствии со справочником результатов обработки электронных документов и сведений	1
4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание результата обработки сведений в произвольной форме	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1

2. Структуры электронных документов и сведений в предметной области

13. Описание структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.004) приведено в таблице 5.

Таблица 5

Описание структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.004)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения
2	Идентификатор	R.SP.PP.01.004
3	Версия	1.0.0
4	Определение	уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:SP:PP:01:PensionsDecisionNotificationDetails:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	PensionsDecisionNotificationDetails
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_SP_PP_01_PensionsDecisionNotificationDetails_v1.0.0.xsd

14. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 6.

Таблица 6

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
2	urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X	spcdo
3	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных предметной области, использованных при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

15. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.004) приведен в таблице 7.

Таблица 7

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Уведомление о принятом решении в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.01.004)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Заголовок электронного документа (сведений) (ccdo:EDocHeader)	совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE.90001	ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов	1
1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)	кодовое обозначение сообщения общего процесса	M.SDE.90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}	1
1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	1
1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	кодовое обозначение языка	M.SDE.00051	csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1
2. Компетентный орган, получающий сведения (spcdo:ReceivingAuthorityDetails)	сведения о компетентном органе, получающем сведения	M.SP.CDE.00024	spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasicDetailsType (M.SP.CDT.00019) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
2.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.5. Территориальное подразделение (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails)	сведения о территориальном подразделении компетентного органа государства-члена	M.SP.CDE.00113	spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType (M.SP.CDT.00089) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
2.5.1. Код территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Code)	кодовое обозначение территориального подразделения	M.SP.SDE.00111	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.5.2. Наименование территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Name)	наименование территориального подразделения	M.SP.SDE.00143	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	сведения об адресе компетентного органа государства-члена	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
2.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
2.6.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
2.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
2.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.7. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактном реквизите компетентного органа государства-члена	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
2.7.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.7.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.7.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
3. Компетентный орган, направляющий сведения (spcdo:SubmittingAuthorityDetails)	сведения о компетентном органе, направляющем сведения	M.SP.CDE.00089	spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic DetailsType (M.SP.CDT.00019) Определяется областями значений вложенных элементов	1
3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
3.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.5. Территориальное подразделение (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails)	сведения о территориальном подразделении компетентного органа государства-члена	M.SP.CDE.00113	spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType (M.SP.CDT.00089) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.5.1. Код территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Code)	кодовое обозначение территориального подразделения	M.SP.SDE.00111	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.5.2. Наименование территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Name)	наименование территориального подразделения	M.SP.SDE.00143	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
3.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	сведения об адресе компетентного органа государства-члена	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
3.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.7. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактном реквизите компетентного органа государства-члена	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
3.7.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.7.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.7.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
4. Сведения об участнике пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantDetails)	сведения об участнике пенсионного обеспечения, необходимые для его идентификации	M.SP.CDE.00105	spcdo:PensionParticipantDetailsType (M.SP.CDT.00080) Определяется областями значений вложенных элементов	1
4.1. Вид участника пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantKind Details)	сведения о виде участника пенсионного обеспечения	M.SP.CDE.00112	spcdo:PensionParticipantKindDetails Type (M.SP.CDT.00087) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
4.1.1. Код вида участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantKind Code)	кодовое обозначение вида участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00128	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.1.2. Наименование вида участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantKindName)	наименование вида участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00142	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
4.2. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии) участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
4.2.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.2.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.2.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия при рождении или другая фамилия участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*
4.4. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	код страны гражданства участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00243	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.5. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00070	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.6. Место рождения (spsdo:BirthPlaceName)	место рождения участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00129	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес местожительства участника пенсионного обеспечения на дату обращения	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
4.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
4.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
4.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
4.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.8. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
4.8.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.8.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.8.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
4.9. Пол (csdo:SexCode)	кодовое обозначение пола участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00071	csdo:SexCodeType (M.SDT.00064) Значение кода в соответствии со справочником видов биологических полов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.10. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
4.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.10.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.10.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.10.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.10.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
4.10.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1
4.10.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.10.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.10.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
4.11. Сведения об идентификационном номере участника пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantIdDetails)	сведения об индивидуальном (персональном) номере (счете) участника пенсионного обеспечения в государстве-члене	M.SP.CDE.00007	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
4.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.11.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.12. Подтверждающий документ (spcdo:SupportingDocumentDetails)	сведения о документе, подтверждающем изменение фамилии, имени, отчества участника пенсионного обеспечения, степень родства, право наследования, совместное проживание с умершим трудящимся (членом семьи) на день его смерти	M.SP.CDE.00104	spcdo:SupportingDocumentDetailsType (M.SP.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.12.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.12.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида подтверждающего документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.12.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида подтверждающего документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.12.4. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.12.5. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.12.6. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
4.12.7. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	идентификатор уполномоченного органа, выдавшего документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.12.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование уполномоченного органа, выдавшего документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
4.12.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1
4.12.10. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1
4.13. Степень родства (spcdo:ConsanguinityDetails)	сведения о степени родства с умершим трудящимся (членом семьи)	M.SP.CDE.00010	spcdo:ConsanguinityDetailsType (M.SP.CDT.00008) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
4.13.1. Код степени родства (spsdo:ConsanguinityCode)	кодовое обозначение степени родства	M.SP.SDE.00130	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.13.2. Наименование степени родства (spsdo:ConsanguinityName)	наименование степени родства	M.SP.SDE.00008	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
5. Сведения о принятом решении (spcdo:DecisionReferenceDetails)	сведения о принятом решении	M.SP.CDE.00043	spcdo:DecisionReferenceDetailsType (M.SP.CDT.00034) Определяется областями значений вложенных элементов	1
5.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида решения	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
5.2. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида решения	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
5.3. Номер документа (csdo:DocId)	номер принятого решения	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
5.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата принятия решения	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1
6. Сведения о назначенной пенсии (spcdo:PensionsDecisionDetails)	сведения о назначенной пенсии	M.SP.CDE.00044	spcdo:PensionsDecisionDetailsType (M.SP.CDT.00032) Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Вид пенсии (spcdo:PensionKindDetails)	сведения о виде пенсии	M.SP.CDE.00018	spcdo:PensionKindDetailsType (M.SP.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.1.1. Код вида пенсии (spsdo:PensionKindCode)	кодовое обозначение вида пенсии	M.SP.SDE.00006	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
6.1.2. Наименование вида пенсии (spsdo:PensionKindName)	наименование вида пенсии	M.SP.SDE.00113	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
6.2. Основание принятия решения (spsdo:DecisionBasisText)	основание назначения (отказа в назначении) пенсии	M.SP.SDE.00133	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
6.3. Причина отказа (spsdo:RejectionReasonText)	причина принятия решения об отказе в назначении пенсии	M.SP.SDE.00134	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.4. Период (ccdo:PeriodDetails)	срок, на который назначена (с которого перерассчитана, восстановлена, возобновлена) выплата пенсии или изменен вид пенсии	M.CDE.00044	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.4.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
6.4.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
6.5. Сведения о размере пенсии за период (spcdo:PensionAmountForPeriodDetails)	сведения о размере пенсии с указанием кода валюты, даты назначения и окончания пенсии	M.SP.CDE.00111	spcdo:PensionAmountForPeriodDetailsType (M.SP.CDT.00086) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
6.5.1. Размер пенсии (spsdo:PensionAmount)	размер пенсии с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00025	csdo:AmountWithNumericCurrencyType (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
6.5.2. Период (ccdo:PeriodDetails)	даты назначения и окончания пенсии	M.CDE.00044	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
*.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.6. Сведения о решении в отношении выплаты неполученной суммы пенсии (spcdo:PayoutDecisionDetails)	сведения о выплате (отказе в выплате) неполученной суммы пенсии	M.SP.CDE.00106	spcdo:PayoutDecisionDetailsType (M.SP.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.6.1. Период (ccdo:PeriodDetails)	дата начала и дата окончания выплаты неполученной суммы пенсии	M.CDE.00044	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
*.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
6.6.2. Размер выплаты неполученной суммы пенсии (spsdo:PayoutPensionAmount)	размер выплаты неполученной суммы пенсии	M.SP.SDE.00057	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
6.6.3. Причина отказа (spsdo:RejectionReasonText)	причина отказа в выплате неполученной суммы пенсии	M.SP.SDE.00134	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
6.7. Сведения о решении в отношении удержания излишне выплаченной суммы пенсии (spcdo:WithholdingDecisionDetails)	сведения об удержании (отказе в удержании) излишне выплаченной суммы пенсии	M.SP.CDE.00107	spcdo:WithholdingDecisionDetailsType (M.SP.CDT.00088) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
6.7.1. Дата (csdo:EventDate)	дата начала удержания излишне выплаченной суммы пенсии	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1
6.7.2. Процент от суммы пенсии (spsdo:PensionPercent)	процент удержаний из выплачиваемой суммы пенсии	M.SP.SDE.00068	bdt:PercentType (M.BDT.00017) Число в десятичной системе счисления	0..1
6.7.3. Размер удержаний (spsdo:DeductionsPension Amount)	размер удержаний с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00052	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
6.7.4. Причина отказа (spsdo:RejectionReasonText)	причина отказа в удержании излишне выплаченной суммы пенсии	M.SP.SDE.00134	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
7. Сведения об инвалидности (spcdo:DisabilityPersonDetails)	сведения об инвалидности трудящегося (члена семьи)	M.SP.CDE.00030	spcdo:DisabilityPersonDetailsType (M.SP.CDT.00023) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.1. Вид участника пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantKind Details)	сведения о виде участника пенсионного обеспечения	M.SP.CDE.00112	spcdo:PensionParticipantKindDetails Type (M.SP.CDT.00087) Определяется областями значений вложенных элементов	1
7.1.1. Код вида участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantKind Code)	кодовое обозначение вида участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00128	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
7.1.2. Наименование вида участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantKind Name)	наименование вида участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00142	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.2. Код группы инвалидности (spsdo:DisabilityGroupCode)	кодовое обозначение группы инвалидности	M.SP.SDE.00028	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
7.3. Наименование группы инвалидности (spsdo:DisabilityGroupName)	наименование группы инвалидности	M.SP.SDE.00135	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
7.4. Причина инвалидности (spsdo:DisabilityReasonText)	текстовое описание причины инвалидности	M.SP.SDE.00136	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1
7.5. Период (ccdo:PeriodDetails)	период, на который установлена инвалидность	M.CDE.00044	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.5.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
7.5.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
7.6. Признак установления инвалидности первично (spsdo:DisabilityEstablished PrimarilyIndicator)	признак, указывающий на факт установления инвалидности трудящемуся (члену семьи) первично (true) или повторно (false)	M.SP.SDE.00030	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	1
7.7. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата решения об установлении инвалидности	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1
7.8. Номер документа (csdo:DocId)	номер решения об установлении инвалидности	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
7.9. Иные сведения (csdo:AdditionalInfoText)	дополнительная информация об инвалидности	M.SDE.00046	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8. Иные сведения (csdo:AdditionalInfoText)	дополнительная информация	M.SDE.00046	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*
9. Прилагаемый документ (spcdo:AttachmentDocumentsDetails)	сведения о прилагаемом документе	M.SP.CDE.00021	spcdo:AttachmentDocumentDetailsType (M.SP.CDT.00014) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
9.1. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование файла	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	1
9.2. Код вида формы документа (spsdo:DocFormKindCode)	кодовое обозначение вида формы документа	M.SP.SDE.00131	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
9.3. Наименование вида формы документа (spsdo:DocFormKindName)	наименование вида формы документа	M.SP.SDE.00132	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
9.4. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	1
9.5. Документ в бинарном формате (csdo:DocBinaryText)	документ в бинарном текстовом формате	M.SDE.00106	csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) Конечная последовательность двоичных октетов (байтов)	1
а) код формата данных (атрибут mediaTypeCode)	кодовое обозначение формата данных	–	csdo:MediaTypeCodeType (M.SDT.00147) Значение кода в соответствии со справочником форматов данных. Мин. длина: 1. Макс. длина: 255	0..1

16. Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001) приведено в таблице 8.

Таблица 8

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения в рамках перевода пенсии
2	Идентификатор	R.SP.PP.02.001
3	Версия	1.0.0
4	Определение	сведения в рамках перевода пенсии
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:SP:PP:02:PayRollDocDetails:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	PayRollDocDetails
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_SP_PP_02_PayRollDocDetails_v1.0.0.xsd

17. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 9.

Таблица 9

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
2	urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X	spcdo
3	urn:EEC:M:SP:SimpleDataObjects:vX.X.X	spsdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных предметной области, использованных при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

18. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001) приведен в таблице 10.

Таблица 10

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения в рамках перевода пенсии» (R.SP.PP.02.001)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Заголовок электронного документа (сведений) (ccdo:EDocHeader)	совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE.90001	ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов	1
1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)	кодовое обозначение сообщения общего процесса	M.SDE.90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}	1
1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	1
1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	кодовое обозначение языка	M.SDE.00051	csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1
2. Компетентный орган, направляющий сведения (spcdo:SubmittingAuthorityBase Details)	сведения о компетентном органе, направляющем сведения (осуществляющем перевод пенсии)	M.SP.CDE.00115	ccdo:UnifiedAuthorityDetailsType (M.CDT.00054) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
2.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3. Компетентный орган, получающий сведения (spcdo:ReceivingAuthorityBaseDetails)	сведения о компетентном органе, получающем сведения (осуществляющем доставку пенсии)	M.SP.CDE.00114	ccdo:UnifiedAuthorityDetailsType (M.CDT.00054) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата формирования платежной ведомости	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1
5. Номер документа (csdo:DocId)	номер платежной ведомости	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
6. Период (ccdo:PeriodDetails)	сведения о квартале, за который осуществляется перевод пенсии	M.CDE.00044	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
6.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код государства проживания участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
8. Сведения о выплате пенсии (spcdo:PayRollDetails)	сведения, необходимые для выплаты пенсии участника пенсионного обеспечения	M.SP.CDE.00047	spcdo:PayRollDetailsType (M.SP.CDT.00036) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
8.1. Номер пенсионного дела (spsdo:PensionCaseId)	номер пенсионного дела	M.SP.SDE.00112	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.2. Вид пенсии (spcdo:PensionKindDetails)	сведения о виде назначенной пенсии	M.SP.CDE.00018	spcdo:PensionKindDetailsType (M.SP.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
8.2.1. Код вида пенсии (spsdo:PensionKindCode)	кодовое обозначение вида пенсии	M.SP.SDE.00006	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
8.2.2. Наименование вида пенсии (spsdo:PensionKindName)	наименование вида пенсии	M.SP.SDE.00113	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
8.3. Сведения об участнике пенсионного обеспечения (spcdo:PensionRecepientDetails)	сведения об участнике пенсионного обеспечения, которому выплачивается пенсия	M.SP.CDE.00053	spcdo:PensionRecipientDetailsType (M.SP.CDT.00041) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.3.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии)	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
8.3.2. Идентификационный номер в государстве, назначившем пенсию (spcdo:AppointedPensionStateParticipantIdDetails)	сведения об идентификационном номере участника пенсионного обеспечения в государстве-члене, назначившем пенсию	M.SP.CDE.00095	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
8.3.3. Идентификационный номер в государстве, осуществляющем доставку пенсии (spcdo:DeliveredPensionState ParticipantIdDetails)	сведения об идентификационном номере участника пенсионного обеспечения в государстве-члене, осуществляющем доставку пенсии	M.SP.CDE.00096	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
8.3.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
8.4. Сведения об умершем трудящемся (spcdo:DeceasedPensionRecepient Details)	сведения об умершем трудящемся, в связи со смертью которого выплачивается пенсия	M.SP.CDE.00090	spcdo:PensionRecipientDetailsType (M.SP.CDT.00041) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
8.4.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии)	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
8.4.2. Идентификационный номер в государстве, назначившем пенсию (spcdo:AppointedPensionStateParticipantIdDetails)	сведения об идентификационном номере участника пенсионного обеспечения в государстве-члене, назначившем пенсию	M.SP.CDE.00095	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
8.4.3. Идентификационный номер в государстве, осуществляющем доставку пенсии (spcdo:DeliveredPensionStateParticipantIdDetails)	сведения об идентификационном номере участника пенсионного обеспечения в государстве-члене, осуществляющем доставку пенсии	M.SP.CDE.00096	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
8.4.4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
8.5. Сведения о размере неполученной пенсии (spcdo:UnreceivedPensionAmountDetails)	сведения о размере пенсии, в том числе неполученной в связи со смертью получателя	M.SP.CDE.00091	spcdo:UnreceivedPensionAmountDetailsType (M.SP.CDT.00071) Определяется областями значений вложенных элементов	1
8.5.1. Размер пенсии (spsdo:PensionAmount)	размер пенсии за квартал с указанием кода валюты государства-члена, назначившего пенсию	M.SP.SDE.00025	csdo:AmountWithNumericCurrencyType (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
8.5.2. Размер невыплаченной пенсии (spsdo:UnpaidPensionAmount)	размер невыплаченной (неполученной) пенсии за прошлый период с указанием кода валюты государства-члена, назначившего пенсию	M.SP.SDE.00051	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.5.3. Период (ccdo:PeriodDetails)	сведения о прошлом периоде	M.CDE.00044	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
*.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
8.6. Общая сумма выплаты пенсии (spcdo:PensionPayoutDetails)	сведения об общей сумме выплаты пенсии	M.SP.CDE.00092	spcdo:PensionPayoutDetailsType (M.SP.CDT.00072) Определяется областями значений вложенных элементов	1
8.6.1. Общая сумма выплаты (в валюте, в которой назначена пенсия) (spsdo:TotalPayoutAmount)	общая сумма выплаты в коде валюты, в которой назначена пенсия	M.SP.SDE.00053	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
8.6.2. Общая сумма выплаты (в валюте, в которой осуществляется перевод пенсии) (spsdo:TotalPayoutTransfer Amount)	общая сумма выплаты в коде валюты, в которой осуществляется перевод пенсии	M.SP.SDE.00054	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
8.6.3. Курс валюты (csdo:CurrencyConversionRate)	официальный курс валюты, установленный национальным (центральным) банком государства-члена, назначившим пенсию, на дату заполнения	M.SDE.00272	csdo:Rate204Type (M.SDT.00187) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	1
8.6.4. Дата (csdo:EventDate)	дата установления курса валюты	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1
8.7. Код причины невыплаты пенсии (spsdo:NonPaymentReasonCode)	отметка о причине невыплаты	M.SP.SDE.00114	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1
9. Сведения об итоговых значениях по документу (spcdo:PayRollTotalAmountsDetails)	суммарные сведения об итоговой выплате получателям пенсии	M.SP.CDE.00093	spcdo:PayRollTotalAmountsDetailsType (M.SP.CDT.00073) Определяется областями значений вложенных элементов	1
9.1. Размер пенсии (spsdo:PensionAmount)	итоговая сумма размеров пенсиий за квартал с указанием кода валюты государства-члена, назначившего пенсию	M.SP.SDE.00025	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
9.2. Размер невыплаченной пенсии (spsdo:UnpaidPensionAmount)	итоговая сумма размеров невыплаченных (неполученных) пенсий за прошлый период с указанием кода валюты государства-члена, назначившего пенсию	M.SP.SDE.00051	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
9.3. Общая сумма выплаты (в валюте, в которой назначена пенсия) (spsdo:TotalPayoutAmount)	итоговая общая сумма выплаты в коде валюты, в которой назначена пенсия	M.SP.SDE.00053	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
9.4. Общая сумма выплаты (в валюте, в которой осуществляется перевод пенсии) (spsdo:TotalPayoutTransferAmount)	итоговая общая сумма выплаты в коде валюты, в которой осуществляется перевод пенсии	M.SP.SDE.00054	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
9.5. Отметка о причине невыплаты пенсии (spsdo:NonPaymentReasonText)	отметка о причине невыплаты пенсии	M.SP.SDE.00115	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
10. Остаток средств (spsdo:BalanceAmount)	сведения об остатке средств с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00116	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
11. Итоговая сумма финансирования (spsdo:TotalFinancingAmount)	сведения об итоговой сумме финансирования за квартал с учетом остатка средств за предыдущий квартал с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00117	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
12. Должностное лицо (ccdo:OfficerDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица и руководителя компетентного органа, направившего сведения (осуществляющего перевод пенсии)	M.CDE.00104	ccdo:OfficerDetailsType (M.CDT.00031) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
12.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
12.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
12.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
12.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
12.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
12.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
12.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
13. Подтверждение доставки пенсии (spcdo:PensionDeliveryConfirmationDetails)	сведения о подтверждении доставки пенсии	M.SP.CDE.00094	spcdo:PensionDeliveryConfirmationDetailsType (M.SP.CDT.00074) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
13.1. Итоговая сумма финансирования (spsdo:TotalFinancingAmount)	итоговая сумма финансирования с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00117	csdo:AmountWithNumericCurrencyType (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
13.2. Количество получателей пенсии (spsdo:PensionRecipientsQuantity)	количество человек, представленных к выплате пенсии	M.SP.SDE.00070	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
13.3. Общая сумма выплаты (в валюте, в которой осуществляется перевод пенсии) (spsdo:TotalPayoutTransferAmount)	общая сумма выплаты в коде валюты, в которой осуществляется перевод пенсии	M.SP.SDE.00054	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
13.4. Количество доставленных пенсий (spsdo:DeliveredPensionsQuantity)	количество человек, которым доставлена пенсия	M.SP.SDE.00118	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
13.5. Сумма доставленной пенсии (spsdo:DeliveredPensionsAmount)	общая сумма доставленной пенсии, с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00122	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
13.6. Количество недоставленных пенсий (spsdo:NonDeliveredPensions Quantity)	количество человек, которым не доставлена пенсия	M.SP.SDE.00119	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
13.7. Сумма недоставленной пенсии (spsdo:NonDeliveredPensions Amount)	общая сумма недоставленной пенсии с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00123	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
13.8. Количество удержанных пенсий (spsdo:WithheldPensionsQuantity)	количество человек, по которым произведены удержания в пользу государства-члена пенсий	M.SP.SDE.00120	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
13.9. Сумма удержанной пенсии (spsdo:WithheldPensionsAmount)	общая сумма удержанных пенсий с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00061	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
13.10. Количество возвращенных пенсий (spsdo:ReturnedPensionsQuantity)	количество человек, по которым возвращена пенсия за прошлые периоды	M.SP.SDE.00121	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
13.11. Сумма возвращенной пенсии (spsdo:ReturnedPensionsAmount)	общая сумма возвращенной пенсии с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00124	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
13.12. Остаток средств (spsdo:BalanceAmount)	итоговый остаток средств с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00116	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.13. Должностное лицо (ccdo:OfficerDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного лица и руководителя компетентного органа, осуществляющего доставку пенсии	M.CDE.00104	ccdo:OfficerDetailsType (M.CDT.00031) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
13.13.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
13.13.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
13.13.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
14. Сведения об удержании излишне выплаченных сумм пенсий (spcdo:WithholdingOverpaidPensionsDetails)	сведения об удержании излишне выплаченных сумм пенсий	M.SP.CDE.00101	spcdo:WithholdingOverpaidPensionsDetailsType (M.SP.CDT.00075) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.1. Сведения о лице, по которому произведены удержания (spcdo:WithheldOverpaidPension PersonDetails)	сведения о лице, по которому произведены удержания излишне выплаченных сумм пенсий в валюте государства-члена, осуществляющего удержание	M.SP.CDE.00099	spcdo:WithheldOverpaidPensionPerson DetailsType (M.SP.CDT.00076) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
14.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя пенсии	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.1.2. Идентификационный номер в государстве, осуществляющем удержание пенсии (spcdo:WithheldPensionStateParticipantIdDetails)	идентификационный номер получателя пенсии в государстве-члене, осуществляющем удержание излишне выплаченной суммы пенсии	M.SP.CDE.00097	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.1.3. Идентификационный номер в государстве, обнаружившем излишне выплаченную сумму пенсии (spcdo:OverpaidPensionStateParticipantIdDetails)	идентификационный номер получателя пенсии в государстве-члене, на территории которого образовались излишне выплаченные суммы пенсии	M.SP.CDE.00098	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.1.4. Сумма излишне выплаченной пенсии (spsdo:OverpaidPensionsAmount)	общая сумма излишне выплаченной пенсии, подлежащей удержанию с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего удержание	M.SP.SDE.00125	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.1.5. Сумма удержанной пенсии (spsdo:WithheldPensionsAmount)	сумма удержаний излишне выплаченной пенсии с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего удержание за текущий квартал	M.SP.SDE.00061	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
14.1.6. Сумма удержанной пенсии нарастающим итогом (spsdo:WithheldPensions CumulativeAmount)	сумма удержаний излишне выплаченных сумм пенсий (нарастающим итогом) с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего удержание	M.SP.SDE.00126	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
14.1.7. Остаток средств (spsdo:BalanceAmount)	остаток суммы удержаний излишне выплаченных сумм пенсий с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего удержание	M.SP.SDE.00116	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
14.2. Итоговые сведения об удержании (spcdo:WithholdingOverpaidTotal AmountsDetails)	итоговые сведения об удержании излишне выплаченных сумм пенсий	M.SP.CDE.00100	spcdo:WithholdingOverpaidTotal AmountsDetailsType (M.SP.CDT.00077) Определяется областями значений вложенных элементов	1
14.2.1. Сумма излишне выплаченной пенсии (spsdo:OverpaidPensionsAmount)	итоговая сумма излишне выплаченной пенсии, подлежащей удержанию с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего удержание	M.SP.SDE.00125	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
14.2.2. Сумма удержанной пенсии (spsdo:WithheldPensionsAmount)	итоговая сумма удержаний излишне выплаченной пенсии с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего удержание за текущий квартал	M.SP.SDE.00061	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
14.2.3. Сумма удержанной пенсии нарастающим итогом (spsdo:WithheldPensions CumulativeAmount)	итоговая сумма удержаний излишне выплаченных сумм пенсий (нарастающим итогом) с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего удержание	M.SP.SDE.00126	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
14.2.4. Остаток средств (spsdo:BalanceAmount)	итоговая сумма остатка удержаний излишне выплаченных сумм пенсий с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего удержание	M.SP.SDE.00116	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
14.3. Должностное лицо (ccdo:OfficerDetails)	сведения об ответственном лице компетентного органа государства-члена, осуществляющего доставку пенсии	M.CDE.00104	ccdo:OfficerDetailsType (M.CDT.00031) Определяется областями значений вложенных элементов	1
14.3.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
14.3.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
14.3.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
15. Сведения о возвращенных суммах пенсий (spcdo:ReturnedPensionsDetails)	сведения о возвращенных суммах пенсий за прошлые периоды	M.SP.CDE.00103	spcdo:ReturnedPensionsDetailsType (M.SP.CDT.00078) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
15.1. Сведения о лице, по которому возвращены суммы пенсий (spcdo:ReturnedPensionPersonDetails)	сведения о лицах, по которым возвращены суммы пенсий за прошлые периоды	M.SP.CDE.00102	spcdo:ReturnedPensionPersonDetailsType (M.SP.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
15.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя пенсии	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
15.1.2. Идентификационный номер в государстве, назначившем пенсию (spcdo:AppointedPensionStateParticipantIdDetails)	идентификационный номер получателя пенсии в государстве-члене, назначившем пенсию	M.SP.CDE.00095	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
15.1.3. Идентификационный номер в государстве, осуществляющем доставку пенсии (spcdo:DeliveredPensionStateParticipantIdDetails)	идентификационный номер получателя пенсии в государстве-члене, осуществляющем доставку пенсии	M.SP.CDE.00096	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
15.1.4. Период (ccdo:PeriodDetails)	прошлый период, за который возвращена сумма пенсии	M.CDE.00044	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
*.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
15.1.5. Сумма возвращенной пенсии (spsdo:ReturnedPensionsAmount)	возвращенные суммы пенсии за прошлые периоды с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего доставку	M.SP.SDE.00124	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
15.1.6. Причина возврата суммы пенсии (spsdo:PensionReturningReasonText)	отметка о причине возврата суммы пенсии	M.SP.SDE.00127	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1
15.2. Сумма возвращенной пенсии (spsdo:ReturnedPensionsAmount)	итоговая сумма возвращенных пенсий за прошлые периоды с указанием кода валюты государства-члена, осуществляющего доставку	M.SP.SDE.00124	csdo:AmountWithNumericCurrencyType (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
15.3. Должностное лицо (ccdo:OfficerDetails)	сведения об ответственном лице компетентного органа, осуществляющего доставку пенсии	M.CDE.00104	ccdo:OfficerDetailsType (M.CDT.00031) Определяется областями значений вложенных элементов	1
15.3.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
15.3.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
15.3.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*

19. Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения об акте сверки выплаченных пенсий» (R.SP.PP.02.002) приведено в таблице 11.

Таблица 11

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения об акте сверки выплаченных пенсий» (R.SP.PP.02.002)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения об акте сверки выплаченных пенсий
2	Идентификатор	R.SP.PP.02.002
3	Версия	1.0.0
4	Определение	сведения об акте сверки выплаченных пенсий
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:SP:PP:02:ActVerificationDocDetails:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	ActVerificationDocDetails
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_SP_PP_02_ActVerificationDocDetails_v1.0.0.xsd

20. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 12.

Таблица 12

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
2	urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X	spcdo
3	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных предметной области, использованных при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

21. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения об акте сверки выплаченных пенсий» (R.SP.PP.02.002) приведен в таблице 13.

Таблица 13

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения об акте сверки выплаченных пенсий» (R.SP.PP.02.002)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Заголовок электронного документа (сведений) (ccdo:EDocHeader)	совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE.90001	ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов	1
1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)	кодовое обозначение сообщения общего процесса	M.SDE.90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}	1
1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	1
1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	кодовое обозначение языка	M.SDE.00051	csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2. Компетентный орган (spcdo:CompetentAuthorityDetails)	сведения о компетентном органе, назначившем пенсию, или о компетентном органе, осуществляющем доставку пенсии	M.SP.CDE.00068	spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasicDetailsType (M.SP.CDT.00019) Определяется областями значений вложенных элементов	1
2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
2.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.5. Территориальное подразделение (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails)	сведения о территориальном подразделении компетентного органа государства-члена	M.SP.CDE.00113	spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType (M.SP.CDT.00089) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
2.5.1. Код территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Code)	кодовое обозначение территориального подразделения	M.SP.SDE.00111	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.5.2. Наименование территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivisionName)	наименование территориального подразделения	M.SP.SDE.00143	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
2.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	сведения об адресе компетентного органа государства-члена	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
2.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
2.6.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
2.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
2.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.7. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактном реквизите компетентного органа государства-члена	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
2.7.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.7.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.7.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
3. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата заполнения акта сверки	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение государства проживания участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
5. Год (csdo:EventYear)	год отчетного периода	M.SDE.00227	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ISO 8601	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6. Сведения об израсходованных средствах на выплату пенсий участнику пенсионного обеспечения (spcdo:ActAmountDetails)	сведения об израсходованных средствах на выплату пенсий по данным компетентного органа, направляющего сведения (осуществляющего перевод пенсии) или компетентного органа, принимающего сведения (осуществляющего доставку пенсии)	M.SP.CDE.00048	spcdo:ActAmountDetailsType (M.SP.CDT.00039) Определяется областями значений вложенных элементов	1
6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код государства-члена, направляющего сведения (осуществляющего перевод пенсии) или государства-члена, принимающего сведения (осуществляющего доставку пенсии)	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.2. Остаток средств на начало выплатного периода (spsdo:BalanceBeginningPeriod Amount)	остаток средств на начало выплатного периода с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00060	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
6.3. Сумма профинансированных средств (spsdo:FinancedFundsAmount)	сумма профинансированных средств с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00056	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
6.4. Сумма доставленной пенсии (spsdo:DeliveredPensionsAmount)	сумма доставленных (выплаченных) средств с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00122	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
6.5. Остаток средств на конец отчетного периода (spsdo:BalanceEndPeriodAmount)	остаток средств на конец отчетного периода с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00062	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.6. Размер невыплаченной пенсии (spsdo:UnpaidPensionAmount)	сумма невыплаченных средств на конец отчетного периода с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00051	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
6.7. Сумма удержанной пенсии (spsdo:WithheldPensionsAmount)	сумма удержанных средств с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00061	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
6.8. Сумма возвращенной пенсии (spsdo:ReturnedPensionsAmount)	сумма возвращенных средств за прошлые периоды с указанием кода валюты	M.SP.SDE.00124	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
7. Должностное лицо (ccdo:OfficerDetails)	сведения о руководителе компетентного органа, назначившего пенсии, или о руководителе компетентного органа, осуществляющего доставку пенсии	M.CDE.00104	ccdo:OfficerDetailsType (M.CDT.00031) Определяется областями значений вложенных элементов	1
7.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
7.1.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
7.1.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
7.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
7.3. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.3.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
7.3.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.3.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*

22. Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.003) приведено в таблице 14.

Таблица 14

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.003)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии
2	Идентификатор	R.SP.PP.02.003
3	Версия	1.0.0
4	Определение	сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:SP:PP:02:RetentionOverallPaidAmountsDocDetails:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	RetentionOverallPaidAmountsDocDetails
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_SP_PP_02_RetentionOverallPaidAmountsDocDetails_v1.0.0.xsd

23. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 15.

Таблица 15

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
2	urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X	spcdo

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
3	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных предметной области, использованных при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

24. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.003) приведен в таблице 16.

Таблица 16

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.003)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Заголовок электронного документа (сведений) (ccdo:EDocHeader)	совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE.90001	ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов	1
1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)	кодовое обозначение сообщения общего процесса	M.SDE.90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}	1
1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	1
1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	кодовое обозначение языка	M.SDE.00051	csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1
2. Компетентный орган, получающий сведения (spcdo:ReceivingAuthorityDetails)	сведения о компетентном органе, получающем сведения (осуществляющем доставку пенсии)	M.SP.CDE.00024	spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasicDetailsType (M.SP.CDT.00019) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
2.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.5. Территориальное подразделение (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails)	сведения о территориальном подразделении компетентного органа государства-члена	M.SP.CDE.00113	spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType (M.SP.CDT.00089) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
2.5.1. Код территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Code)	кодовое обозначение территориального подразделения	M.SP.SDE.00111	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.5.2. Наименование территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Name)	наименование территориального подразделения	M.SP.SDE.00143	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	сведения об адресе компетентного органа государства-члена	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
2.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
2.6.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
2.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
2.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.7. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактном реквизите компетентного органа государства-члена	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
2.7.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.7.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.7.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
3. Компетентный орган, направляющий сведения (spcdo:SubmittingAuthorityDetails)	сведения о компетентном органе, направляющем сведения (осуществляющем перевод пенсии)	M.SP.CDE.00089	spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic DetailsType (M.SP.CDT.00019) Определяется областями значений вложенных элементов	1
3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
3.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.5. Территориальное подразделение (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails)	сведения о территориальном подразделении компетентного органа государства-члена	M.SP.CDE.00113	spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType (M.SP.CDT.00089) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.5.1. Код территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Code)	кодовое обозначение территориального подразделения	M.SP.SDE.00111	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.5.2. Наименование территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Name)	наименование территориального подразделения	M.SP.SDE.00143	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
3.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	сведения об адресе компетентного органа государства-члена	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
3.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.7. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактном реквизите компетентного органа государства-члена	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
3.7.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.7.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.7.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
4. Сведения об участнике пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantDetails)	сведения об участнике пенсионного обеспечения, у которого возникла излишне выплаченная сумма пенсии	M.SP.CDE.00105	spcdo:PensionParticipantDetailsType (M.SP.CDT.00080) Определяется областями значений вложенных элементов	1
4.1. Вид участника пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantKind Details)	сведения о виде участника пенсионного обеспечения	M.SP.CDE.00112	spcdo:PensionParticipantKindDetails Type (M.SP.CDT.00087) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
4.1.1. Код вида участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantKind Code)	кодовое обозначение вида участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00128	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.1.2. Наименование вида участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantKindName)	наименование вида участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00142	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
4.2. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии) участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
4.2.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.2.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.2.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия при рождении или другая фамилия участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*
4.4. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	код страны гражданства участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00243	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.5. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00070	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.6. Место рождения (spsdo:BirthPlaceName)	место рождения участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00129	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес местожительства участника пенсионного обеспечения на дату обращения	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
4.7.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.7.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.7.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
4.7.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.7.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.7.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.7.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.7.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.7.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
4.7.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.7.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
4.7.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.8. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
4.8.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.8.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.8.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
4.9. Пол (csdo:SexCode)	кодовое обозначение пола участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00071	csdo:SexCodeType (M.SDT.00064) Значение кода в соответствии со справочником видов биологических полов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.10. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
4.10.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.10.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.10.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.10.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.10.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
4.10.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1
4.10.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.10.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.10.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
4.11. Сведения об идентификационном номере участника пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantIdDetails)	сведения об индивидуальном (персональном) номере (счете) участника пенсионного обеспечения в государстве-члене	M.SP.CDE.00007	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
4.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.11.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.12. Подтверждающий документ (spcdo:SupportingDocumentDetails)	сведения о документе, подтверждающем изменение фамилии, имени, отчества участника пенсионного обеспечения, степень родства, право наследования, совместное проживание с умершим трудящимся (членом семьи) на день его смерти	M.SP.CDE.00104	spcdo:SupportingDocumentDetailsType (M.SP.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.12.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.12.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида подтверждающего документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.12.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида подтверждающего документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.12.4. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.12.5. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
4.12.6. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
4.12.7. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	идентификатор уполномоченного органа, выдавшего документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.12.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование уполномоченного органа, выдавшего документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
4.12.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1
4.12.10. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1
4.13. Степень родства (spcdo:ConsanguinityDetails)	сведения о степени родства с умершим трудящимся (членом семьи)	M.SP.CDE.00010	spcdo:ConsanguinityDetailsType (M.SP.CDT.00008) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
4.13.1. Код степени родства (spsdo:ConsanguinityCode)	кодовое обозначение степени родства	M.SP.SDE.00130	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.13.2. Наименование степени родства (spsdo:ConsanguinityName)	наименование степени родства	M.SP.SDE.00008	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
5. Сведения об излишне выплаченной сумме пенсии (spcdo:OverpaidPensionAmounts Details)	сведения об излишне выплаченных суммах пенсии	M.SP.CDE.00055	spcdo:OverpaidPensionAmountsDetails Type (M.SP.CDT.00042) Определяется областями значений вложенных элементов	1
5.1. Вид пенсии (spcdo:PensionKindDetails)	сведения о виде пенсии	M.SP.CDE.00018	spcdo:PensionKindDetailsType (M.SP.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
5.1.1. Код вида пенсии (spsdo:PensionKindCode)	кодовое обозначение вида пенсии	M.SP.SDE.00006	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
5.1.2. Наименование вида пенсии (spsdo:PensionKindName)	наименование вида пенсии	M.SP.SDE.00113	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
5.2. Период (ccdo:PeriodDetails)	период выплаты пенсии	M.CDE.00044	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	1
5.2.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
5.2.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
5.3. Период выплаты излишне выплаченной пенсии (spcdo:OverpaidPeriodDetails)	период выплаты излишне выплаченной пенсии	M.SP.CDE.00054	ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Определяется областями значений вложенных элементов	1
5.3.1. Начальная дата и время (csdo:StartDateTime)	начальная дата и время	M.SDE.00133	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.3.2. Конечная дата и время (csdo:EndDateTime)	конечная дата и время	M.SDE.00134	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	0..1
5.4. Причина излишней выплаты пенсии (spsdo:OverpaidReasonText)	текстовое описание причины излишней выплаты пенсии	M.SP.SDE.00063	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1
5.5. Основание прекращения выплаты пенсии (spsdo:PaymentTerminationReasonText)	текстовое описание основания прекращения выплаты пенсии	M.SP.SDE.00064	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1
5.6. Размер удержаний (spsdo:DeductionsPensionAmount)	сумма пенсии, подлежащая удержанию (в валюте государства-члена, обнаружившего факт излишней выплаченной пенсии, и в валюте государства-члена, осуществляющего удержание)	M.SP.SDE.00052	csdo:AmountWithNumericCurrencyType (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	2

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
5.7. Ссылка на документ (ccdo:DocReferenceDetails)	основание для возврата излишне выплаченной суммы пенсии (дата, номер, наименование решения компетентного органа государства-члена, исполнительного документа (при наличии)	M.CDE.00083	ccdo:DocReferenceDetailsType (M.CDT.00088) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.7.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
5.7.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
5.7.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
5.7.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.7.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1
6. Иные сведения (csdo:AdditionalInfoText)	дополнительная информация	M.SDE.00046	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*
7. Прилагаемый документ (spcdo:AttachmentDocumentsDetails)	сведения о прилагаемом документе	M.SP.CDE.00021	spcdo:AttachmentDocumentDetailsType (M.SP.CDT.00014) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.1. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование файла	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	1
7.2. Код вида формы документа (spsdo:DocFormKindCode)	кодовое обозначение вида формы документа	M.SP.SDE.00131	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
7.3. Наименование вида формы документа (spsdo:DocFormKindName)	наименование вида формы документа	M.SP.SDE.00132	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
7.4. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	1
7.5. Документ в бинарном формате (csdo:DocBinaryText)	документ в бинарном текстовом формате	M.SDE.00106	csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) Конечная последовательность двоичных октетов (байтов)	1
а) код формата данных (атрибут mediaTypeCode)	кодовое обозначение формата данных	–	csdo:MediaTypeCodeType (M.SDT.00147) Значение кода в соответствии со справочником форматов данных. Мин. длина: 1. Макс. длина: 255	0..1

25. Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.004) приведено в таблице 17.

Таблица 17

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.004)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии
2	Идентификатор	R.SP.PP.02.004
3	Версия	1.0.0
4	Определение	сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:SP:PP:02:PensionWithholdingCompletionDocDetails:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	PensionWithholdingCompletionDocDetails
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_SP_PP_02_PensionWithholdingCompletionDocDetails_v1.0.0.xsd

26. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 18.

Таблица 18

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
2	urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X	spcdo
3	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных предметной области, использованных при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

27. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.004) приведен в таблице 19.

Таблица 19

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии» (R.SP.PP.02.004)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Заголовок электронного документа (сведений) (ccdo:EDocHeader)	совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE.90001	ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов	1
1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)	кодовое обозначение сообщения общего процесса	M.SDE.90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}	1
1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	1
1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	кодовое обозначение языка	M.SDE.00051	csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1
2. Компетентный орган, получающий сведения (spcdo:ReceivingAuthorityDetails)	сведения о компетентном органе, получающем сведения	M.SP.CDE.00024	spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasicDetailsType (M.SP.CDT.00019) Определяется областями значений вложенных элементов	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
2.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.5. Территориальное подразделение (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails)	сведения о территориальном подразделении компетентного органа государства-члена	M.SP.CDE.00113	spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType (M.SP.CDT.00089) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
2.5.1. Код территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Code)	кодовое обозначение территориального подразделения	M.SP.SDE.00111	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
2.5.2. Наименование территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Name)	наименование территориального подразделения	M.SP.SDE.00143	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	сведения об адресе компетентного органа государства-члена	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
2.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
2.6.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.6.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
2.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
2.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
2.7. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактном реквизите компетентного органа государства-члена	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
2.7.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
2.7.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
2.7.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
3. Компетентный орган, направляющий сведения (spcdo:SubmittingAuthorityDetails)	сведения о компетентном органе, направляющем сведения	M.SP.CDE.00089	spcdo:UnifiedAuthorityDepartmentBasic DetailsType (M.SP.CDT.00019) Определяется областями значений вложенных элементов	1
3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
3.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.5. Территориальное подразделение (spcdo:TerritorialSubdivisionDetails)	сведения о территориальном подразделении компетентного органа государства-члена	M.SP.CDE.00113	spcdo:TerritorialSubdivisionDetailsType (M.SP.CDT.00089) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.5.1. Код территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Code)	кодовое обозначение территориального подразделения	M.SP.SDE.00111	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.5.2. Наименование территориального подразделения (spsdo:TerritorialSubdivision Name)	наименование территориального подразделения	M.SP.SDE.00143	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
3.6. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	сведения об адресе компетентного органа государства-члена	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.6.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.6.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
3.6.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.7. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	сведения о контактном реквизите компетентного органа государства-члена	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
3.7.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.7.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.7.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
4. Сведения о завершении удержания пенсии (spcdo:PensionWithholdingCompletionDetails)	сведения о завершении удержания излишне выплаченной суммы пенсии	M.SP.CDE.00108	spcdo:PensionWithholdingCompletionDetailsType (M.SP.CDT.00083) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
4.1. Сведения об участнике пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantDetails)	сведения об участнике пенсионного обеспечения	M.SP.CDE.00105	spcdo:PensionParticipantDetailsType (M.SP.CDT.00080) Определяется областями значений вложенных элементов	1
4.1.1. Вид участника пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantKindDetails)	сведения о виде участника пенсионного обеспечения	M.SP.CDE.00112	spcdo:PensionParticipantKindDetailsType (M.SP.CDT.00087) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantKindCode)	кодовое обозначение вида участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00128	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Наименование вида участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantKindName)	наименование вида участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00142	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1
4.1.2. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество (при наличии) участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
4.1.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия при рождении или другая фамилия участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..*
4.1.4. Код страны гражданства (csdo:NationalityCountryCode)	код страны гражданства участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00243	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.1.5. Дата рождения (csdo:BirthDate)	дата рождения участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00070	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.1.6. Место рождения (spsdo:BirthPlaceName)	место рождения участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00129	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
4.1.7. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес местожительства участника пенсионного обеспечения на дату обращения	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.1.8. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
*.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
4.1.9. Пол (csdo:SexCode)	кодовое обозначение пола участника пенсионного обеспечения	M.SDE.00071	csdo:SexCodeType (M.SDT.00064) Значение кода в соответствии со справочником видов биологических полов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 5	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.1.10. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность участника пенсионного обеспечения	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодовое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1
*.7. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.9. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
4.1.11. Сведения об идентификационном номере участника пенсионного обеспечения (spcdo:PensionParticipantId Details)	сведения об индивидуальном (персональном) номере (счете) участника пенсионного обеспечения в государстве-члене	M.SP.CDE.00007	spcdo:PensionParticipantIdDetailsType (M.SP.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Идентификационный номер участника пенсионного обеспечения (spsdo:PensionParticipantId)	индивидуальный (персональный) номер (счет) участника пенсионного обеспечения	M.SP.SDE.00005	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
4.1.12. Подтверждающий документ (spcdo:SupportingDocument Details)	сведения о документе, подтверждающем изменение фамилии, имени, отчества участника пенсионного обеспечения, степень родства, право наследования, совместное проживание с умершим трудящимся (членом семьи) на день его смерти	M.SP.CDE.00104	spcdo:SupportingDocumentDetailsType (M.SP.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодовое обозначение вида подтверждающего документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида подтверждающего документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.4. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
*.5. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
*.6. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
*.7. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	идентификатор уполномоченного органа, выдавшего документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
*.8. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	наименование уполномоченного органа, выдавшего документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
*.9. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1
*.10. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	0..1
4.1.13. Степень родства (spcdo:ConsanguinityDetails)	сведения о степени родства с умершим трудящимся (членом семьи)	M.SP.CDE.00010	spcdo:ConsanguinityDetailsType (M.SP.CDT.00008) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
*.1. Код степени родства (spsdo:ConsanguinityCode)	кодовое обозначение степени родства	M.SP.SDE.00130	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
*.2. Наименование степени родства (spsdo:ConsanguinityName)	наименование степени родства	M.SP.SDE.00008	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1
4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата решения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1
4.3. Номер документа (csdo:DocId)	номер решения об удержании излишне выплаченной суммы пенсии	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
4.4. Сумма удержанной пенсии (spsdo:WithheldPensionsAmount)	удержанная сумма пенсии	M.SP.SDE.00061	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
4.5. Признак удержания пенсии в полном объеме (spsdo:PensionFullWithholding Indicator)	признак, указывающий на то, что пенсия удержана в полном объеме	M.SP.SDE.00137	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	1
4.6. Остаток средств (spsdo:BalanceAmount)	остаток суммы пенсии, подлежащей удержанию	M.SP.SDE.00116	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1
4.7. Причина прекращения удержания (spsdo:WithholdingTermination ReasonText)	текстовое описание причины прекращения удержания излишне выплаченной суммы пенсии	M.SP.SDE.00138	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	0..1
5. Иные сведения (csdo:AdditionalInfoText)	дополнительная информация	M.SDE.00046	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6. Прилагаемый документ (spcdo:AttachmentDocumentsDetails)	сведения о прилагаемом документе	M.SP.CDE.00021	spcdo:AttachmentDocumentDetailsType (M.SP.CDT.00014) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
6.1. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование файла	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	1
6.2. Код вида формы документа (spsdo:DocFormKindCode)	кодовое обозначение вида формы документа	M.SP.SDE.00131	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
6.3. Наименование вида формы документа (spsdo:DocFormKindName)	наименование вида формы документа	M.SP.SDE.00132	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6.4. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	1
6.5. Документ в бинарном формате (csdo:DocBinaryText)	документ в бинарном текстовом формате	M.SDE.00106	csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) Конечная последовательность двоичных октетов (байтов)	1
а) код формата данных (атрибут mediaTypeCode)	кодовое обозначение формата данных	–	csdo:MediaTypeCodeType (M.SDT.00147) Значение кода в соответствии со справочником форматов данных. Мин. длина: 1. Макс. длина: 255	0..1

28. Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005) приведено в таблице 20.

Таблица 20

Описание структуры электронного документа (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005)

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	сведения в сфере пенсионного обеспечения
2	Идентификатор	R.SP.PP.02.005
3	Версия	1.0.0
4	Определение	сведения в сфере пенсионного обеспечения
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:SP:PP:02:SummaryInformationDocDetails:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	SummaryInformationDocDetails
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_SP_PP_02_SummaryInformationDocDetails_v1.0.0.xsd

29. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 21.

Таблица 21

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
2	urn:EEC:M:SP:ComplexDataObjects:vX.X.X	spcdo
3	urn:EEC:M:SP:SimpleDataObjects:vX.X.X	spsdo

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номеру версии базисной модели данных и модели данных предметной области, использованных при разработке технической схемы структуры электронного документа (сведений) в соответствии с пунктом Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

30. Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005) приведен в таблице 22.

Таблица 22

Реквизитный состав структуры электронного документа (сведений) «Сведения в сфере пенсионного обеспечения» (R.SP.PP.02.005)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1. Заголовок электронного документа (сведений) (ccdo:EDocHeader)	совокупность технологических реквизитов электронного документа (сведений)	M.CDE.90001	ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Определяется областями значений вложенных элементов	1
1.1. Код сообщения общего процесса (csdo:InfEnvelopeCode)	кодовое обозначение сообщения общего процесса	M.SDE.90010	csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Значение кода в соответствии с Регламентом информационного взаимодействия. Шаблон: P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3}	1
1.2. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
1.3. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1
1.4. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1
1.5. Дата и время электронного документа (сведений) (csdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ISO 8601	1
1.6. Код языка (csdo:LanguageCode)	кодовое обозначение языка	M.SDE.00051	csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Двухбуквенный код языка в соответствии с ISO 639-1. Шаблон: [a-z]{2}	0..1
2. Год (csdo:EventYear)	отчетный год, за который представляются сведения	M.SDE.00227	bdt:YearType (M.BDT.00025) Обозначение года в соответствии с ISO 8601	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3. Уполномоченный и (или) компетентный орган (spcdo:UnifiedPensionAuthority Details)	сведения об уполномоченном (компетентном) органе государства-члена	M.SP.CDE.00116	ccdo:UnifiedAuthorityUnitDetailsType (M.CDT.00312) Определяется областями значений вложенных элементов	1
3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.2. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	уникальный идентификатор уполномоченного органа	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.3. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.4. Краткое наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityBriefName)	сокращенное наименование уполномоченного органа	M.SDE.00126	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.5. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес уполномоченного органа (структурного подразделения уполномоченного органа) государства-члена	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
3.5.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии со справочником видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.5.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
3.5.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1
3.5.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.5.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.5.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.5.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.5.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.5.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1
3.5.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.5.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1
3.5.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
3.6. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактное данные уполномоченного органа (структурного подразделения уполномоченного органа)	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
3.6.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannel Code)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2 Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии со справочником видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
3.6.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannel Name)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
3.6.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*
4. Обобщенные сведения (spcdo:SummaryPensionInformation Details)	обобщенные сведения в сфере пенсионного обеспечения	M.SP.CDE.00061	spcdo:SummaryPensionInformation DetailsType (M.SP.CDT.00046) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.1. Сведения о численности получателей пенсии (spcdo:NumberRecipientsPension Details)	сведения о численности получателей пенсии (в разрезе видов пенсий), назначенных в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года	M.SP.CDE.00065	spcdo:NumberRecipientsPensionDetails Type (M.SP.CDT.00050) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
4.1.1. Количество получателей пенсии (spsdo:PensionRecipientsQuantity)	численность получателей пенсии	M.SP.SDE.00070	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1
4.1.2. Код вида пенсии (spsdo:PensionKindCode)	кодовое обозначение вида пенсии	M.SP.SDE.00006	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.2. Сведения об объеме израсходованных средств (spcdo:ExpendedFundsDetails)	сведения об объеме израсходованных средств на выплату пенсий, экспортируемых на территории других государств-членов (в разрезе государств-членов)	M.SP.CDE.00109	spcdo:ExpendedFundsDetailsType (M.SP.CDT.00084) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*
4.2.1. Объем израсходованных средств (spsdo:ExpendedFundsAmount)	объем израсходованных средств на выплату пенсий	M.SP.SDE.00139	csdo:AmountWithNumericCurrency Type (M.SDT.00099) Число в десятичной системе счисления	1
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодовое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeType (M.SDT.00073) Значение цифрового кода в соответствии с классификатором валют, применяемым согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378. Шаблон: [0-9]{3}	1
б) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
4.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	код государства-члена, на территорию которого экспортируются израсходованные средства	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода страны в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1
5. Описание запроса (spcdo:AuthorityRequestDetails)	сведения о запрашиваемой информации	M.SP.CDE.00110	spcdo:AuthorityRequestDetailsType (M.SP.CDT.00085) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
5.1. Содержание запроса (spsdo:RequestedInformationText)	текстовое описание содержания запроса	M.SP.SDE.00048	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	1
5.2. Причина формирования запроса (spsdo:RequestReasonText)	текстовое описание причины формирования запроса	M.SP.SDE.00140	csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.3. Сведения об акте (ccdo:LegalActDetails)	сведения об акте	M.CDE.00093	ccdo:LegalActReferenceDetailsType (M.CDT.00091) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1
5.3.1. Код вида акта (csdo:LegalActKindCode)	кодовое обозначение вида нормативного правового акта	M.SDE.00230	csdo:LegalActKindCodeType (M.SDT.00172) Значение кода в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права. Шаблон: \d{5}	0..1
5.3.2. Наименование вида акта (csdo:LegalActKindName)	наименование вида нормативного правового акта	M.SDE.00335	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
5.3.3. Наименование акта (csdo:LegalActName)	наименование нормативного правового акта	M.SDE.00336	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1
5.3.4. Номер акта (csdo:LegalActId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное нормативному правовому акту	M.SDE.00266	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1
5.3.5. Дата акта (csdo:LegalActCreationDate)	дата принятия нормативного правового акта	M.SDE.00267	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
5.3.6. Идентификатор уполномоченного органа (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти либо уполномоченную им организацию	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
5.3.7. Наименование уполномоченного органа (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти либо уполномоченной им организации	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
5.3.8. Идентификатор органа Союза, принявшего акт (csdo:EAEUDocIssuerId)	идентификатор органа Союза, принявшего акт	M.SDE.00199	csdo:EAEUDocIssuerIdType (M.SDT.00153) Значение идентификатора из справочника органов Евразийского экономического союза. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
5.3.9. Наименование органа Союза, принявшего акт (csdo:EAEUDocIssuerName)	полное наименование органа Союза, принявшего акт	M.SDE.00200	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1
5.4. Дата (csdo:EventDate)	срок представления информации	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ISO 8601	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
6. Содержание ответа (spsdo:ResponseText)	информация, содержащаяся в ответе уполномоченного (компетентного) органа государства-члена	M.SP.SDE.00141	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*
7. Прилагаемый документ (spcdo:AttachmentDocumentsDetails)	сведения о прилагаемом документе	M.SP.CDE.00021	spcdo:AttachmentDocumentDetailsType (M.SP.CDT.00014) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*
7.1. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование файла	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	1
7.2. Код вида формы документа (spsdo:DocFormKindCode)	кодовое обозначение вида формы документа	M.SP.SDE.00131	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого определен в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.
7.3. Наименование вида формы документа (spsdo:DocFormKindName)	наименование вида формы документа	M.SP.SDE.00132	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1
7.4. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	1
7.5. Документ в бинарном формате (csdo:DocBinaryText)	документ в бинарном текстовом формате	M.SDE.00106	csdo:BinaryTextType (M.SDT.00143) Конечная последовательность двоичных октетов (байтов)	1
а) код формата данных (атрибут mediaTypeCode)	кодовое обозначение формата данных	–	csdo:MediaTypeCodeType (M.SDT.00147) Значение кода в соответствии со справочником форматов данных. Мин. длина: 1. Макс. длина: 255	0..1

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 20 г. №

ПОРЯДОК
присоединения к общему процессу «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)»

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза (далее – Союз):

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года;

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 декабря 2020 года № 122 «О порядке взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией по применению норм Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза от 20 декабря 2019 года»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 февраля 2022 г. № 20 «Об утверждении правил реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06 ноября 2014 г. № 200 «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли общих процессов»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 09 июня 2015 г. № 63 «О Методике анализа, оптимизации, гармонизации и описания общих процессов в рамках Евразийского экономического союза»;

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией».

II. Область применения

2. Настоящий Порядок определяет требования к составу и содержанию процедур введения в действие общего процесса

«Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» (P.PP.02) (далее – общий процесс) и присоединения нового участника к общему процессу, а также требования к осуществляемому при их выполнении информационному взаимодействию.

III. Основные понятия

3. Для целей настоящего Порядка используются понятия, которые означают следующее:

«документы, применяемые при обеспечении функционирования интегрированной информационной системы» – технические, технологические, методические и организационные документы, разрабатываемые и утверждаемые Евразийской экономической комиссией в соответствии с пунктом 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом Союзе от 29 мая 2014 года);

«технологические документы» – документы, включенные в типовой перечень технологических документов, указанный в пункте 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. № 200.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных в пункте 4 Правил информационного взаимодействия при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в

целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № (далее – Правила информационного взаимодействия).

IV. Участники взаимодействия

4. Роли участников взаимодействия при выполнении ими процедур присоединения к общему процессу приведены в таблице 1.

Таблица 1

Роли участников взаимодействия

№ п/п	Наименование	Описание	Участник, выполняющий роль
1	Присоединяющийся участник общего процесса	выполняет процедуры, предусмотренные настоящим Порядком	уполномоченный и (или) компетентный орган государства – члена Союза
2	Администратор	координирует выполнение процедур, предусмотренных настоящим Порядком	Евразийская экономическая комиссия
3	Участник общего процесса	осуществляет взаимодействие в соответствии с технологическими документами и участвует в тестировании информационного взаимодействия с присоединяющимся участником общего процесса	уполномоченный и (или) компетентный орган государства – члена Союза, Евразийская экономическая комиссия

V. Введение общего процесса в действие

5. С даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № «О технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной

информационной системы Евразийского экономического союза общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» государства – члены Союза (далее – государства-члены) при координации Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) приступают к выполнению процедуры введения в действие общего процесса.

6. Для введения в действие общего процесса государствами-членами должны быть выполнены необходимые мероприятия, определенные процедурой присоединения к общему процессу в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

7. На основании рекомендаций комиссии по проведению межгосударственных испытаний интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Коллегия Комиссии принимает распоряжение о введении в действие общего процесса.

8. Основанием для принятия рекомендации комиссии по проведению межгосударственных испытаний интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли о готовности общего процесса к введению в действие являются результаты тестирования информационного взаимодействия между информационными системами всех государств-членов и Комиссии.

VI. Описание процедуры присоединения

9. После введения в действие общего процесса к нему могут присоединяться новые участники путем выполнения процедуры присоединения к общему процессу.

10. Для присоединения к общему процессу присоединяющимся участником общего процесса должны быть выполнены требования документов, применяемых при обеспечении функционирования интегрированной информационной системы, технологических документов, а также требования законодательства государства-члена, регламентирующие информационное взаимодействие в рамках национального сегмента государства-члена.

11. Выполнение процедуры присоединения нового участника к общему процессу включает в себя:

а) информирование государством-членом Комиссии о присоединении нового участника к общему процессу (с указанием уполномоченного органа, ответственного за обеспечение информационного взаимодействия в рамках общего процесса);

б) внесение в нормативные правовые акты государства-члена изменений, необходимых для выполнения требований технологических документов (в течение 2 месяцев с даты начала выполнения процедуры присоединения);

в) разработку (доработку) при необходимости информационной системы присоединяющегося участника общего процесса, в том числе в части применения средств электронной цифровой подписи (электронной подписи), совместимых с сервисами доверенной третьей стороны национального сегмента государства-члена (в течение 8 месяцев с даты начала выполнения процедуры присоединения);

г) подключение информационной системы присоединяющегося участника общего процесса к национальному сегменту государства-члена, если такое подключение не было осуществлено ранее (в течение 8 месяцев с даты начала выполнения процедуры присоединения);

д) получение присоединяющимся участником общего процесса распространяемых администратором справочников и классификаторов, указанных в Правилах информационного взаимодействия;

е) тестирование информационного взаимодействия между информационными системами присоединяющихся участников общего процесса и участников общего процесса на соответствие требованиям технологических документов (в течение 12 месяцев с даты начала выполнения процедуры присоединения).

12. Присоединяющийся участник общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)» должен выполнить процедуру присоединения в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.

13. При условии соблюдения требований и успешном выполнении действий в соответствии с пунктом 11 или 12 настоящего Порядка последующий обмен сведениями между присоединяющимся участниками общего процесса, осуществляется в соответствии с технологическими документами, регламентирующими информационное взаимодействие при реализации общего процесса «Обеспечение обмена электронными документами и (или) сведениями между компетентными органами государств – членов Евразийского экономического союза в целях выплаты пенсий трудящимся (членам их семей)», утвержденными Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № .

14. В случае наличия нескольких действующих версий технологических документов общего процесса присоединяющийся

участник общего процесса обеспечивает присоединение к самой поздней версии.