

Наталья Шереметьева  
 Эксперт отдела сертификации химической продукции, медицинских изделий и ТНП (№230)  
 Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва»

+7(495)150-70-00 (139)  
 NatalyaAS@rostest.ru

**Перечень предложений для внесения изменений в Технический регламент Таможенного союза  
 «О безопасности мебельной продукции» 025/2012**

Таблица 1

№ п/п	Структурный элемент редакции изменений ТР ТС 025/2012	Наименование организации или иного лица, номер письма, дата	Редакция изменений	Предложение, замечание	Заключение
1	2	3	4	5	
1	п 2 проекта изменений	АО «Ростест»	«...мебель для производственных помещений (столы специального назначения, тумбы, верстаки и другие изделия)...»	предлагаем внести определение термина «мебель для производственных помещений» в регламент, т.к. на данный момент оно отсутствует, что не позволяет провести однозначную идентификацию такой продукции	
2	п 2 проекта изменений	АО «Ростест»	«...стеллажи сборно-разборные металлические для ручной и механизированной обработки тарных и штучных грузов.»	Термин «СТЕЛЛАЖ» включён в ГОСТ 20400-2013 «ПРОДУКЦИЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА Термины и определения» а также содержится в обязательном приложении А взаимосвязанного ГОСТ 26756-2016 «МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ ТОРГОВЛИ. Общие технические условия». На рынке представлен широкий ассортимент небольших стеллажей, подходящих под указанное в проекте изменений описание, но при этом на наш взгляд относящихся к ТР ТС 025/2012. Предлагаем ввести дополнительный классификационный признак, например, «с суммарной нагрузкой на стеллаж более 1000кг» или «с нагрузкой на полку более 200кг» или «предназначенные для использования на складах»	

3	п 17 проекта изменений	АО «Ростест»	«...использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного, наклеенного на полимерную пленку...»	Предлагаем скорректировать техническую ошибку: «...использование специальных видов стекла - закаленного, отожженного, армированного, оклеенного полимерной плёнкой...»	
4	п 17 проекта изменений	АО «Ростест»	«...2.5. Необходимым уровнем защиты здоровья детей и подростков от несоблюдения ....»	Предлагаем убрать слово «подростков» в связи с отсутствием в регламенте требований к мебели подростковой	
5	п 18 проекта изменений	АО «Ростест»	«...Выделение химических веществ, содержащихся в мебельной продукции, не должно превышать допустимые уровни миграции в воздушную среду, приведенные в Приложении 3 настоящего Технического регламента ...»	предлагаем скорректировать на «...Выделение вредных летучих веществ из материала изделия мебели не должно превышать допустимые уровни миграции в воздушную среду, приведенные в Приложении 3 настоящего Технического регламента...»	
6	п 26 проекта изменений	АО «Ростест»	заголовок столбца таблицы 1: «для классов, лабораторий и аудиторий учебных заведений, театрально-зрелищных предприятий, спортивных сооружений, залов ожидания транспортных средств»	предлагаем привести к единообразию с учётом предлагаемых изменений в приложение 1: «для классов, лабораторий и аудиторий учебных заведений, театрально-зрелищных <b>организаций</b> , спортивных сооружений, залов ожидания транспортных средств»	
7	п 26 проекта изменений	АО «Ростест»	Таблица 9 Горизонтальная нагрузка на спинку, направленная назад, даН (расстояние (Н) от пола до поверхности нагруженного сиденья < 720 мм)  (0,2857*(1000-Н))/10	предлагаем указать для всех формул необходимую размерность (Н – расстояние, выраженное в мм) с целью обеспечения однозначного понимания	
<b>Предложения к проекту изменений в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 025/2011</b>					
1	проекту изменений в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 025/2011	АО «Ростест»	пункты 4.5.1-4.5.4, 4.5.16.10, пункты 4.5.6 и 4.5.7 подраздел 4.3 подраздел 4.6 ГОСТ 16854-2016	предлагаем исключить подраздел 4.3, т.к. не установлен метод его подтверждения	

	пункт 2				
2	проекту изменений в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 025/2011 пункт 4	АО «Ростест»	пункты 5.2.17 и 5.2.20 пункты 5.2.8, 5.2.10, 5.2.13, 5.2.19 ГОСТ 22046-2016	предлагаем скорректировать 5.2.20 на 5.2.18, т.к. изначально пункт несопоставим с исходным требованием (устойчивость и гигиена) пункты 5.2.17 и 5.2.18 пункты 5.2.8, 5.2.10, 5.2.13, 5.2.19 ГОСТ 22046-2016	
К предложенной редакции изменений считаем необходимым добавить следующие изменения в ТР ТС 025/2012:					
1	Перечень стандартов, содержащих правила и методы ТР ТС 025	АО «Ростест»	позиция 11: пункты 4 и 5 ГОСТ 26756-2016	предлагаем дополнить проект перечня пунктом с детализацией позиции 11: «пункты 4.24, 4.35-4.38, пункты 4.30 и 4.32 пункт 4.33, пункт 4.4 ГОСТ 26756-2016»	
<b>Предложения к проекту изменений в Перечень стандартов, содержащих правила и методы ТР ТС 025/2012</b>					
1	проект изменений в Перечень стандартов, содержащих правила и методы ТР ТС 025	АО «Ростест»	12. После позиции 37 дополнить позицией: абзац шестой пункта 2 статьи 5 ГОСТ EN 1023-1-2016 Мебель офисная. Перегородки. Часть 1. Функциональные размеры.	Предлагаем не включать ГОСТ EN 1023-1-2016. <i>Обоснование:</i> абзац шестой пункта 2 статьи 5 устанавливает требования к функциональным размерам изделий детской мебели. ГОСТ EN 1023-1-2016 распространяется на мебель офисную.	
2	проект изменений в Перечень стандартов, содержащих правила и методы ТР ТС 025	АО «Ростест»	Позиция 27 и позиция 36. ГОСТ 19882-2022 Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость.	Отсутствует приказ Росстандарта о принятии ГОСТ 19882-2022 в качестве национального стандарта РФ. Просим предоставить стандарт для ознакомления.	
К предложенной редакции изменений считаем необходимым добавить следующие изменения в ТР ТС 025/2012:					
1	Перечень стандартов, содержащих	АО «Ростест»	позиция 4 «пункты 4 и 5 ГОСТ 26756-2016»	заменить в позиции 4 «пункты 4 и 5 ГОСТ 26756-2016» на «абзац 2 пункт 6.6 ГОСТ 26756-2016»	

	правила и методы ТР ТС 025/2012				
--	------------------------------------	--	--	--	--