

## СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и предложений по проекту решения Коллегии Евразийской экономической комиссии  
«О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2017 г. № 26»,  
предусматривающего утверждение актуализированной редакции перечня стандартов, содержащих правила и методы  
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения  
и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным  
углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016), поступивших в рамках  
его публичного обсуждения в период с 12 июля по 26 августа 2021 года

| №<br>п/<br>п | Положения<br>проекта перечня<br>стандартов                     | Наименование<br>организации,<br>представившей замечание<br>(дата и номер письма)                                                                                                                                                                                                                                 | Замечание или предложение                                                                                                                                                                                                              | Комментарии<br>разработчика                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                 |
|              | по проекту<br>в целом                                          | Министерство<br>территориального<br>управления<br>и инфраструктур<br>Республики Армения<br>письмо от 27.07.2021<br>№ АВ/172/19101-2021<br>НПП РК «Атамекен»<br>письмо от 10.08.2021<br>№ 10170/17<br>Государственный комитет<br>по стандартизации<br>Республики Беларусь<br>письмо от 27.08.2021<br>№ 03-14/1460 | Замечаний и предложений не имеется                                                                                                                                                                                                     | Принято<br>к сведению.                                                            |
| 1.           | позиция 1<br>Приложение,<br>показатель<br>«Октановое<br>число» | Российский союз<br>промышленников<br>и предпринимателей (РСПП)<br>письмо от 18.08.2021 № 297                                                                                                                                                                                                                     | Исключить ГОСТ EN 589-2014.<br>ГОСТ EN 589-2014 содержит ссылку на Приложение В<br>(обязательное) «В.3 Определение».<br>Определяют концентрацию каждого компонента сжиженных<br>углеводородных газов в пробе по методу, установленному | Отклонено.<br>Стандарт EN 27941<br>возможно<br>использовать<br>для<br>определения |

| № п/п | Положения проекта перечня стандартов                                                                                                                                    | Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)                                                                                                                            | Замечание или предложение                                                                                                                                                                                                                                              | Комментарии разработчика                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | <p>в EN 27941, если его содержание превышает 0,1 молярного процента.». Учитывая, что EN 27941 невозможно включить в показатели «Массовая доля сумм неперелых углеводородов» и «Давление насыщенных паров», предлагается целесообразным исключить ГОСТ EN 589-2014.</p> | <p>углеводородного состава, имея зарегистрированный перевод в информационном фонде стандартов. Перевод EN 27941 имеется в фонде и используется компаниями нефтегазового комплекса.</p> |
| 2.    | <p>позиции 5 – 8 Приложение, показатель «Массовая доля сумм неперелых углеводородов»</p>                                                                                | <p>Министерство энергетики Республики Казахстан письмо от 20.08.2021 № 04-13/17817 Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан письмо от 25.08.2021 № 04-24/Д-2430// 12-21/2272-45</p> | <p>Оставить в Перечне ГОСТ 10679-76 с ограничением срока его действия до 01.01.2023 для предоставления возможности производителям планомерно перейти к новой версии стандарта.</p>                                                                                     | <p>Принято.</p>                                                                                                                                                                        |
|       | <p>ПАО «СИБУР Холдинг»<br/>Создан: 13.08.2021<br/>Автор: Lize06@mail.ru<br/>Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)<br/>письмо от 18.08.2021 № 297</p> |                                                                                                                                                                                                    | <p>Дополнить:<br/>ГОСТ Р 54484-2011 «Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава». Данный ссыльный стандарт имеется в ГОСТ 20448-2018, ГОСТ 27578-2018, ГОСТ Р 52087-2018 для обеспечения возможности паспортизации продукции.</p>       | <p>Принято.</p>                                                                                                                                                                        |

| № п/п | Положения проекта перечня стандартов                                                                                                                                                                    | Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)                                           | Замечание или предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Комментарии разработчика                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                       |
| 3.    | позиции 9 – 14<br>Приложение, показатель «Давление насыщенных паров»                                                                                                                                    | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан<br>письмо от 25.08.2021 № 04-24/Д-2430//<br>12-21/2272-45 | Рассмотреть возможность включения в проект перечня стандартов ГОСТ ISO 8973-2013 «Газы углеводородные сжиженные. Расчет плотности и давления насыщенных паров» для показателя «давление насыщенных паров».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Предложение снято представителями Республики Казахстан. |
| 4.    | Министерство энергетики Республики Казахстан<br>письмо от 20.08.2021 № 04-13/17817<br>Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан<br>письмо от 25.08.2021 № 04-24/Д-2430//<br>12-21/2272-45 |                                                                                                                   | Дополнить ГОСТ 28656-2019, который применяется казахстанскими производителями, кроме того замена ГОСТ 28656-90 на ГОСТ 28656-2019 упоминается в пояснительной записке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Принято.                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | Оставить в Перечне ГОСТ 28656-90 с ограничением срока его действия до 01.01.2023 для предоставления возможности производителям планомерно перейти к новой версии стандарта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Принято.                                                |
| 5.    | ПАО «СИБУР Холдинг»<br>Создан: 13.08.2021<br>Автор: Lize106@mail.ru<br>Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)<br>письмо от 18.08.2021 № 297                                           |                                                                                                                   | Дополнить:<br>ГОСТ 28656-2019 «Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров»;<br>Данный ссылочный стандарт указан в ГОСТ 20448-2018, ГОСТ 27578-2018, ГОСТ Р 52087-2018 для обеспечения возможности паспортизации продукции, выпускаемой по перечисленным выше стандартам.<br>ГОСТ Р 50994-96 (ИСО 4256-78) «Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров»<br>Данный ссылочный стандарт указан в ГОСТ Р 52087-2018 для обеспечения возможности паспортизации продукции. | Принято.                                                |

| № п/п | Положения проекта перечня стандартов                             | Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)                                                                                                                                                                                                                     | Замечание или предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Комментарии разработчика                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                       |
|       |                                                                  | ПАО «Газпром»<br>письмо от 16.08.2021<br>№ 03/13-1618                                                                                                                                                                                                                                       | Предлагается дополнительно указать ГОСТ 28656-2019 «Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров».                                                                                                                                                                                                                                                            | Принято.                                                                |
| 6.    | позиция 10<br>Приложение, показатель «Давление насыщенных паров» | ПАО «СИБУР Холдинг»<br>Создан: 13.08.2021<br>Автор: Lize106@mail.ru<br>ПАО «Газпром»<br>письмо от 16.08.2021<br>№ 03/13-1618<br>Белорусский государственный концерн по нефти и химии<br>письмо от 17.08.2021<br>№ 06-02-1/4610-2<br>Создан: 20.08.2021 Автор: vnius3@mail.ru<br>АО «ВНИИУС» | Исключить:<br>ГОСТ 10679-2019 «Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава». Указан ошибочно, не содержит данного метода испытаний.<br>Заменить ошибочно указанный ГОСТ 10679-2019 «Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава» на ГОСТ 28656-2019 «Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров». | Принято.                                                                |
| 7.    |                                                                  | Министерство энергетики Республики Казахстан<br>письмо от 20.08.2021<br>№ 04-13/17817<br>Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан<br>письмо от 25.08.2021<br>№ 04-24/Д-2430//                                                                                                | Оставить в Перечне ГОСТ 10679-76 с ограничением срока его действия до 01.01.2023 для представления возможности производителям планомерно перейти к новой версии стандарта                                                                                                                                                                                                                                         | Отклонено. ГОСТ 10679-2019 в позиции 10 проекта перечня указан ошибочно |

| № п/п | Положения проекта перечня стандартов                                           | Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)                                                                                                                                             | Замечание или предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Комментарии разработчика |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                        |
| 8.    | позиции 16 – 17<br>Приложение, показатель «Запах»                              | ПАО «СИБУР Холдинг»<br>Создан: 13.08.2021<br>Автор: Lize106@mail.ru<br>ПАО «Газпром»<br>письмо от 16.08.2021 № 03/13-1618<br>Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)<br>письмо от 18.08.2021 № 297 | <u>Дополнить:</u><br>Пункт 8.3, Приложение Б ГОСТ Р 52087-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия». Данный метод изложен в стандарте – необходим для обеспечения возможности паспортизации продукции, выпускаемой по ГОСТ Р 52087.<br>Раздел 8.3 ГОСТ Р 52087-2018 содержит положения по оценке запаха, а в Приложении Б изложена методика оценки запаха;<br>Пункт 9.3, Приложение Б ГОСТ 27578-2018.<br>В пункте указана дополнительная информация для реализации метода.<br>Наименование стандарта ГОСТ 27578-2018 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия». Ошибочное наименование стандарта.<br>Необходимо корректно указать название ГОСТ 27578-2018. Приложение А ГОСТ 27578-2018 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия» (позиция 21 проекта перечня). | Принято.                 |
| 9.    | позиции 20 – 25<br>Приложение, показатель «Содержание свободной воды и щелочи» | ПАО «Газпром»<br>письмо от 16.08.2021 № 03/13-1618                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Принято.                 |
| 10.   |                                                                                | Министерство энергетики Республики Казахстан<br>письмо от 20.08.2021 № 04-13/17817                                                                                                                                  | <u>Оставить в Перечне пункт 3.2 ГОСТ 20448-90 с ограничением срока его действия до 01.01.2023 для предоставления возможности производителям планомерно перейти к новой версии стандарта</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Принято.                 |
| 11.   | позиции 26 – 31<br>Приложение, показатель «Объемная доля жидкого остатка»      | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан<br>письмо от 25.08.2021 № 04-24/Д-2430//                                                                                                                    | <u>Оставить в Перечне пункт 3.2 ГОСТ 20448-90 с ограничением срока его действия до 01.01.2023 для предоставления возможности производителям планомерно перейти к новой версии стандарта</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Принято.                 |

| № п/п | Положения проекта перечня стандартов                      | Наименование организации, представившей замечание (дата и номер письма)                                                                          | Замечание или предложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Комментарии разработчика |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                         | 3                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                        |
| 12.   | позиции 32 – 35<br>Приложение, показатель<br>«Отбор проб» | 12-21/2272-45                                                                                                                                    | <u>Оставить</u> в Перечне ГОСТ 14921-78 с ограничением срока его действия до 01.01.2023 для предоставления возможности производителем планомерно перейти к новой версии стандарта.                                                                                                                                                                                                                                                  | Принято.                 |
| 13.   | позиция 34,<br>Приложение, показатель<br>«Отбор проб»     | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан<br>письмо от 25.08.2021 № 04-24/Д-2430//<br>12-21/2272-45                                | Заменить СТ РК АСТМ Д 3700-2011 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра» на СТ РК АСТМ Д 3700-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра», ввиду отмены СТ РК АСТМ Д 3700-2011. | Принято.                 |
| 14.   | пояснительная записка                                     | ПАО «Газпром»<br>письмо от 16.08.2021 № 03/13-1618<br><br>Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)<br>письмо от 18.08.2021 № 297 | Замечания редакционного характера по пунктам «г», «д», «ж» и «л».<br><br>Исправить опечатку в пункте «г».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Принято.<br><br>Принято. |